baumit.com

ZdravéBydlení

Ceník 2020

Fasády • Omítky • Potěry

Platnost od 1. března 2020

Baumit. Nápady s budoucností.

ZATEPLENÍ PŘEDEVŠÍM

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

COLOR Fasádní barvy 14
TOP Fasádní omítky 18
PRIMER Základní nátěry a přísady 24

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

ETICS Vnější tepelněizolační systémy 28
CONTACT/FIX/FLEX Lepicí a stěrkové hmoty 32
THERM Fasádní izolační desky 35
SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINY & HMOŽDINKY 42
PŘÍSLUŠENSTVÍ 57

VNĚJŠÍ OMÍTKY

THERMO/UNI/PERLA Strojní a ruční omítky 66

SANACE A RENOVACE

SANOVA Sanační omítky 68
MULTI Omítky, stěrky 71
NHL Vápenné omítky pro historické objekty 72
BETO Sanace betonu a železobetonu 75

ZDRAVÉ VNITŘNÍ KLIMA

IONIT

IONIT Barva, stěrka 78

KLIMA

KLIMA SYSTÉMY Omítkové systémy pro zdravé bydlení 80

FINÁLNÍ POVRCHY

FINO & PERLA Stěrky a štuky 82

VNITŘNÍ OMÍTKY

RATIO Sádrové omítky 84
MPI/PRIMO/MANU/UNI Vápenocementové omítky 86

NA HMOTNOSTI ZÁLEŽÍ

OBKLADY A DLAŽBY

BAUMACOL Spárovací hmoty 96
BAUMACOL Lepidla 99
BAUMACOL Vyrovnávací hmoty 100
BAUMACOL Hydroizolace 101
PŘÍSLUŠENSTVÍ 104

PODLAHY

NIVELLO Samonivelační stěrky 106
ALPHA Samonivelační lité potěry 108
POTĚRY Cementové potěry 109

HRUBÁ STAVBA

MM Zdicí malty 112
BETON Betonové směsi 115

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

SLUŽBY PRO ZÁKAZNÍKY 120
VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY 138
REJSTŘÍK 140
KONTAKTY 142

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

- **O** OPEN
- **E** STAR EPS
- **M** STAR MINERAL
- **R** STAR RESOLUTION
- **T** STAR TWINNER
- **W** POWER
- **P** PRO EPS
- **N** PRO MINERAL
- **D** WOOD
- **C** CERAMIC

BAUMACOL

přírodní kámen

fasády

terasy a balkóny

dlažba na dlažbu

bazény

podlahové vytápění

zvýšený provoz

koupelny

kuchyně

pouze vnitřní použití

„Chceme, aby všichni lidé měli zdravé, energeticky úsporné a krásné bydlení.“

Zdravé bydlení

Naše zdraví stojí na třech pilířích – výživa, pohyb a způsob života, přičemž každý z těchto tří pilířů může naše zdraví posílit. Způsob života je neoddělitelně spojený s místem, kde žijeme. Výběr správné technologie výstavby a zdravých stavebních materiálů může přispět k jeho optimální podobě.

Podstatnou část svého života strávíme v interiéru. Pocit fyzické pohody významně ovlivňují faktory jako jsou teplota a vlhkost vzduchu, teplotní radiace okolních stavebních konstrukcí, hluk, čistota vzduchu apod. Kvalita vnitřního prostředí tak zásadně ovlivňuje naše zdraví.

Zdravě stavět

Skutečná kvalita stavebních materiálů se ukáže právě v oblasti bydlení, vždyť až 90 % svého času trávíme ve vnitřních prostorách. Je to celkem jednoduché – jen ten, kdo zdravě staví, může i zdravě bydlet. Kdo staví zdravě, staví pevné základy pro zdravý život.

Zdravě bydlet

Je jednoduché žít zdravě a v pohodě – stačí zateplený dům, stěny, které dokážou regulovat vlhkost, pěkné a čisté prostředí a cítíme se doma prostě dobře.

Zdravě žít

Právě dnes, v hektických časech plných výzev a stresu, se Váš obývací pokoj může stát relaxační místností a Vaším osobním zdrojem energie.

FASÁDA
ZATEPLENÍ PŘEDEVŠÍM

1 POVRCHOVÉ ÚPRAVY
2 ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
3 VNĚJŠÍ OMÍTKY
4 SANAČNÍ OMÍTKY
5 SANACE BETONU

ZdravéBydlení

INTERIÉR
ZDRAVÉ VNITŘNÍ KLIMA

6 IONIT
7 KLIMA
8 FINÁLNÍ POVRCHY
9 VNITŘNÍ OMÍTKY

KONSTRUKCE
NA HMOTNOSTI ZÁLEŽÍ



10 OBKLADY A DLAŽBY
11 PODLAHY
12 ZDICÍ MALTY
13 BETONOVÉ SMĚSI

Ceník 2020, vydal Baumit, spol. s r.o., 1. vydání.
Tiskové chyby vyhrazeny.



3 pilíře
Zdravého bydlení

Intenzivní, čtyři roky trvající výzkum, během něhož bylo analyzováno a vyhodnocováno 5 milionů údajů, prokázal následující: stavební konstrukce a materiály mají významný vliv na zdraví a kvalitu bydlení. Bez ohledu na to, pro jakou architekturu se stavebník rozhodne, jedno mají domy společné. Pro zdravou stavbu je nutno mít na zřeteli následující tři oblasti:

ZATEPLENÍ PŘEDEVŠÍM – Pro ochranu a pohodlí
ZDRAVÉ VNITŘNÍ KLIMA – Pro kvalitu života
NA HMOTNOSTI ZÁLEŽÍ – Pro bezpečí a komfort

baumit.com

ZATEPLENÍ PŘEDEVŠÍM

NA HMOTNOSTI ZÁLEŽÍ

ZDRAVÉ VNITŘNÍ KLIMA

ZATEPLENÍ PŘEDEVŠÍM

Pro ochranu a pohodlí

Dobrá tepelná izolace zvyšuje energetickou účinnost Vašeho domu. V zimě navíc spoluvytváří útulné teplo v interiéru a v létě příjemně ochlazuje stěny. Bydlení je díky zateplení útulnější a zdravější.

NA HMOTNOSTI ZÁLEŽÍ

Pro bezpečí a komfort

Ochráníte-li zvenčí masivní stěny, stropy a podlahy kvalitní tepelnou izolací, budou v zimě akumulovat teplo a v létě udržovat vnitřní prostory příjemně chladné. Čím více je hmoty, tím lépe tato akumulace funguje a tím stabilnější a zdravější je klima v interiéru.

ZDRAVÉ VNITŘNÍ KLIMA

Pro kvalitu života

Kvalitní minerální omítkový systém je schopen regulovat výkyvy vlhkosti již v prvních centimetrech své tloušťky – přebytečnou vlhkost absorbuje a v pravý čas ji opět uvolňuje. Přispívá tak k udržení vhodné, stabilní vlhkosti vzduchu, která je předpokladem pro zdravé vnitřní mikroklima.

BAUMIT MOSAIKTOP

Více na straně 23

BAUMIT CERAMIC SYSTÉM

Více na straně 31

BAUMIT SANACE A RENOVACE

Více na straně 68

ZATEPLENÍ PŘEDEVŠÍM

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

COLOR Fasádní barvy 14
TOP Fasádní omítky 18
PRIMER Základní nátěry a přísady 24

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

ETICS Vnější tepelněizolační systémy 28
CONTACT/FIX/FLEX Lepicí a stěrkové hmoty 32
THERM Fasádní izolační desky 35
SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINY & HMOŽDINKY 42
PŘÍSLUŠENSTVÍ 57

VNĚJŠÍ OMÍTKY

THERMO/UNI/PERLA Strojní a ruční omítky 66

SANACE A RENOVACE

SANOVA Sanační omítky 68
MULTI Omítky, stěrky 71
NHL Vápenné omítky pro historické objekty 72
BETO Sanace betonu a železobetonu 75

ZDRAVÉ VNITŘNÍ KLIMA

IONIT

IONIT Barva a stěrka 78

KLIMA

KLIMA SYSTÉMY Omítkové systémy pro zdravé bydlení 80

FINÁLNÍ POVRCHY

FINO & PERLA Stěrky a štuky 82

VNITŘNÍ OMÍTKY

RATIO Sádrové omítky 84
MPI/PRIMO/MANU/UNI Vápenocementové omítky 86

NA HMOTNOSTI ZÁLEŽÍ

OBKLADY A DLAŽBY

BAUMACOL Spárovací hmoty 96
BAUMACOL Lepidla 99
BAUMACOL Vyrovnávací hmoty 100
BAUMACOL Hydroizolace 101
PŘÍSLUŠENSTVÍ 104

PODLAHY

NIVELLO Samonivelační stěrky 106
ALPHA Samonivelační lité potěry 108
POTĚRY Cementové potěry 109

HRUBÁ STAVBA

MM Zdicí malty 112
BETON Betonové směsi 115

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

SLUŽBY PRO ZÁKAZNÍKY 120
VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY 138
REJSTŘÍK 140
KONTAKTY 142

baumit.com

Pro ochranu
Zateplení především
a pohodlí

POVRCHOVÉ ÚPRAVY STRANA 12

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY STRANA 28

VNĚJŠÍ OMÍTKY STRANA 66

SANACE A RENOVACE STRANA 68

0014	0021	0031	0041	0051	0061	0071	0081	0121	0131
0015	0022	0032	0042	0052	0062	0072	0082	0122	0132
0016	0023	0033	0043	0053	0063	0073	0083	0123	0133
0017	0024	0034	0044	0054	0064	0074	0084	0124	0134
0018	0025	0035	0045	0055	0065	0075	0085	0125	0135
0019	0026	0036	0046	0056	0066	0076	0086	0126	0136
	0027	0037	0047	0057	0067	0077	0087	0127	0137
	0028	0038	0048	0058	0068	0078	0088	0128	0138
	0029	0039	0049	0059	0069	0079	0089	0129	0139

0141	0151	0161	0171	* 0181	* 0191	0201	0211	0221	0231
0142	0152	0162	0172	0182	0192	0202	0212	0222	0232
0143	0153	0163	0173	0183	0193	0203	0213	0223	0233
0144	0154	0164	0174	0184	0194	0204	0214	0224	0234
0145	0155	0165	0175	0185	0195	0205	0215	0225	0235
0146	0156	0166	0176	0186	0196	0206	0216	0226	0236
0147	0157	0167	0177	0187	0197	0207	0217	0227	0237
0148	0158	0168	0178	0188	0198	0208	0218	0228	0238
0149	0159	0169	0179	0189	0199	0209	0219	0229	0239

0241	0281	0291	0301	0311	0321	0331	0341	0351	* 0361
0242	0282	0292	0302	0312	0322	0332	0342	0352	0362
0243	0283	0293	0303	0313	0323	0333	0343	0353	0363
0244	0284	0294	0304	0314	0324	0334	0344	0354	0364
0245	0285	0295	0305	0315	0325	0335	0345	0355	0365
0246	0286	0296	0306	0316	0326	0336	0346	0356	0366
0247	0287	0297	0307	0317	0327	0337	0347	0357	0367
0248	0288	0298	0308	0318	0328	0338	0348	0358	0368
0249	0289	0299	0309	0319	0329	0339	0349	0359	0369

* 0371	* 0381	* 0391	* 0401	* 0411	* 0421	* 0431	* 0441	0451	0461
* 0372	* 0382	* 0392	* 0402	* 0412	* 0422	* 0432	* 0442	0452	0462
0373	0383	0393	0403	0413	0423	0433	0443	0453	0463
0374	0384	0394	0404	0414	0424	0434	0444	0454	0464
0375	0385	0395	0405	0415	0425	0435	0445	0455	0465
0376	0386	0396	0406	0416	0426	0436	0446	0456	0466
0377	0387	0397	0407	0417	0427	0437	0447	0457	0467
0378	0388	0398	0408	0418	0428	0438	0448	0458	0468
0379	0389	0399	0409	0419	0429	0439	0449	0459	0469

Červená čísla: k dodání výhradně ve výrobku Baumit PuraTop a Baumit PuraColor. Ve vzorníku barev Baumit Life jsou označeny piktogramem ●.
Modrá čísla: k dodání výhradně ve výrobcích Baumit StarTop, PuraTop, GranoporTop, StarColor, PuraColor a GranoporColor. Ve vzorníku barev Baumit Life jsou označeny piktogramem ◖.

baumit.com

Life Nejkrásnější paleta fasádních barev

Baumit Life poskytuje nejširší a nejkrásnější systém fasádních barev pro vaši fasádu. Výzkumy nejnovějších barevných trendů a rozsáhlý vývoj produktů vedly k této unikátní kolekci. Baumit Life reprezentuje novou dimenzi v návrhu fasád.

0471	0481	0491	0501	0511	0521	0561	0571	0581	0591	0601
0472	0482	0492	0502	0512	0522	0562	0572	0582	0592	0602
0473	0483	0493	0503	0513	0523	0563	0573	0583	0593	0603
0474	0484	0494	0504	0514	0524	0564	0574	0584	0594	0604
0475	0485	0495	0505	0515	0525	0565	0575	0585	0595	0605
0476	0486	0496	0506	0516	0526	0566	0576	0586	0596	0606
0477	0487	0497	0507	0517	0527	0567	0577	0587	0597	0607
0478	0488	0498	0508	0518	0528	0568	0578	0588	0598	0608
0479	0489	0499	0509	0519	0529	0569	0579	0589	0599	0609

0611	0621	0631	0671	0681	0691	0701	0711	0721	0731	0741
0612	0622	0632	0672	0682	0692	0702	0712	0722	0732	0742
0613	0623	0633	0673	0683	0693	0703	0713	0723	0733	0743
0614	0624	0634	0674	0684	0694	0704	0714	0724	0734	0744
0615	0625	0635	0675	0685	0695	0705	0715	0725	0735	0745
0616	0626	0636	0676	0686	0696	0706	0716	0726	0736	0746
0617	0627	0637	0677	0687	0697	0707	0717	0727	0737	0747
0618	0628	0638	0678	0688	0698	0708	0718	0728	0738	0748
0619	0629	0639	0679	0689	0699	0709	0719	0729	0739	0749

0751	0761	0771	0781	0791	* 0831	* 0841	* 0851	* 0861	* 0871	* 0881
0752	0762	0772	0782	0792	0832	0842	0852	* 0862	* 0872	* 0882
0753	0763	0773	0783	0793	0833	0843	0853	0863	0873	0883
0754	0764	0774	0784	0794	0834	0844	0854	0864	0874	0884
0755	0765	0775	0785	0795	0835	0845	0855	0865	0875	0885
0756	0766	0776	0786	0796	0836	0846	0856	0866	0876	0886
0757	0767	0777	0787	0797	0837	0847	0857	0867	0877	0887
0758	0768	0778	0788	0798	0838	0848	0858	0868	0878	0888
0759	0769	0779	0789	0799	0839	0849	0859	0869	0879	0889

* 0891	* 0901	* 0911	* 0921	* 0931	* 0971	0981	0991	1001	1011	1021
* 0892	* 0902	* 0912	* 0922	* 0932	* 0972	0982	0992	1002	1012	1022
0893	0903	0913	0923	0933	0973	0983	0993	1003	1013	1023
0894	0904	0914	0924	0934	0974	0984	0994	1004	1014	1024
0895	0905	0915	0925	0935	0975	0985	0995	1005	1015	1025
0896	0906	0916	0926	0936	0976	0986	0996	1006	1016	1026
0897	0907	0917	0927	0937	0977	0987	0997	1007	1017	1027
0898	0908	0918	0928	0938	0978	0988	0998	1008	1018	1028
0899	0909	0919	0929	0939	0979	0989	0999	1009	1019	1029

1031	1041	1051	1061	1071	1111	1121	1131	1141	1151	1161
1032	1042	1052	1062	1072	1112	1122	1132	1142	1152	1162
1033	1043	1053	1063	1073	1113	1123	1133	1143	1153	1163
1034	1044	1054	1064	1074	1114	1124	1134	1144	1154	1164
1035	1045	1055	1065	1075	1115	1125	1135	1145	1155	1165
1036	1046	1056	1066	1076	1116	1126	1136	1146	1156	1166
1037	1047	1057	1067	1077	1117	1127	1137	1147	1157	1167
1038	1048	1058	1068	1078	1118	1128	1138	1148	1158	1168
1039	1049	1059	1069	1079	1119	1129	1139	1149	1159	1169

* Odstíny s TSR<25. Při použití tenkovrstvých omítek takto označených odstínů na zateplovací systém je nutné použít buď stěrkovou hmotu Baumit PowerFlex v tloušťce 3–4 mm, nebo Baumit StarContact, případně Baumit openContact v tloušťce min. 5 mm.
Všechny odstíny Baumit Life jsou vhodné na zateplovací systémy. Konkrétní hodnoty TSR naleznete ve vzorníku Baumit Life.

FASÁDNÍ BARVY

Více v katalogu Fasáda – Zateplení především

PRÉMIOVÉ BARVY

	cena bez DPH	orientační cena s DPH

Baumit NanoporColor

Vysoce paropropustný minerální nátěr s fotokatalytickým efektem. Zvláště odolný proti znečištění, použitelný v exteriéru.

Unikátní receptura s fotokatalytickým efektem zvyšuje ochranu fasády před biologickým znečistěním.
Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 129.

- Se samočisticí schopností
- S vynikající difuzí vodních par
- Nestárnoucí vzhled fasády

Spotřeba: cca 0,3–0,35 l/m² při 2 nátěrech

NanoporColor 14 l		**4 410,00 Kč/bal.**	**5 336,10 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 40–46 m²	**315,00 Kč/l**	**381,20 Kč/l**
Balení:	kbelík 14 l, 24 kbelíků/pal. = 336 l		
Kód položky:	101210V-14L		

NanoporColor 5 l		**1 710,00 Kč/bal.**	**2 069,10 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 14–16 m²	**342,00 Kč/l**	**413,90 Kč/l**
Balení:	kbelík 5 l, 64 kbelíků/pal. = 320 l		
Kód položky:	101210V-05L		

Baumit StarColor

Vysoce kvalitní silikonový nátěr se zvýšenou kryvostí. Vysoce paropropustný, extrémně vodoodpudivý, odolný vůči znečištění, použitelný v exteriéru. Probarvitelný i do červených odstínů.
Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 129.

- Se zvýšenou kryvostí
- Extrémně vodoodpudivý
- Obnova fasád nátěrem

Spotřeba: cca 0,3–0,35 l/m² při 2 nátěrech

StarColor 14 l		**3 822,00 Kč/bal.**	**4 624,70 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 40–46 m²	**273,00 Kč/l**	**330,40 Kč/l**
Balení:	kbelík 14 l, 24 kbelíků/pal. = 336 l		
Kód položky:	101235V-14L		

StarColor 5 l		**1 500,00 Kč/bal.**	**1 815,00 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 14–16 m²	**300,00 Kč/l**	**363,00 Kč/l**
Balení:	kbelík 5 l, 48 kbelíků/pal. = 240 l		
Kód položky:	101235V-05L		

Uvedené spotřeby platí pro „ideální“ m² hladkého podkladu. V případě použití v oblastech ohrožených růstem plísní, řas apod. doporučujeme aplikovat materiál s protiplísňovou úpravou. Více informací naleznete na str. 129.

PRÉMIOVÉ BARVY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit PuraColor

Vysoce kvalitní jednosložkový nátěr pro vytvoření povrchů v brilantních i v intenzivních barevných odstínech.
Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 129.

- Vysoce pružný a odolný nátěr
- Syté a trendové odstíny
- Pro ochranu a estetické ztvárnění fasády

Spotřeba: cca 0,3–0,35 l/m² při 2 nátěrech

PuraColor 14 l		**3 752,00 Kč/bal.**	**4 540,00 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 40–46 m²	**268,00 Kč/l**	**324,30 Kč/l**
Balení:	kbelík 14 l, 24 kbelíků/pal. = 336 l		
Kód položky:	101270V-14L		

PuraColor 5 l		**1 475,00 Kč/bal.**	**1 784,80 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 14–16 m²	**295,00 Kč/l**	**357,00 Kč/l**
Balení:	kbelík 5 l, 48 kbelíků/pal. = 240 l		
Kód položky:	101270V-05L		

PROFESIONÁLNÍ BARVY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit SilikonColor

Vysoce paropropustný silikonový nátěr. Vysoce vodoodpudivý, odolný vůči znečištění, použitelný v exteriéru.
Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 129.

- Fasádní nátěr pro široké použití
- Při zrání nedochází ke vzniku nepříznivých napětí
- S velmi dobrou difuzí vodních par

Spotřeba: cca 0,3–0,35 l/m² při 2 nátěrech

SilikonColor 14 l		**3 598,00 Kč/bal.**	**4 353,60 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 40–46 m²	**257,00 Kč/l**	**311,00 Kč/l**
Balení:	kbelík 14 l, 24 kbelíků/pal. = 336 l		
Kód položky:	101230V-14L		

SilikonColor 5 l		**1 420,00 Kč/bal.**	**1 718,20 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 14–16 m²	**284,00 Kč/l**	**343,70 Kč/l**
Balení:	kbelík 5 l, 64 kbelíků/pal. = 320 l		
Kód položky:	101230V-05L		

Baumit SilikatColor

Vysoce paropropustný minerální nátěr použitelný pro exteriér. Vhodný zejména pro renovace historických budov.
Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 129.

- Zvláště vhodný na památkové objekty
- S vynikající difuzí vodních par
- Odolný vůči povětrnostním vlivům

Spotřeba: cca 0,3–0,35 l/m² při 2 nátěrech

SilikatColor 14 l		**3 192,00 Kč/bal.**	**3 862,40 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 40–46 m²	**228,00 Kč/l**	**275,90 Kč/l**
Balení:	kbelík 14 l, 24 kbelíků/pal. = 336 l		
Kód položky:	101240V-14L		

SilikatColor 5 l		**1 275,00 Kč/bal.**	**1 542,80 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 14–16 m²	**255,00 Kč/l**	**308,60 Kč/l**
Balení:	kbelík 5 l, 64 kbelíků/pal. = 320 l		
Kód položky:	101240V-05L		

Uvedené spotřeby platí pro „ideální“ m² hladkého podkladu. V případě použití v oblastech ohrožených růstem plísní, řas apod. doporučujeme aplikovat materiál s protiplísňovou úpravou. Více informací naleznete na str. 129.

PROFESIONÁLNÍ BARVY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit GranoporColor

Jednosložkový paropropustný vodoodpudivý nátěr použitelný pro exteriér.
Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 129.

▪ Zvýšená vodoodpudivost ▪ Vhodný na akrylátové omítky ▪ Pro ochranu fasády

Spotřeba: cca 0,3–0,35 l/m² při 2 nátěrech

GranoporColor 14 l		**2 940,00 Kč/bal.**	**3 557,40 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 40–46 m²	**210,00 Kč/l**	**254,10 Kč/l**
Balení:	kbelík 14 l, 24 kbelíků/pal. = 336 l		
Kód položky:	101250V-14L		

GranoporColor 5 l		**1 180,00 Kč/bal.**	**1 427,80 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 14–16 m²	**236,00 Kč/l**	**285,60 Kč/l**
Balení:	kbelík 5 l, 64 kbelíků/pal. = 320 l		
Kód položky:	101250V-05L		

SPECIÁLNÍ BARVY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit FlexaColor

Vysoce flexibilní silikonový nátěr pro přemostění mikrotrhlin v podkladu, vysoce vodoodpudivý, použitelný v exteriéru.
Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 129.

▪ Se zvýšenou kryvostí ▪ Pro fasády poškozené trhlinami ▪ Účinná renovace fasád

Spotřeba: cca 0,6 l/m² při 2 nátěrech

FlexaColor 14 l		**4 060,00 Kč/bal.**	**4 912,60 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 23 m²/kbelík	**290,00 Kč/l**	**350,90 Kč/l**
Balení:	kbelík 14 l, 16 kbelíků/pal. = 224 l		
Kód položky:	101260V-14L		

FlexaColor 5 l		**1 585,00 Kč/bal.**	**1 917,90 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 8 m²/kbelík	**317,00 Kč/l**	**383,60 Kč/l**
Balení:	kbelík 5 l, 48 kbelíků/pal. = 240 l		
Kód položky:	101260V-05L		

Dodací termín dle dohody.

DESIGNOVÉ BARVY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit Finish

Jednosložkový transparentní uzavírací nátěr pro zvýšení odolnosti povrchových vrstev.

▪ Ochranný nátěr ▪ Uzavírací nátěr pro Baumit Lasur ▪ Zvyšuje vodoodpudivost povrchu

Finish 5 l		**1 400,00 Kč/bal.**	**1 694,00 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 0,08–0,1 l/m²	**280,00 Kč/l**	**338,80 Kč/l**
Vydatnost:	cca 50–62 m²		
Balení:	kbelík 5 l, 48 kbelíků/pal. = 240 l		
Kód položky:	101285V-05L-Finish		

Uvedené spotřeby platí pro „ideální“ m² hladkého podkladu. V případě použití v oblastech ohrožených růstem plísní, řas apod. doporučujeme aplikovat materiál s protiplísňovou úpravou. Více informací naleznete na str. 129.

DESIGNOVÉ BARVY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit Lasur

Jednosložkový lazurní nátěr pro dekorativní ztvárnění povrchů (provedení vyžaduje zaškolené zpracovatele a odpovídající vybavení).
Po dohodě je možné dodat i jiné odstíny.

- Matný
- Zvýrazňuje strukturu povrchu
- Zvýraznění pomocí vícenásobného nátěru

Lasur 5 l		**1 400,00 Kč/bal.**	**1 694,00 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 0,08–0,1 l/m²	**280,00 Kč/l**	**338,80 Kč/l**
Vydatnost:	cca 50–62 m²		
Balení:	kbelík 5 l, 48 kbelíků/pal. = 240 l		
Kód položky:	101285V-05L-Lasur		

Shine 725L

Sensual 726L

Impulse 727L

Gentle 728L

Solid 729L


Mystic 730L

Fresh 731L

Casual 732L

Baumit Metallic

Vysoce odolný jednosložkový nátěr s metalickým efektem použitelný v exteriéru. Nanášení fasádním válečkem nebo vhodným stříkacím zařízením.

- Vysoký lesk
- Pro ozvláštnění povrchů
- Imitace metalických odstínů

Metallic 5 l		**2 200,00 Kč/bal.**	**2 662,00 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 0,3–0,35 l/m²	**440,00 Kč/l**	**532,40 Kč/l**
Vydatnost:	cca 14–16,5 m²		
Balení:	kbelík 5 l, 48 kbelíků/pal. = 240 l		
Kód položky:	101285V-05L-Metallic		

Titan 746M

Platin 747M

Saphir 748M

Smaragd 751M

Gold 753M

Rubin 754M

Bronze 755M

Azurit 756M

Baumit Glitter

Jednosložkový transparentní nátěr obsahující kovově lesklé třpytky. Ruční i strojové nanášení.

- Třpytivý efekt
- Dekorativní a výjimečný povrch
- Jednoduchá aplikace

Glitter 5 l		**1 950,00 Kč/bal.**	**2 359,50 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 0,1–0,15 l/m²	**390,00 Kč/l**	**471,90 Kč/l**
Vydatnost:	cca 33–50 m²		
Balení:	kbelík 5 l, 48 kbelíků/pal. = 240 l		
Kód položky:	101285Z-05L-Glitter		

Dodací termín dle dohody.


Gold 771G

Silver 773G

SilverFine 774G

Rainbow 775G

Uvedené spotřeby platí pro „ideální“ m² hladkého podkladu. V případě použití v oblastech ohrožených růstem plísní, řas apod. doporučujeme aplikovat materiál s protiplísňovou úpravou. Více informací naleznete na str. 129.

FASÁDNÍ OMÍTKY

Více v katalogu Fasáda – Zateplení především

PRÉMIOVÉ OMÍTKY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit NanoporTop

Pastovitá tenkovrstvá omítka s nanopor efektem a fotokatalýzou. Minerální, vysoce paropropustná, s mikroskopicky hladkým povrchem, zvláště odolná vůči znečištění, použitelná v exteriéru.

Unikátní receptura s fotokatalytickým efektem zvyšuje ochranu fasády před biologickým znečistěním.

Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 129.

- Samočisticí schopnost
- Fotokatalytický efekt
- Vynikající difuze vodních par

NanoporTop 25 kg		**2 250,00 Kč/bal.**	**2 722,50 Kč/bal.**
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg	**90,00 Kč/kg**	**108,90 Kč/kg**
Kód položky:	101110V-25		

Zrnitost:	**1,5 mm**	**2 mm**	**3 mm**
Struktura:		**škrábaná (K)**	
Spotřeba:	cca 2,5 kg/m²	cca 2,9 kg/m²	cca 3,9 kg/m²
Vydatnost:	cca 10 m²/kbelík	cca 8,6 m²/kbelík	cca 6,4 m²/kbelík
Struktura:		**rýhovaná (R)**	
Spotřeba:		cca 2,6 kg/m²	cca 3,6 kg/m²
Vydatnost:		cca 9,6 m²/kbelík	cca 6,9 m²/kbelík

NanoporTop Fine – 1 mm jemná škrábaná struktura 25 kg		**2 250,00 Kč/bal.**	**2 722,50 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 2,0 kg/m²	**90,00 Kč/kg**	**108,90 Kč/kg**
Vydatnost:	cca 12,5 m²/kbelík		
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg		
Kód položky:	101115V-25		

Uvedené spotřeby platí pro „ideální“ m² hladkého podkladu. V případě použití v oblastech ohrožených růstem plísní, řas apod. doporučujeme aplikovat materiál s protiplísňovou úpravou. Více informací naleznete na str. 129.

PRÉMIOVÉ OMÍTKY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

E M R T P N D

Baumit StarTop

Pastovitá tenkovrstvá omítka s multifunkčním drypor efektem bránícím biologickému znečištění a unikátní recepturou zvyšující efektivitu při zpracování. Vysoce paropropustná, odolná vůči znečištění, snadno zpracovatelná, použitelná v exteriéru.
Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 129.

- Rychleschnoucí povrch s drypor efektem
- Zvýšená ochrana proti řasám a plísním
- Nejlepší vlastnosti pro zpracování

StarTop 25 kg		**2 075,00 Kč/bal.**	**2 510,80 Kč/bal.**
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg	**83,00 Kč/kg**	**100,50 Kč/kg**
Kód položky:	101125V-25		

Zrnitost:	**1,5 mm**	**2 mm**	**3 mm**
Struktura:		**škrábaná (K)**	
Spotřeba:	cca 2,5 kg/m²	cca 2,9 kg/m²	cca 3,9 kg/m²
Vydatnost:	cca 10 m²/kbelík	cca 8,6 m²/kbelík	cca 6,4 m²/kbelík
Struktura:		**rýhovaná (R)**	
Spotřeba:		cca 2,6 kg/m²	cca 3,6 kg/m²
Vydatnost:		cca 9,6 m²/kbelík	cca 6,9 m²/kbelík

StarTop Fine – 1 mm jemná škrábaná struktura 25 kg		**2 075,00 Kč/bal.**	**2 510,80 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 2,0 kg/m²	**83,00 Kč/kg**	**100,50 Kč/kg**
Vydatnost:	cca 12,5 m²/kbelík		
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg		
Kód položky:	101126V-25		

E M R T P N D

Baumit PuraTop

Pastovitá tenkovrstvá omítka pro intenzivní a zářivé barevné odstíny. Vysoce stálobarevná, s technologií cool pigmentů, použitelná v exteriéru.
Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 129.

- Nejširší barevná škála
- Intenzivní a zářivé odstíny barev
- Technologie cool pigmentů

PuraTop 25 kg		**1 850,00 Kč/bal.**	**2 238,50 Kč/bal.**
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg	**74,00 Kč/kg**	**89,60 Kč/kg**
Kód položky:	101195V-25		

Zrnitost:	**1,5 mm**	**2 mm**	**3 mm**
Struktura:		**škrábaná (K)**	
Spotřeba:	cca 2,5 kg/m²	cca 2,9 kg/m²	cca 3,9 kg/m²
Vydatnost:	cca 10 m²/kbelík	cca 8,6 m²/kbelík	cca 6,4 m²/kbelík
Struktura:		**rýhovaná (R)**	
Spotřeba:		cca 2,6 kg/m²	cca 3,6 kg/m²
Vydatnost:		cca 9,6 m²/kbelík	cca 6,9 m²/kbelík

Struktury K3, R2, R3 – dodací termín dle dohody.

PuraTop Fine – 1 mm jemná škrábaná struktura, 25 kg		**1 850,00 Kč/bal.**	**2 238,50 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 2,0 kg/m²	**74,00 Kč/kg**	**89,60 Kč/kg**
Vydatnost:	cca 12,5 m²/kbelík		
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg		
Kód položky:	101196V-25		

Uvedené spotřeby platí pro „ideální“ m² hladkého podkladu. V případě použití v oblastech ohrožených růstem plísní, řas apod. doporučujeme aplikovat materiál s protiplísňovou úpravou. Více informací naleznete na str. 129.

Baumit openTop

Difuzně otevřená tenkovrstvá omítka pastovité konzistence použitelná v exteriéru.
Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 129.

- Vynikající difuze vodních par
- Optimalizuje vnitřní klima
- Zvýšená odolnost proti zašpinění

0

openTop 25 kg		1 550,00 Kč/bal.	1 875,50 Kč/bal.
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg	62,00 Kč/kg	75,10 Kč/kg
Kód položky:	101120V-25		

Zrnitost:	1,5 mm	2 mm	3 mm
Struktura:		**škrábaná (K)**	
Spotřeba:	cca 2,5 kg/m²	cca 2,9 kg/m²	cca 3,9 kg/m²
Vydatnost:	cca 10 m²/kbelík	cca 8,6 m²/kbelík	cca 6,4 m²/kbelík
Struktura:		**rýhovaná (R)**	
Spotřeba:		cca 2,6 kg/m²	cca 3,6 kg/m²
Vydatnost:		cca 9,6 m²/kbelík	cca 6,9 m²/kbelík

Baumit SilikonTop

Jednosložková silikonová omítka pastovité konzistence. Paropropustná, vysoce vodoodpudivá, odolná vůči znečištění, použitelná v exteriéru.
Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 129.

- Zvýšená odolnost vůči povětrnostním vlivům
- Vysoce vodoodpudivá
- Snadno zpracovatelná

E M R T W P N D

SilikonTop 25 kg		1 675,00 Kč/ bal.	2 026,80 Kč/bal.
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg	67,00 Kč/kg	81,10 Kč/kg
Kód položky:	101130V-25		

Zrnitost:	1,5 mm	2 mm	3 mm
Struktura:		**škrábaná (K)**	
Spotřeba:	cca 2,5 kg/m²	cca 2,9 kg/m²	cca 3,9 kg/m²
Vydatnost:	cca 10 m²/kbelík	cca 8,6 m²/kbelík	cca 6,4 m²/kbelík
Struktura:		**rýhovaná (R)**	
Spotřeba:		cca 2,6 kg/m²	cca 3,6 kg/m²
Vydatnost:		cca 9,6 m²/kbelík	cca 6,9 m²/kbelík

Baumit SilikatTop

Minerální jednosložková omítka pastovité konzistence, vysoce paropropustná, použitelná v exteriéru.
Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 129.

- Velmi dobrá difuze vodních par
- Zvláště vhodná pro historické objekty
- Odolná vůči povětrnostním vlivům

E M R T P N D

SilikatTop 25 kg		1 575,00 Kč/bal.	1 905,80 Kč/bal.
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg	63,00 Kč/kg	76,30 Kč/kg
Kód položky:	101140V-25		

Zrnitost:	1,5 mm	2 mm	3 mm
Struktura:		**škrábaná (K)**	
Spotřeba:	cca 2,5 kg/m²	cca 2,9 kg/m²	cca 3,9 kg/m²
Vydatnost:	cca 10 m²/kbelík	cca 8,6 m²/kbelík	cca 6,4 m²/kbelík
Struktura:		**rýhovaná (R)**	
Spotřeba:		cca 2,6 kg/m²	cca 3,6 kg/m²
Vydatnost:		cca 9,6 m²/kbelík	cca 6,9 m²/kbelík

Uvedené spotřeby platí pro „ideální“ m² hladkého podkladu. V případě použití v oblastech ohrožených růstem plísní, řas apod. doporučujeme aplikovat materiál s protiplísňovou úpravou. Více informací naleznete na str. 129.

PROFESIONÁLNÍ OMÍTKY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

E M R T W P N

Baumit GranoporTop

Jednosložková omítka pastovité konzistence s organickým pojivem, paropropustná, vodoodpudivá, použitelná v exteriéru.
Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 129.

- Pružná
- Omyvatelná
- Vodoodpudivá

GranoporTop 25 kg		**1 475,00 Kč/bal.**	**1 784,80 Kč/bal.**
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg	**59,00 Kč/kg**	**71,40 Kč/kg**
Kód položky:	101150V-25		

Zrnitost:	**1,5 mm**	**2 mm**	**3 mm**
Struktura:		**škrábaná (K)**	
Spotřeba:	cca 2,5 kg/m²	cca 2,9 kg/m²	cca 3,9 kg/m²
Vydatnost:	cca 10 m²/kbelík	cca 8,6 m²/kbelík	cca 6,4 m²/kbelík
Struktura:		**rýhovaná (R)**	
Spotřeba:		cca 2,6 kg/m²	cca 3,6 kg/m²
Vydatnost:		cca 9,6 m²/kbelík	cca 6,9 m²/kbelík

ECONOMY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

T P N

Baumit SiliporTop

Paropropustná jednosložková silikonová omítka pastovité konzistence. Vodoodpudivá, odolná vůči znečištění, použitelná v exteriéru.
Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 129.

- Odolná proti znečištění
- Vodoodpudivá
- Za výhodnou cenu

SiliporTop 25 kg		**1 475,00 Kč/bal.**	**1 784,80 Kč/bal.**
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg	**59,00 Kč/kg**	**71,40 Kč/kg**
Kód položky:	101135V-25		

Zrnitost:	**1,5 mm**	**2 mm**	**3 mm**
Struktura:		**škrábaná (K)**	
Spotřeba:	cca 2,5 kg/m²	cca 2,9 kg/m²	cca 3,9 kg/m²
Vydatnost:	cca 10 m²/kbelík	cca 8,6 m²/kbelík	cca 6,4 m²/kbelík
Struktura:		**rýhovaná (R)**	
Spotřeba:		cca 2,6 kg/m²	cca 3,6 kg/m²
Vydatnost:		cca 9,6 m²/kbelík	cca 6,9 m²/kbelík

Uvedené spotřeby platí pro „ideální“ m² hladkého podkladu. V případě použití v oblastech ohrožených růstem plísní, řas apod. doporučujeme aplikovat materiál s protiplísňovou úpravou. Více informací naleznete na str. 129.

DESIGNOVÉ OMÍTKY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit CreativTop

Jednosložková silikonová dekorativní omítka pastovité konzistence vhodná zejména ke kreativnímu ztvárnění fasád, použitelná v exteriéru. **Konkrétní spotřeba závisí na zvolené technice.**
Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 129.

- Nekonečné možnosti ztvárnění
- Dekorativní design
- Hladké i hrubé fasády

Balení: kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg

Max 4 mm 25 kg		**1 850,00 Kč/bal.**	**2 238,50 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 5,0–6,2 kg/m²	**74,00 Kč/kg**	**89,60 Kč/kg**
Vydatnost:	cca 4,0–5,0 m²/kbelík		
Kód položky:	101185V-25-MAX		

Trend 3 mm 25 kg		**1 850,00 Kč/bal.**	**2 238,50 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 4,2–6,2 kg/m²	**74,00 Kč/kg**	**89,60 Kč/kg**
Vydatnost:	cca 4,0–5,9 m²/kbelík		
Kód položky:	101185V-25-TREND		

Vario 1,5 mm 25 kg		**1 850,00 Kč/bal.**	**2 238,50 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 2,5–5,0 kg/m²	**74,00 Kč/kg**	**89,60 Kč/kg**
Vydatnost:	cca 5,0–10,0 m²/kbelík		
Kód položky:	101185V-25-VARIO		

Fine 1 mm 25 kg		**1 850,00 Kč/bal.**	**2 238,50 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 2,9–4,2 kg/m²	**74,00 Kč/kg**	**89,60 Kč/kg**
Vydatnost:	cca 5,9–8,6 m²/kbelík		
Kód položky:	101185V-25-FINE		

Pearl 0,5 mm 25 kg		**1 850,00 Kč/bal.**	**2 238,50 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 1,5–3,5 kg/m²	**74,00 Kč/kg**	**89,60 Kč/kg**
Vydatnost:	cca 7,1–16,6 m²/kbelík		
Kód položky:	101185V-25-PEARL		

Silk 0,2 mm 25 kg		**1 850,00 Kč/bal.**	**2 238,50 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 1,8–3,8 kg/m²	**74,00 Kč/kg**	**89,60 Kč/kg**
Vydatnost:	cca 6,5–13,8 m²/kbelík		
Kód položky:	101185V-25-SILK		

Struktura Silk je standardně dodávána v bílé barvě. Po dohodě lze vyrobit i ve vybraných barevných odstínech, jako zvláštní odstín za příplatek.

Baumit FillTop

Pastovitá tenkovrstvá omítka pro vytvoření hladkého povrchu omítek Baumit SilikonTop, Baumit SilikatTop a Baumit GranoporTop. Vhodná i jako tenkovrstvá omítka s hladkým povrchem, použitelná v exteriéru.
Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 129.

- Jemné povrchy zateplovacích systémů
- Vzhled štukové omítky
- Probarvitelná v odstínech Baumit Life

FillTop 25 kg		**1 850,00 Kč/bal.**	**2 238,50 Kč/bal.**
Zrnitost:	0,5 mm	**74,00 Kč/kg**	**89,60 Kč/kg**
Spotřeba:	cca 1,4 kg /m²		
Vydatnost:	cca 17,8 m²/kbelík		
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg		
Kód položky:	101187V-25		

Uvedené spotřeby platí pro „ideální“ m² hladkého podkladu. V případě použití v oblastech ohrožených růstem plísní, řas apod. doporučujeme aplikovat materiál s protiplísňovou úpravou. Více informací naleznete na str. 129.

DESIGNOVÉ OMÍTKY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

OEM RTP N

Baumit MosaikTop

Jednosložková omítka pastovité konzistence s barevnými kamínky. Nevhodná na vápenné a tepelněizolační omítky, použitelná v exteriéru. Dodávaná ve dvou řadách - Natural Line (8 odstínů) a Essential Line (22 odstínů) nebo dle individuálního požadavku v aplikaci Baumit Vzorky (více na www.baumit.cz).

Podrobnosti o příplatcích za individuální odstín viz str. 129.

- Zvláště vhodná pro oblast soklu
- Jedinečný dekorativní vzhled
- Imitace přírodních kamenů

MosaikTop – Natural Line		**2 400,00 Kč/bal.**	**2 904,00 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 4,5 kg/m² na jemném a hladkém podkladu	**96,00 Kč/kg**	**116,20 Kč/kg**
Vydatnost:	cca 5,5 m²/kbelík		
Zrnitost:	2,0 mm		
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg		
Kód položky:	101161V-25		

MosaikTop – Essential Line		**1 950,00 Kč/bal.**	**2 359,50 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 5,5 kg/m² na jemném a hladkém podkladu	**78,00 Kč/kg**	**94,40 Kč/kg**
Vydatnost:	cca 4,5 m²/kbelík		
Zrnitost:	2,0 mm		
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg		
Kód položky:	101160V-25		

NEW OPTICS

MOSAIK – NATURAL LINE

M 337 **Montblanc**

M338 **Olympus**

M 339 **Castle**

M 340 **Babia**

M 341 **Rocky** •

M 342 **Everest** •



M 343 **Etna** •

M 344 **Vesuvius** •

MOSAIK – ESSENTIAL LINE

M 301 **Albaron**

M 302 **Monviso**


M 303 **Matterhorn**

M 304 **Denali**

M 305 **Victoria**

M 306 **Parnass** •

M 307 **Bistra**

M 308 **Kope**

M 312 **Cook**

M 313 **Athos**

M 314 **Ararat** •

M 315 **Rodna**

M 316 **Kosh**

M 317 **El Capitan** •

M 318 **Rax**

M 325 **Bellavista**


M 326 **Triglav**

M 327 **Rushmore**

M 328 **Durano**

M 329 **Cristallo**



M 330 **Elbrus**

M 331 **Nemrut** •

* Vzhledem k možnosti prosvítání podkladu některých omítek Baumit MosaikTop doporučujeme použít příslušně probarvený základní nátěr v odstínech vzorníku Baumit Life (číslo barevného odstínu je uvedeno u omítky Baumit MosaikTop). Pod omítky Baumit MosaikTop, které nejsou označeny hvězdičkou, je možné aplikovat základní nátěr Baumit UniPrimer neprobarvený.

Barevné tóny označené • jsou na zateplovacích systémech vhodné pouze v malých plochách jako dekorativní doplněk fasády.

Uvedené spotřeby platí pro „ideální" m² hladkého podkladu. V případě použití v oblastech ohrožených růstem plísní, řas apod. doporučujeme aplikovat materiál s protiplísňovou úpravou. Více informací naleznete na str. 129.

ZÁKLADNÍ NÁTĚRY A PŘÍSADY

Více v Katalogu Zateplení především

ZÁKLADNÍ NÁTĚRY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit PremiumPrimer

Vysoce jakostní základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti omítek Baumit openTop, Baumit NanoporTop a Baumit StarTop, vhodný zároveň i pro všechny ostatní pastovité omítky Baumit.
Lze dodat také probarvený v příslušném odstínu dle vzorníku Baumit Life – více na str. 129.

- Bez vlivu na paropropustnost omítky
- Vysoká kryvost
- Sjednocuje nasákavost podkladu

Spotřeba: cca 0,25 kg/m²

PremiumPrimer 20 kg		**1 480,00 Kč/bal.**	**1 790,80 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 80 m²/kbelík	**74,00 Kč/kg**	**89,60 Kč/kg**
Balení:	kbelík 20 kg, 24 kbelíků/pal. = 480 kg		
Kód položky:	101310V-20		

PremiumPrimer 5 kg		**470,00 Kč/bal.**	**568,70 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 20 m²/kbelík	**94,00 Kč/kg**	**113,80 Kč/kg**
Balení:	kbelík 5 kg, 64 kbelíků/pal. = 320 kg		
Kód položky:	101310V-05		

Baumit FillPrimer

Univerzální základní nátěr pod vnější povrchové úpravy, se zpevňujícími vlákny pro překrytí vlasových trhlin v podkladu do velikosti 0,5 mm, vhodný do exteriéru i interiéru.

- Pro překrytí vlásečnicových trhlin
- S obsahem vláken
- Pro staré i nové podklady

FillPrimer 25 kg		**2 000,00 Kč/bal.**	**2 420,00 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 0,3–0,5 kg/m² na jemném a hladkém povrchu	**80,00 Kč/kg**	**96,80 Kč/kg**
Vydatnost:	cca 50–80 m²/kbelík		
Balení:	kbelík 25 kg, 16 kbelíků/pal. = 400 kg		
Kód položky:	101360V-25		

Uvedené spotřeby platí pro „ideální“ m² hladkého podkladu, více informací naleznete na straně 129.

ZÁKLADNÍ NÁTĚRY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit UniPrimer

Univerzální základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti následně nanášených pastovitých omítek Baumit.
Lze dodat také probarvený v příslušném odstínu dle vzorníku Baumit Life – více na str. 129.

- Univerzální použití pod všechny druhy fasádních omítek
- 10 základních odstínů bez příplatku
- Snadná zpracovatelnost

Spotřeba: cca 0,2–0,25 kg/m² na lepicí stěrky
cca 0,4 kg/m² na minerální podklady

UniPrimer 25 kg		1 850,00 Kč/bal.	2 238,50 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 100–125 m²/kbelík na lepicí stěrky	74,00 Kč/kg	89,60 Kč/kg
	cca 60 m²/kbelík na minerální podklady		
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg		
Kód položky:	101320V-25		

UniPrimer 5 kg		470,00 Kč/bal.	568,70 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 20–25 m²/kbelík na lepicí stěrky	94,00 Kč/kg	113,80 Kč/kg
	cca 12 m²/kbelík na minerální podklady		
Balení:	kbelík 5 kg, 64 kbelíků/pal. = 320 kg		
Kód položky:	101320V-05		

Základní barevné odstíny Baumit UniPrimer dodávané bez příplatku:



01 P | 02 P | 03 P | 04 P | 05 P

06 P | 07 P | 08 P | 09 P | 10 P

Baumit MultiPrimer

Paropropustný penetrační nátěr pro zpevnění podkladů před nanášením fasádních barev a pastovitých omítek Baumit.

- Snížení nasákavosti podkladu
- Zpevnění povrchu
- Zamezení křídování

MultiPrimer 10 l		2 280,00 Kč/bal.	2 758,80 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,25 l/m²	228,00 Kč/l	275,90 Kč/l
Vydatnost:	cca 40 m²/kanystr		
Balení:	kanystr 10 l		
Kód položky:	209611Z-10L		

EMICODE EC1 plus – Tato certifikace se mezi profesionály považuje za nejvyšší značku kvality pro stavební výrobky s nízkými emisemi a uděluje ji organizace GEV (Asociace pro kontrolu emisí ve výrobcích pro podlahové instalace, lepidla a stavební materiály).

Certifikace EMICODE EC1 Plus je udělována výrobkům s nejnižším možným vlivem na kvalitu vnitřního prostředí.

Uvedené spotřeby platí pro „ideální" m² hladkého podkladu, více informací naleznete na straně 129.

SPECIÁLNÍ NÁTĚRY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit SperrGrund

Bílý penetrační nátěr zamezující prostupu barevných skvrn z podkladu, před nanesením fasádních omítek a barev, vhodné i na sádrokarton a vnitřní omítky. Ředění max. 5 % vody.

- Zabraňuje vystupování skvrn z podkladu
- Vhodný do exteriéru i interiéru
- Ekvivalent základních nátěrů

Uzavírací základ 14 l		**2520,00 Kč/bal.**	**3049,20 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 0,4 l/m² při 2 nátěrech	**180,00 Kč/l**	**217,80 Kč/l**
Vydatnost:	cca 35 m²/kbelík		
Balení:	kbelík 14 l, 16 kbelíků/pal. = 224 l		
Kód položky:	209610Z-14L		

Dodací termín dle dohody.

Baumit ReClean

Čisticí prostředek na všechny typy omítek s vysokou schopností rozpouštět mastnotu a nečistoty. Podle stupně znečištění fasády lze používat neředěný nebo ředit s vodou až do poměru 1:10.

- Rozpouští mastnotu usazenou na fasádě
- Odstraňuje prachové částice
- Ředitelný vodou

ReClean 5 l		**1 080,00 Kč/bal.**	**1 306,80 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 0,2 l/m² v závislosti na podkladu a stupni znečištění	**216,00 Kč/l**	**261,40 Kč/l**
Vydatnost:	cca 25 m²/kanystr		
Balení:	kanystr 5 l		
Kód položky:	209614Z-05L		

Baumit FungoFluid

Sanační nátěr k ošetření povrchů fasád a stěn napadených řasami nebo plísněmi.

- Ničí mikroorganismy
- Brání dalšímu růstu
- Pro akutní ošetření i jako preventivní ochrana

FungoFluid 10 l		**1 950,00 Kč/bal.**	**2 359,50 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 50–100 ml/m² na málo savém podkladu a dvou vrstvách nátěru	**195,00 Kč/l**	**236,00 Kč/l**
Vydatnost:	cca 100–200 m²/kanystr		
Balení:	kanystr 10 l		
Kód položky:	209613Z-10L		

Baumit SpeedTop

Přísada do omítek Baumit SilikonTop a Baumit GranoporTop zkracující dobu potřebnou pro jejich zrání za nízkých teplot.

- Teploty zpracování od +1 °C do +15 °C
- Relativní vlhkost vzduchu ≤ 95 %
- Snadné dávkování

SpeedTop, 250 ml		**192,00 Kč/bal.**	**232,40 Kč/bal.**
Spotřeba:	250 ml/25 kg omítky (kbelík)		
Balení:	250 ml		
Kód položky:	101710Z-02-SPEED		

K dostání standardně v zimním období.
Dodací termín dle dohody.

Uvedené spotřeby platí pro „ideální“ m² hladkého podkladu, více informací naleznete na straně 129.

baumit.com



Baumit MosaikTop

Klenot Vaší fasády

Baumit MosaikTop je více než dokonalá ochrana soklové části fasády. Vysoce estetická mozaiková omítka s barevnými kamínky Baumit MosaikTop je nyní k dispozici ve dvou kolekcích, základní řada Mosaik ***Essential Line*** se skládá z dvaceti dvou nejoblíbenějších odstínů, nová řada Mosaik ***Natural Line*** obsahuje osm exkluzivních kombinací barevných kamínků s vločkami slídy a nabízí jedinečný, přírodní a autentický vzhled kamene. Baumit MosaikTop dodává fasádám mimořádně vysokou kvalitu a vylepší Váš dům individuálním designovým prvkem.

Baumit MosaikTop

- Dekorativní vzhled Vaší fasády
- Barevné kamenné efekty s vločkami slídy
- Vysoce odolný proti mechanickému poškození

ZdravéBydlení

Nápady s budoucností.

Zateplovacích systémů

	open	Star EPS	Star Mineral	Star Resolution
	■ Zcela bez tepelných mostů ■ Prodyšný zateplovací systém ■ Na vlhké i mírně zasolené zdivo	■ Mimořádná spolehlivost ■ Zcela bez tepelných mostů ■ Skvělé izolační vlastnosti	■ Přírodní minerální izolace ■ Vysoce paropropustný ■ Nehořlavý	■ Špičkový tepelný izolant ■ Minimální tloušťka ■ Úspora podlahové plochy
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NanoporTop	StarTop	NanoporTop	StarTop
ZÁKLAD	PremiumPrimer	PremiumPrimer	PremiumPrimer	PremiumPrimer
VÝZTUŽ	openTex	StarTex	StarTex	StarTex
STĚRKOVÁ HMOTA	openContact	StarContact	StarContact	StarContact
KOTVENÍ IZOLANTU	StarTrack **	StarTrack ** nebo hmoždinky *	Hmoždinky *	Hmoždinky *
IZOLANT	openReflect	StarTherm	Minerální desky	Resolution
LEPICÍ HMOTA	openContact	StarContact	StarContact	StarContact

* dle projektové dokumentace

** na spolehlivých podkladech u novostaveb lze aplikovat i systém pouze lepený

Dobrá tepelná izolace zvyšuje energetickou účinnost vašeho domu. V zimě navíc spoluvytváří útulné teplo v interiéru a v létě příjemně ochlazuje stěny. Baumit nabízí širokou škálu zateplovacích systémů, které splňují i ty nejnáročnější požadavky.

Star Twinner	Power	Pro EPS	Pro Mineral	
■ Fasáda bez požárních pásů ■ Spojení kvalitních izolantů ■ Špičkové izolační vlastnosti	■ Extrémní odolnost proti rázu ■ Vysoká pružnost ■ Velmi nízká nasákavost	■ Dlouhodobě osvědčené řešení ■ Vysoká kvalita ■ Kvalitativní třída A	■ Vysoce paropropustný ■ Protipožární řešení ■ Skvělý poměr výkon/cena	
SilikatTop	SilikonTop	GranoporTop	SilikonTop	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
UniPrimer	UniPrimer	UniPrimer	UniPrimer	ZÁKLAD
StarTex	StarTex	StarTex	StarTex	VÝZTUŽ
StarContact	PowerFlex	ProContact	ProContact	STĚRKOVÁ HMOTA
Hmoždinky *	Hmoždinky *	Hmoždinky *	Hmoždinky *	KOTVENÍ IZOLANTU
Twinner	EPS-F	EPS-F	Minerální desky	IZOLANT
StarContact	StarContact	ProContact	ProContact	LEPICÍ HMOTA

	Wood	Ceramic	Zateplení na zateplení	Sokl
	■ Dřevovláknité izolační desky ■ Vysoká paropropustnost ■ 100 % přírodní	■ Individuální vzhled ■ Tradiční i moderní ■ Vysoká trvanlivost	■ Vysoká úspora energie ■ Zlepšení tepelné pohody v interiéru ■ Spolehlivé a trvanlivé řešení	■ Oblast soklu ■ Dekorativní vzhled ■ Nenasákavá skladba
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NanoporTop	Obklad / Ceramic F	NanoporTop	MosaikTop
ZÁKLAD	PremiumPrimer	FlexTop	PremiumPrimer	UniPrimer
VÝZTUŽ	StarTex	KeraTex	StarTex	StarTex
STĚRKOVÁ HMOTA	MultiWhite	StarContact	StarContact	StarContact
KOTVENÍ IZOLANTU	STR-H	Baumit S	Hmoždinky *	Hmoždinky *
IZOLANT	Dřevovláknité desky	StarTherm	StarTherm	Austrotherm XPS TOP P GK
LEPICÍ HMOTA	SupraFix	StarContact	StarContact	BituFix 2K

* dle projektové dokumentace

baumit.com

1 **Podkladní zdivo**

2 **Baumit StarTherm**
Šedé objemově stabilizované desky z EPS



3 **Baumit StarContact**
Lepicí a stěrková hmota s vysokou přídržností

4 **Baumit KeraTex**
Sklotextilní síťovina pro výztužnou vrstvu

5 **Hmoždinky Baumit S**
Hmoždinky s ocelovým šroubovacím trnem

6 **Baumit Baumacol FlexTop**
Flexibilní lepidlo na obklady a dlažby

7 **Baumit Ceramic F**
Cementová hmota pro přímé spárování obkladů

Systém Baumit Ceramic

Jedinečná fasáda pro generace

Systém Baumit Ceramic dodává fasádě vysoce dekorativní vzhled. Použitím keramických obkladů, cihlových pásků, obkladů z přírodního kamene apod. se zajistí vysoká odolnost proti větru, dešti a vlhkosti. Vzhledem k široké škále možností tento systém splňuje i ty nejnáročnější požadavky architektury a urbanismu. Nezáleží na tom, zda má být budova zasazena do městského kontextu nebo zda je nutné zdůraznit nezávislost její fasády. Lícové cihly, keramika, obklady z přírodního kamene – neexistují téměř žádné limity prostoru pro tvořivost.

Systém Baumit Ceramic

- Individuální vzhled fasády
- Vysoká odolnost a trvanlivost
- Estetika a nadčasový design

Nápady s budoucností.

LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY

Více v katalogu Fasáda – Zateplení především

LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit openContact

Vysoce paropropustná lepicí a stěrková hmota na bázi cementu určená především k lepení a stěrkování (armovací vrstva) fasádních desek Baumit openPerfect, Baumit openReflect, openPlus a Baumit openTherm. Speciálně vyvinuto pro systém Baumit open.

- Velmi vysoká přídržnost k podkladu
- I pro bezhmoždinkové systémy
- Vhodný pro sanace konstrukcí

O

openContact 25 kg		475,00 Kč/bal.	574,80 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 3–4 kg/m² (lepení)	19,00 Kč/kg	23,00 Kč/kg
	cca 3–4 kg/ m² (armovací vrstva)		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal.= 1350 kg		
Kód položky:	103110V-25		

Baumit StarContact

Vysoce přídržná lepicí hmota na bázi cementu určená především k lepení a stěrkování (armovací vrstva) fasádních izolačních desek. Vhodná též jako stěrka na beton.

- Vysoká přídržnost k podkladu
- Mimořádná bezpečnost a spolehlivost
- Vhodný i pro bezhmoždinkové systémy

E M R T W

StarContact 25 kg		495,00 Kč/bal.	599,00 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 3–4 kg/m² pro lepení, stěrkování EPS–F	19,80 Kč/kg	24,00 Kč/kg
	cca 4–5 kg/m² pro lepení MW		
	cca 4–6 kg/m² pro stěrkování MW		
	cca 3 kg/m² vyrovnávací vrstva MW		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal.= 1350 kg		
Kód položky:	103120V-25		

Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy viz str. 64.

LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

T P N

Baumit ProContact

Paropropustná lepicí hmota na bázi cementu určená především k lepení a stěrkování (armovací vrstva) fasádních izolačních desek.

- Kvalitativní třída A
- Vyrovnávací stěrka na omítky
- Zkoušená dle ETAG 004

ProContact 25 kg		307,50 Kč/bal.	372,10 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 3–4 kg/m² pro lepení, stěrkování EPS-F	12,30 Kč/kg	14,90 Kč/kg
	cca 4–5 kg/m² pro lepení MW		
	cca 4–6 kg/m² pro stěrkování MW		
	cca 3 kg/m² vyrovnávací vrstva MW		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal.= 1350 kg		
Kód položky:	103130V-25		

E P

Baumit SpeedContact

Minerální lepicí a stěrková hmota na bázi cementu se zkrácenou dobou zrání určená pro lepení a stěrkování (armovací vrstva) fasádních izolačních desek.

- Zrychlené zrání za chladu i vlhka
- Vysoká elasticita a přídržnost
- Snadná zpracovatelnost

SpeedContact 25 kg		495,00 Kč/bal.	599,00 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 4,5–5,5 kg/m² pro lepení	19,80 Kč/kg	24,00 Kč/kg
	cca 4,0–5,0 kg/m² pro stěrkování		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal.= 1350 kg		
Kód položky:	103160V-25		

Baumit DuoContact

Lepicí a stěrková malta na bázi cementu pro lepení a stěrkování fasádních izolačních desek.

- Pro EPS-F a minerální vaty
- Zrnitost 1 mm
- Skvělý poměr výkon/cena

DuoContact 25 kg		227,50 Kč/bal.	275,30 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 3–4 kg/m² pro lepení, stěrkování EPS-F	9,10 Kč/kg	11,10 Kč/kg
	cca 4–5 kg/m² pro lepení MW		
	cca 4–6 kg/m² pro stěrkování MW		
	cca 3 kg/m² vyrovnávací vrstva MW		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal.= 1350 kg		
Kód položky:	103140V-25		

STĚRKOVÉ HMOTY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

E M W P

Baumit PowerFlex

Disperzní stěrka s aramidovými vlákny zejména vhodná jako vyztužená stěrková vrstva zateplovacích systémů s tmavšími a výraznými odstíny omítek a k renovaci starých tepelněizolačních systémů.

- Vysoká mechanická odolnost
- Protažení bez vzniku trhlin
- Bezcementová stěrka

PowerFlex 25 kg		2 000,00 Kč/bal.	2 420,00 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 4–7 kg/m² při hladkém rovném podkladu	80,00 Kč/kg	96,80 Kč/kg
Vydatnost:	cca 3,5–6,25 m²/kbelík		
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg		
Kód položky:	103210Z-25		

Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy viz str. 64.

LEPICÍ HMOTY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit BituFix 2K

Dvousložkové živičné bezrozpouštědlové lepidlo k lepení desek z extrudovaného polystyrenu na svislé bitumenové izolace v oblasti základů a soklu, zpracovatelné za studena.

- Lepení izolantu na asfaltové pásy
- Pro suterénní stěny
- Na oblast soklů

BituFix 2K 30 l		3 840,00 Kč/bal.	4 646,40 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 4–8 l/m²	128,00 Kč/l	154,90 Kč/l
Vydatnost:	cca 4–7,5 m²/sada		
Balení:	sada 30 l, 12 sad/pal. = 360 l		
Kód položky:	103280Z-30		

E M P N

Baumit DispoFix

Disperzní lepidlo určené k lepení fasádních izolačních desek zejména na dřevěný podklad (nevhodné jako stěrka).

- Lepení izolantů na podklady ze dřeva
- Vhodné na OSB desky
- Bezcementové lepidlo

DispoFix 25 kg		1 150,00 Kč/bal.	1391,50 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 2 kg/m² při hladkém rovném podkladu	46,00 Kč/kg	55,70 Kč/kg
Vydatnost:	cca 12,5 m²/kbelík		
Balení:	kbelík 25 kg, 16 kbelíků/pal. = 400 kg		
Kód položky:	103220V-25		

E M P N D

Baumit SupraFix

Lepicí malta na bázi cementu s disperzními přísadami určená k lepení fasádních izolačních desek na nestandardní podklady (OSB desky, bitumen).

- Lepení izolantu na asfaltové pásy
- Vhodné na OSB desky
- Na extrudovaný polystyren

SupraFix 25 kg		1 075,00 Kč/bal.	1 300,80 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 2,0–2,5 kg/m² při celoplošném nanášení	43,00 Kč/kg	52,10 Kč/kg
	cca 4,0–4,5 kg/m² při nanášení po obvodu a vnitřních terčů		
Vydatnost:	cca 10,0–12,5 m²/pytel při celoplošném nanášení		
	cca 5,6–6,25 m²/pytel při nanášení po obvodu a vnitřních terčů		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	103170Z-25		

E M P N

Baumit NivoFix

Vysoce paropropustná lepicí hmota na bázi cementu určená k lepení fasádních izolačních desek, vhodná i pro vyrovnání větších nerovností podkladu.

- Kvalitativní třída A
- Vysoká paropropustnost
- Pro lepení minerálních i polystyrenových desek

NivoFix 25 kg		262,50 Kč/bal.	317,70 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 3–4 kg/m² pro lepení EPS-F	10,50 Kč/kg	12,80 Kč/kg
	cca 4–5 kg/m² pro lepení MW		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	103150V-25		

Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy viz str. 64.

FASÁDNÍ IZOLAČNÍ DESKY

Více v katalogu Fasáda – Zateplení především

FASÁDNÍ IZOLAČNÍ DESKY OPEN

cena bez DPH | orientační cena s DPH

0

Při objednání uceleného systému **desky open** **výhodně!**

Baumit openReflect

Šedé, difuzně otevřené fasádní desky z expandovaného polystyrenu s vylepšenými tepelněizolačními a difuzními vlastnostmi (μ ≤ 7) a světle modrou reflexní povrchovou úpravou. Součást systému Baumit open.

Rozměr: 500 x 1000 mm

openReflect / Součinitel tepelné vodivosti: λ ≤ 0,031 W/m.K — **cena na vyžádání**

Tloušťka	Balení	Kód položky	m²/bal.	m³/bal.
6 cm	8 ks/bal.	104110Z-06	4	0,24
8 cm	6 ks/bal.	104110Z-08	3	0,24
10 cm	5 ks/bal.	104110Z-10	2,5	0,25
12 cm	4 ks/bal.	104110Z-12	2	0,24
14 cm	3 ks/bal.	104110Z-14	1,5	0,21
16 cm	3 ks/bal.	104110Z-16	1,5	0,24
18 cm	2 ks/bal.	104110Z-18	1	0,18
20 cm	2 ks/bal.	104110Z-20	1	0,20
22 cm	2 ks/bal.	104110Z-22	1	0,22
24 cm	2 ks/bal.	104110Z-24	1	0,24
26 cm	2 ks/bal.	104110Z-26	1	0,26
28 cm	1 ks/bal.	104110Z-28	0,5	0,14
30 cm	1 ks/bal.	104110Z-30	0,5	0,15

Dodací termín a jiné tloušťky dle dohody.

Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy viz str. 64.

FASÁDNÍ IZOLAČNÍ DESKY OPEN

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit openPerfect

Šedé, difuzně otevřené fasádní desky z expandovaného polystyrenu s vnější vrstvou z bílého strukturovaného EPS pro bezpečnou montáž. Vylepšené tepelněizolační a difuzní vlastnosti (μ ≤ 5). Součást systému Baumit open.

Rozměr: 500 x 1000 mm

openPerfect / Součinitel tepelné vodivosti: λ ≤ 0,031 W/m.K — **cena na vyžádání**

Tloušťka	Balení	Kód položky	m²/bal.	m³/bal.
6 cm	8 ks/bal.	104140Z-06	4	0,24
8 cm	6 ks/bal.	104140Z-08	3	0,24
10 cm	5 ks/bal.	104140Z-10	2,5	0,25
12 cm	4 ks/bal.	104140Z-12	2	0,24
14 cm	3 ks/bal.	104140Z-14	1,5	0,21
16 cm	3 ks/bal.	104140Z-16	1,5	0,24
18 cm	2 ks/bal.	104140Z-18	1	0,18
20 cm	2 ks/bal.	104140Z-20	1	0,20
22 cm	2 ks/bal.	104140Z-22	1	0,22
24 cm	2 ks/bal.	104140Z-24	1	0,24
26 cm	1 ks/bal.	104140Z-26	0,5	0,13
28 cm	1 ks/bal.	104140Z-28	0,5	0,14
30 cm	1 ks/bal.	104140Z-30	0,5	0,15

Dodací termín dle dohody.

Baumit openPlus

Šedé, difuzně otevřené fasádní desky na polystyrenové bázi speciálně určené na cihlu nebo podobně difuzně otevřené zdivo, s velmi dobrými tepelněizolačními a difuzními vlastnostmi (μ ≤ 5). Součást systému Baumit open.

Rozměr: 500 x 1000 mm

openPlus / Součinitel tepelné vodivosti: λ ≤ 0,032 W/m.K — **cena na vyžádání**

Tloušťka	Balení	Kód položky	m²/bal.	m³/bal.
6 cm	8 ks/bal.	104130Z-06	4	0,24
8 cm	6 ks/bal.	104130Z-08	3	0,24
10 cm	5 ks/bal.	104130Z-10	2,5	0,25
12 cm	4 ks/bal.	104130Z-12	2	0,24
14 cm	3 ks/bal.	104130Z-14	1,5	0,21
16 cm	3 ks/bal.	104130Z-16	1,5	0,24
18 cm	2 ks/bal.	104130Z-18	1	0,18
20 cm	2 ks/bal.	104130Z-20	1	0,20

Dodací termín dle dohody.

Baumit openTherm

Bílé, difuzně otevřené fasádní desky z expandovaného polystyrenu, speciálně určené na cihlu nebo podobně difuzně otevřené zdivo, s velmi dobrými tepelněizolačními a difuzními vlastnostmi (μ ≤ 5). Součást systému Baumit open.

Rozměr: 500 x 1000 mm

openTherm / Součinitel tepelné vodivosti: λ ≤ 0,039 W/m.K — **cena na vyžádání**

Tloušťka	Balení	Kód položky	m²/bal.	m³/bal.
6 cm	8 ks/bal.	104120Z-06	4	0,24
8 cm	6 ks/bal.	104120Z-08	3	0,24
10 cm	5 ks/bal.	104120Z-10	2,5	0,25
12 cm	4 ks/bal.	104120Z-12	2	0,24
14 cm	3 ks/bal.	104120Z-14	1,5	0,21
16 cm	3 ks/bal.	104120Z-16	1,5	0,24
18 cm	2 ks/bal.	104120Z-18	1	0,18
20 cm	2 ks/bal.	104120Z-20	1	0,20

Dodací termín dle dohody.

Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy viz str. 64.

baumit.com

Systém Baumit open

Při objednání uceleného systému **desky open** **výhodně!**

Zateplení, které dýchá

Ke každému balení více než 1250 děr zdarma!

Využijte jedinečné nabídky a zateplete svůj dům prodyšným systémem Baumit open! S kotvami Baumit StarTrack získáte dokonalé zateplení bez tepelných mostů a ve spojení se samočisticí omítkou Baumit NanoporTop nebo omítkou Baumit openTop fasádu, která zůstane dlouho krásná.

Při koupi uceleného systému získáte izolační desky Baumit openTherm za cenu desek Baumit EPS-F, Baumit openPlus za cenu Baumit StarTherm, Baumit openPerfect za cenu GreyWall Sun Protect nebo Baumit openReflect se slevou 500 Kč/m³.

- Zcela bez tepelných mostů
- Prodyšný zateplovací systém
- Na vlhké i mírně zasolené zdivo

ZdravéBydlení

Nápady s budoucností.

FASÁDNÍ IZOLAČNÍ DESKY EPS

cena bez DPH | orientační cena s DPH

E

Baumit StarTherm

Šedé objemově stabilizované desky z polystyrenu s vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi.

Rozměr: 500 x 1000 mm

StarTherm / Součinitel tepelné vodivosti: λ ≤ 0,032 W/m.K — **cena na vyžádání**

Tloušťka	Balení	Kód položky	m²/bal.	m³/bal.
2 cm	25 ks/bal.	104210Z-02	12,5	0,25
3 cm	16 ks/bal.	104210Z-03	8,0	0,24
4 cm	12 ks/bal.	104210Z-04	6,0	0,24
5 cm	10 ks/bal.	104210Z-05	5,0	0,25
6 cm	8 ks/bal.	104210Z-06	4,0	0,24
7 cm	7 ks/bal.	104210Z-07	3,5	0,245
8 cm	6 ks/bal.	104210Z-08	3,0	0,24
9 cm	5 ks/bal.	104210Z-09	2,5	0,225
10 cm	5 ks/bal.	104210Z-10	2,5	0,25
12 cm	4 ks/bal.	104210Z-12	2,0	0,24
14 cm	3 ks/bal.	104210Z-14	1,5	0,21
16 cm	3 ks/bal.	104210Z-16	1,5	0,24
18 cm	2 ks/bal.	104210Z-18	1,0	0,18
20 cm	2 ks/bal.	104210Z-20	1,0	0,20
22 cm	2 ks/bal.	104210Z-22	1	0,22
24 cm	1 ks/bal.	104210Z-24	1	0,24
26 cm	1 ks/bal.	104210Z-26	0,5	0,13
28 cm	1 ks/bal.	104210Z-28	0,5	0,14
30 cm	1 ks/bal.	104210Z-30	0,5	0,15

Dodací termín a jiné tloušťky dle dohody.

E

GreyWall Sun Protect

Nejnovější typ EPS-F desek vyráběných do forem s vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi. Desky jsou opatřeny lícovou bílou vrstvou a tím jsou chráněny před přímým slunečním zářením.

Rozměr: 1000 x 500 mm

GreyWall Sun Protect / Součinitel tepelné vodivosti: λ ≤ 0,030 W/m.K pro tloušťky 100 mm a větší, λ≤0,031 W/m.K pro tloušťky do 100 mm — **cena na vyžádání**

Tloušťka	Balení	Kód položky	m²/bal.	m³/bal.
6 cm	8 ks/bal.	104214Z-06	4,00	0,240
8 cm	6 ks/bal.	104214Z-08	3,00	0,240
10 cm	5 ks/bal.	104214Z-10	2,50	0,250
12 cm	4 ks/bal.	104214Z-12	2,00	0,240
14 cm	3 ks/bal.	104214Z-14	1,50	0,210
15 cm	3 ks/bal.	104214Z-15	1,50	0,225
16 cm	3 ks/bal.	104214Z-16	1,50	0,240
18 cm	2 ks/bal.	104214Z-18	1,00	0,180
20 cm	2 ks/bal.	104214Z-20	1,00	0,200
22 cm	2 ks/bal.	104214Z-22	1,00	0,220
24 cm	2 ks/bal.	104214Z-24	1,00	0,240
26 cm	1 ks/bal.	104214Z-26	0,50	0,130
28 cm	1 ks/bal.	104214Z-28	0,50	0,140
30 cm	1 ks/bal.	104214Z-30	0,50	0,150

Dodací termín dle dohody.

Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy viz str. 64.

FASÁDNÍ IZOLAČNÍ DESKY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

W P

Baumit EPS-F

Bílé objemově stabilizované fasádní desky z polystyrenu s velmi dobrými tepelněizolačními vlastnostmi.
Rozměr: 500 x 1000 mm

EPS-F / Součinitel tepelné vodivosti: λ ≤ 0,039 W/m.K — **cena na vyžádání**

Tloušťka	Balení	Kód položky	m²/bal.	m³/bal.
2 cm	25 ks/bal.	104220Z-02	12,5	0,25
3 cm	16 ks/bal.	104220Z-03	8,0	0,24
4 cm	12 ks/bal.	104220Z-04	6,0	0,24
5 cm	10 ks/bal.	104220Z-05	5,0	0,25
6 cm	8 ks/bal.	104220Z-06	4,0	0,24
7 cm	7 ks/bal.	104220Z-07	3,5	0,245
8 cm	6 ks/bal.	104220Z-08	3,0	0,24
9 cm	5 ks/bal.	104220Z-09	2,5	0,225
10 cm	5 ks/bal.	104220Z-10	2,5	0,25
12 cm	4 ks/bal.	104220Z-12	2,0	0,24
14 cm	3 ks/bal.	104220Z-14	1,5	0,21
16 cm	3 ks/bal.	104220Z-16	1,5	0,24
18 cm	2 ks/bal.	104220Z-18	1,0	0,18
20 cm	2 ks/bal.	104220Z-20	1,0	0,20
22 cm	2 ks/bal.	104220Z-22	1,0	0,22
24 cm	2 ks/bal.	104220Z-24	1,0	0,24
26 cm	1 ks/bal.	104220Z-26	0,5	0,13
28 cm	1 ks/bal.	104220Z-28	0,5	0,14
30 cm	1 ks/bal.	104220Z-30	0,5	0,15

Dodací termín a jiné tloušťky dle dohody.

FASÁDNÍ IZOLAČNÍ DESKY FENOLITICKÉ

cena bez DPH | orientační cena s DPH

R

Fasádní desky Resolution

Fasádní tepelněizolační desky z tuhé fenolické pěny oboustranně kašírované šedým polystyrenem s výjimečnými tepelněizolačními vlastnostmi oproti běžným deskám z fasádního polystyrenu nebo minerální vlny.
Rozměr: 500 x 1000 mm

Resolution / Součinitel tepelné vodivosti: λ ≤ 0,022 W/m.K — **cena na vyžádání**

Tloušťka	Balení	Kód položky	m²/bal.	m³/bal.
3 cm	13 ks/bal.	104920Z-030x	6,5	0,195
4 cm	10 ks/bal.	104920Z-040x	5,0	0,2
5 cm	8 ks/bal.	104920Z-050	4,0	0,2
6 cm	6 ks/bal.	104920Z-060	3,0	0,18
7 cm	5 ks/bal.	104920Z-070	2,5	0,175
8 cm	5 ks/bal.	104920Z-080	2,5	0,2
9 cm	4 ks/bal.	104920Z-090	2,0	0,18
10 cm	4 ks/bal.	104920Z-100	2,0	0,2
12 cm	3 ks/bal.	104920Z-120	1,5	0,18
14 cm	2 ks/bal.	104920Z-140	1,0	0,14
16 cm	2 ks/bal.	104920Z-160	1,0	0,16
18 cm	2 ks/bal.	104920Z-180	1,0	0,18
20 cm	2 ks/bal.	104920Z-200	1,0	0,20
22 cm	1 ks/bal.	104920Z-220	0,5	0,11
24 cm	1 ks/bal.	104920Z-240	0,5	0,12
26 cm	1 ks/bal.	104920Z-260	0,5	0,13
28 cm	1 ks/bal.	104920Z-280	0,5	0,14
30 cm	1 ks/bal.	104920Z-300	0,5	0,15

Dodací termín dle dohody.

Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy viz str. 64.

FASÁDNÍ IZOLAČNÍ DESKY MINERÁLNÍ

cena bez DPH | orientační cena s DPH



Baumit Minerální fasádní desky

Minerální fasádní desky s podélnými a kolmými vlákny.

Minerální fasádní desky / Součinitel tepelné vodivosti: λ ≤ 0,035 až 0,041 W/m.K	**cena na vyžádání**
Tloušťka:	20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 220, 240, 260, 280, 300 mm

Jiné tloušťky a dodací termín dle dohody.

M W N



Fasádní desky TWINNER

Sendvičové fasádní desky tvořené jádrem z šedého fasádního polystyrenu a krycí vrstvou z minerální vlny tloušťky 30 mm. Součást systému Baumit Star Twinner. Dodávány jako běžné, zakládací a rohové desky.

Fasádní desky TWINNER / Součinitel tepelné vodivosti: λ ≤ 0,034 W/m.K (od 220 mm včetně λ ≤ 0,033 W/m.K)	**cena na vyžádání**
Rozměr:	500 x 1000 mm
Tloušťka:	120, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 mm

Dodací termín dle dohody.

T

Baumit Dřevovláknité desky

Difuzně otevřené fasádní izolační desky z dřevěných vláken. V provedení pero a drážka anebo tupé hrany.

Dřevovláknité desky / Součinitel tepelné vodivosti: λ 0,038 až 0,043 W/m.K	**cena na vyžádání**
Tloušťka:	20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm

Dodací termín dle dohody.

D

DOPORUČENÉ ŘEŠENÍ PRO OBLAST SOKLU



1 **Baumit MosaikTop**
Omítka s barevnými kamínky

2 **Baumit UniPrimer**
Základní nátěr

3 **Baumit StarContact**
Lepicí a stěrková hmota s vysokou přídržností

4 **Baumit StarTex**
Vysoce odolná sklotextilní síťovina

5 **Austrotherm XPS TOP P GK**
Extrudovaný polystyren se strukturovaným povrchem

6 **Baumit BituFix 2K**
Dvousložkové živičné bezrozpouštědlové lepidlo

Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy viz str. 64.

FASÁDNÍ IZOLAČNÍ DESKY XPS

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Austrotherm XPS TOP P GK

Extrudovaný polystyren se strukturovaným povrchem a trvale neměnnými parametry i ve vlhkém prostředí určený zejména pro vnější tepelnou izolaci soklu a suterénních stěn.

Rozměr: 1250 x 600 mm

Austrotherm XPS TOP P GK						cena na vyžádání
Tloušťka	Balení	Kód položky	m²/bal.	m³/bal.	λ (W/m.K)	
3 cm	14 ks/bal.	104710Z-03	10,5	0,315	0,033	
4 cm	10 ks/bal.	104710Z-04	7,5	0,300	0,033	
5 cm	8 ks/bal.	104710Z-05	6,0	0,300	0,033	
6 cm	7 ks/bal.	104710Z-06	5,25	0,315	0,033	
7 cm	6 ks/bal.	104710Z-07	4,5	0,315	0,035	
8 cm	5 ks/bal.	104710Z-08	3,75	0,300	0,035	
10 cm	4 ks/bal.	104710Z-10	3,0	0,300	0,036	
12 cm	4 ks/bal.	104710Z-12	3,0	0,360	0,036	
14 cm	3 ks/bal.	104710Z-14	2,25	0,315	0,036	
16 cm	3 ks/bal.	104710Z-16	2,25	0,360	0,036	

Dodací termín dle dohody.

Austrotherm XPS TOP P TB GK

Extrudovaný polystyren se strukturovaným povrchem a trvale neměnnými parametry i ve vlhkém prostředí určený zejména pro vnější tepelnou izolaci soklu a suterénních stěn.

Rozměr: 1250 x 600 mm

Austrotherm XPS TOP P TB GK						cena na vyžádání
Tloušťka	Balení	Kód položky	m²/bal.	m³/bal.	λ (W/m.K)	
18 cm	2 ks/bal.	104717Z-18	1,5	0,270	0,035	
20 cm	2 ks/bal.	104717Z-20	1,5	0,300	0,035	
22 cm	2 ks/bal.	104717Z-22	1,5	0,33	0,035	
24 cm	2 ks/bal.	104717Z-24	1,5	0,36	0,035	
26 cm	2 ks/bal.	104717Z-26	1,5	0,39	0,035	
28 cm	1 ks/bal.	104717Z-28	0,75	0,21	0,035	
30 cm	1 ks/bal.	104717Z-30	0,75	0,225	0,035	

Dodací termín dle dohody.

Austrotherm Universalplatte

Extrudovaný polystyren se strukturovaným nebo hladkým povrchem a rovnou hranou s trvale neměnnými parametry i ve vlhkém prostředí.

Rozměr: 1250 x 600 mm

Austrotherm Universalplatte						cena na vyžádání
Tloušťka	Balení	Kód položky	m²/bal.	m³/bal.	λ (W/m.K)	
2 cm	20 ks/bal.	104715Z-02	15,0	0,300	0,033	

Dodací termín dle dohody.

Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy viz str. 64.

SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINY & HMOŽDINKY

Více v katalogu Fasáda – Zateplení především

SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit openTex

Sklotextilní síťovina pro výztužnou (armovací) vrstvu zateplovacího systému Baumit open, odolná vůči alkáliím, oka cca 4 x 4 mm.

Spotřeba: cca 1,1 bm/m²

openTex 50 bm		**1 350,00 Kč/role**	**1 633,50 Kč/role**
Vydatnost:	cca 45 m²/role	**27,00 Kč/m²**	**32,70 Kč/m²**
Balení:	role šířky 1 m, 50 bm v roli, 30 rolí/pal. = 1500 m²		
Kód položky:	105110Z-50		

openTex 10 bm		**320,00 Kč/role**	**387,20 Kč/role**
Vydatnost:	cca 9 m²/role	**32,00 Kč/m²**	**38,80 Kč/m²**
Balení:	role šířky 1 m, 10 bm v roli, 100 rolí/pal. = 1000 m²		
Kód položky:	105110Z-10		

Baumit StarTex

Sklotextilní síťovina pro výztužnou (armovací) vrstvu zateplovacích systémů Baumit Star, Baumit Resolution, Baumit Pro a Baumit Wood, odolná vůči alkáliím, oka cca 4 x 4 mm.

Spotřeba: cca 1,1 bm/m²

StarTex 50 bm		**1 350,00 Kč/role**	**1 633,50 Kč/role**
Vydatnost:	cca 45 m²/role	**27,00 Kč/m²**	**32,70 Kč/m²**
Balení:	role šířky 1 m, 50 bm v roli, 30 rolí/pal. = 1500 m²		
Kód položky:	105120Z-50		

StarTex 10 bm		**320,00 Kč/role**	**387,20 Kč/role**
Vydatnost:	cca 9 m²/role	**32,00 Kč/m²**	**38,80 Kč/m²**
Balení:	role šířky 1 m, 10 bm v roli, 100 rolí/pal. = 1000 m²		
Kód položky:	105120Z-10		

Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy viz str. 64.

SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit DuoTex

Sklotextilní síťovina pro výztužnou (armovací) vrstvu zateplovacích systémů, odolná vůči alkáliím, oka cca 4 x 4 mm.

Spotřeba: cca 1,1 bm/m²

DuoTex 50 bm		**1 250,00 Kč/role**	**1 512,50 Kč/role**
Vydatnost:	cca 45 m²/role	**25,00 Kč/m²**	**30,30 Kč/m²**
Balení:	role šířky 1 m, 50 bm v roli, 30 rolí/pal. = 1500 m²		
Kód položky:	105140Z-50		

Baumit SoftTex

Sklotextilní síťovina pro výztužnou (armovací) vrstvu, odolná vůči alkáliím. Zvláště vhodná pro provádění jemných profilů.

SoftTex 50 bm		**478,50 Kč/role**	**579,00 Kč/role**
Balení:	role šířky 33 cm, 50 bm v roli, 16,5 m²/role	**29,00 Kč/m²**	**35,10 Kč/m²**
Kód položky:	105180Z-50		

O E M
R T W
P N D

Baumit StrongTex

Sklotextilní síťovina pro zvýšení mechanické odolnosti stěrkové vrstvy zateplovacího systému v oblasti soklů, vchodů a na dalších exponovaných místech, oka cca 5 x 5 mm.

StrongTex 25 bm		**2 450,00 Kč/role**	**2 964,50 Kč/role**
Vydatnost:	cca 25 m²/role	**98,00 Kč/m²**	**118,60 Kč/m²**
Plošná hmotnost:	525 g/m²		
Balení:	role šířky 1 m, 25 bm v roli		
Kód položky:	105181Z-25		

O E M
T W P
N

Baumit KeraTex

Sklotextilní síťovina pro výztužnou (armovací) vrstvu zateplovacích systémů s keramickými obklady, odolná vůči alkáliím, oka cca 6 x 6 mm.

KeraTex 25 bm		**1 850,00 Kč/role**	**2 238,50 Kč/role**
Vydatnost:	cca 22 m²/role	**74,00 Kč/m²**	**89,60 Kč/m²**
Plošná hmotnost:	343 g/m²		
Balení:	role šířky 1 m, 25 bm v roli		
Kód položky:	105182Z-25		

C

Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy viz str. 64.

BAUMIT STARTRACK

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit StarTrack Duplex

Použití při lepení polystyrenových desek speciálně pro dodatečné zateplení na stávající zateplenou stěnu (tloušťka max. 90 mm), bez dodatečného hmoždinkování. Montáž: Bit Torx T 30.

Kotevní hloubka v únosném podkladu: ≥ 45 mm / ≥ 65 mm v pórobetonu

Oblast použití:	beton, plné cihly, děrované cihly, pórobeton
Kategorie použití:	A, B, C, E
Délka trnu:	138 mm
Spotřeba:	cca 6 ks/m^2

O E T

StarTrack Duplex		4 800,00 Kč/bal.	5 808,00 Kč/bal.
Balení:	karton 200 ks	24,00 Kč/ks	29,10 Kč/ks
Kód položky:	105610Z----DUPLEX		

StarTrack Duplex		1 200,00 Kč/bal.	1 452,00 Kč/bal.
Balení:	karton 50 ks	24,00 Kč/ks	29,10 Kč/ks
Kód položky:	105610Z----DUPLEX50		

Dodací termín dle dohody.

Baumit StarTrack Orange

Použití při lepeni polystyrenových desek speciálně na stěny z pórovitého stavebního materiálu, pórobetonu nebo na kritické podklady, bez dodatečného hmoždinkování. Montáž: Bit Torx T 30.

Kotevní hloubka v únosném podkladu: ≥ 40 mm / ≥ 65 mm v pórobetonu

Oblast použití:	beton, plné cihly, děrované cihly, pórobeton
Kategorie použití:	A, B, C, E
Délka trnu:	88 mm
Spotřeba:	cca 6 ks/m^2

O E T

StarTrack Orange		5 610,00 Kč/bal.	6 788,10 Kč/bal.
Balení:	karton 300 ks	18,70 Kč/ks	22,70 Kč/ks
Kód položky:	105610Z----ORANGE		

StarTrack Orange		935,00 Kč/bal.	1 131,40 Kč/bal.
Balení:	karton 50 ks	18,70 Kč/ks	22,70 Kč/ks
Kód položky:	105610Z----ORANGE50		

Dodací termín dle dohody.

Baumit StarTrack Blue

Použití při lepení polystyrenových desek na neomítnuté betonové stěny, bez dodatečného hmoždinkování.

Kotevní hloubka v únosném podkladu: ≥ 40 mm

Oblast použití:	beton, plné cihly
Kategorie použití:	A, B
Délka trnu:	55 mm
Spotřeba:	cca 6 ks/m^2

O E T

StarTrack Blue		4 620,00 Kč/bal.	5 590,20 Kč/bal.
Balení:	karton 300 ks	15,40 Kč/ks	18,70 Kč/ks
Kód položky:	105610Z----BLUE		

StarTrack Blue		770,00 Kč/bal.	931,70 Kč/bal.
Balení:	karton 50 ks	15,40 Kč/ks	18,70 Kč/ks
Kód položky:	105610Z----BLUE50		

Dodací termín dle dohody.

Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy viz str. 64.

BAUMIT STARTRACK

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit StarTrack Red

Použití při lepení polystyrenových desek na stěny se starými omítkami (max. 40 mm tloušťky), bez dodatečného hmoždinkování.

Kotevní hloubka v únosném podkladu: ≥ 40 mm

Oblast použití:	beton, plné cihly, děrované cihly
Kategorie použití:	A, B, C
Délka trnu:	88 mm
Spotřeba:	cca 6 ks/m²

OET

StarTrack Red		4 920,00 Kč/bal.	5 953,20 Kč/bal.
Balení:	karton 300 ks	16,40 Kč/ks	19,90 Kč/ks
Kód položky:	105610Z---RED		

StarTrack Red		820,00 Kč/bal.	992,20 Kč/bal.
Balení:	karton 50 ks	16,40 Kč/ks	19,90 Kč/ks
Kód položky:	105610Z---RED50		

Dodací termín dle dohody.

JEDNODUCHÝ PRINCIP

Baumit StarTrack je kruhová plastová kotva, která se osadí přímo na nosný podklad (min. 6 ks/m²) a opatří se lepidlem, na které se pak nalepí polystyrenové fasádní tepelněizolační desky. Baumit StarTrack vytváří další styčné body pevně spojené s jádrem nosné stěny. Baumit StarTrack s vysoce kvalitními lepidly Baumit openContact a Baumit StarContact je dlouhodobě spolehlivé řešení fasády bez tepelných mostů.





PŘEHLED POUŽITÍ BAUMIT STARTRACK

	kotevní hloubka	A	B	C	D	E
		beton	plná cihla	děrovaná cihla	lehčený beton	pórobeton
Baumit StarTrack Orange	≥ 40	●	●	●		●
Baumit StarTrack Red	≥ 40	●	●	●		
Baumit StarTrack Blue	≥ 40	●	●			
Baumit StarTrack Duplex	≥ 40	●	●	●		●

Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy viz str. 64.

Hmoždinky Baumit S

Polyetylénové zapouštěcí talířové hmoždinky s ocelovým šroubovacím trnem a zmenšenou kotevní hloubkou pro připevnění fasádních izolačních desek. Při aplikaci pomocí Montážního setu Baumit S dojde během šroubování k automatickému zapuštění hmoždinky cca 15 mm do izolantu, při šroubování pouze pomocí S bitu TX 30-M8 x 32 zůstane hmoždinka na povrchu izolantu.

Baumit S

Kotevní hloubka:	min. 25 mm (beton, cihly) / min. 45 mm (pórobeton)
Vrtaný otvor:	∅ 8 mm
Kategorie použití:	A, B, C, D, E
Podklad:	beton, plná cihla, děrovaná cihla, lehčený beton, pórobeton
Balení:	100 ks

Délka hmoždinky	Tloušťka izolace	Kód položky		
115 mm	80 mm	105771Z----115	**9,00 Kč/ks**	**10,90 Kč/ks**
135 mm	100 mm	105771Z----135	**10,20 Kč/ks**	**12,40 Kč/ks**
155 mm	120 mm	105771Z----155	**12,40 Kč/ks**	**15,10 Kč/ks**
175 mm	140 mm	105771Z----175	**14,00 Kč/ks**	**17,00 Kč/ks**
195 mm	160 mm	105771Z----195	**17,10 Kč/ks**	**20,70 Kč/ks**
215 mm	180 mm	105771Z----215	**18,00 Kč/ks**	**21,80 Kč/ks**
235 mm	200 mm	105771Z----235	**19,50 Kč/ks**	**23,60 Kč/ks**
255 mm	220 mm	105771Z----255	**22,20 Kč/ks**	**26,90 Kč/ks**
275 mm	240 mm	105771Z----275	**25,70 Kč/ks**	**31,10 Kč/ks**
295 mm	260 mm	105771Z----295	**28,40 Kč/ks**	**34,40 Kč/ks**

Dodací termín dle dohody.

Hmoždinky Baumit N

Polyetylénové talířové hmoždinky s ocelovým zatloukacím trnem a zmenšenou kotevní hloubkou pro připevnění fasádních izolačních desek.

Baumit N

Kotevní hloubka:	min. 25 mm (beton, cihly) / min. 45 mm (pórobeton)
Vrtaný otvor:	∅ 8 mm
Kategorie použití:	A, B, C, D, E
Podklad:	beton, plná cihla, děrovaná cihla, lehčený beton, pórobeton
Balení:	100 ks

Délka hmoždinky	Tloušťka izolace	Kód položky		
95 mm	60 mm	105772Z----95	**5,60 Kč/ks**	**6,80 Kč/ks**
115 mm	80 mm	105772Z----115	**5,90 Kč/ks**	**7,20 Kč/ks**
135 mm	100 mm	105772Z----135	**6,60 Kč/ks**	**8,00 Kč/ks**
155 mm	120 mm	105772Z----155	**7,40 Kč/ks**	**9,00 Kč/ks**
175 mm	140 mm	105772Z----175	**8,60 Kč/ks**	**10,50 Kč/ks**
195 mm	160 mm	105772Z----195	**10,00 Kč/ks**	**12,10 Kč/ks**
215 mm	180 mm	105772Z----215	**11,30 Kč/ks**	**13,70 Kč/ks**
235 mm	200 mm	105772Z----235	**13,10 Kč/ks**	**15,90 Kč/ks**
255 mm	220 mm	105772Z----255	**16,50 Kč/ks**	**20,00 Kč/ks**
275 mm	240 mm	105772Z----275	**18,80 Kč/ks**	**22,80 Kč/ks**
295 mm	260 mm	105772Z----295	**21,20 Kč/ks**	**25,70 Kč/ks**

Dodací termín dle dohody.

Informujte se o rozšířené aktuální nabídce hmoždinek do zateplovacích systémů Baumit s Evropským technickým schválením (ETA) dle ETAG 004. Mezi nosným podkladem a fasádními izolačními deskami je počítáno s 10 mm tvořenými lepicí hmotou, omítkou a nerovnostmi. Uvedené tloušťky tepelných izolací jsou orientační a neplatí pro kotvení do pórobetonu. Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy, viz str. 64.

HMOŽDINKY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Hmoždinky Baumit SDX 8

Univerzální talířové hmoždinky s plastovým zatloukacím trnem pro připevnění fasádních izolačních desek.

Baumit SDX 8

Kotevní hloubka:	min. 30 mm
Vrtaný otvor:	∅ 8 mm
Kategorie použití:	A, B, C, D, E
Podklad:	beton, plná cihla, děrovaná cihla, lehčený beton, pórobeton
Balení:	50 ks, *100 ks

Délka hmoždinky	Tloušťka izolace	Kód položky		
100 mm *	60 mm	105742Z----100	**7,50 Kč/ks**	**9,10 Kč/ks**
120 mm *	80 mm	105742Z----120	**8,20 Kč/ks**	**10,00 Kč/ks**
140 mm *	100 mm	105742Z----140	**8,40 Kč/ks**	**10,20 Kč/ks**
160 mm *	120 mm	105742Z----160	**9,10 Kč/ks**	**11,10 Kč/ks**
180 mm *	140 mm	105742Z----180	**9,80 Kč/ks**	**11,90 Kč/ks**
200 mm *	160 mm	105742Z----200	**10,40 Kč/ks**	**12,60 Kč/ks**
220 mm *	180 mm	105742Z----220	**13,20 Kč/ks**	**16,00 Kč/ks**
240 mm	200 mm	105742Z----240	**15,40 Kč/ks**	**18,70 Kč/ks**
260 mm	220 mm	105742Z----260	**20,40 Kč/ks**	**24,70 Kč/ks**
280 mm	240 mm	105742Z----280	**23,10 Kč/ks**	**28,00 Kč/ks**
300 mm	260 mm	105742Z----300	**25,60 Kč/ks**	**31,00 Kč/ks**

Dodací termín dle dohody.

Hmoždinky STR U 2G

Polyetylénové zapouštěcí talířové hmoždinky s ocelovým šroubovacím trnem a zmenšenou kotevní hloubkou pro připevnění fasádních izolačních desek. Při aplikaci pomocí Montážního setu STR 2GE dojde během šroubování k automatickému zapuštění hmoždinky cca 15 mm do izolantu, při šroubování pouze pomocí STR bitu TX 30-1/4" x 200 zůstane hmoždinka na povrchu izolantu.

STR U 2G

Kotevní hloubka:	min. 25 mm (beton, cihly) / min. 65 mm (pórobeton)
Vrtaný otvor:	∅ 8 mm
Kategorie použití:	A, B, C, D, E
Podklad:	beton, plná cihla, děrovaná cihla, lehčený beton, pórobeton
Balení:	100 ks

Délka hmoždinky	Tloušťka izolace	Kód položky		
115 mm	80 mm	105710Z----115	**9,50 Kč/ks**	**11,50 Kč/ks**
135 mm	100 mm	105710Z----135	**10,80 Kč/ks**	**13,10 Kč/ks**
155 mm	120 mm	105710Z----155	**13,30 Kč/ks**	**16,10 Kč/ks**
175 mm	140 mm	105710Z----175	**15,20 Kč/ks**	**18,40 Kč/ks**
195 mm	160 mm	105710Z----195	**18,90 Kč/ks**	**22,90 Kč/ks**
215 mm	180 mm	105710Z----215	**20,00 Kč/ks**	**24,20 Kč/ks**
235 mm	200 mm	105710Z----235	**21,80 Kč/ks**	**26,40 Kč/ks**
255 mm	220 mm	105710Z----255	**24,60 Kč/ks**	**29,80 Kč/ks**
275 mm	240 mm	105710Z----275	**28,40 Kč/ks**	**34,40 Kč/ks**
295 mm	260 mm	105710Z----295	**31,50 Kč/ks**	**38,20 Kč/ks**
315 mm	280 mm	105710Z----315	**41,10 Kč/ks**	**49,80 Kč/ks**
335 mm	300 mm	105710Z----335	**47,60 Kč/ks**	**57,60 Kč/ks**
355 mm	320 mm	105710Z----355	**53,10 Kč/ks**	**64,30 Kč/ks**
375 mm	340 mm	105710Z----375	**58,00 Kč/ks**	**70,20 Kč/ks**
395 mm	360 mm	105710Z----395	**63,30 Kč/ks**	**76,60 Kč/ks**
415 mm	380 mm	105710Z----415	**68,70 Kč/ks**	**83,20 Kč/ks**
435 mm	400 mm	105710Z----435	**73,60 Kč/ks**	**89,10 Kč/ks**
455 mm	420 mm	105710Z----455	**78,30 Kč/ks**	**94,80 Kč/ks**

Dodací termín dle dohody.

Informujte se o rozšířené aktuální nabídce hmoždinek do zateplovacích systémů Baumit s Evropským technickým schválením (ETA) dle ETAG 004. Mezi nosným podkladem a fasádními izolačními deskami je počítáno s 10 mm tvořenými lepicí hmotou, omítkou a nerovnostmi. Uvedené tloušťky tepelných izolací jsou orientační a neplatí pro kotvení do pórobetonu. Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy, viz str. 64.

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Hmoždinky H1 eco

Polyetylénové talířové hmoždinky s ocelovým zatloukacím trnem a zmenšenou kotevní hloubkou pro připevnění fasádních izolačních desek.

H1 eco

Kotevní hloubka:	min. 25 mm
Vrtaný otvor:	∅ 8 mm
Kategorie použití:	A, B, C
Podklad:	beton, plná cihla, děrovaná cihla
Balení:	100 ks

Délka hmoždinky	Tloušťka izolace	Kód položky		
95 mm	60 mm	105711Z----95	**5,90 Kč/ks**	**7,20 Kč/ks**
115 mm	80 mm	105711Z----115	**6,20 Kč/ks**	**7,60 Kč/ks**
135 mm	100 mm	105711Z----135	**7,00 Kč/ks**	**8,50 Kč/ks**
155 mm	120 mm	105711Z----155	**7,90 Kč/ks**	**9,60 Kč/ks**
175 mm	140 mm	105711Z----175	**9,10 Kč/ks**	**11,10 Kč/ks**
195 mm	160 mm	105711Z----195	**10,60 Kč/ks**	**12,90 Kč/ks**
215 mm	180 mm	105711Z----215	**12,00 Kč/ks**	**14,60 Kč/ks**
235 mm	200 mm	105711Z----235	**14,00 Kč/ks**	**17,00 Kč/ks**
255 mm	220 mm	105711Z----255	**17,70 Kč/ks**	**21,50 Kč/ks**
275 mm	240 mm	105711Z----275	**20,10 Kč/ks**	**24,40 Kč/ks**
295 mm	260 mm	105711Z----295	**22,70 Kč/ks**	**27,50 Kč/ks**

Dodací termín dle dohody.

Hmoždinky Termoz CS 8

Talířové hmoždinky s ocelovým šroubovacím trnem a prodlouženou plastovou částí pro povrchovou a zapuštenou montáž pro připevnění fasádních izolačních desek.

Termoz CS 8

Kotevní hloubka:	min. 35 mm / min. 55 mm (pórobeton)
Vrtaný otvor :	∅ 8 mm
Kategorie použití:	A, B, C, D, E
Podklad:	beton, plná cihla, děrovaná cihla, lehčený beton, pórobeton
Balení:	100 ks

Délka hmoždinky	Tloušťka izolace	Kód položky		
110 mm*	60 mm	105739Z----110	**8,90 Kč/ks**	**10,80 Kč/ks**
130 mm	80 mm	105739Z----130	**10,30 Kč/ks**	**12,50 Kč/ks**
150 mm	100 mm	105739Z----150	**11,20 Kč/ks**	**13,60 Kč/ks**
170 mm	120 mm	105739Z----170	**13,20 Kč/ks**	**16,00 Kč/ks**
190 mm	140 mm	105739Z----190	**14,50 Kč/ks**	**17,60 Kč/ks**
210 mm	160 mm	105739Z----210	**17,00 Kč/ks**	**20,60 Kč/ks**
230 mm	180 mm	105739Z----230	**20,80 Kč/ks**	**25,20 Kč/ks**
250 mm - R	200 mm	105739Z----250R	**24,80 Kč/ks**	**30,10 Kč/ks**
270 mm - R	220 mm	105739Z----270R	**28,50 Kč/ks**	**34,50 Kč/ks**
290 mm - R	240 mm	105739Z----290R	**33,10 Kč/ks**	**40,10 Kč/ks**
310 mm - R	260 mm	105739Z----310R	**36,80 Kč/ks**	**44,60 Kč/ks**
330 mm	280 mm	105739Z----330	**44,40 Kč/ks**	**53,80 Kč/ks**
350 mm	300 mm	105739Z----350	**50,00 Kč/ks**	**60,50 Kč/ks**
370 mm	320 mm	105739Z----370	**55,50 Kč/ks**	**67,20 Kč/ks**
390 mm	340 mm	105739Z----390	**60,40 Kč/ks**	**73,10 Kč/ks**

* není určeno pro zápustnou montáž

R – Prodloužený ocelový trn. Vhodné pro zdvojování zateplovacích systémů.

Pozn.: Pro zapuštěnou montáž hmoždinek je nutné vyvrtat otvor hluboký min. 60 mm (v pórobetonu 85 mm).

Dodací termín dle dohody.

Informujte se o rozšířené aktuální nabídce hmoždinek do zateplovacích systémů Baumit s Evropským technickým schválením (ETA) dle ETAG 004. Mezi nosným podkladem a fasádními izolačními deskami je počítáno s 10 mm tvořenými lepicí hmotou, omítkou a nerovnostmi. Uvedené tloušťky tepelných izolací jsou orientační a neplatí pro kotvení do pórobetonu. Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy, viz str. 64.

HMOŽDINKY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Hmoždinky H3

Polyetylénové talířové hmoždinky s plastovým zatloukacím trnem pro připevnění fasádních polystyrenových desek.

H3

Kotevní hloubka:	min. 25 mm
Vrtaný otvor:	∅ 8 mm
Kategorie použití:	A, B, C
Podklad:	beton, plná cihla, děrovaná cihla
Balení:	100 ks, *200 ks

Délka hmoždinky	Tloušťka izolace	Kód položky		
75 mm*	40 mm	105725Z----75	**4,70 Kč/ks**	**5,70 Kč/ks**
95 mm*	60 mm	105725Z----95	**4,70 Kč/ks**	**5,70 Kč/ks**
115 mm*	80 mm	105725Z----115	**4,90 Kč/ks**	**6,00 Kč/ks**
135 mm*	100 mm	105725Z----135	**5,30 Kč/ks**	**6,50 Kč/ks**
155 mm*	120 mm	105725Z----155	**5,80 Kč/ks**	**7,10 Kč/ks**
175 mm	140 mm	105725Z----175	**6,50 Kč/ks**	**7,90 Kč/ks**
195 mm	160 mm	105725Z----195	**7,60 Kč/ks**	**9,20 Kč/ks**
215 mm	180 mm	105725Z----215	**9,50 Kč/ks**	**11,50 Kč/ks**
235 mm	200 mm	105725Z----235	**11,60 Kč/ks**	**14,10 Kč/ks**

Dodací termín dle dohody.

Hmoždinky Termoz SV II ecotwist

Zápustné talířové hmoždinky s ocelovým šroubovacím trnem vhodné pro připevnění fasádních polystyrenových desek tl. 100–400 mm. Zapouští se do izolantu pomocí Montážního přípravku ecotwist.

Termoz SV II ecotwist

Kotevní hloubka:	min. 35 mm / min. 70 mm (pórobeton)
Vrtaný otvor:	∅ 8 mm
Kategorie použití:	A, B, C, D, E
Podklad:	beton, plná cihla, děrovaná cihla, lehčený beton, pórobeton
Balení:	100 ks

Délka hmoždinky	Tkoušťka nenosné mezivrstvy	Tloušťka izolace	Kód položky		
162	0–10 mm	100–400 mm	105738Z----162	**19,60 Kč/ks**	**23,80 Kč/ks**
202	10–30 mm	100–400 mm	105738Z----202	**20,80 Kč/ks**	**25,20 Kč/ks**
232	30–60 mm	100–400 mm	105738Z----232	**23,90 Kč/ks**	**29,00 Kč/ks**

Dodací termín dle dohody.

Informujte se o rozšířené aktuální nabídce hmoždinek do zateplovacích systémů Baumit s Evropským technickým schválením (ETA) dle ETAG 004. Mezi nosným podkladem a fasádními izolačními deskami je počítáno s 10 mm tvořenými lepicí hmotou, omítkou a nerovnostmi. Uvedené tloušťky tepelných izolací jsou orientační a neplatí pro kotvení do pórobetonu. Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy, viz str. 64.

HMOŽDINKY DO DŘEVA A PLECHU

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Hmoždinky STR H

Šroubovací hmoždinky se zátkou pro připevnění zateplovacích systémů. Používají se v kombinaci se Zátkou STR EPS (str. 54) pro zapuštěnou montáž nebo v kombinaci s Malou zátkou do hmoždinky STR U 2G (str. 55) pro povrchovou montáž. Malá zátka pro povrchovou montáž je dodávána v balení s touto hmoždinkou.

STR H

Kotevní hloubka:	min. 35 mm
Podklad:	dřevo, dřevotříska, plech do tloušťky 0,75 mm
Balení:	100 ks

Délka hmoždinky	Kód položky		
80 mm	105713Z----80	**10,40 Kč/ks**	**12,60 Kč/ks**
100 mm	105713Z----100	**11,20 Kč/ks**	**13,60 Kč/ks**
120 mm	105713Z----120	**12,60 Kč/ks**	**15,30 Kč/ks**
140 mm	105713Z----140	**14,50 Kč/ks**	**17,60 Kč/ks**
160 mm	105713Z----160	**17,30 Kč/ks**	**21,00 Kč/ks**
180 mm	105713Z----180	**18,40 Kč/ks**	**22,30 Kč/ks**
200 mm	105713Z----200	**20,10 Kč/ks**	**24,40 Kč/ks**
220 mm	105713Z----220	**22,70 Kč/ks**	**27,50 Kč/ks**
240 mm	105713Z----240	**25,60 Kč/ks**	**31,00 Kč/ks**
260 mm	105713Z----260	**29,00 Kč/ks**	**35,10 Kč/ks**
280 mm	105713Z----280	**32,40 Kč/ks**	**39,30 Kč/ks**
300 mm	105713Z----300	**35,80 Kč/ks**	**43,40 Kč/ks**

Dodací termín dle dohody.

KATEGORIE POUŽITÍ HMOŽDINEK

	kotevní hloubka [1]	kategorie použití					
		A	B	C	D	E	
		beton	plná cihla	děrovaná cihla	lehčený beton	pórobeton	dřevo
Baumit S	25/45 mm [2]	■	■	■	■	■	
Baumit N	25/45 mm [2]	■	■	■	■	■	
Baumit SDX 8	30 mm	■	■	■	■	■	
STR U 2G	25/65 mm [2]	■	■	■	■	■	
H1 eco	25 mm	■	■	■			
Termoz CS 8	35/55 mm [2]	■	■	■	■	■	
H3	25 mm	■	■	■			
Termoz SV II ecotwist	35/55 mm [2]	■	■	■	■	■	
STR H	30–40 mm						■

[1] ukotvení do nosného podkladu

[2] kotevní hloubka v pórobetonu

Informujte se o rozšířené aktuální nabídce hmoždinek do zateplovacích systémů Baumit s Evropským technickým schválením (ETA) dle ETAG 004. Mezi nosným podkladem a fasádními izolačními deskami je počítáno s 10 mm tvořenými lepicí hmotou, omítkou a nerovnostmi. Uvedené tloušťky tepelných izolací jsou orientační a neplatí pro kotvení do pórobetonu. Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy, viz str. 64.

SPECIÁLNÍ KOTVENÍ ETICS



Kotevní systém Spiral Anksys®

Kotvy Spiral Anksys® jsou určeny pro zateplovací systémy s izolanty na bázi EPS a MW. Slouží zejména ke kotvení nových systémů na problematických podkladech, statické sanaci starších systémů a k přenosu zvýšených svislých zatížení.

Kotevní systém Spiral Anksys®		**cena na vyžádání**
Kotvy pro kotvení EPS:	Spiral Anksys® SA pro tloušťky izolantů 80–340 mm	
Kotvy pro kotvení MW:	Spiral Anksys® SA+SM70 pro tloušťky izolantů 100–240 mm	

Konkrétní technické řešení pro daný objekt bude specifikováno na základě statického návrhu speciálního kotvení Spiral Anksys®
(více na straně 123).
Pro technické řešení, ceny a dodací podmínky na konkrétní objekt se obraťte na příslušného obchodního a technického zástupce (kontakty na straně 143).

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HMOŽDINKÁM

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Montážní set Baumit S

Speciální nástavec pro montáž hmoždinek Baumit S do polystyrenových a minerálních tepelněizolačních desek. Dodávka včetně náhradního výměnného kruhového břitu, klíče Imbus a montážního nástavce pro všechny případy použití.

Pozor – nelze zaměňovat s montážním setem STR 2GE a frézou na polystyren.

Montážní set Baumit S		**2 930,00 Kč/set**	**3 545,30 Kč/set**
Balení:	1 set		
Kód položky:	105783Z----BS		

Přestavovací tyčka SW 10 x 160 Baumit S + bit

Přestavovací tyčka včetně bitu S-BIT TX30-M8x32 pro výměnu opotřebovaných částí montážního setu Baumit S.

Přestavovací tyčka SW 10 x 160 Baumit S + bit		**993,00 Kč/set**	**1 201,60 Kč/set**
Balení:	1 set		
Kód položky:	105873Z----SW		

S-BIT TX30-M8x32

Náhradní bit k přestavovací tyčce setu Baumit S.

S-BIT TX30-M8x32		**283,00 Kč/ks**	**342,50 Kč/ks**
Balení:	1 ks		
Kód položky:	105788Z----TX30		



Montážní set STR 2GE

Speciální nástavec pro montáž hmoždinek STR U 2G a STR H do polystyrenových a minerálních tepelněizolačních desek. Dodávka včetně náhradního výměnného kruhového břitu, klíče Imbus a montážního nástavce pro všechny případy použití.

Pozor – nelze zaměňovat s montážním setem Baumit S a frézou na polystyren.

Montážní set STR 2GE		**2 930,00 Kč/set**	**3 545,30 Kč/set**
Balení:	1 set		
Kód položky:	105783Z----GE		

Náhradní set STR 2GE

Pro výměnu opotřebovaných částí montážního nástavce STR 2GE.

Náhradní set STR 2GE		**1 300,00 Kč/set**	**1 573,00 Kč/set**
Balení:	3 kruhové plechové břity a 3 bity TORX T 30		
Kód položky:	105783Z----NS		

Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy viz str. 64.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HMOŽDINKÁM

cena bez DPH | orientační cena s DPH

STR-BIT TX 30-1/4“ x 200

Nutné pro montáž hmoždinek STR U 2G nezapouštěných pod povrch izolantu.

STR-BIT TX 30-1/4“ x 200		367,00 Kč/ks	444,10 Kč/ks
Balení:	1 ks		
Kód položky:	105786Z----Bit		

Zátka STR EPS plus

Šedá polystyrenová zátka pro zakrytí talířových hmoždinek Baumit S, STR U 2G a STR H v polystyrenových izolačních deskách. Lehce kónický kruhový okraj pro bezpečné upevnění v izolantu.

Pozor – nelze zaměňovat s polystyrenovou zátkou EPS plus.

Zátka STR EPS plus		220,00 Kč/bal.	266,20 Kč/bal.
Průměr:	65 mm		
Tloušťka:	15 mm		
Balení:	100 ks		
Kód položky:	105780Z----plus		

Zátka STR EPS

Nutná pro zakrytí talířových hmoždinek Baumit S, STR U 2G a STR H v polystyrenových izolačních deskách. Lehce kónický kruhový okraj pro bezpečné upevnění v izolantu.

Pozor – nelze zaměňovat s polystyrenovou zátkou EPS.

Zátka STR EPS		190,00 Kč/bal.	229,90 Kč/bal.
Průměr:	65 mm		
Tloušťka:	15 mm		
Balení:	100 ks		
Kód položky:	105780Z----EPS		

Zátka STR Mineral

Nutná pro zakrytí talířových hmoždinek Baumit S, STR U 2G a STR H v minerálních tepelněizolačních deskách. Mírný přesah kruhového okraje pro bezpečné upevnění v izolantu.

Zátka STR Mineral		340,00 Kč/bal.	411,40 Kč/bal.
Průměr:	65 mm		
Tloušťka:	15 mm		
Balení:	100 ks		
Kód položky:	105780Z----Min		

Zátka STR Resolution

Zátka pro zakrytí talířových hmoždinek Baumit S, STR U 2G a STR H v izolačních deskách Resolution a XS 022.

Zátka STR Resolution		510,00 Kč/bal.	617,10 Kč/bal.
Průměr:	65 mm		
Tloušťka:	15 mm		
Balení:	100 ks		
Kód položky:	105780Z----XS		

Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy viz str. 64.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HMOŽDINKÁM

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Malá zátka do hmoždinky Baumit S

Nutné zejména pro hmoždinky Baumit S nezapouštěné pod povrch izolantu. Zasunutím zátky do hlavy hmoždinky Baumit S se zvýší její tepelněizolační vlastnosti.

Malá zátka do hmoždinky Baumit S	**350,00 Kč/bal.**	**423,50 Kč/bal.**
Průměr:	15 mm	
Balení:	500 ks	
Kód položky:	105788Z----UES	

Malá zátka do hmoždinky STR U 2G

Nutné zejména pro hmoždinky STR U 2G nezapouštěné pod povrch izolantu. Zasunutím zátky do hlavy hmoždinky STR U 2G se zvýší její tepelněizolační vlastnosti.

Malá zátka do hmoždinky STR U 2G	**350,00 Kč/bal.**	**423,50 Kč/bal.**
Průměr:	15 mm	
Balení:	500 ks	
Kód položky:	105780Z----2G	

Zátka EPS

Pro zakrytí talířových hmoždinek zapuštěných v polystyrenových tepelněizolačních deskách.

Pozor – nelze zaměňovat s polystyrenovými zátkami STR EPS ani kombinovat s hmoždinkami Baumit S, STR U 2G a STR H.

Zátka EPS	**420,00 Kč/bal.**	**508,20 Kč/bal.**
Průměr:	70 mm	
Balení:	200 ks	
Kód položky:	105781Z----EPS	

Zátka EPS plus	**460,00 Kč/bal.**	**556,60 Kč/bal.**
Průměr:	70 mm	
Balení:	200 ks	
Kód položky:	105781Z----plus	

Montážní přípravek CS

Montážní přípravek pro povrchovou a zapuštěnou montáž hmoždinek Termoz CS 8 s upínáním SDS plus nebo s 6hrannou stopkou. Součástí přípravku je BIT pro montáž hmoždinek délky 110 až 230 mm.

Montážní přípravek CS – SDS Plus	**2 626,20 Kč/ks**	**3 177,80 Kč/ks**
Balení:	1 ks	
Kód položky:	105788Z----SDS	

Montážní přípravek CS – šestihran	**2 626,20 Kč/ks**	**3 177,80 Kč/ks**
Balení:	1 ks	
Kód položky:	105788Z----6	

Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy viz str. 64.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HMOŽDINKÁM

cena bez DPH | orientační cena s DPH

BIT T 25 CS

Pro montáž hmoždinek Termoz CS 8 pomocí Montážního přípravku CS. Bit délky 98,5 mm se používá pro montáž hmoždinek s prodlouženým ocelovým trnem (hmoždinky označeny písmenem R). Bit 178,5 mm je určen pro montáž hmoždinek bez prodlouženého ocelového trnu délky 250 až 390 mm.

BIT T 25 CS 98,5 mm		**1 118,40 Kč/ks**	**1 353,30 Kč/ks**
Balení:	1 ks		
Kód položky:	105788Z----98		

BIT T 25 CS 178,5 mm		**1 252,20 Kč/ks**	**1 515,20 Kč/ks**
Balení:	1 ks		
Kód položky:	105788Z----178		

Dodací termín dle dohody.

Náhradní BIT T 30 CS 26 mm

Pro výměnu opotřebovaného bitu Montážního přípravku CS pro montáž hmoždinek Termoz CS 8 délky 110 až 230 mm.

Náhradní BIT T 30 CS 26 mm		**435,90 Kč/ks**	**527,50 Kč/ks**
Balení:	1 ks		
Kód položky:	105788Z----26		

Dodací termín dle dohody.

Zátka CS EPS plus

Šedá polystyrenová zátka pro zakrytí hmoždinek Termoz CS 8 v polystyrenových izolačních deskách.

Zátka CS EPS plus		**460,00 Kč/bal.**	**556,60 Kč/bal.**
Průměr:	62 mm		
Balení:	200 ks		
Kód položky:	105781Z----pl62		

Zátka CS EPS

Pro zakrytí hmoždinek Termoz CS 8 v polystyrenových izolačních deskách.

Zátka CS EPS		**360,00 Kč/bal.**	**435,60 Kč/bal.**
Průměr:	62 mm		
Balení:	200 ks		
Kód položky:	105781Z----ep62		

Zátka CS Mineral

Pro zakrytí hmoždinek Termoz CS 8 v minerálních tepelněizolačních deskách.

Zátka CS Mineral		**240,00 Kč/bal.**	**290,40 Kč/bal.**
Průměr:	65 mm		
Balení:	100 ks		
Kód položky:	105781Z----MV65		

Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy viz str. 64.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HMOŽDINKÁM

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Montážní přípravek ecotwist

Montážní přípravek pro aplikaci zápustných hmoždinek Termoz SV II ecotwist.

Balení: 1 ks

Montážní přípravek ecotwist	**SV II 260 mm**	**943,90 Kč/ks**	**1 142,20 Kč/ks**
Pro tloušťku izolace:	100–260 mm		
Kód položky:	105792Z----260		

Montážní přípravek ecotwist	**SV II 400 mm**	**1 577,20 Kč/ks**	**1 908,50 Kč/ks**
Pro tloušťku izolace:	100–400 mm		
Kód položky:	105792Z----400		

Dodací termín dle dohody.

Zátka ecotwist EPS

Bílá polystyrenová zátka pro zakrytí zápustných hmoždinek Termoz SV II ecotwist.

Zátka ecotwist EPS	**380,00 Kč/bal.**	**459,80 Kč/bal.**
Balení:	200 ks	
Kód položky:	105781Z----EEPS	

Dodací termín dle dohody.

Zátka ecotwist EPS plus

Šedá polystyrenová zátka pro zakrytí zápustných hmoždinek Termoz SV II ecotwist.

Zátka ecotwist EPS plus	**440,00 Kč/bal.**	**532,40 Kč/bal.**
Balení:	200 ks	
Kód položky:	105781Z----Eplus	

Dodací termín dle dohody.

Přídavný talíř DT

Zvětšuje průměr talíře hmoždinek Termoz.

Balení: 100 ks

DT 90		**720,00 Kč/bal.**	**871,20 Kč/bal.**
Průměr:	90 mm		
Kód položky:	105790Z----DT90		

DT 110		**920,00 Kč/bal.**	**1 113,20 Kč/bal.**
Průměr:	110 mm		
Kód položky:	105790Z----DT110		

DT 140		**1 550,00 Kč/bal.**	**1 875,50 Kč/bal.**
Průměr:	140 mm		
Kód položky:	105790Z----DT140		

Minimální množství a dodací termín dle dohody.

Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy viz str. 64.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HMOŽDINKÁM

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Přídavný talíř 140

Zvětšuje průměr talíře hmoždinek Baumit S, Baumit N, STR U 2G, H1 eco a STR H. Pro upevnění tepelněizolačních minerálních desek s kolmým vláknem (lamel).

Přídavný talíř 140		**1 190,00 Kč/bal.**	**1 439,90 Kč/bal.**
Průměr:	140 mm		
Balení:	100 ks		
Kód položky:	105789Z----140		

Dodací termín dle dohody.

Přídavný talíř VT 2G

Pro zápustnou montáž hmoždinek Baumit S a STR U 2G do minerálních fasádních desek třídy TR 10.

Přídavný talíř VT 2G		**1 400,00 Kč/bal.**	**1 694,00 Kč/bal.**
Balení:	100 ks		
Kód položky:	105789Z----VT2G		

Přídavný talíř VT 90

Zvětšuje průměr talíře hmoždinek Baumit S, Baumit N, STR U 2G, H1 eco a STR H. Pro upevnění minerálních fasádních desek třídy TR 10.

Přídavný talíř VT 90		**760,00 Kč/bal.**	**919,60 Kč/bal.**
Balení:	100 ks		
Kód položky:	105789Z----VT90		

1 Soklový profil ETICS
2 Okenní a dveřní připojovací profily
3 Parapetní připojovací profil
4 Rohový profil
5 Dilatační profil
6 Spirální hmoždinky
7 Připojovací profil pro oplechování

Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy viz str. 64.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více v katalogu Fasáda – Zateplení především

SOKLOVÉ A ZAKLÁDACÍ PROFILY

Zakládací úhelníkový profil

Zakládací profil s integrovanou sklotextilní síťovinou a zvýšenou požární odolností pro založení zateplovacích systémů Baumit Star a Baumit Pro s fasádním polystyrenem.

		cena bez DPH	orientační cena s DPH
Zakládací úhelníkový profil		**168,40 Kč/ks**	**203,80 Kč/ks**
Délka:	2,0 m	**84,20 Kč/bm**	**101,90 Kč/bm**
Balení:	svazek = 20 ks = 40 bm		
Kód položky:	105450Z		

Zakončovací profil s okapničkou

Zakončovací profil s integrovanou sklotextilní síťovinou a zvýšenou požární odolností pro založení zateplovacích systémů Baumit Star a Baumit Pro s fasádním polystyrenem.

Délka: 2,0 m

		cena bez DPH	orientační cena s DPH
Zakončovací profil s okapničkou		**88,00 Kč/ks**	**106,50 Kč/ks**
Rozměr sklotextilní síťoviny:	10 x 15 cm	**44,00 Kč/bm**	**53,30 Kč/bm**
Balení:	svazek = 20 ks = 40 bm		
Kód položky:	105451Z----15		

Zakončovací profil s okapničkou		**84,00 Kč/ks**	**101,70 Kč/ks**
Rozměr sklotextilní síťoviny:	10 x 10 cm	**42,00 Kč/bm**	**50,90 Kč/bm**
Balení:	svazek = 25 ks = 50 bm		
Kód položky:	105451Z----10		

Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy viz str. 64.



Soklový profil therm

Soklový profil z PVC bílé barvy s integrovanou sklotextilní síťovinou šířky 12,5 cm a okapním nosem. Výrazně omezuje tepelný most v místě založení. Spojky soklových profilů therm jsou součástí dodávky.

Součinitel tepelné vodivosti λ = cca 0,20 W/m.K (hliníkový soklový profil λ = cca 200 W/m.K) .

Délka: 2,0 m

Tloušťka	Balení	Kód položky		
80 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105210Z-08	**392,00 Kč/ks** **196,00 Kč/bm**	**474,40 Kč/ks** **237,20 Kč/bm**
100 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105210Z-10	**420,00 Kč/ks** **210,00 Kč/bm**	**508,20 Kč/ks** **254,10 Kč/bm**
120 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105210Z-12	**440,00 Kč/ks** **220,00 Kč/bm**	**532,40 Kč/ks** **266,20 Kč/bm**
140 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105210Z-14	**460,00 Kč/ks** **230,00 Kč/bm**	**556,60 Kč/ks** **278,30 Kč/bm**
160 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105210Z-16	**480,00 Kč/ks** **240,00 Kč/bm**	**580,80 Kč/ks** **290,40 Kč/bm**

Pozn.: Dodávána pouze v celých svazcích.
Dodací termín dle dohody.

Soklový profil ETICS

Hliníková lišta s okapničkou pro použití ve všech zateplovacích systémech Baumit. Profily od tloušťky 140 mm zesíleny.

Délka: *2,0 m, 2,5 m

Tloušťka	Tloušťka plechu	Balení	Kód položky		
60 mm	0,7 mm	svazek = 10 ks = 25 bm	105220Z-06	**114,50 Kč/ks** **45,80 Kč/bm**	**138,60 Kč/ks** **55,50 Kč/bm**
80 mm	0,7 mm	svazek = 10 ks = 25 bm	105220Z-08	**134,00 Kč/ks** **53,60 Kč/bm**	**162,60 Kč/ks** **64,90 Kč/bm**
100 mm	0,7 mm	svazek = 10 ks = 25 bm	105220Z-10	**154,00 Kč/ks** **61,60 Kč/bm**	**186,40 Kč/ks** **74,60 Kč/bm**
120 mm	0,7 mm	svazek = 10 ks = 25 bm	105220Z-12	**174,00 Kč/ks** **69,60 Kč/bm**	**210,60 Kč/ks** **84,30 Kč/bm**
140 mm	1,0 mm	svazek = 10 ks = 25 bm	105220Z-14	**252,00 Kč/ks** **100,80 Kč/bm**	**305,00 Kč/ks** **122,00 Kč/bm**
160 mm	1,0 mm	svazek = 10 ks = 25 bm	105220Z-16	**278,00 Kč/ks** **111,20 Kč/bm**	**336,40 Kč/ks** **134,60 Kč/bm**
180 mm	1,0 mm	svazek = 10 ks = 25 bm	105220Z-18	**304,50 Kč/ks** **121,80 Kč/bm**	**368,50 Kč/ks** **147,40 Kč/bm**
200 mm	1,0 mm	svazek = 10 ks = 25 bm	105220Z-20	**331,00 Kč/ks** **132,40 Kč/bm**	**400,60 Kč/ks** **160,30 Kč/bm**
220 mm*	1,0 mm	svazek =10 ks = 20 bm	105220Z-22	**286,00 Kč/ks** **143,00 Kč/bm**	**346,10 Kč/ks** **173,10 Kč/bm**
240 mm*	1,0 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105220Z-24	**307,40 Kč/ks** **153,70 Kč/bm**	**372,00 Kč/ks** **186,00 Kč/bm**
260 mm*	1,0 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105220Z-26	**385,60 Kč/ks** **192,80 Kč/bm**	**466,60 Kč/ks** **233,30 Kč/bm**
280 mm*	1,0 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105220Z-28	**516,80 Kč/ks** **258,40 Kč/bm**	**625,40 Kč/ks** **312,70 Kč/bm**
300 mm*	1,0 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105220Z-30	**555,00 Kč/ks** **277,50 Kč/bm**	**671,60 Kč/ks** **335,80 Kč/bm**

Pozn.: Další tloušťky profilů a profily z nerezové oceli na vyžádání.
Dodací termín dle dohody.

Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy viz str. 64.

SOKLOVÉ A ZAKLÁDACÍ PROFILY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Soklový profil ETICS POPULAR

Hliníková lišta s okapničkou pro použití v zateplovacích systémech Baumit. Profily od tloušťky 140 mm zesíleny.

Délka: 2,0 m

Tloušťka	Tloušťka plechu	Balení	Kód položky		
60 mm	0,6 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105230Z-06	**80,60 Kč/ks** **40,30 Kč/bm**	**97,60 Kč/ks** **48,80 Kč/bm**
80 mm	0,6 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105230Z-08	**94,80 Kč/ks** **47,40 Kč/bm**	**114,80 Kč/ks** **57,40 Kč/bm**
100 mm	0,6 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105230Z-10	**108,80 Kč/ks** **54,40 Kč/bm**	**131,70 Kč/ks** **65,90 Kč/bm**
120 mm	0,6 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105230Z-12	**123,00 Kč/ks** **61,50 Kč/bm**	**148,90 Kč/ks** **74,50 Kč/bm**
140 mm	0,7 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105230Z-14	**155,40 Kč/ks** **77,70 Kč/bm**	**188,10 Kč/ks** **94,10 Kč/bm**
160 mm	0,7 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105230Z-16	**171,40 Kč/ks** **85,70 Kč/bm**	**207,40 Kč/ks** **103,70 Kč/bm**
180 mm	0,7 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105230Z-18	**189,40 Kč/ks** **94,70 Kč/bm**	**229,20 Kč/ks** **114,60 Kč/bm**
200 mm	0,7 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105230Z-20	**205,60 Kč/ks** **102,80 Kč/bm**	**248,80 Kč/ks** **124,40 Kč/bm**

Pozn.: Další tloušťky profilů a profily z nerezové oceli na vyžádání.
Dodací termín dle dohody.

OKENNÍ A DVEŘNÍ PŘIPOJOVACÍ PROFILY

cena bez DPH | orientační cena s DPH



Okenní a dveřní připojovací profil ETICS – Flexibel

Samolepicí lišta pro přenesení pohybů ve třech směrech. Z neměkčeného PVC s těsnicím páskem a integrovanou síťovinou pro vytvoření trvale pružného spojení omítek zateplovacích systémů Baumit s okenními nebo dveřními otvory. Vhodná pro nízkoenergetické a pasivní domy.

Doporučeno pro tepelněizolační systémy do tloušťky izolantu 30 cm jakož i velké otvory – okna lícovaná s nosnou konstrukcí a předsazená okna.

Okenní a dveřní připojovací profil ETICS – Flexibel		**440,40 Kč/ks**	**532,90 Kč/ks**
Délka:	2,4 m	**183,50 Kč/bm**	**222,10 Kč/bm**
Balení:	svazek = 25 ks = 60 bm		
Kód položky:	105410Z		

Okenní a dveřní připojovací profil ETICS – Plus

Samolepicí začišťovací lišta z UV stabilního PVC a sklotextilní síťoviny pro vytvoření trvale pružného spojení dilatující ve 2 směrech mezi rámem okna nebo dveří a omítkou zateplovacích systémů Baumit.

Doporučeno pro tepelněizolační systémy tloušťky izolantu mezi 10 a 20 cm a okna do velikosti 2–10 m² osazená ve zdivu.

Okenní a dveřní připojovací profil ETICS – Plus		**113,10 Kč/ks**	**136,90 Kč/ks**
Délka:	2,6 m	**43,50 Kč/bm**	**52,70 Kč/bm**
Balení:	svazek = 30 ks = 78 bm		
Kód položky:	105417Z----9010		

Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy viz str. 64.

OKENNÍ A DVEŘNÍ PŘIPOJOVACÍ PROFILY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Okenní a dveřní připojovací profil ETICS – Plus Color

Samolepicí začišťovací lišta z UV stabilního PVC a sklotextilní síťoviny pro vytvoření trvale pružného spojení dilatující ve 2 směrech mezi rámem okna nebo dveří a omítkou zateplovacích systémů Baumit.

Okenní a dveřní připojovací profil ETICS – Plus Color		**128,70 Kč/ks**	**155,80 Kč/ks**
Délka:	2,6 m	**49,50 Kč/bm**	**59,90 Kč/bm**
Balení:	svazek = 30 ks = 78 bm		
Odstín:	RAL 7016	RAL 7037	
Kód položky:	105417Z----7016	105417Z----7037	

Dodací termín dle dohody.



Okenní a dveřní připojovací profil ETICS

Samolepicí lišta z neměkčeného PVC s těsnicím páskem a integrovanou síťovinou pro vytvoření trvale pružného spojení omítek zateplovacích systémů Baumit s okenními nebo dveřními otvory.

Okenní a dveřní připojovací profil ETICS		**48,80 Kč/ks**	**59,10 Kč/ks**
Délka:	1,6 m	**30,50 Kč/bm**	**37,00 Kč/bm**
Balení:	svazek = 30 ks = 48 bm		
Kód položky:	105416Z-16		

Okenní a dveřní připojovací profil ETICS		**73,20 Kč/ks**	**88,60 Kč/ks**
Délka:	2,4 m	**30,50 Kč/bm**	**37,00 Kč/bm**
Balení:	svazek = 30 ks = 72 bm		
Kód položky:	105416Z-24		

Okenní a dveřní připojovací profil ETICS POPULAR

Samolepicí lišta z neměkčeného PVC s těsnicím páskem a integrovanou síťovinou pro vytvoření trvale pružného spojení omítek zateplovacích systémů Baumit s okenními nebo dveřními otvory.

Okenní a dveřní připojovací profil ETICS POPULAR		**37,80 Kč/ks**	**45,80 Kč/ks**
Délka:	1,4 m	**27,00 Kč/bm**	**32,70 Kč/bm**
Balení:	svazek = 30 ks = 42 bm		
Kód položky:	105412Z-14		

Okenní a dveřní připojovací profil ETICS POPULAR		**43,20 Kč/ks**	**52,30 Kč/ks**
Délka:	1,6 m	**27,00 Kč/bm**	**32,70 Kč/bm**
Balení:	svazek = 30 ks = 48 bm		
Kód položky:	105412Z-16		

Okenní a dveřní připojovací profil ETICS POPULAR		**64,80 Kč/ks**	**78,50 Kč/ks**
Délka:	2,4 m	**27,00 Kč/bm**	**32,70 Kč/bm**
Balení:	svazek = 20 ks = 48 bm		
Kód položky:	105412Z-24		

Okenní a dveřní připojovací profil ETICS POPULAR Color

Samolepicí začišťovací lišta z UV stabilního PVC a sklotextilní síťoviny pro vytvoření trvale pružného spojení mezi rámem okna nebo dveří a omítkou zateplovacích systémů Baumit.

Okenní a dveřní připojovací profil ETICS POPULAR Color						**85,20 Kč/ks**	**103,10 Kč/ks**
Délka:	2,4 m					**35,50 Kč/bm**	**43,00 Kč/bm**
Balení:	svazek = 20 ks = 48 bm						
Odstín:	RAL 8024	RAL 1015	RAL 7016	RAL 7005	RAL 7047		
Kód položky:	105418Z-24-8024	105418Z-24-1015	105418Z-24-7016	105418Z-24-7005	105418Z-24-7047		

Dodací termín dle dohody.

Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy viz str. 64.

ROHOVÉ PROFILY

cena bez DPH | orientační cena s DPH



Rohový profil ETICS ALU se síťovinou

Hliníková rohová lišta s integrovanou síťovinou odolnou vůči alkáliím (10 x 15 cm).

Rohový profil ETICS ALU se síťovinou		**49,00 Kč/ks**	**59,30 Kč/ks**
Délka:	2,5 m	**19,60 Kč/bm**	**23,80 Kč/bm**
Balení:	svazek = 50 ks = 125 bm		
Kód položky:	105312Z		



Rohový profil ETICS PVC se síťovinou

Rohová lišta z měkčeného PVC s integrovanou síťovinou odolnou vůči alkáliím (10 x 15 cm).

Rohový profil ETICS PVC se síťovinou		**43,00 Kč/ks**	**52,10 Kč/ks**
Délka:	2,5 m	**17,20 Kč/bm**	**20,90 Kč/bm**
Balení:	svazek = 50 ks = 125 bm		
Kód položky:	105313Z		

Rohový profil ETICS protipožární

Rohová lišta s průběžnou integrovanou síťovinou pro protipožární řešení ETICS dle PKO.

Rohový profil ETICS protipožární		**138,50 Kč/ks**	**167,60 Kč/ks**
Délka:	2,5 m	**55,40 Kč/bm**	**67,10 Kč/bm**
Balení:	svazek = 20 ks = 50 bm		
Kód položky:	105455Z		



Rohový profil ETICS POPULAR ALU se síťovinou

Hliníková rohová lišta s integrovanou síťovinou odolnou vůči alkáliím (10 x 10 cm).

Rohový profil ETICS POPULAR ALU se síťovinou		**33,00 Kč/ks**	**40,00 Kč/ks**
Délka:	2,5 m	**13,20 Kč/bm**	**16,00 Kč/bm**
Balení:	svazek = 50 ks = 125 bm		
Kód položky:	105314Z		



Rohový profil ETICS POPULAR PVC se síťovinou

Rohová lišta z neměkčeného PVC s integrovanou síťovinou odolnou vůči alkáliím (10 x 10 cm).

Rohový profil ETICS POPULAR PVC se síťovinou		**31,00 Kč/ks**	**37,60 Kč/ks**
Délka:	2,5 m	**12,40 Kč/bm**	**15,10 Kč/bm**
Balení:	svazek = 50 ks = 125 bm		
Kód položky:	105315Z		

Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy viz str. 64.

ROHOVÉ PROFILY

cena bez DPH | orientační cena s DPH



Obloukový profil ETICS PVC se síťovinou

Pro oblouková nadpraží v zateplovacích systémech Baumit (10 x 15 cm).

Obloukový profil ETICS PVC se síťovinou		**97,00 Kč/ks**	**117,40 Kč/ks**
Délka:	2,5 m	**38,80 Kč/bm**	**47,00 Kč/bm**
Balení:	svazek = 25 ks = 62,5 bm		
Kód položky:	105316Z		

RollEck

Rohový profil v roli, pro vyztužení rohů s úhly pod a nad 90°.

RollEck		**695,00 Kč/role**	**841,00 Kč/role**
Balení:	role 25 bm	**27,80 Kč/bm**	**33,70 Kč/bm**
Kód položky:	105317Z		



Sklotextilní výztužný profil ETICS

Rohový profil z vyztužené sklotextilní sítě vhodný na vyztužení vnějších rohů (10 x 15 cm).

Sklotextilní výztužný profil ETICS		**175,50 Kč/ks**	**212,40 Kč/ks**
Délka:	2,6 m	**67,50 Kč/bm**	**81,70 Kč/bm**
Balení:	svazek = 50 ks = 130 bm		
Kód položky:	105310Z		

PROFILY S OKAPNIČKOU

cena bez DPH | orientační cena s DPH



Okapnička ETICS protipožární

Ukončovací profil s okapničkou s průběžnou integrovanou síťovinou 10 x 15 cm pro protipožární řešení ETICS dle PKO.

Okapnička ETICS protipožární		**155,00 Kč/ks**	**187,60 Kč/ks**
Délka:	2,5 m	**62,00 Kč/bm**	**75,10 Kč/bm**
Balení:	svazek = 25 ks = 62,5 bm		
Kód položky:	105454Z		



Okapnička ETICS PVC se síťovinou

Ukončovací profil z neměkčeného PVC bílé barvy s integrovanou síťovinou.

Okapnička ETICS PVC se síťovinou		**88,50 Kč/ks**	**107,10 Kč/ks**
Délka:	2,5 m	**35,40 Kč/bm**	**42,90 Kč/bm**
Balení:	svazek = 25 ks = 62,5 bm		
Kód položky:	105441Z		



Okapnička ETICS POPULAR PVC se síťovinou

Ukončovací profil z neměkčeného PVC s integrovanou síťovinou (10 x 10 cm).

Okapnička ETICS POPULAR PVC se síťovinou		**76,00 Kč/ks**	**92,00 Kč/ks**
Délka:	2,5 m	**30,40 Kč/bm**	**36,80 Kč/bm**
Balení:	svazek = 25 ks = 62,5 bm		
Kód položky:	105449Z		

Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy viz str. 64.

PARAPETNÍ PROFILY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Flexibilní parapetní profil

Flexibilní ukončovací profil pro boční napojení omítky na ohýbaný parapet.

Flexibilní parapetní profil		**79,00 Kč/ks**	**95,60 Kč/ks**
Délka:	2,0 m	**39,50 Kč/bm**	**47,80 Kč/bm**
Balení:	svazek = 20 ks = 40 bm		
Kód položky:	105456Z		

Parapetní připojovací profil ETICS

Ukončovací profil se samolepicím páskem pro připojení ETICS k oplechování parapetu.

Parapetní připojovací profil ETICS		**83,80 Kč/ks**	**101,40 Kč/ks**
Délka:	2,0 m	**41,90 Kč/bm**	**50,70 Kč/bm**
Balení:	svazek = 100 ks = 200 bm		
Kód položky:	105442Z		



Připojovací profil pro oplechování

Plastový profil s integrovanou síťovinou a okapničkou pro napojení ETICS na oplechování.

Připojovací profil pro oplechování		**344,00 Kč/ks**	**416,30 Kč/ks**
Délka:	2,5 m	**137,60 Kč/bm**	**166,50 Kč/bm**
Balení:	svazek = 25 ks = 62,5 bm		
Kód položky:	105443Z-25		

DILATAČNÍ PROFILY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Dilatační profil V

Dilatační profil se sklotextilní síťovinou pro optimální řešení dilatačních spár šířky **od 5 do 25 mm** v oblasti nároží.

Dilatační profil V		**412,50 Kč/ks**	**499,20 Kč/ks**
Délka:	2,5 m	**165,00 Kč/bm**	**199,70 Kč/bm**
Balení:	svazek = 25 ks = 62,5 bm		
Kód položky:	105420Z		

Dilatační profil E

Dilatační profil se sklotextilní síťovinou pro optimální řešení dilatačních spár šířky **od 5 do 25 mm** v ploše fasády.

Dilatační profil E		**412,50 Kč/ks**	**499,20 Kč/ks**
Délka:	2,5 m	**165,00 Kč/bm**	**199,70 Kč/bm**
Balení:	svazek = 25 ks = 62,5 bm		
Kód položky:	105421Z		

Dilatační profil Mini

Dilatační profil s pružným spojem pro přenesení malých pohybových změn do 10 mm, vhodný pro dilataci v ploše i v rozích.

Dilatační profil Mini		**328,00 Kč/ks**	**396,90 Kč/ks**
Délka:	2,0 m	**164,00 Kč/bm**	**198,50 Kč/bm**
Balení:	svazek = 25 ks = 50 bm		
Kód položky:	105422Z		

Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy viz str. 64.

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Soklová distanční podložka

K podložení soklového profilu u nerovných podkladů.

Balení: karton 100 ks

Zelená, 3 mm	**200,00 Kč/bal.**	**242,00 Kč/bal.**
Kód položky: 105445Z----3		
Žlutá, 5 mm	**230,00 Kč/bal.**	**278,30 Kč/bal.**
Kód položky: 105445Z----5		
Oranžová, 8 mm	**270,00 Kč/bal.**	**326,70 Kč/bal.**
Kód položky: 105445Z----8		

Soklová hmoždinka

Plastová hmoždinka se zatloukacím trnem k rychlému upevnění soklových lišt zateplovacích systémů.

Vrtaný otvor: ∅ 6 mm
Spotřeba: 3 ks/bm

ND-K 6x60 V	**500,00 Kč/bal.**	**605,00 Kč/bal.**
Balení: 200 ks		
Kód položky: 105446Z-60		
ND-K 6x80 V	**390,00 Kč/bal.**	**471,90 Kč/bal.**
Balení: 100 ks		
Kód položky: 105446Z-80		

Spojka soklových lišt PV 30

Plastová spojka Soklových profilů ETICS a Soklových profilů ETICS POPULAR délky 30 mm.

Spojka soklových lišt PV 30	**200,00 Kč/bal.**	**242,00 Kč/bal.**
Délka: 30 mm		
Balení: karton 100 ks		
Kód položky: 105444Z		



Okapnička k soklovému profilu ETICS

Profil z PVC s integrovanou síťovinou a okapním nosem k vytvoření trvale pružného spojení omítek zateplovacích systémů se Soklovým profilem ETICS. Minimalizuje riziko vzniku trhlin.

Okapnička k soklovému profilu ETICS		**114,50 Kč/ks**	**138,60 Kč/ks**
Výrobní šířka síťoviny:	10 cm	**45,80 Kč/bm**	**55,50 Kč/bm**
Délka:	2,5 m		
Balení:	svazek = 50 ks = 125 bm		
Kód položky:	105440Z		

POZNÁMKA O ZÁKONNÝCH PŘEDPISECH PRO ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY:

Baumit, spol. s r.o. podle platné legislativy ČR a EU pro stavební výrobky zodpovídá jen za ty skladby vnějších kompozitních zateplovacích systémů (ETICS), které jsou řádně certifikované, konkrétně specifikované v příslušné dokumentaci Baumit, spol. s r.o. (prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, stavební technické osvědčení, certifikát, technologický předpis, technický list, ceník) a které Baumit, spol. s r.o. uvádí na trh jako kompletní sestavy systémových součástí. Použití jinak sestavených skladeb představuje porušení zákona.

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ

cena bez DPH | orientační cena s DPH



Expanzní páska

Těsnicí páska k pružnému utěsnění spár tepelněizolačních systémů Baumit.

15/3–7		**159,20 Kč/role**	**192,70 Kč/role**
Pro šířku spáry:	3–7 mm		
Balení:	role 8 bm		
Kód položky:	206818Z-03-07		
15/5–10		**154,00 Kč/role**	**186,40 Kč/role**
Pro šířku spáry:	5–10 mm		
Balení:	role 5,6 bm		
Kód položky:	206818Z-05-10		
15/7–12		**154,80 Kč/role**	**187,40 Kč/role**
Pro šířku spáry:	7–12 mm		
Balení:	role 4,3 bm		
Kód položky:	206818Z-07-12		

Spirální hmoždinka

K upevnění lehkých prvků do izolantu zateplené fasády (domovních čísel, osvětlení, apod. do hmotnosti cca 3 kg na jeden upevňovací bod).
Montáž pomocí běžného šroubovacího nástavce TORX T40.

Spirální hmoždinka		**204,00 Kč/bal.**	**246,90 Kč/bal.**
Balení:	10 ks	**20,40 Kč/ks**	**24,70 Kč/ks**
Kód položky:	105447Z		

PROFILY PRO TVORBU BOSÁŽÍ

cena bez DPH | orientační cena s DPH

	Profil typ I	Profil typ II	Profil typ III	kód výrobku		
plošný prvek				105430Z 105433Z 105436Z	**86,60 Kč/ks**	**104,80 Kč/ks**
	délka: 2,0 m	délka: 2,0 m	délka: 2,0 m			
vnější roh				105431Z 105434Z 105437Z	**136,50 Kč/ks**	**165,20 Kč/ks**
	rozměr: 10 x 10 cm	rozměr: 10 x 10 cm	rozměr: 10 x 10 cm			
vnitřní roh				105432Z 105435Z 105438Z	**136,50 Kč/ks**	**165,20 Kč/ks**
	rozměr: 9 x 9 cm	rozměr: 9 x 9 cm	rozměr: 9 x 9 cm			

Dodávky jiných profilů, např. T-kus nebo X-kus na vyžádání. Cena a termín dodání dle dohody.

Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy viz str. 64.

VNĚJŠÍ OMÍTKY

Více v katalogu Fasáda – Zateplení především

TEPELNĚIZOLAČNÍ OMÍTKY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit ThermoExtra | Baumit Termo omítka extra

Vysoce tepelněizolační strojově i ručně zpracovatelná omítka s polystyrenem na minerální podklady určená pro exteriér a interiér.

- Vysoce lehčená jádrová omítka
- Doporučené řešení na vysoce tepelněizolační zdivo
- S vysokou paropropustností

Termo omítka extra 50 l / Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,09 W/m.K		**500,00 Kč/bal.**	**605,00 Kč/bal.**
Zrnitost:	3 mm	**10 000,00 Kč/m³**	**12 100,00 Kč/m³**
Spotřeba:	cca 0,25 pytle/m²/cm		
Vydatnost:	cca 1 m²/pytel při tloušťce 4 cm		
Balení:	pytel 50 l, 50 pytlů/pal. = 2,5 m³ (cca 850 kg)		
Kód položky:	206310Z-50		

Dodací termín dle dohody.

Baumit ThermoPutz | Baumit Termo omítka

Tepelněizolační ručně zpracovatelná omítka s perlitem na minerální podklady určená pro exteriér a interiér.

- Ruční lehčená jádrová omítka
- Vhodná na vysoce tepelně izolační zdivo
- S vysokou paropropustností

Termo omítka 40 l / Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,11 W/m.K		**264,00 Kč/bal.**	**319,50 Kč/bal.**
Zrnitost:	2 mm	**6 600,00 Kč/m³**	**7 986,00 Kč/m³**
Spotřeba:	cca 0,25 pytle/m²/cm		
Vydatnost:	cca 1 m²/pytel při tloušťce 4 cm		
Balení:	pytel 40 l, 55 pytlů/pal. = 2,2 m³ (cca 825 kg)		
Kód položky:	207310Z-40		

Dodací termín dle dohody.

Více informací k použitelnosti vnitřních a vnějších omítek na straně 131.

VÁPENOCEMENTOVÉ OMÍTKY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit UniWhite

Jednovrstvá strojově i ručně zpracovatelná vápenocementová omítka s bílým cementem pro exteriér a interiér, vhodná zejména pro systémy přesného zdění.

Zrnitost: 0,6 mm
Min. tloušťka: 6 mm interiér/20 mm exteriér
Spotřeba: cca 13,5 kg/m²/cm

- Jemná, silně hydrofobizovaná
- Jádro i štuk v jednom kroku
- Vhodná i pod obklady

UniWhite 25 kg		157,50 Kč/bal.	190,60 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 1,8 m²/pytel při tloušťce 1 cm	6 300,00 Kč/t	7 623,00 Kč/t
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	206220V-25		

UniWhite silo		cena na vyžádání
Vydatnost:	cca 74 m²/t při tloušťce 1 cm	
Kód položky:	206220V-VL	

ŠTUKOVÉ OMÍTKY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit PerlaExterior | Baumit Štuk vnější jemný

Vápenocementová ručně zpracovatelná štuková omítka pro exteriér a interiér, se sníženou nasákavostí.

- Vysoce hydrofobizovaná
- Pro všechny druhy fasádních nátěrů
- Omezuje přenos smršťovacích trhlin z podkladu

Štuk vnější jemný 25 kg		140,00 Kč/bal.	169,40 Kč/bal.
Zrnitost:	0,6 mm	5 600,00 Kč/t	6 776,00 Kč/t
Min. tloušťka:	3 mm		
Spotřeba:	cca 3,6 kg/m²/3 mm		
Vydatnost:	cca 6,9 m²/pytel při tloušťce 3 mm		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	208210V-25		

PŘÍPRAVA PODKLADU

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit Spritz | Baumit Přednástřik

Strojově i ručně zpracovatelný cementový podhoz („špric“).

- Sjednocení vlastností podkladu
- Pod vápenné a vápenocementové omítky
- Dokonalé spojení omítky s podkladem

Přednástřik 2 mm 40 kg		180,00 Kč/bal.	217,80 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 7 kg/m² při 100% pokrytí podkladu	4 500,00 Kč/t	5 445,00 Kč/t
Vydatnost:	cca 5,7 m²/pytel		
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	206610V-40		

Přednástřik 4 mm 40 kg		180,00 Kč/bal.	217,80 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 10 kg/m² při 100% pokrytí podkladu	4 500,00 Kč/t	5 445,00 Kč/t
Vydatnost:	cca 4,0 m²/pytel		
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	206611V-40		

Přednástřik 2 mm silo		cena na vyžádání
Spotřeba:	cca 7 kg/m² při 100% pokrytí podkladu	
Vydatnost:	cca 142 m²/t	
Kód položky:	206610V-VL	

Více informací k použitelnosti vnitřních a vnějších omítek na straně 131.

SANACE, RENOVACE & PAMÁTKOVÁ PÉČE

Více v katalogu Fasáda – Zateplení především

SANAČNÍ OMÍTKY PRO VLHKÉ A ZASOLENÉ ZDIVO

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit SanovaMonoTrass

Ručně i strojově zpracovatelná jednovrstvá vápenotrasová omítka pro exteriér a interiér, se zvýšenou hydrofobizací, vhodná i pro objekty památkové péče.

- Certifikovaná podle WTA
- Pro zdivo poškozené vlhkostí a solemi
- Vysoce prodyšná, vyztužená vlákny

SanovaMonoTrass 25 kg		325,00 Kč/bal.	393,30 Kč/bal.
Zrnitost:	1 mm	13 000,00 Kč/t	15 730,00 Kč/t
Min. tloušťka:	10 mm interiér/ 20 mm exteriér		
Spotřeba:	cca 10–11 kg/m^2/cm		
Vydatnost:	cca 1,2 m^2/pytel při tloušťce 2 cm		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	209110Z-25		

Baumit SanovaPor

Vysoce porézní sanační jádrová omítka pro exteriér a interiér, strojově i ručně zpracovatelná. Ideální pokladní omítka pro zdivo namáhané zvýšenou vlhkostí a vodorozpustnými solemi.

- Certifikovaná podle WTA
- Pro zdivo poškozené vlhkostí a solemi
- Vysoce prodyšná

SanovaPor 35 kg		525,00 Kč/bal.	635,30 Kč/bal.
Zrnitost:	4 mm	15 000,00 Kč/t	18 150,00 Kč/t
Spotřeba:	cca 12 kg/m^2/cm		
Vydatnost:	cca 2,9 m^2/pytel při tloušťce 1 cm		
Balení:	pytel 35 kg, 36 pytlů/pal. = 1260 kg		
Kód položky:	209160Z-35		

Dodací termín dle dohody.

WTA Omítky s certifikátem mezinárodní Vědeckotechnické společnosti pro sanaci staveb a péči o památky (WTA).

Bližší údaje ke spotřebám suchých směsí viz str. 89.

SANAČNÍ OMÍTKY PRO VLHKÉ A ZASOLENÉ ZDIVO

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit Sanova S | Baumit Sanační omítka S

Sanační omítka pro exteriér a interiér, strojově i ručně zpracovatelná, se sníženou nasákavostí a zvýšenou mechanickou odolností.

- Pro zdivo poškozené vlhkostí a solemi
- Jako jádrová i jednovrstvá omítka
- Zvýšená mechanická odolnost

Zrnitost:	2 mm
Min. tloušťka:	10 mm
Spotřeba:	cca 16 kg/m²/cm

Sanova S 40 kg		**264,00 Kč/bal.**	**319,50 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 1,2 m²/pytel při tloušťce 2 cm	**6 600,00 Kč/t**	**7 986,00 Kč/t**
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	209130V-40		

Do vyprodání zásob.

Sanova S 25 kg		**165,00 Kč/bal.**	**199,70 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 0,8 m²/pytel při tloušťce 2 cm	**6 600,00 Kč/t**	**7 986,00 Kč/t**
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal.=1350 kg		
Kód položky:	209139V-25		

Baumit Sanova L

Vysoce lehčená sanační omítka s tepelněizolačními vlastnostmi pro použití v exteriéru a interiéru, ručně zpracovatelná, se zvýšenou hydrofobizací.

- Pro zdivo poškozené vlhkostí a solemi
- Vysoká paropropustnost
- Vysoká vydatnost

Sanova L 50 l / Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,13 W/mK.		**500,00 Kč/bal.**	**605,00 Kč/bal.**
Zrnitost:	2 mm	**10 000,00 Kč/m³**	**12 100,00 Kč/m³**
Min. tloušťka:	20 mm		
Spotřeba:	cca 0,2 pytle/m²/cm		
Vydatnost:	cca 2,5 m²/pytel při tloušťce 2 cm		
Balení:	pytel 50 l, 50 pytlů/pal. = 2,5 m³ (cca 850 kg)		
Kód položky:	209120Z-50		

Dodací termín dle dohody.

Baumit SanovaFine | Baumit Sanační štuk

Přírodně bílá, ručně zpracovatelná sanační štuková omítka určená pro exteriér a interiér, se zvýšenou hydrofobizací.

- Vhodná pro systémy WTA
- Pravidelná jemná štuková struktura
- Dokonalý podklad pod malbu

SanovaFine 25 kg		**195,00 Kč/bal.**	**236,00 Kč/bal.**
Zrnitost:	0,6 mm	**7 800,00 Kč/t**	**9 438,00 Kč/t**
Min. tloušťka:	2 mm inter./3 mm exter.		
Spotřeba:	cca 2,4 kg/m²/2 mm		
Vydatnost:	cca 10 m²/pytel při tloušťce 2 mm		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	209140V-25		

WTA Omítky s certifikátem mezinárodní Vědeckotechnické společnosti pro sanaci staveb a péči o památky (WTA).

Bližší údaje ke spotřebám suchých směsí viz str. 89.

SANAČNÍ OMÍTKY PRO VLHKÉ A ZASOLENÉ ZDIVO

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit SanovaPre | Baumit Sanační přednástřik

Sanační podhoz („špric“) pojený síranovzdorným cementem, pro ruční zpracování.

- Vysoce výkonný kontaktní můstek
- Pro zdivo poškozené vlhkostí a solemi
- Certifikovaný podle WTA

Zrnitost: 4 mm
Spotřeba: cca 5 kg/m² při 50% pokrytí podkladu
cca 10 kg/m² při 100% pokrytí podkladu

SanovaPre 40 kg		272,00 Kč/bal.	329,20 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 8 m²/pytel při 50% pokrytí podkladu	6 800,00 Kč/t	8 228,00 Kč/t
	cca 4 m²/pytel při 100% pokrytí podkladu		
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	209150V-40		

Do vyprodání zásob.

SanovaPre 25 kg		170,00 Kč/bal.	205,70 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 5 m²/pytel při 50% pokrytí podkladu	6 800,00 Kč/t	8 228,00 Kč/t
	cca 2,5 m²/pytel při 100% pokrytí podkladu		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal.=1350 kg		
Kód položky:	209150V-25		

Baumit SanovaProtect | dříve Baumit Těsnicí stěrka

Cementem pojená těsnicí malta pro plošné utěsnění vlhkých konstrukcí.

- Umožňuje průnik vodních par
- Zabraňuje pronikání solí na povrch
- Doplňuje systém pro sanaci zdiva

Těsnicí stěrka 25 kg		950,00 Kč/bal.	1 149,50 Kč/bal.
Zrnitost:	0,3 mm	38,00 Kč/kg	46,00 Kč/kg
Spotřeba:	při menším zatížení 2–4 kg/m²		
	při silnějším zatížení 4–6 kg/m²		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	209710Z-25		

Dodací termín dle dohody.

Baumit Trasit plus | Baumit TrassitPlus

Vysoce hydraulické trasové vápno, vhodné jako pojivo do omítek a malt pro památkovou péči.

- Určené k přípravě stavenišních malt
- Zejména pro oblast památkové péče
- Pro přípravu zdicích malt a omítek

Trasit plus 40 kg		392,00 Kč/bal.	474,40 Kč/bal.
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg	9 800,00 Kč/t	11 858,00 Kč/t
Kód položky:	209711Z-40		

Dodací termín dle dohody.

WTA Omítky s certifikátem mezinárodní Vědeckotechnické společnosti pro sanaci staveb a péči o památky (WTA).

Bližší údaje ke spotřebám suchých směsí viz str. 89.

Nestárnoucí vzhled
renovace fasád

- Vyrovnávací hmota i finální štuk v jednom pracovním kroku
- Ideální řešení pro obnovu fasád
- Vhodné na sanační i tepelně izolační omítky

RENOVACE FASÁD

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit MultiWhite

Čistě bílá renovační stěrka se štukovým povrchem pro exteriér a interiér, vyztužená vlákny, určená pro renovaci minerálních a pastovitých fasádních omítek. Vhodná na jádrové, sanační i tepelněizolační omítky, rovněž pro opravy fasád poškozených trhlinami, strojově i ručně zpracovatelná.

- Renovační stěrka vyztužená vlákny
- I pro lepení a stěrkování tepelněizolačních desek
- Pro účinnou obnovu fasád a renovace v interiéru

MultiWhite 25 kg		583,00 Kč/bal.	705,50 Kč/bal.
Zrnitost:	1 mm	23 320,00 Kč/t	28 217,20 Kč/t
Min. tloušťka:	3 mm		
Spotřeba:	cca 4 kg/m²/3 mm		
Vydatnost:	cca 6,2 m²/pytel při tloušťce 3 mm		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	208320Z-25		

Baumit MultiFine

Hydrofobizovaná renovační stěrka s jemným štukovým povrchem pro vyrovnání omítek a betonu v exteriéru a interiéru. Vhodná na jádrové, sanační a tepelněizolační omítky, rovněž pro opravy fasád poškozených trhlinami, strojově i ručně zpracovatelná.

- Renovace stěn poškozených trhlinami
- Vysoká přídržnost
- Pro novostavby a rekonstrukce

MultiFine 25 kg		275,00 Kč/bal.	332,80 Kč/bal.
Zrnitost:	0,6 mm	11 000,00 Kč/t	13 310,00 Kč/t
Min. tloušťka:	2 mm		
Spotřeba:	cca 2,6 kg/m²/2 mm		
Vydatnost:	cca 9,6 m²/pytel při tloušťce 2 mm		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	208310V-25		

Baumit MultiRenova

Hydrofobizovaná renovační stěrka se štukovým povrchem pro vyrovnání omítek a betonu v exteriéru a interiéru. Vhodná na jádrové, sanační i tepelněizolační omítky, rovněž pro opravy fasád poškozených trhlinami, strojově i ručně zpracovatelná.

- Renovace stěn poškozených trhlinami
- Vysoká přídržnost
- Pro novostavby a rekonstrukce

MultiRenova 25 kg		265,00 Kč/bal.	320,70 Kč/bal.
Zrnitost:	1 mm	10 600,00 Kč/t	12 826,00 Kč/t
Min. tloušťka:	3 mm		
Spotřeba:	cca 4 kg/m²/3 mm		
Vydatnost:	cca 6,2 m²/pytel při tloušťce 3 mm		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	208311V-25		

Bližší údaje ke spotřebám suchých směsí viz str. 89.

Historické objekty
památková péče

- Čistě vápenné omítkové systémy
- Tradiční vzhled a zpracování
- Ručně i strojně zpracovatelné

RENOVACE PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit Klima RK 39 | Baumit Kalkputz Klima RK 39

Jednovrstvá přírodně bílá čistě vápenná omítka pro exteriér a interiér, ideální řešení pro fasády historických budov a objektů památkové péče. Strojově i ručně zpracovatelná.

- Čistě vápenná, vysoce paropropustná
- Tradiční vzhled a zpracování
- Pro historické budovy a objekty památkové péče

Klima RK 39 35 kg		525,00 Kč/bal.	635,30 Kč/bal.
Zrnitost:	3 mm	15 000,00 Kč/t	18 150,00 Kč/t
Spotřeba:	cca 13 kg/m²/cm		
Vydatnost:	cca 2,7 m²/pytel při tloušťce 1 cm		
Balení:	pytel 35 kg, 36 pytlů/pal. = 1260 kg		
Kód položky:	206810Z-35		

Dodací termín dle dohody.

Baumit NHL MP

Jednovrstvá, strojově zpracovatelná, čistě vápenná omítka pro exteriér a interiér, ideální řešení pro fasády historických budov a objektů památkové péče.

- Čistě vápenná, vysoce paropropustná
- Tradiční vzhled a zpracování
- Pro historické budovy a objekty památkové péče

NHL MP 25 kg		355,00 Kč/bal.	429,60 Kč/bal.
Zrnitost:	2 mm	14 200,00 Kč/t	17 182,00 Kč/t
Spotřeba:	cca 14 kg/m²/cm		
Vydatnost:	cca 1,8 m²/pytel při tloušťce 1 cm		
Balení:	pytel 25 kg, 56 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	206820Z-25		

Dodací termín dle dohody.

Baumit NHL Fine

Čistě vápenná štuková omítka pro exteriér a interiér, vhodná pro restaurování a renovaci jemných omítkových ploch historických budov a objektů památkové péče. Strojově i ručně zpracovatelná.

- Čistě vápenná, vysoce paropropustná
- Atraktivní štuková struktura
- Pro historické budovy a objekty památkové péče

NHL Fine 25 kg		465,00 Kč/bal.	562,70 Kč/bal.
Zrnitost:	0,6 mm	18 600,00 Kč/t	22 506,00 Kč/t
Spotřeba:	cca 5kg/m² /4mm		
Vydatnost:	cca 5m²/pytel při tloušťce 4 mm		
Balení:	pytel 25 kg, 56 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	206822Z-25		

Dodací termín dle dohody.

Bližší údaje ke spotřebám suchých směsí viz str. 89.

RENOVACE PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit NHL SuperFino

Čistě vápenná hladká stěrka pro exteriér a interiér, vhodná pro restaurování a renovaci jemných omítkových ploch historických budov a objektů památkové péče.

- Tradiční zpracování, dokonalý vzhled
- Exkluzivní hladké povrchy
- Ručně i strojově zpracovatelná

NHL SuperFino 20 kg		382,00 Kč/bal.	462,30 Kč/bal.
Zrnitost:	0,1 mm	19 100,00 Kč/t	23 111,00 Kč/t
Spotřeba:	cca 1,1 kg/m²/mm		
Vydatnost:	cca 6m²/pytel při tloušťce 3 mm		
Balení:	pytel 20 kg, 56 pytlů/pal. = 1120 kg		
Kód položky:	206823Z-20		

Dodací termín dle dohody.

Baumit NHL Pre

Strojově i ručně zpracovatelný vápenný podhoz („špric"). Systémová příprava podkladu pod vápenné omítky Baumit, ideální řešení pro fasády historických budov a objektů památkové péče.

- Výkonný kontaktní můstek
- Sjednocení vlastností podkladu
- Dokonalé spojení omítky s podkladem

NHL Pre 25 kg		312,50 Kč/bal.	378,20 Kč/bal.
Zrnitost:	4 mm	12 500,00 Kč/t	15 125,00 Kč/t
Spotřeba:	cca 6kg/m² při 100% pokrytí podkladu		
Vydatnost:	cca 4m²/pytel, cca 160m²/t		
Balení:	pytel 25 kg, 56 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	206821Z-25		

Dodací termín dle dohody.

Baumit NHL 3,5

Přírodní hydraulické vápno, vhodné jako pojivo do omítek a malt pro památkovou péči.

- Pro přípravu staveništních malt a omítek
- Pro historické budovy a objekty památkové péče
- S vysokou paropropustností

NHL 3,5 25 kg		487,50 Kč/bal.	589,90 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 200 kg/m³	19 500,00 Kč/t	23 595,00 Kč/t
Balení:	pytel 25 kg, 50 pytlů/pal. = 1250 kg		
Kód položky:	209715Z-25		

Dodací termín dle dohody.

Baumit SanovaColor

Vysoce paropropustná silikátová barva, se zvýšenou kryvostí. Probarvitelná dle vzorníku Baumit Life (odstíny s koncovými čísly 4 až 9). Vhodná pro renovace povrchů v exteriéru a interiéru.

- Vhodná na vápenné a sanační omítky
- Ideální řešení pro obnovu fasád
- Pro interiér a exteriér

SanovaColor 14 l		3 360,00 Kč/bal.	4 065,60 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,30–0,35 l/m² při 2 nátěrech	240,00 Kč/l	290,40 Kč/l
Balení:	kbelík 14 l, 24 kbelíků/pal. = 336 l		
Kód položky:	101220V-14L		

Dodací termín dle dohody.

Bližší údaje ke spotřebám suchých směsí viz str. 89.

PŘÍPRAVA PODKLADU

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit SanovaPrimer

Základní nátěr pro sjednocení vlastností podkladu a zajištění dostatečné adheze před nanesením Baumit SanovaColor. Vhodný i pro zpevnění pískujících a málo soudržných vápenných a vápenocementových omítek.

- Sjednocení vlastností podkladu
- Zpevnění povrchu podkladu
- Pro exteriér a interiér

SanovaPrimer 10 l		1 600,00 Kč/bal.	1 936,00 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,2 l/m²/jeden nátěr	160,00 Kč/l	193,60 Kč/l
Vydatnost:	cca 50 m²/kanystr		
Balení:	kanystr 10 l		
Kód položky:	209615Z-10L		

Dodací termín dle dohody.

Baumit MultiPrimer

Paropropustný penetrační nátěr pro zpevnění a sjednocení vlastností podkladu před nanášením fasádních barev a pastovitých omítek Baumit.

- Snížení nasákavosti podkladu
- Zpevnění povrchu
- Zamezení křídování

MultiPrimer 10 l		2 280,00 Kč/bal.	2 758,80 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,25 l/m²	228,00 Kč/l	275,90 Kč/l
Vydatnost:	cca 40 m²/kanystr		
Balení:	kanystr 10 l		
Kód položky:	209611Z-10L		

Baumit ReClean

Čisticí prostředek na všechny typy omítek s vysokou schopností rozpouštět mastnotu a nečistoty. Podle stupně znečištění fasády lze používat neředěný nebo ředit s vodou až do poměru 1:10.

- Rozpouští mastnotu usazenou na fasádě
- Odstraňuje prachové částice
- Ředitelný vodou

ReClean 5 l		1 080,00 Kč/bal.	1 306,80 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,2 l/m² v závislosti na podkladu a stupni znečištění	216,00 Kč/l	261,40 Kč/l
Vydatnost:	cca 25 m²/kanystr		
Balení:	kanystr 5 l		
Kód položky:	209614Z-05L		

Baumit FungoFluid

Sanační nátěr k ošetření povrchů fasád a stěn napadených řasami nebo plísněmi.

- Ničí mikroorganismy
- Brání dalšímu růstu
- Pro akutní ošetření i jako preventivní ochrana

FungoFluid 10 l		1 950,00 Kč/bal.	2 359,50 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 50–100 ml/m² na málo savém podkladu a dvou vrstvách nátěru	195,00 Kč/l	236,00 Kč/l
Vydatnost:	cca 100–200 m²/kanystr		
Balení:	kanystr 10 l		
Kód položky:	209613Z-10L		

Bližší údaje ke spotřebám suchých směsí viz str. 89.

SANACE BETONU A ŽELEZOBETONU

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit BetoProtect

Jednosložkový, cementem pojený ochranný antikorozní nátěr výztuže. Snadná zpracovatelnost, krátká doba zrání, výborná přilnavost k betonu a oceli.

- Rychletuhnoucí antikorozní nátěr
- Účinná ochrana výztuže
- Též jako kontaktní můstek na beton

BetoProtect 2 kg		**464,00 Kč/bal.**	**561,50 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 0,2 kg /bm výztuže při dvou nátěrech	**232,00 Kč/kg**	**280,80 Kč/kg**
Balení:	kbelík 2 kg, 100 kbelíků/pal. = 200 kg		
Kód položky:	209210Z-02		

Dodací termín dle dohody.

Baumit BetoHaft

Vysoce výkonný kontaktní můstek pro oblast sanace betonových a železobetonových konstrukcí v exteriéru a interiéru.

- Vysoce výkonný kontaktní můstek
- Dokonalé spojení jednotlivých vrstev
- Další vrstvy bez technologických přestávek

BetoHaft 25 kg		**975,00 Kč/bal.**	**1 179,80 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 1,5–3 kg/m²/1 mm	**39,00 Kč/kg**	**47,20 Kč/kg**
Balení:	pytel 25 kg, 48 pytlů/pal. = 1200 kg		
Kód položky:	209220Z-25		

Dodací termín dle dohody.

Baumit BetoFill

Mrazuvzdorná jednosložková reprofilační malta třídy R3 dle EN 1504-3 s vynikající přídržností k betonu, vytvrzující s minimálním smrštěním, strojově i ručně zpracovatelná. Použitelná v exteriéru a interiéru.

- Pro tloušťky 8-40 mm v jednom kroku
- Pevnost v tlaku ≥ 45 MPa
- Ručně i strojově zpracovatelná

BetoFill 30 kg		**570,00 Kč/bal.**	**689,70 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 2 kg/m²/1 mm	**19,00 Kč/kg**	**23,00 Kč/kg**
Balení:	pytel 30 kg, 42 pytlů/pal. = 1260 kg		
Kód položky:	209230Z-30		

Dodací termín dle dohody.

Baumit BetoFinish

Klimatickým podmínkám a mrazu odolná hydraulicky tuhnoucí stěrková hmota s hladkým povrchem a vysokou přídržností. Vhodná i k opravě nerovností prefabrikátů, odlomených hran, štěrkových hnízd a lunkrů, použitelná v exteriéru a interiéru.

- Exkluzivní hladké povrchy
- Pro tloušťky do 5 mm
- Mrazuvzdorná, odolná vůči klimatickým vlivům

BetoFinish 25 kg		**987,50 Kč/bal.**	**1 194,90 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 1,5 kg/m²/1 mm	**39,50 Kč/kg**	**47,80 Kč/kg**
Balení:	pytel 25 kg, 48 pytlů/pal. = 1200 kg		
Kód položky:	209240Z-25		

Dodací termín dle dohody.

Bližší údaje ke spotřebám suchých směsí viz str. 89.

Pro kvalitu

Zdravé vnitřní klima

života

IONIT STRANA 78

KLIMA STRANA 80

FINÁLNÍ POVRCHY STRANA 82

VNITŘNÍ OMÍTKY STRANA 84

BAUMIT IONITCOLOR – IONITOVÁ BARVA POSILUJÍCÍ VAŠE ZDRAVÍ!

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit IonitColor

Minerální barva pro interiéry zlepšující vnitřní klima tvorbou zdraví prospěšných záporných iontů ve vzduchu. Vysoce paropropustná, se zvýšenou kryvostí. Probarvitelná dle vzorníku Baumit Life (odstíny s koncovými čísly 6 až 9).

- Aktivně zlepšuje kvalitu vzduchu
- Snižuje množství prachových a pylových částic
- Bez emisí a rozpouštědel

IonitColor 14 l		**3 220,00 Kč/bal.**	**3 896,20 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 0,25 l/m²/při 2 nátěrech	**230,00 Kč/l**	**278,30 Kč/l**
Balení:	kbelík: 14 l, 24 kbelíků/pal. = 336 l		
Kód položky:	101411V-14L		

Dodací termín dle dohody.

IONIT MINERÁLNÍ STĚRKA

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit IonitSpachtel | Baumit Ionit stěrka

Minerální stěrka pro interiéry zlepšující vnitřní klima. V kombinaci s barvou Baumit IonitColor zvyšuje účinek tvorby zdraví prospěšných záporných iontů ve vzduchu. Vhodná na minerální omítky, beton i sádrokarton.

- Aktivně zlepšuje kvalitu vzduchu
- Vysoce paropropustná
- Dokonale hladké povrchy

Ionit stěrka 15 kg		**885,00 Kč/bal.**	**1070,90 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 0,9 kg/m²/mm	**59 000,00 Kč/t**	**71 390,00 Kč/t**
Vydatnost:	cca 16,5 m2/pytel při tloušťce 1 mm		
Balení:	pytel 15 kg, 48 pytlů/pal.=720 kg		
Kód položky:	206427Z-15		

Dodací termín dle dohody.

Co umí IONIT?

V interiéru dnes trávíme 90 % svého času, vzduch v místnosti, kde se právě nacházíme, ovlivňuje náš psychický i fyzický stav. Čím vyšší je koncentrace iontů ve vzduchu, tím je vzduch čerstvější a každému se lépe dýchá. Vzduch plný iontů, stejně jako vzduch po bouřce, působí na naše zdraví. Vzdušné ionty současně snižují obsah jemného polétavého prachu a pylů, dodávají energii a vitalitu. Baumit Ionit je jedinečný nátěr, který přirozeným způsobem zvyšuje koncentraci zdraví prospěšných iontů a aktivuje vzduch. Významně přispívá ke zdravému vzduchu v místnostech a tím i k našemu většímu komfortu.

Baumit Ionit zvyšuje počet zdraví prospěšných iontů ve vzduchu

Vzdušné ionty jsou elektricky nabité částice vzduchu, které se běžně vyskytují v prostředí kolem nás. Vyšší kvalitu prostředí pro lidské zdraví tvoří tzv. záporné ionty, vysoké koncentrace záporných iontů se využívá např. pro léčení dětí s dýchacími problémy v Císařské jeskyni v Moravském krasu. Kromě vlivu na naše zdraví mají vzdušné ionty vliv také na prašnost prostředí. Elektricky nabité částice shlukují jemné prachové a pylové částice do těžších spojení a ty mnohem rychleji padají k zemi a nejsou vdechovány. Tato aktivní činnost Ionitu výrazně napomáhá vytváření příznivějšího prostředí pro alergiky či astmatiky.

Princip IONITu

Fungování Ionitu je založeno na principu pohybu a vzájemné interakce velkého množství pozitivních a negativních nábojů, které se nacházejí na povrchu tohoto nátěru a jsou v rovnováze. Proto povrch tvořený Ionitem nemá elektrický náboj, je neutrální. Po nanesení dvou až tří vrstev nátěru jsou na jeho povrch přitahovány molekuly vodní páry, které se následně vlivem působení silového pole roztrhnou a vracejí se zpět do prostoru. Celý princip lze připodobnit fungování magnetu, probíhá neustále, bez přerušení. Takový způsob ionizace vzduchu má nespornou výhodu – nevzniká při ní zdraví škodlivý ozon, který se běžně tvoří použitím elektrických ionizátorů pracujících na principu nízkého napětí.

Zvlášť vhodný do ložnic a dětských pokojů

Ionit je zvláště vhodný do interiérových prostor, kde trávíme mnoho času a chceme tam tedy eliminovat nepříznivé vlivy na naše zdraví – do ložnic nebo dětských pokojů. Ideální je také pro prostory nejrůznějších zařízení poskytujících zdravotní péči. Jedinečných vlastností Ionit se rozhodlo využít jako jedni z prvních v ČR např.. zdravotnické zařízení Lázně Bechyně, které patří mezi jedny z nejstarších lázní v ČR. Zde byly v rámci rekonstrukce vymalovány vybrané pokoje barvou IonitColor pro vyšší komfort návštěvníků.

KLIMA ZDRAVÉ BYDLENÍ

Více v katalogu Interiér – Zdravé vnitřní klima

KLIMA OMÍTKY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit KlimaWhite

Přírodně bílá jednovrstvá lehčená strojově zpracovatelná omítka na vápenné bázi s mikroporézní strukturou a vysokou paropropustností pro interiér.

- Přírodně bílá, vysoce paropropustná
- Účinná regulace vnitřní vlhkosti
- Chrání před vznikem plísní

KlimaWhite 40 kg		272,00 Kč/bal.	329,20 Kč/bal.
Zrnitost:	0,6 mm	6 800,00 Kč/t	8 228,00 Kč/t
Min. tloušťka:	10 mm		
Spotřeba:	cca 12 kg/m²/cm		
Vydatnost:	cca 3,3 m²/pytel při tloušťce omítky 1 cm		
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	206426Z-40		

Dodací termín dle dohody.

Baumit KlimaMPI

Jednovrstvá strojově zpracovatelná lehčená omítka na vápenné bázi s mikroporézní strukturou a vysokou paropropustností pro interiér.

- Účinná regulace vnitřní vlhkosti
- Vysoká paropropustnost
- Chrání před vznikem plísní

Zrnitost:	0,6 mm
Min. tloušťka:	10 mm stěny, 8 mm strop
Spotřeba:	cca 12 kg/m²/cm

KlimaMPI 40 kg		220,00 Kč/bal.	266,20 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 3,3 m²/pytel při tloušťce 1 cm	5 500,00 Kč/t	6 655,00 Kč/t
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/ pal. = 1400 kg		
Kód položky:	206421V-40		

KlimaMPI silo		cena na vyžádání
Vydatnost:	cca 83,3 m²/ t při tloušťce 1 cm	
Kód položky:	206421V-VL	

Mezinárodní sdružení Natureplus vyvinulo ekologickou značku stejného jména, aby umožnila spotřebitelům i odborníkům v oblasti stavebnictví spolehlivou orientaci v oblasti udržitelných výrobků, tj. výrobků šetrných k životnímu prostředí a zdraví.

Natureplus ekoznačka je jedinou evropskou environmentální značka pro stavební výrobky, která je založena na přísných vědeckých kritériích a třech hlavních pilířích, které tvoří: ochrana klimatu, zdravé bydlení a udržitelný rozvoj.

Více informací k použitelnosti vnitřních a vnějších omítek na straně 131.

KLIMA OMÍTKY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit KlimaUni

Přírodně bílá jednovrstvá ručně zpracovatelná omítka na vápenné bázi s mikroporézní strukturou a vysokou paropropustností pro interiér.

- Účinná regulace vnitřní vlhkosti
- Vysoká paropropustnost
- Chrání před vznikem plísní

Zrnitost: 0,6 mm
Min. tloušťka: 10 mm stěny, 8 mm strop
Spotřeba: cca 13,5 kg/m²/cm

KlimaUni 25 kg			
Vydatnost:	cca 1,9 m²/ pytel při tloušťce 1 cm	137,50 Kč/bal.	166,40 Kč/bal.
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/ pal. = 1350 kg	5 500,00 Kč/t	6 655,00 Kč/t
Kód položky:	206422V-25		

KlimaUni silo		
Vydatnost:	cca 74 m²/ t při tloušťce 1 cm	cena na vyžádání
Kód položky:	206422V-VL	

Baumit KlimaPerla

Přírodně bílá strojově i ručně zpracovatelná štuková omítka na vápenné bázi pro interiéry s vysokou paropropustností. Určená jako vrchní vrstva vápenných a vápenocementových jádrových omítek. Vhodná i jako tenkovrstvá omítka na beton nebo sádrokartonové desky.

- Vysoce paropropustná
- Podporuje zdravé mikroklima
- Atraktivní štukové povrchy

KlimaPerla 25 kg			
Zrnitost:	0,6 mm	331,50 Kč/bal.	401,20 Kč/bal.
Min. tloušťka:	3 mm	13 260,00 Kč/t	16 044,60 Kč/t
Spotřeba:	cca 4 kg/m²/3 mm		
Vydatnost:	cca 6,2 m²/pytel při tloušťce 3 mm		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	206423Z-25		

Dodací termín dle dohody.

Baumit KlimaFino

Přírodně bílá vyhlazovací stěrka na vápenné bázi pro interiéry s vysokou paropropustností. Strojově i ručně zpracovatelná. Pro vytvoření dokonale hladkých povrchů na vápenných a vápenocementových omítkách anebo na betonu či sádrokartonu.

- Vysoce paropropustná
- Podporuje zdravé mikroklima
- Vysoký stupeň hladkosti a bělosti

KlimaFino 20 kg			
Zrnitost:	0,1 mm	271,00 Kč/bal.	328,00 Kč/bal.
Max. tloušťka:	3 mm	13 550,00 Kč/t	16 395,50 Kč/t
Spotřeba:	cca 3,6 kg/m²/3 mm		
Vydatnost:	cca 5,5 m²/pytel při tloušťce 3 mm		
Balení:	pytel 20 kg, 60 pytlů/pal. = 1200 kg		
Kód položky:	206424Z-20		

Dodací termín dle dohody.

KLIMA BARVA

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit KlimaColor

Vysoce paropropustná silikátová barva pro interiéry, se zvýšenou kryvostí. Po dohodě probarvitelná dle vzorníku Baumit Life (odstíny s koncovými čísly 7 až 9).

- Vysoce paropropustná
- Podporuje zdravé mikroklima
- Pro zdravý interiér bez plísní

KlimaColor 14 l			
Spotřeba:	cca 0,13 l/m² při 1 nátěru	1 008,00 Kč/bal.	1 219,70 Kč/bal.
Balení:	kbelík 14 l, 16 kbelíků/pal. = 224 l	72,00 Kč/l	87,20 Kč/l
Kód položky:	101410V-14L		

Dodací termín dle dohody.

Více informací k použitelnosti vnitřních a vnějších omítek na straně 131.

ŠTUKY A STĚRKY

Více v katalogu Interiér – Zdravé vnitřní klima

STĚRKY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit FinoFinish S

Čistě bílá pastovitá vyhlazovací stěrka na bázi organických pojiv určená pro přímé zpracování. Vyznačuje se snadným nanášením a broušením. Je určená k vyhlazování stěn i stropů i interiéru. Vhodná k tenkovrstvému stěrkování vápenocementových omítek, sádrokartonových desek nebo betonu.

- Snadno brousitelná
- Ručně i strojově zpracovatelná
- Připravená pro okamžité použití

Max. tloušťka: 3 mm
Spotřeba: cca 1 kg/m²/mm
spotřeba závisí na stavu a rovinnosti podkladu, způsobu nanášení

FinoFinish S 20 kg		**525,00 Kč/bal.**	**635,30 Kč/bal.**
Balení:	kbelík 20 kg, 30 kbelíků/ pal. = 600 kg	**26,25 Kč/kg**	**31,80 Kč/kg**
Kód položky:	208140Z-20		
FinoFinish S 7 kg		**220,50 Kč/bal.**	**266,90 Kč/bal.**
Balení:	kbelík 7 kg, 64 kbelíků/ pal. = 448 kg	**31,50 Kč/kg**	**38,20 Kč/kg**
Kód položky:	208140Z-07		
FinoFinish S 2 kg		**121,80 Kč/bal.**	**147,40 Kč/bal.**
Balení:	Kbelík 2 kg, 204 kbelíků/pal. = 408 kg	**60,90 Kč/kg**	**73,70 Kč/kg**
Kód položky:	208140Z-02		

Dodací termín dle dohody.

Baumit FinoGrande

Finální sádrový stěrkovací tmel, pro provádění hladkých povrchů stěn a stropů v interiéru. Vhodný pro celoplošné stěrkování i opravy sádrových a vápenocementových omítek, betonu a sádrokartonu. Tvoří dokonalý podklad pod malbu. Ručně i strojově zpracovatelný.

- Pro tloušťky 2–6 mm
- Na sádrokarton, beton i jádrové omítky
- Snadné broušení, dokonale hladké povrchy

FinoGrande 20 kg		**296,00 Kč/bal.**	**358,20 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 1 kg/m²/mm	**14 800,00 Kč/t**	**17 908,00 Kč/t**
Vydatnost:	cca 10 m²/pytel při tloušťce 2 mm		
Balení:	pytel 20 kg, 54 pytlů/pal. = 1080 kg		
Kód položky:	208150Z-20		

Dodací termín dle dohody.

ŠTUKOVÉ OMÍTKY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit PerlaFine | Baumit Štuk vnitřní jemný

Přírodně bílá ručně zpracovatelná jemná štuková omítka na vápenné bázi pro interiéry, nevhodná jako podklad pod obklady.

- Přírodně bílý štuk
- Velmi jemný rovnoměrný povrch
- Tvoří dokonalý podklad pod malbu

Štuk vnitřní jemný 25 kg		**132,50 Kč/bal.**	**160,40 Kč/bal.**
Zrnitost:	0,3 mm	**5 300,00 Kč/t**	**6 413,00 Kč/t**
Min. tloušťka:	2 mm		
Spotřeba:	cca 2,4 kg/m²/2 mm		
Vydatnost:	cca 10,4 m²/pytel při tloušťce 2 mm		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	208220V-25		

Baumit PerlaInterior | Baumit Štuk vnitřní

Ručně zpracovatelná štuková omítka na vápenné bázi pro interiéry, nevhodná jako podklad pod obklady.

- Tradiční povrchová vrstva jádrových omítek
- Pro sjednocení původních a nových omítek
- Atraktivní štuková struktura

Štuk vnitřní 25 kg		**125,00 Kč/bal.**	**151,30 Kč/bal.**
Zrnitost:	0,6 mm	**5 000,00 Kč/t**	**6 050,00 Kč/t**
Min. tloušťka:	3 mm		
Spotřeba:	cca 3,6 kg/m²/3 mm		
Vydatnost:	cca 6,9 m²/pytel při tloušťce 3 mm		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	208221V-25		

Baumit PerlaExterior | Baumit Štuk vnější jemný

Vápenocementová ručně zpracovatelná štuková omítka pro exteriér a interiér, se sníženou nasákavostí.

- Vysoce hydrofobizovaná
- Pro všechny druhy fasádních nátěrů
- Omezuje přenos smršťovacích trhlin z podkladu

Štuk vnější jemný 25 kg		**140,00 Kč/bal.**	**169,40 Kč/bal.**
Zrnitost:	0,6 mm	**5 600,00 Kč/t**	**6 776,00 Kč/t**
Min. tloušťka:	3 mm		
Spotřeba:	cca 3,6 kg/m²/3 mm		
Vydatnost:	cca 6,9 m²/pytel při tloušťce 3 mm		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	208210V-25		

VNITŘNÍ OMÍTKY

Více v katalogu Interiér – Zdravé vnitřní klima

STROJOVĚ ZPRACOVATELNÉ SÁDROVÉ OMÍTKY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit Ratio Glatt L

Jednovrstvá lehčená sádrová strojově zpracovatelná omítka s hlazeným povrchem pro interiéry.

- Exkluzivní hlazený povrch
- Regulace mikroklimatu v interiéru
- Vysoká vydatnost, lehká na lati

Zrnitost: 1 mm
Min. tloušťka: 10 mm stěny, 8 mm strop
Spotřeba: cca 8 kg/m²/cm

Ratio Glatt L 30 kg		**219,00 Kč/bal.**	**265,00 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 3,8 m²/pytel při tloušťce 1 cm	**7 300,00 Kč/t**	**8 833,00 Kč/t**
Balení:	pytel 30 kg, 40 pytlů/pal. = 1200 kg		
Kód položky:	206110V-30		

Ratio Glatt L silo		**cena na vyžádání**
Vydatnost:	cca 125 m²/t při tloušťce 1 cm	
Kód položky:	206110V-VL	

Baumit Ratio Glatt

Jednovrstvá sádrová strojově zpracovatelná omítka s hlazeným povrchem pro interiéry.

- Reprezentativní hlazený povrch
- Vysoká paropropustnost
- Regulace mikroklima v interiéru

Zrnitost: 1 mm
Min. tloušťka: 10 mm stěny, 8 mm strop
Spotřeba: cca 10 kg/m²/cm

Ratio Glatt 30 kg		**192,00 Kč/bal.**	**232,40 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 3,0 m²/pytel při tloušťce 1 cm	**6 400,00 Kč/t**	**7 744,00 Kč/t**
Balení:	pytel 30 kg, 40 pytlů/pal. = 1200 kg		
Kód položky:	206111V-30		

Ratio Glatt silo		**cena na vyžádání**
Vydatnost:	cca 100 m²/t při tloušťce 1 cm	
Kód položky:	206111V-VL	

Více informací k použitelnosti vnitřních a vnějších omítek na straně 131.

STROJOVĚ ZPRACOVATELNÉ SÁDROVÉ OMÍTKY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit Ratio 20

Jednovrstvá sádrová strojově zpracovatelná omítka se štukovým povrchem pro interiéry.

- Aktraktivní pravidelná štuková struktura
- Vysoce paropropustná
- Podporuje příjemné klima v interiéru

Zrnitost: 1 mm
Min. tloušťka: 10 mm
Spotřeba: cca 12 kg/m²/cm

Ratio 20 40 kg		**248,00 Kč/bal.**	**300,10 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 3,3 m²/pytel při tloušťce 1 cm	**6 200,00 Kč/t**	**7 502,00 Kč/t**
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	206120V-40		

Ratio 20 silo		**cena na vyžádání**
Vydatnost:	cca 83 m²/t při tloušťce 1 cm	
Kód položky:	206120V-VL	

TENKOVRSTVÉ SÁDROVÉ OMÍTKY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit Ratio Slim

Tenkovrstvá sádrová strojově i ručně zpracovatelná omítka pro interiéry s hlazeným nebo štukovým povrchem. Ideální řešení na beton nebo cihelné, pórobetonové a vápenopískové zdivo na tenkou spáru.

- Exkluzivní hlazený nebo filcovaný povrch
- Jednovrstvé zpracování pod finální malbu
- Pro tloušťky od 4 do 30 mm v jednom kroku

Zrnitost: 0,6 mm
Min. tloušťka: 4 mm
Spotřeba: cca 3,2 kg/m²/4 mm

Ratio Slim 25 kg		**312,50 Kč/bal.**	**378,20 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 7,8 m²/pytel	**12 500,00 Kč/t**	**15 125,00 Kč/t**
Balení:	pytel 25 kg, 40 pytlů/pal. = 1000 kg		
Kód položky:	207110V-25		

Ratio Slim silo		**cena na vyžádání**
Vydatnost:	cca 312 m²/t při tloušťce 4 mm	
Kód položky:	207110V-VL	

RUČNĚ ZPRACOVATELNÉ SÁDROVÉ OMÍTKY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit UnoGold

Jednovrstvá sádrová ruční omítka s hlazeným povrchem a vysokou přídržností k podkladu, určená především pro omítání ostění při výměně oken, univerzálně použitelná i pro opravy a sjednocování povrchů při rekonstrukcích.

- Úprava špalet při výměně oken
- Zapravení instalací na stavbě
- Pro drobné opravy i větší plochy

UnoGold 25 kg		**370,00 Kč/bal.**	**447,70 Kč/bal.**
Zrnitost:	0,6 mm	**14 800,00 Kč/t**	**17 908,00 Kč/t**
Spotřeba:	cca 9 kg/m²/cm		
Vydatnost:	cca 2,8 m²/pytel při tloušťce 1 cm		
Balení:	pytel 25 kg, 40 pytlů/pal. = 1000 kg		
Kód položky:	207130V-25		

Více informací k použitelnosti vnitřních a vnějších omítek na straně 131.

STROJOVĚ A RUČNĚ ZPRACOVATELNÉ VÁPENOCEMENTOVÉ OMÍTKY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit UniWhite

Jednovrstvá strojově i ručně zpracovatelná vápenocementová omítka s bílým cementem pro exteriéry i interiéry, vhodná zejména pro systémy přesného zdění.

- Jemná, silně hydrofobizovaná
- Jádro i štuk v jednom kroku
- Pro tloušťky již od 6 mm

Zrnitost:	0,6 mm
Min. tloušťka:	6 mm interiér/20 mm exteriér
Spotřeba:	cca 13,5 kg/m²/cm

UniWhite 25 kg		**157,50 Kč/bal.**	**190,60 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 1,8 m²/pytel při tloušťce 1 cm	**6 300,00 Kč/t**	**7 623,00 Kč/t**
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	206220V-25		

UniWhite silo		**cena na vyžádání**
Vydatnost:	cca 74 m²/t při tloušťce 1 cm	
Kód položky:	206220V-VL	

Baumit MPI 25

Jednovrstvá vápenocementová strojově zpracovatelná omítka pro interiéry.

- Jádro a štuk v jednom kroku
- Pravidelná jemná štuková struktura
- Na cihlu, beton i pórobeton

Zrnitost:	0,6 mm
Min. tloušťka:	10 mm
Spotřeba:	cca 14 kg/m²/cm

MPI 25 40 kg		**172,00 Kč/bal.**	**208,20 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 2,9 m²/pytel při tloušťce 1 cm	**4 300,00 Kč/t**	**5 203,00 Kč/t**
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	206211V-40		

Do vyprodání zásob.

NOVÉ BALENÍ

MPI 25 25 kg		**112,50 Kč/bal.**	**136,20 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 1,8 m²/pytel při tloušťce 1 cm	**4 500,00 Kč/t**	**5 445,00 Kč/t**
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	206211V-25		

MPI 25 silo		**cena na vyžádání**
Vydatnost:	cca 71 m²/t při tloušťce 1 cm	
Kód položky:	206211V-VL	

Baumit Primo L

Vápenocementová strojově zpracovatelná lehčená jádrová omítka pro exteriér a interiér.

- Ideální řešení pro tepelně izolační zdivo
- Vysoká vydatnost, lehká na lati
- Šetrná ke strojnímu vybavení

Zrnitost:	1 mm
Min. tloušťka:	10 mm interiér/20 mm exteriér
Spotřeba:	cca 12 kg/m²/cm

Primo L 40 kg		**180,00 Kč/bal.**	**217,80 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 3,3 m²/pytel při tloušťce 1 cm	**4 500,00 Kč/t**	**5 445,00 Kč/t**
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	206240V-40		

Primo L silo		**cena na vyžádání**
Vydatnost:	cca 83 m²/t při tloušťce 1 cm	
Kód položky:	206240V-VL	

Více informací k použitelnosti vnitřních a vnějších omítek na straně 131.

STROJOVĚ ZPRACOVATELNÉ VÁPENOCEMENTOVÉ OMÍTKY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit Primo 1

Vápenocementová strojově zpracovatelná jemná jádrová omítka pro exteriér a interiér.

- Pro vytvoření jemného povrchu pod finální štuk
- Na cihlu, beton i pórobeton
- Vhodná pod obklady

Zrnitost:	1 mm
Min. tloušťka:	10 mm interiér/20 mm exteriér
Spotřeba:	cca 14,2 kg/m²/cm

Primo 1 40 kg		**156,00 Kč/bal.**	**188,80 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 2,8 m²/pytel při tloušťce 1 cm	**3 900,00 Kč/t**	**4 719,00 Kč/t**
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	206251V-40		

Do vyprodání zásob.

NOVÉ BALENÍ

Primo 1 25 kg		**102,50 Kč/bal.**	**124,10 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 1,8 m²/pytel při tloušťce 1 cm	**4 100,00 Kč/t**	**4 961,00 Kč/t**
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	206251V-25		

Primo 1 silo		**cena na vyžádání**
Vydatnost:	cca 70 m²/t při tloušťce 1 cm	
Kód položky:	206251V-VL	

Baumit Primo 2

Vápenocementová strojově zpracovatelná jádrová omítka pro exteriér a interiér.

- Vyšší produktivita a úspora času na stavbě
- Dokonalý podklad pod finální štuk
- Vhodná i pod obklady

Zrnitost:	2 mm
Min. tloušťka:	10 mm interiér/20 mm exteriér
Spotřeba:	cca 15 kg/m²/cm

Primo 2 40 kg		**156,00 Kč/bal.**	**188,80 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 2,6 m²/pytel při tloušťce 1 cm	**3 900,00 Kč/t**	**4 719,00 Kč/t**
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	206250V-40		

Primo 2 silo		**cena na vyžádání**
Vydatnost:	cca 86 m²/t při tloušťce 1 cm	
Kód položky:	206250V-VL	

Více informací k použitelnosti vnitřních a vnějších omítek na straně 131.

RUČNĚ ZPRACOVATELNÉ VÁPENOCEMENTOVÉ OMÍTKY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit Manu 1

Ruční vápenocementová jádrová omítka zrnitosti 1 mm pro exteriér a interiér.

- Jemná jádrová omítka pod finální štuk
- Pro lokální vyspravení i celoplošné nanášení
- Vhodná pod obklady

Zrnitost:	1 mm
Min. tloušťka:	10 mm interiér/20 mm exteriér
Spotřeba:	cca 16 kg/m²/cm

Manu 1 25 kg		**100,00 Kč/bal.**	**121,00 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 1,6 m²/pytel při tloušťce 1 cm	**4 000,00 Kč/t**	**4 840,00 Kč/t**
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	207210V-25		

Manu 1 silo		**cena na vyžádání**
Vydatnost:	cca 63 m²/t při tloušťce 1 cm	
Kód položky:	207210V-VL	

Baumit Manu 2

Ručně zpracovatelná vápenocementová jádrová omítka zrnitosti 2 mm pro exteriér a interiér.

- Tradiční omítka na cihlu, beton i pórobeton
- Vhodná na všechny běžné podklady
- Vhodná pod obklady

Zrnitost:	2 mm
Min. tloušťka:	10 mm interiér/20 mm exteriér
Spotřeba:	cca 16 kg/m²/cm

Manu 2 40 kg		**152,00 Kč/bal.**	**184,00 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 2,5 m²/pytel při tloušťce 1 cm	**3 800,00 Kč/t**	**4 598,00 Kč/t**
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	207220V-40		

Manu 2 25 kg		**100,00 Kč/bal.**	**121,00 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 1,6 m²/pytel při tloušťce 1 cm	**4 000,00 Kč/t**	**4 840,00 Kč/t**
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	207220V-25		

Manu 2 silo		**cena na vyžádání**
Vydatnost:	cca 63 m²/t při tloušťce 1 cm	
Kód položky:	207220V-VL	

Baumit Manu 4

Hrubá jádrová vápenocementová ručně zpracovatelná omítka pro exteriér a interiér.

- Tradiční omítka na cihlu, beton i pórobeton
- Hrubé jádro pro vyrovnání větších nerovností
- Vhodná i pod obklady

Zrnitost:	4 mm
Min. tloušťka:	10 mm interiér/20 mm exteriér
Spotřeba:	cca 16 kg/m²/cm

Manu 4 40 kg		**152,00 Kč/bal.**	**184,00 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 2,5 m²/pytel při tloušťce 1 cm	**3 800,00 Kč/t**	**4 598,00 Kč/t**
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	207221V-40		

Manu 4 25 kg		**100,00 Kč/bal.**	**121,00 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 1,6 m²/pytel při tloušťce 1 cm	**4 000,00 Kč/t**	**4 840,00 Kč/t**
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	207221V-25		

Manu 4 silo		**cena na vyžádání**
Vydatnost:	cca 63 m²/t při tloušťce 1 cm	
Kód položky:	207221V-VL	

Více informací k použitelnosti vnitřních a vnějších omítek na straně 131.

PŘÍPRAVA PODKLADU

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit Spritz | Baumit Přednástřik

Strojově i ručně zpracovatelný cementový podhoz („špric").

- Sjednocení vlastností podkladu
- Pod vápenné a vápenocementové omítky
- Dokonalé spojení omítky s podkladem

Přednástřik 2 mm 40 kg		**180,00 Kč/bal.**	**217,80 Kč/bal.**
Zrnitost:	2 mm	**4 500,00 Kč/t**	**5 445,00 Kč/t**
Spotřeba:	cca 7 kg/m² při 100% pokrytí podkladu		
Vydatnost:	cca 5,7 m²/pytel		
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	206610V-40		

Přednástřik 4 mm 40 kg		**180,00 Kč/bal.**	**217,80 Kč/bal.**
Zrnitost:	4 mm	**4 500,00 Kč/t**	**5 445,00 Kč/t**
Spotřeba:	cca 10 kg/m² při 100% pokrytí podkladu		
Vydatnost:	cca 4,0 m²/pytel		
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	206611V-40		

Přednástřik 2 mm silo		**cena na vyžádání**
Zrnitost:	2 mm	
Spotřeba:	cca 7 kg/m² při 100% pokrytí podkladu	
Vydatnost:	cca 143 m²/t	
Kód položky:	206610V-VL	

Baumit SpeedFix

Rychle tvrdnoucí lepicí hmota na bázi cementu určená k upevnění elektroinstalací, rohových a omítkových lišt pro vápenné a vápenocementové omítky. Vhodná i pro použití v sanačních omítkových systémech.

- Účinná fixace profilů a elektroinstalací
- Rychle tvrdnoucí směs
- Snadné a efektivní zpracování

SpeedFix 30 kg		**378,00 Kč/bal.**	**457,40 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 1,5 kg/bm podle stavu podkladu při tloušťce 15 mm	**12,60 Kč/kg**	**15,30 Kč/kg**
Vydatnost:	cca 21 l/pytel = 20 bm/pytel		
Balení:	pytel 30 kg, 48 pytlů/pal. = 1440 kg		
Kód položky:	206780Z-30		

Dodací termín dle dohody.

POZNÁMKA KE SPOTŘEBÁM SUCHÝCH SMĚSÍ:

Údaje o spotřebě suchých omítkových směsí uvedené v ceníku Baumit, spol. s r.o. představují dlouhodobě ověřené praktické hodnoty dosahované na běžných podkladech ve staveništních podmínkách. Konkrétní okamžitá spotřeba závisí na množství záměsové vody, době míchání, použitém strojním zařízení, na jeho technickém stavu, na kvalitě podkladu a na způsobu nanášení a zpracování omítky. Hodnoty spotřeby stanovené standardizovanými postupy v laboratorních podmínkách bývají cca o 10 % nižší.

PŘÍPRAVA PODKLADU

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit BetonKontakt

Výkonný kontaktní můstek pro nanášení omítek se sádrovým pojivem na betonový podklad v interiéru.

- Zajištění dokonalé adheze omítky
- Dokonalé spojení jednotlivých vrstev
- Vhodný i na vápenopískové zdivo

BetonKontakt 20 kg		1 520,00 Kč/bal.	1 839,20 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,4 kg/m²	76,00 Kč/kg	92,00 Kč/kg
Vydatnost:	cca 50 m²/kbelík		
Balení:	kbelík 20 kg, 24 kbelíků/pal. = 480 kg		
Kód položky:	206613V-20		

Baumit SuperPrimer

Kontaktní můstek na nenasákavé a nasákavé podklady pro následné nanesení Baumit potěrů, samonivelačních stěrek, hydroizolací a lepidel pro obklady a dlažby. Vhodný i jako kontaktní můstek pro strojově zpracovatelné vápenocementové omítky.

- Vytvoření vysoké adheze
- Dokonalé spojení jednotlivých vrstev
- Široká oblast použití

Spotřeba: cca 0,3 kg/m²

SuperPrimer 20 kg		2 800,00 Kč/bal.	3 388,00 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 66 m²/20 kg kbelík	140,00 Kč/kg	169,40 Kč/kg
Balení:	20 kg kbelík, 24 kbelíků/pal. = 480 kg		
Kód položky:	311630Z-20		

SuperPrimer 5 kg		775,00 Kč/bal.	937,80 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 16 m²/5 kg kbelík	155,00 Kč/kg	187,60 Kč/kg
Balení:	5 kg kbelík, 48 kbelíků/pal. = 240 kg		
Kód položky:	311630Z-05		

Dodací termín dle dohody.

Baumit Grund

Penetrační nátěr na nerovnoměrně nasákavé podklady pro následné nanesení Baumit cementových potěrů, sádrových omítek, samonivelačních stěrek, hydroizolací a lepidel pro obklady a dlažby.

- Sjednocení vlastností podkladu
- Penetrace pod sádrové omítky na cihlu i pórobeton
- Jednoduché zpracování

Spotřeba: cca 0,15 kg/m²

Grund 10 kg		1 100,00 Kč/bal.	1 331,00 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 66 m²/10 kg kbelík	110,00 Kč/kg	133,10 Kč/kg
Balení:	10 kg kbelík, 30 kbelíků/pal. = 300 kg		
Kód položky:	311620Z-10		

Dodací termín dle dohody.

Baumit SanovaPrimer

Základní nátěr pro sjednocení vlastností podkladu a zajištění dostatečné adheze před nanesením Baumit SanovaColor. Vhodný i pro zpevnění pískujících a málo soudržných vápenných a vápenocementových omítek. Vhodná pro interiér i exteriér.

- Sjednocení vlastností podkladu
- Zpevnění povrchu podkladu
- Pro exteriér a interiér

SanovaPrimer 10 l		1 600,00 Kč/bal.	1 936,00 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,2 l/m²/jeden nátěr	160,00 Kč/l	193,60 Kč/l
Vydatnost:	cca 50 m²/kanystr		
Balení:	kanystr 10 l		
Kód položky:	209615Z-10L		

Dodací termín dle dohody.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

	cena bez DPH	orientační cena s DPH

Armovací síťovina pro omítky

Sklotextilní síťovina modré barvy odolná vůči alkáliím, oka cca 8 x 7 mm.

Armovací síťovina pro omítky, 50 bm		**1 300,00 Kč/role**	**1 573,00 Kč/role**
Spotřeba:	cca 1,1 bm/m² plochy omítky	**26,00 Kč/bm**	**31,50 Kč/bm**
Vydatnost:	cca 45 m²/roli		
Balení:	role šířky 1 m, 50 bm v roli		
Kód položky:	206710Z-50		

Omítková lišta

Pro vnitřní omítky, pozinkovaná ocel.

Délka: 2,6 m
Balení: svazek = 25 ks = 65 bm

Omítková lišta 6 mm		**29,90 Kč/ks**	**36,20 Kč/ks**
Výška:	6 mm	**11,50 Kč/bm**	**14,00 Kč/bm**
Kód položky:	206722Z----06		

Omítková lišta 10 mm		**37,70 Kč/ks**	**45,70 Kč/ks**
Výška:	10 mm	**14,50 Kč/bm**	**17,60 Kč/bm**
Kód položky:	206722Z----10		

Omítková lišta PVC

Omítková lišta z tuhého PVC pro vnitřní omítky.

Délka: 3,0 m
Balení: svazek = 50 ks = 150 bm

Omítková lišta PVC 6 mm		**40,80 Kč/ks**	**49,40 Kč/ks**
Výška:	6 mm	**13,60 Kč/bm**	**16,50 Kč/bm**
Kód položky:	206721Z----06		

Omítková lišta PVC 10 mm		**42,90 Kč/ks**	**52,00 Kč/ks**
Výška:	10 mm	**14,30 Kč/bm**	**17,40 Kč/bm**
Kód položky:	206721Z----10		

Rohová omítková lišta

Pro vnitřní omítky, pozinkovaná ocel.

Rohová omítková lišta		**37,40 Kč/ks**	**45,30 Kč/ks**
Délka:	2,75 m	**13,60 Kč/bm**	**16,50 Kč/bm**
Balení:	svazek = 25 ks = 68,75 bm		
Kód položky:	206730Z-27		

Rohová omítková lišta pro tenkovrstvé omítky

Pro vnitřní omítky, pozinkovaná ocel.

Rohová omítková lišta pro tenkovrstvé omítky		**65,70 Kč/ks**	**79,50 Kč/ks**
Délka:	3,0 m	**21,90 Kč/bm**	**26,50 Kč/bm**
Balení:	svazek = 50 ks = 150 bm		
Kód položky:	206731Z-30		

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Soklová omítková lišta PVC

Ukončovací PVC lišta s okapnicí pro vnitřní a venkovní omítky.

Soklová omítková lišta PVC		**54,00 Kč/ks**	**65,40 Kč/ks**
Pro tloušťku omítky:	1,4 cm	**21,60 Kč/bm**	**26,20 Kč/bm**
Délka:	2,5 m		
Balení:	svazek = 25 ks = 62,5 bm		
Kód položky:	206740Z-25		

Okenní a dveřní připojovací profil 2D

Samolepicí lišta z tuhého PVC s těsnicím páskem pro vytvoření trvalého a pohyblivého spojení omítek s okenními nebo dveřními otvory.

Okenní a dveřní připojovací profil 2D 6 mm		**63,70 Kč/ks**	**77,10 Kč/ks**
Délka:	2,6 m	**24,50 Kč/bm**	**29,70 Kč/bm**
Balení:	svazek = 30 ks = 78 bm		
Kód položky:	206740Z-26-6		

Okenní a dveřní připojovací profil 2D 9 mm		**70,20 Kč/ks**	**85,00 Kč/ks**
Délka:	2,6 m	**27,00 Kč/bm**	**32,70 Kč/bm**
Balení:	svazek = 30 ks = 78 bm		
Kód položky:	206740Z-26-9		

Okenní a dveřní připojovací profil

Samolepicí lišta z tuhého PVC s těsnicím páskem pro vytvoření trvalého a pohyblivého spojení omítek s okenními nebo dveřními otvory.

Pro vnitřní omítky s tloušťkou do **6 mm**



Okenní a dveřní připojovací profil 6 mm		**23,10 Kč/ks**	**28,00 Kč/ks**
Délka:	1,4 m	**16,50 Kč/bm**	**20,00 Kč/bm**
Balení:	svazek = 60 ks = 84 bm		
Kód položky:	206740Z-14-6		

Okenní a dveřní připojovací profil 6 mm		**39,60 Kč/ks**	**48,00 Kč/ks**
Délka:	2,4 m	**16,50 Kč/bm**	**20,00 Kč/bm**
Balení:	svazek = 60 ks = 144 bm		
Kód položky:	206740Z-24-6		

Pro vnitřní omítky s tloušťkou do **9 mm**

Okenní a dveřní připojovací profil 9 mm		**44,40 Kč/ks**	**53,80 Kč/ks**
Délka:	2,4 m	**18,50 Kč/bm**	**22,40 Kč/bm**
Balení:	svazek = 30 ks = 72 bm		
Kód položky:	206740Z-24-9		

Pro vnitřní omítky s tloušťkou nad **15 mm**



Okenní a dveřní připojovací profil 15 mm		**99,60 Kč/ks**	**120,60 Kč/ks**
Délka:	2,4 m	**41,50 Kč/bm**	**50,30 Kč/bm**
Balení:	svazek = 30 ks = 72 bm		
Kód položky:	206740Z-24-15		

Drátěná rohová lišta

Pro vnější omítky.

Drátěná rohová lišta		**129,80 Kč/ks**	**157,10 Kč/ks**
Délka:	2,95 m	**44,00 Kč/bm**	**53,30 Kč/bm**
Balení:	svazek = 40 ks = 118 bm		
Kód položky:	206750Z-29		

baumit.com

white | bermuda | terracotta | cement grey

Baumacol PremiumFuge

Dokonalé spojení na celý život

Spárovací hmoty ***Baumacol PremiumFuge*** a ***Baumacol Silikony*** jsou rychlé a univerzální řešení pro všechny typy dlaždic a obkladů. Výrobky Baumacol jsou mimořádně flexibilní, vodotěsné, s vysokou odolností vůči mrazu, nečistotám, bakteriím a plísním. Umožňují rychlé a snadné spárování v interiéru i exteriéru. Baumacol PremiumFuge a Baumacol Silikon jsou k dispozici v nové nadčasové paletě barev, které ladí s jakýmkoliv odstínem obkladového prvku. Takže pokud jde o design, nemůžete zvolit lépe.

Baumacol PremiumFuge

- Široký výběr trendových odstínů
- Flexibilní, kompaktní a krásné
- Snadné a efektivní zpracování

ZdravéBydlení

Nápady s budoucností.

baumit.com

Pro bezpečí

Na hmotnosti záleží

a komfort

OBKLADY A DLAŽBY STRANA 96

PODLAHY STRANA 106

HRUBÁ STAVBA STRANA 112

OBKLADY A DLAŽBY

Více v katalogu Konstrukce – Na hmotnosti záleží

SPÁROVACÍ HMOTY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit Baumacol PremiumFuge

Práškovitá, voděodolná, flexibilní, mrazuvzdorná spárovací hmota pro keramické obklady, mozaiky a dlažby s tloušťkou spáry 1–8 mm, vhodná pro použití v exteriéru i interiéru.

- Flexibilní cementová spárovací hmota
- Ve 24 barevných odstínech
- Pro exteriér i interiér

Spotřeba: cca 0,5–0,9 kg/m²
u běžných formátů keramických prvků

Dodací termín dle dohody.

Baumacol PremiumFuge 2 kg		100,00 Kč/bal.	121,00 Kč/bal.
Balení:	kbelík 2 kg, 168 kbelíků/pal. = 336 kg	50,00 Kč/kg	60,50 Kč/kg

Název	Kód položky	Název	Kód položky
jasmin	412210Z-02-jasmin	rubin	412210Z-02-rubin
bahama	412210Z-02-bahama	dark brown	412210Z-02-darkbrow
manhattan	412210Z-02-manhattan	brown	412210Z-02-brown
pale olive	412210Z-02-paleolive	light brown	412210Z-02-lightbrow
irish sand	412210Z-02-irishsand	miel	412210Z-02-miel
bermuda	412210Z-02-bermuda	camel	412210Z-02-camel
ice blue	412210Z-02-iceblue	grey	412210Z-02-grey
lavender	412210Z-02-lavender	silk grey	412210Z-02-silkgrey
spring rose	412210Z-02-springros	taupe	412210Z-02-taupe
antique pink	412210Z-02-antiquepi	anthracite	412210Z-02-anthracit
terracotta	412210Z-02-terracott	carbon	412210Z-02-carbon

Baumacol PremiumFuge 2 kg		86,00 Kč/bal.	104,10 Kč/bal.
Balení:	kbelík 2 kg, 168 kbelíků/pal. = 336 kg	43,00 Kč/kg	52,10 Kč/kg

Název	Kód položky	Název	Kód položky
white	412210Z-02-white	cement grey	412210Z-02-cementgre

POZNÁMKA KE SPOTŘEBÁM SPÁROVACÍCH HMOT:

U obkladových prvků menších rozměrů a větších tlouštěk (např. Klinker pásky) je předpoklad spotřeby větší a je tak nutné její ověření. Orientační hodnoty v závislosti na formátu lepeného prvku jsou zároveň uvedeny v tabulce spotřeb spárovací hmoty, která je vyobrazena v Technologickém předpisu Baumit Baumacol – systém lepení obkladů a dlažeb. Hodnoty spotřeby stanovené standardizovanými postupy v laboratorních podmínkách bývají cca o 10 % nižší.

SPÁROVACÍ HMOTY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit Baumacol PremiumFuge

Baumacol PremiumFuge 5 kg		200,00 Kč/bal.	242,00 Kč/bal.
Balení:	kbelík 5 kg, 90 kbelíků/pal. = 450 kg	40,00 Kč/kg	48,40 Kč/kg

Název	Kód položky	Název	Kód položky
jasmin	412210Z-05-jasmin	rubin	412210Z-05-rubin
bahama	412210Z-05-bahama	dark brown	412210Z-05-darkbrow
manhattan	412210Z-05-manhattan	brown	412210Z-05-brown
pale olive	412210Z-05-paleolive	light brown	412210Z-05-lightbrow
irish sand	412210Z-05-irishsand	miel	412210Z-05-miel
bermuda	412210Z-05-bermuda	camel	412210Z-05-camel
ice blue	412210Z-05-iceblue	grey	412210Z-05-grey
lavender	412210Z-05-lavender	silk grey	412210Z-05-silkgrey
spring rose	412210Z-05-springros	taupe	412210Z-05-taupe
antique pink	412210Z-05-antiquepi	anthracite	412210Z-05-anthracit
terracotta	412210Z-05-terracott	carbon	412210Z-05-carbon

Baumacol PremiumFuge 5 kg		179,00 Kč/bal.	216,60 Kč/bal.
Balení:	kbelík 5 kg, 90 kbelíků/pal. = 450 kg	35,80 Kč/kg	43,40 Kč/kg

Název	Kód položky	Název	Kód položky
white	412210Z-05-white	cement grey	412210Z-05-cementgre

Baumacol PremiumFuge 25 kg		550,00 Kč/bal.	665,50 Kč/bal.
Balení:	pytel 25 kg, 48 pytlů/pal. = 1200 kg	22,00 Kč/kg	26,70 Kč/kg

Název	Kód položky	Název	Kód položky
manhattan	412210Z-25-manhattan	grey	412210Z-25-grey

Baumacol PremiumFuge 25 kg		500,00 Kč/bal.	605,00 Kč/bal.
Balení:	pytel 25 kg, 48 pytlů/pal. = 1200 kg	20,00 Kč/kg	24,20 Kč/kg

Název	Kód položky	Název	Kód položky
white	412210Z-25-white	cement grey	412210Z-25-cementgre

NATURAL LINE

white | jasmin | bahama | manhattan | pale olive | irish sand

VINTAGE LINE

bermuda | ice blue | lavender | spring rose | antique pink | terracotta

COUNTRY LINE

rubin | dark brown | brown | light brown | miel | camel

URBAN LINE

grey | silk grey | cement grey | taupe | carbon | anthracite

Více informací k použitelnosti lepidel pro obklady a dlažby na straně 132.

Baumit Ceramic S

Práškovitá, voděodolná, vysoce flexibilní, mrazuvzdorná cementová hmota pro plošné spárování obkladových pásků a pohledového zdiva s tloušťkou spáry 6 – 20 mm. Vhodná pro použití v interiéru i exteriéru.

- Pro nenasákavé, hladké obklady
- Plošné zpracování
- Vysoce flexibilní

Spotřeba: cca 5,0–6,5 kg/m² (v závislosti na šířce spáry)

Ceramic S 25 kg		450,00 Kč/bal.	544,50 Kč/bal.
Balení:	pytel 25 kg, 42 pytlů/pal. = 1050 kg	18,00 Kč/kg	21,80 Kč/kg

Název	Kód položky
cement grey	412215Z-25-cementgre

Ceramic S 25 kg		525,00 Kč/bal.	635,30 Kč/bal.
Balení:	pytel 25 kg, 42 pytlů/pal. = 1050 kg	21,00 Kč/kg	25,50 Kč/kg

Název	Kód položky	Název	Kód položky
anthrazit	412215Z-25-anthrazit	extra white	412215Z-25-extrawhit
beige white	412215Z-25-beigewhit	grey white	412215Z-25-greywhite
black	412215Z-25-black	sand	412215Z-25-sand
dark grey	412215Z-25-darkgrey	silver grey	412215Z-25-silvergre

Dodací termín dle dohody.

Baumit Ceramic F

Práškovitá, voděodolná, vysoce flexibilní, mrazuvzdorná cementová hmota pro přímé spárování obkladových pásků a pohledového zdiva s tloušťkou spáry 6–20 mm. Vhodná pro použití v interiéru i exteriéru, součástí zateplovacího systému Baumit Ceramic.

- Pro nasákavé i nenasákavé obklady
- Přímé spárování jednotlivých spár
- Vysoce flexibilní

Spotřeba: cca 5,0–7,5 kg/m² (v závislosti na šířce spáry)

Ceramic F 25 kg		375,00 Kč/bal.	453,80 Kč/bal.
Balení:	pytel 25 kg, 42 pytlů/pal. = 1050 kg	15,00 Kč/kg	18,20 Kč/kg

Název	Kód položky	Název	Kód položky
beige white	412216Z-25-beigewhit	extra white	412216Z-25-extrawhit
cement grey	412216Z-25-cementgre	grey white	412216Z-25-greywhite

Ceramic F 25 kg		450,00 Kč/bal.	544,50 Kč/bal.
Balení:	pytel 25 kg, 42 pytlů/pal. = 1050 kg	18,00 Kč/kg	21,80 Kč/kg

Název	Kód položky	Název	Kód položky
anthrazit	412216Z-25-anthrazit	sand	412216Z-25-sand
black	412216Z-25-black	silver grey	412216Z-25-silvergre
dark grey	412216Z-25-darkgrey		

Dodací termín dle dohody.

Barevné odstíny spárovacích hmot Baumit Ceramic S a Baumit Ceramic F:

extra white | beige white | grey white | sand | silver grey | cement grey | dark grey | anthrazit | black

Více informací k použitelnosti lepidel pro obklady a dlažby na straně 132.

LEPIDLA

cena bez DPH | orientační cena s DPH

C2FT S1

Baumit Baumacol FlexTop Speed

Rychletuhnoucí flexibilní lepicí malta třídy C2FT S1 pro lepení keramických obkladů a dlažeb, mozaiky i prvků z přírodního kamene, kameniny, klinkerových pásků v exteriéru a interiéru. Vhodná i pro zvýšené statické a tepelné namáhání (např. podlahové vytápění) a lepení velkoformátových obkladů. Pochozí a spárovatelná již po cca 3 hodinách.

- Pochozí po 3 hodinách
- Úspora času i nákladů
- Pro velkoformátové obklady a dlažby

Baumacol FlexTop Speed 25 kg		**670,00 Kč/bal.**	**810,70 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 3 kg/m² v závislosti na druhu obkladového prvku	**26 800,00 Kč/t**	**32 428,00 Kč/t**
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	412170V-25		

C2TE S1

Baumit Baumacol FlexMarmor

Přírodně bílá flexibilní lepicí malta třídy C2TE S1 zvláště vhodná pro lepení skleněné mozaiky a dalších průsvitných obkladových a dlažebních prvků. Použitelná v exteriéru a interiéru.

- Na bázi bílého cementu
- Na veškeré běžné podklady
- Pro exteriér i interiér

Baumacol FlexMarmor 25 kg		**625,00 Kč/bal.**	**756,30 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 3 kg/m² v závislosti na druhu obkladového prvku	**25 000,00 Kč/t**	**30 250,00 Kč/t**
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	412150Z-25		

Dodací termín dle dohody.

C2TE S1

Baumit Baumacol FlexTop

Flexibilní lepicí malta třídy C2TE S1 pro lepení keramických obkladů a dlažeb, mozaiky i prvků z přírodního kamene, kameniny, klinkerových pásků v exteriéru a interiéru. Vhodná i pro zvýšené statické a tepelné namáhání (např. podlahové vytápění). Zvláště vhodná pro lepení obkladů v zateplovacím systému Baumit Ceramic a na již dříve provedené obklady.

- Vhodná k lepení obkladu na obklad
- Certifikované řešení pro lepení na ETICS
- Flexibilní a vysoce přilnavé

Baumacol FlexTop 25 kg		**400,00 Kč/bal.**	**484,00 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 3 kg/m² v závislosti na druhu obkladového prvku	**16 000,00 Kč/t**	**19 360,00 Kč/t**
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	412110V-25		

BAUMIT TIP

Flexibilní lepicí hmoty tvoří nejvyšší kategorii lepicích hmot. Pojem «flexibilní» není jen slovním spojením, nýbrž jasně definovaným parametrem dle ČSN EN 12004-1. Jako flexibilní mohou být označeny jen ty lepicí hmoty, které splňují klasifikaci S1 nebo S2.

LEPIDLA

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit Baumacol FlexUni

Flexibilní lepicí malta třídy C2T S1 pro lepení keramických obkladů a dlažeb, mozaiky i prvků z přírodního kamene, kameniny, klinkrových pásků v exteriéru a interiéru. Vhodná i pro zvýšené statické a tepelné namáhání (např. podlahové vytápění).

- Univerzální použití v náročných podmínkách
- Vhodná na podlahové vytápění
- Pro exteriér i interiér

C2T S1

Baumacol FlexUni 25 kg		337,50 Kč/bal.	408,40 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 3 kg/m² v závislosti na druhu obkladového prvku	13 500,00 Kč/t	16 335,00 Kč/t
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	412120V-25		

Baumacol FlexUni 5 kg		92,00 Kč/bal.	111,40 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 3 kg/m² v závislosti na druhu obkladového prvku	18 400,00 Kč/t	22 264,00 Kč/t
Balení:	kbelík 5 kg, 64 kbelíků/pal. = 320 kg		
Kód položky:	412120V-05		

Baumit Baumacol Basic

Lepicí malta třídy C1T pro lepení keramických obkladů a dlažeb i mozaiky v interiéru se sníženým skluzem.

- Snadné a efektivní zpracování
- Vhodná pro nasákavé obkladové prvky
- Se sníženým skluzem

C1T

Baumacol Basic 25 kg		145,00 Kč/bal.	175,50 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 3 kg/m² v závislosti na druhu obkladového prvku	5 800,00 Kč/t	7 018,00 Kč/t
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	412140V-25		

VYROVNÁVACÍ HMOTY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit Baumacol Preciso Speed

Rychletuhnoucí mrazuvzdorná (tenkovrstvá) vyrovnávací malta pro stěny a stropy v exteriéru a interiéru, pro tloušťky 2–30 mm. Vhodná i jako spádová vrstva. Určená pro obytné prostory, vlhké provozy, koupelny, terasy, garáže i fasády.

- Pochozí již po 4 hod.
- Pokládka dalších vrstev již po 24 hod.
- Pro tloušťky 2–30 mm

NOVÉ BALENÍ

Baumacol Preciso Speed 25 kg		365,00 Kč/bal.	441,70 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 1,6 kg/m²/1 mm tloušťky vrstvy	14 600,00 Kč/t	17 666,00 Kč/t
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	412311V-25		

Baumacol Preciso Speed 5 kg		135,00 Kč/bal.	163,40 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 1,6 kg/m²/1 mm tloušťky vrstvy	27 000,00 Kč/t	32 670,00 Kč/t
Balení:	kbelík 5 kg, 64 kbelíků/pal. = 320 kg		
Kód položky:	412311V-05		

Baumit Baumacol Preciso

Mrazuvzdorná tenkovrstvá vyrovnávací malta pro stěny a stropy v exteriéru a interiéru, pro tloušťky 2–30 mm. Vhodná i jako spádová vrstva. Určená pro obytné prostory, vlhké provozy, koupelny, terasy, garáže i fasády.

- Na všechny minerální podklady
- V tloušťce 2 až 30 mm
- Pro exteriér i interiér

Baumacol Preciso 25 kg		292,50 Kč/bal.	354,00 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 1,6 kg/m²/1 mm tloušťky vrstvy	11 700,00 Kč/t	14 157,00 Kč/t
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	412310V-25		

HYDROIZOLACE

Baumit Baumacol Protect 2K

Dvousložková hydroizolační stěrka, tekutá lepenka na cementové bázi, vhodná k izolacím koupelen, teras, sklepů a bazénů.

- Spolehlivé utěsnění podkladu
- Systémové řešení vč. příslušenství
- Pro technické místnosti, balkóny, lodžie a terasy

Spotřeba: cca 2,5 kg/m²/2 mm

		cena bez DPH	orientační cena s DPH
Baumacol Protect 2K 20 kg		**1 500,00 Kč/bal.**	**1815,00 Kč/bal.**
Balení:	kbelík 20 kg, 24 ks/pal. = 480 kg	**75,00 Kč/kg**	**90,80 Kč/kg**
Kód položky:	412430Z-20		
Baumacol Protect 2K 8 kg		**720,00 Kč/bal.**	**871,20 Kč/bal.**
Balení:	kbelík 8 kg, 40 ks/pal.= 320 kg	**90,00 Kč/kg**	**108,90 Kč/kg**
Kód položky:	412430Z-08		
Baumacol Protect 2K 4 kg		**400,00 Kč/bal.**	**484,00 Kč/bal.**
Balení:	kbelík 4 kg, 54 ks/pal. = 216 kg	**100,00 Kč/kg**	**121,00 Kč/kg**
Kód položky:	412430Z-04		

Baumit Baumacol Protect

Jednosložková izolační cementová stěrka pro bezesparé hydroizolace v exteriéru i interiéru. Certifikované řešení určené přímo pod keramické obklady a dlažby balkónů, lodžií a teras.

- Certifikované řešení pro balkony a lodžie
- Dokonalé bezešvé utěsnění podkladu
- Pro exteriér i interiér

Spotřeba: cca 3,0 kg/m²/2 mm

		cena bez DPH	orientační cena s DPH
Baumacol Protect 18 kg		**1 620,00 Kč/bal.**	**1 960,20 Kč/bal.**
Balení:	pytel 18 kg, 48 pytlů/pal. = 864 kg	**90,00 Kč/kg**	**108,90 Kč/kg**
Kód položky:	412420Z-18		
Baumacol Protect 15 kg		**1 500,00 Kč/bal.**	**1 815,00 Kč/bal.**
Balení:	kbelík 15 kg, 24 kbelíků/pal. = 360 kg	**100,00 Kč/kg**	**121,00 Kč/kg**
Kód položky:	412420Z-15		
Baumacol Protect 5 kg		**550,00 Kč/bal.**	**665,50 Kč/bal.**
Balení:	kbelík 5 kg, 54 kbelíků/pal. = 270 kg	**110,00 Kč/kg**	**133,10 Kč/kg**
Kód položky:	412420Z-05		

Baumit Baumacol Proof

Jednosložkový izolační nátěr pro bezesparé hydroizolace proti netlakové vodě v interiéru, vhodná přímo pod keramické obklady do sprch, sprchových boxů nebo koupelen.

- Ideální použití pro koupelny a sprchové kouty
- Výkonná ochrana proti pronikání vlhkosti
- Vysoce elastický

Spotřeba: cca 1,5 kg/m²/1 mm

		cena bez DPH	orientační cena s DPH
Baumacol Proof 25 kg		**2 250,00 Kč/bal.**	**2 722,50 Kč/bal.**
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg	**90,00 Kč/kg**	**108,90 Kč/kg**
Kód položky:	412410Z-25		
Baumacol Proof 7 kg		**700,00 Kč/bal.**	**847,00 Kč/bal.**
Balení:	kbelík 7 kg, 54 kbelíků/pal. = 378 kg	**100,00 Kč/kg**	**121,00 Kč/kg**
Kód položky:	412410Z-07		

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit Baumacol Polyurethane

Vysokomodulový polyuretanový tmel pro dilatační spáry obkladů a dlažeb, průmyslových podlah a pro další pružné spoje v exteriéru i interiéru.

Dodáván v šedé barvě.

- Vysoce odolný UV záření
- Vysoká přídržnost a roztažnost
- Přetíratelný

Baumacol Polyurethane 310 ml		**173,00 Kč/bal.**	**209,40 Kč/bal.**
Balení:	kartuše 310 ml, 12 kartuší/karton		
Kód položky:	412230Z----310		

Baumit Baumacol Silikon

Pružný silikonový těsnicí tmel do exteriéru i interiéru (sanitární užití). Odolný proti UV záření, napadení plísněmi a bakteriím.
Dodáván v 24 barevných odstínech a transparentním provedení.

- Ve 24 barevných odstínech
- Odolný UV záření
- Fungicidní a algicidní

Spotřeba: cca 1 kartuše/10 bm při šířce spáry 5 mm

Dodací termín dle dohody.

Baumacol Silikon 310 ml		**140,00 Kč/bal.**	**169,40 Kč/bal.**
Balení:	kartuše 310 ml, 12 kartuší/karton		

Název	Kód položky	Název	Kód položky
white	412220Z-310-white	rubin	412220Z-310-rubin
jasmin	412220Z-310-jasmin	dark brown	412220Z-310-darkbrow
bahama	412220Z-310-bahama	brown	412220Z-310-brown
manhattan	412220Z-310-manhatta	light brown	412220Z-310-lightbro
pale olive	412220Z-310-paleoliv	miel	412220Z-310-miel
irish sand	412220Z-310-irishsan	camel	412220Z-310-camel
bermuda	412220Z-310-bermuda	grey	412220Z-310-grey
ice blue	412220Z-310-iceblue	silk grey	412220Z-310-silkgrey
lavender	412220Z-310-lavender	cement grey	412220Z-310-cementgr
spring rose	412220Z-310-springro	taupe	412220Z-310-taupe
antique pink	412220Z-310-antiquep	anthracite	412220Z-310-anthraci
terracotta	412220Z-310-terracot	carbon	412220Z-310-carbon
transparent	412220Z-310-transpar		

NATURAL LINE

white | jasmin | bahama | manhattan | pale olive | irish sand

VINTAGE LINE

bermuda | ice blue | lavender | spring rose | antique pink | terracotta

COUNTRY LINE

rubin | dark brown | brown | light brown | miel | camel

URBAN LINE

grey | silk grey | cement grey | taupe | carbon | anthracite

PŘÍPRAVA PODKLADU

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit SuperGrund

Kontaktní můstek na nenasákavé a nasákavé podklady pro následné nanesení Baumit potěrů, samonivelačních stěrek, hydroizolací a lepidel pro obklady a dlažby. Vhodný i na podlahové vytápění.

- Vytvoření vysoké adheze
- Dokonalé spojení jednotlivých vrstev
- Široká oblast použití

Spotřeba: cca 0,15 kg/m²

SuperGrund 20 kg		2 480,00 Kč/bal.	3 000,80 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 133 m²/20 kg kbelík	124,00 Kč/kg	150,10 Kč/kg
Balení:	20 kg kbelík, 24 kbelíků/pal. = 480 kg		
Kód položky:	311610Z-20		

SuperGrund 5 kg		880,00 Kč/bal.	1 064,80 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 33 m²/5 kg kbelík	176,00 Kč/kg	213,00 Kč/kg
Balení:	5 kg kbelík, 85 kbelíků/pal. = 425 kg		
Kód položky:	311610Z-05		

SuperGrund 1 kg		254,00 Kč/bal.	307,40 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 6 m²/1 kg kbelík	254,00 Kč/kg	307,40 Kč/kg
Balení:	1 kg kbelík, 10 kbelíků/karton = 10 kg		
Kód položky:	311610Z-01		

Baumit Grund

Penetrační nátěr na nerovnoměrně nasákavé podklady pro následné nanesení Baumit cementových potěrů, sádrových omítek, samonivelačních stěrek, hydroizolací a lepidel pro obklady a dlažby. Vhodný i na podlahové vytápění.

- Sjednocení vlastností podkladu
- Na savé betony a cementové potěry
- Jednoduché zpracování

Spotřeba: cca 0,15 kg/m²

Grund 10 kg		1 100,00 Kč/bal.	1 331,00 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 66 m²/10 kg kbelík	110,00 Kč/kg	133,10 Kč/kg
Balení:	10 kg kbelík, 30 kbelíků/pal. = 300 kg		
Kód položky:	311620Z-10		

Dodací termín dle dohody.

PIKTOGRAMY

Pro snazší výběr toho správného výrobku jsme pro vás připravili systém piktogramů, které najdete na všech obalech výrobků Baumit Baumacol:

přírodní kámen

fasády

terasy a balkóny

dlažba na dlažbu

bazény

podlahové vytápění

zvýšený provoz

koupelny

kuchyně

pouze vnitřní použití

	cena bez DPH	orientační cena s DPH

Hydroizolační páska

Bandáž pro hydroizolaci v místě styku podlahy a stěn.

Šířka role: 120 mm

Hydroizolační páska 50 bm		**2 420,00 Kč/role**	**2 928,20 Kč/role**
Balení:	role 50 bm	**48,40 Kč/bm**	**58,60 Kč/bm**
Kód položky:	412710Z-50		

Hydroizolační páska 10 bm		**504,00 Kč/role**	**609,90 Kč/role**
Balení:	role 10 bm	**50,40 Kč/bm**	**61,00 Kč/bm**
Kód položky:	412710Z-10		

Hydroizolační páska – vnitřní roh

Izolační bandáž pro hydroizolaci v místě styku podlahy a stěn – vnitřní roh.

Hydroizolační páska – vnitřní roh		**3 305,00 Kč/bal.**	**3 999,10 Kč/bal.**
Balení:	karton 25 kusů	**132,20 Kč/ks**	**160,00 Kč/ks**
Kód položky:	412711Z		

Hydroizolační páska – vnější roh

Izolační bandáž pro hydroizolaci v místě styku podlahy a stěn – vnější roh.

Hydroizolační páska – vnější roh		**3 305,00 Kč/bal.**	**3 999,10 Kč/bal.**
Balení:	karton 25 kusů	**132,20 Kč/ks**	**160,00 Kč/ks**
Kód položky:	412712Z		

Balkonová páska

Samolepicí izolační butylkaučukový pás pro fixaci balkonové okapnice.

Balkonová páska		**942,00 Kč/role**	**1 139,90 Kč/role**
Balení:	role 20 bm	**47,10 Kč/bm**	**57,00 Kč/bm**
Kód položky:	412713Z		

Těsnicí provazec

Pružný provazec z pěnového polyethylenu pro utěsnění dilatačních spár. Zajišťuje separaci pružného tmelu od podkladu a tím zajišťuje jeho správnou funkci.

Těsnicí provazec 8 mm		**390,00 Kč/role**	**471,90 Kč/role**
Průměr:	8 mm	**3,90 Kč/bm**	**4,80 Kč/bm**
Balení:	role 100 bm		
Kód položky:	412719Z----8		

Těsnicí provazec 10 mm		**450,00 Kč/role**	**544,50 Kč/role**
Průměr:	10 mm	**4,50 Kč/bm**	**5,50 Kč/bm**
Balení:	role 100 bm		
Kód položky:	412719Z----10		

Těsnicí provazec 12 mm		**960,00 Kč/role**	**1 161,60 Kč/role**
Průměr:	12 mm	**4,80 Kč/bm**	**5,90 Kč/bm**
Balení:	role 200 bm		
Kód položky:	412719Z----12		

PŘÍSLUŠENSTVÍ

cena bez DPH | orientační cena s DPH



Hydroizolační těsnicí manžeta

Izolační manžeta pro utěsnění instalačních prostupů a podlahových vpustí.

Stěnová		**99,90 Kč/ks**	**120,90 Kč/ks**
Rozměr:	125x125 mm		
Kód položky:	412720Z----125		

Podlahová		**419,50 Kč/ks**	**507,60 Kč/ks**
Rozměr:	425x425 mm		
Kód položky:	412720Z----425		

Dodací termín dle dohody.

Okapnice

Přímý balkonový profil z lakovaného hliníku tloušťky 0,6 mm opatřený ochrannou fólií.

Barva šedá RAL 7001. Po dohodě lze dodat barvu bílou RAL 9010 a hnědou RAL 8017.

Okapnice				**311,60 Kč/ks**	**377,10 Kč/ks**
Délka:	2,0 m			**155,80 Kč/bm**	**188,60 Kč/bm**
Balení:	karton 60 bm				
Odstín:	RAL 7001	RAL 9010	RAL 8017		
Kód položky:	412714Z	412714Z----B	412714Z----H		

Dodací termín dle dohody.

Okapnice rohová

Rohový balkonový profil z lakovaného hliníku tloušťky 0,6 mm opatřený ochrannou fólií.

Barva šedá RAL 7001. Po dohodě lze dodat barvu bílou RAL 9010 a hnědou RAL 8017.

Okapnice rohová				**312,00 Kč/ks**	**377,60 Kč/ks**
Délka:	2,0 m			**156,00 Kč/bm**	**188,80 Kč/bm**
Balení:	karton 60 bm				
Odstín:	RAL 7001	RAL 9010	RAL 8017		
Kód položky:	412715Z	412715Z----B	412715Z----H		

Dodací termín dle dohody.

Spojka okapnice

Spojka pro napojení okapnice.

Barva šedá RAL 7001. Po dohodě lze dodat barvu bílou RAL 9010 a hnědou RAL 8017.

Spojka okapnice				**19,60 Kč/ks**	**23,80 Kč/ks**
Odstín:	RAL 7001	RAL 9010	RAL 8017		
Kód položky:	412716Z	412716Z----B	412716Z----H		

Dodací termín dle dohody.

Koncovka okapnice

Univerzální koncovka (pravá + levá) pro ukončení okapnice. Barva šedá RAL 7001. Po dohodě lze dodat barvu bílou RAL 9010 a hnědou RAL 8017.

Koncovka okapnice				**98,90 Kč/sada**	**119,70 Kč/sada**
Balení:	sada 2 ks				
Odstín:	RAL 7001	RAL 9010	RAL 8017		
Kód položky:	412717Z	412717Z----B	412717Z----H		

Dodací termín dle dohody.

NIVELLO

Více v katalogu Konstrukce – Na hmotnosti záleží

SAMONIVELAČNÍ STĚRKY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit Nivello Quattro

Samonivelační stěrka na bázi speciálních pojiv, přísad a písku (EN 13 813, CA-C20-F6) k vyrovnání všech druhů cementových potěrů i litých potěrů na bázi síranu vápenatého před pokládáním dlažby nebo jiných nášlapných podlahových vrstev v interiéru. Vhodná též pro podlahové vytápění.

- Pochozí již po 3 hod.
- Podlaha s dokonalou rovinností
- Pro tloušťky 1–25 mm

Nivello Quattro 25 kg		**415,00 Kč/bal.**	**502,20 Kč/bal.**
Tloušťka:	1–25 mm	**16 600,00 Kč/t**	**20 086,00 Kč/t**
Spotřeba:	1,5 kg/m² na 1 mm tloušťky		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	311110V-25		

Baumit Nivello 30

Cementem pojená zušlechtěná samonivelační stěrka (EN 13 813, CT-C35-F6) k vyrovnání cementových potěrů před pokládáním dlažby a nášlapných podlahových vrstev v interiéru. Vhodná též pro podlahové vytápění.

- Ideální řešení pro vyrovnání betonových podlah
- Vhodná i do vlhkých interiérových prostor
- Pro tloušťky 2–30 mm

Nivello 30 25 kg		**400,00 Kč/bal.**	**484,00 Kč/bal.**
Tloušťka:	2–30 mm	**16 000,00 Kč/t**	**19 360,00 Kč/t**
Spotřeba:	1,5 kg/m² na 1 mm tloušťky		
Balení:	pytel 25 kg, 48 pytlů/pal. = 1200 kg		
Kód položky:	311230Z-25		

Dodací termín dle dohody.

Baumit Nivello 10

Cementem pojená zušlechtěná samonivelační stěrka (EN 13 813, CT-C30-F7) k vyrovnání cementových potěrů před pokládáním dlažby a nášlapných podlahových vrstev v interiéru. Vhodná též pro podlahové vytápění.

- Pochozí již po 6 hod.
- Vysoká pevnost a odolnost
- Pro tloušťky 1–15 mm

Nivello 10 25 kg		**370,00 Kč/bal.**	**447,70 Kč/bal.**
Tloušťka:	1–15 mm	**14 800,00 Kč/t**	**17 908,00 Kč/t**
Spotřeba:	1,5 kg/m² na 1 mm tloušťky		
Balení:	pytel 25 kg, 48 pytlů/pal. = 1200 kg		
Kód položky:	311210Z-25		

PŘÍPRAVA PODKLADU

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit SuperGrund

Kontaktní můstek na nenasákavé a nasákavé podklady pro následné nanesení Baumit potěrů, samonivelačních stěrek, hydroizolací a lepidel pro obklady a dlažby. Vhodný i na podlahové vytápění.

- Vytvoření vysoké adheze
- Dokonalé spojení jednotlivých vrstev
- Široká oblast použití

Spotřeba: cca 0,15 kg/m²

SuperGrund 20 kg		**2 480,00 Kč/bal.**	**3 000,80 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 133 m²/20 kg kbelík	**124,00 Kč/kg**	**150,10 Kč/kg**
Balení:	20 kg kbelík, 24 kbelíků/pal. = 480 kg		
Kód položky:	311610Z-20		

SuperGrund 5 kg		**880,00 Kč/bal.**	**1 064,80 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 33 m²/5 kg kbelík	**176,00 Kč/kg**	**213,00 Kč/kg**
Balení:	5 kg kbelík, 85 kbelíků/pal. = 425 kg		
Kód položky:	311610Z-05		

SuperGrund 1 kg		**254,00 Kč/bal.**	**307,40 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 6 m²/1 kg kbelík	**254,00 Kč/kg**	**307,40 Kč/kg**
Balení:	1 kg kbelík, 10 kbelíků/karton = 10 kg		
Kód položky:	311610Z-01		

Baumit Grund

Penetrační nátěr na nerovnoměrně nasákavé podklady pro následné nanesení Baumit cementových potěrů, sádrových omítek, samonivelačních stěrek, hydroizolací a lepidel pro obklady a dlažby. Vhodný i na podlahové vytápění.

- Sjednocení vlastností podkladu
- Na savé betony a cementové potěry
- Jednoduché zpracování

Spotřeba: cca 0,15 kg/m²

Grund 10 kg		**1 100,00 Kč/bal.**	**1 331,00 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 66 m²/10 kg kbelík	**110,00 Kč/kg**	**133,10 Kč/kg**
Balení:	10 kg kbelík, 30 kbelíků/pal. = 300 kg		
Kód položky:	311620Z-10		

Dodací termín dle dohody.

BAUMIT TIP

Díky velmi dobrému rozlivu, tepelné vodivosti a objemové stálosti je stěrka Baumit Nivello Quattro ideálním řešením i pro elektrické podlahové vytápění s odporovým drátem vloženým přímo do vrstvy stěrky.

POTĚRY

Více v katalogu Konstrukce – Na hmotnosti záleží

SAMONIVELAČNÍ LITÉ POTĚRY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit Alpha 3000

Samonivelační potěr na bázi síranu vápenatého (EN 13813, CA–C30–F6) pro strojové zpracování, určený zejména pro podlahy se zvýšenými nároky a pro větší podlahové výměry, vhodný též pro podlahové vytápění.

- Pevnost v tlaku 30 MPa
- Snadné a efektivní zpracování
- Strojově zpracovatelný

Tloušťka:	od 10 mm
Zrnitost:	2 mm
Spotřeba:	cca 18 kg/m²/cm

Alpha 3000 40 kg		**260,00 Kč/bal.**	**314,60 Kč/bal.**
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg	**6 500,00 Kč/t**	**7 865,00 Kč/t**
Kód položky:	310110V-40		

Alpha 3000 silo	**cena na vyžádání**
Kód položky:	310110V-VL

Baumit Alpha 2000

Samonivelační potěr na bázi síranu vápenatého (EN 13813, CA-C20-F5) pro strojové zpracování, určený zejména pro větší podlahové výměry, vhodný též pro podlahové vytápění.

- Pevnost v tlaku 20 MPa
- Snadné a efektivní zpracování
- Strojově zpracovatelný

Tloušťka:	od 25 mm
Zrnitost:	2 mm
Spotřeba:	cca 18 kg/m²/cm

Alpha 2000 40 kg		**216,00 Kč/bal.**	**261,40 Kč/bal.**
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg	**5 400,00 Kč/t**	**6 534,00 Kč/t**
Kód položky:	310120V-40		

Alpha 2000 silo	**cena na vyžádání**
Kód položky:	310120V-VL

CEMENTOVÉ POTĚRY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit Betonový potěr 30 | Baumit Solido E 300

Cementový potěr (EN 13813, CT–C30–F6) pro betonové podlahy se zvýšenými nároky, pro tloušťky 20–100 mm, vhodný pro podlahové vytápění. Určený pro použití v exteriéru a interiéru.

- Pro tloušťky 20–100 mm
- S vysokou pevností v tahu za ohybu
- I pro vlhké prostory a exteriér

Zrnitost: 4 mm
Spotřeba: cca 20 kg/m²/cm

Betonový potěr 30 40 kg		**148,00 Kč/bal.**	**179,10 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 2 m²/pytel při tloušťce potěru 1 cm	**3 700,00 Kč/t**	**4 477,00 Kč/t**
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	310240V-40		

Do vyprodání zásob.

NOVÉ BALENÍ

Betonový potěr 30 25 kg		**97,50 Kč/bal.**	**118,00 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 1,25 m²/pytel při tloušťce potěru 1 cm	**3 900,00 Kč/t**	**4 719,00 Kč/t**
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	310240V-25		

Betonový potěr 30, silo		**cena na vyžádání**
Kód položky:	310240V-VL	

Baumit Betonový potěr 20 | Baumit Solido E 225

Cementový potěr (EN 13813, CT–C20–F5) pro betonové podlahy pro tloušťky 20–100 mm, vhodný pro podlahové vytápění. Určený pro použití v exteriéru a interiéru.

- Pro tloušťky 20–100 mm
- S vysokou pevností v tahu za ohybu
- I pro vlhké prostory a exteriér

Zrnitost: 4 mm
Spotřeba: cca 20 kg/m²/cm

Betonový potěr 20 40 kg		**132,00 Kč/bal.**	**159,80 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 2 m²/pytel při tloušťce potěru 1 cm	**3 300,00 Kč/t**	**3 993,00 Kč/t**
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	310250V-40		

Betonový potěr 20 25 kg		**87,50 Kč/bal.**	**105,90 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 1,25 m²/pytel při tloušťce potěru 1 cm	**3 500,00 Kč/t**	**4 235,00 Kč/t**
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	310250V-25		

Betonový potěr 20 silo		**cena na vyžádání**
Kód položky:	310250V-VL	

PŘÍPRAVA PODKLADU

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit SuperGrund

Kontaktní můstek na nenasákavé a nasákavé podklady pro následné nanesení Baumit potěrů, samonivelačních stěrek, hydroizolací a lepidel pro obklady a dlažby. Vhodný i na podlahové vytápění.

- Vytvoření vysoké adheze
- Dokonalé spojení jednotlivých vrstev
- Široká oblast použití

Spotřeba: cca 0,15 kg/m²

SuperGrund 20 kg		**2 480,00 Kč/bal.**	**3 000,80 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 133 m²/20 kg kbelík	**124,00 Kč/kg**	**150,10 Kč/kg**
Balení:	20 kg kbelík, 24 kbelíků/pal. = 480 kg		
Kód položky:	311610Z-20		

SuperGrund 5 kg		**880,00 Kč/bal.**	**1 064,80 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 33 m²/5 kg kbelík	**176,00 Kč/kg**	**213,00 Kč/kg**
Balení:	5 kg kbelík, 85 kbelíků/pal. = 425 kg		
Kód položky:	311610Z-05		

SuperGrund 1 kg		**254,00 Kč/bal.**	**307,40 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 6 m²/1 kg kbelík	**254,00 Kč/kg**	**307,40 Kč/kg**
Balení:	1 kg kbelík, 10 kbelíků/karton = 10 kg		
Kód položky:	311610Z-01		

Baumit Grund

Penetrační nátěr na nerovnoměrně nasákavé podklady pro následné nanesení Baumit cementových potěrů, sádrových omítek, samonivelačních stěrek, hydroizolací a lepidel pro obklady a dlažby. Vhodný i na podlahové vytápění.

- Sjednocení vlastností podkladu
- Na savé betony a cementové potěry
- Jednoduché zpracování

Spotřeba: cca 0,15 kg/m²

Grund 10 kg		**1 100,00 Kč/bal.**	**1 331,00 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 66 m²/10 kg kbelík	**110,00 Kč/kg**	**133,10 Kč/kg**
Balení:	10 kg kbelík, 30 kbelíků/pal. = 300 kg		
Kód položky:	311620Z-10		

Dodací termín dle dohody.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO POTĚRY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Podlahový polystyren EPS–T

Desky z elastifikovaného pěnového polystyrenu pro snížení kročejového hluku.

Podlahový polystyren EPS–T / Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,044 W/mK		**cena na vyžádání**
Rozměr:	500 x 1000 mm	
Tloušťka:	20, 30, 40 mm	

Dodací termín dle dohody.

Podlahový polystyren EPS 100

Tepelněizolační desky z pěnového polystyrenu pro izolaci běžně zatížených podlah, bez požadavku na útlum kročejového hluku.

Podlahový polystyren EPS 100 / Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,037 W/mK		**cena na vyžádání**
Rozměr:	500 x 1000 mm	
Tloušťka:	10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 mm	

Dodací termín dle dohody.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO POTĚRY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit Separační PE fólie

Zesílená polyetylénová barevná fólie pro vytvoření separační vrstvy v oddělených a plovoucích potěrech.

Separační PE fólie		**440,00 Kč/role**	**532,40 Kč/role**
Spotřeba:	1,05 m^2/m^2 podlahové plochy	**4,40 Kč/m^2**	**5,40 Kč/m^2**
Balení:	role 2 m x 50 m		
Kód položky:	311720Z-50		

Baumit Okrajová dilatační páska

Polyetylénová páska s integrovanou fólií šíře 15 cm pro vytvoření okrajových a mezilehlých dilatací ve vrstvě podlahového potěru.

Vhodný pro potěry bez podlahového topení.

Okrajová dilatační páska		**370,00 Kč/role**	**447,70 Kč/role**
Profil:	5 x 100 mm	**7,40 Kč/bm**	**9,00 Kč/bm**
Balení:	role 50 bm		
Kód položky:	311730Z-50-05		

Vhodný pro potěry s podlahovým topením a také pro exteriér.

Okrajová dilatační páska		**480,00 Kč/role**	**580,80 Kč/role**
Profil:	10 x 100 mm	**9,60 Kč/bm**	**11,70 Kč/bm**
Balení:	role 50 bm		
Kód položky:	311730Z-50-10		

Baumit Dilatační samolepicí T-profil

Dilatační profil z pěnového polyetylenu s fixační samolepicí páskou pro vytvoření mezilehlých dilatací v cementových a litých samonivelačních potěrech.

Dilatační samolepicí T-profil 2,0 m		**125,40 Kč/ks**	**151,80 Kč/ks**
Délka:	2,0 m	**62,70 Kč/bm**	**75,90 Kč/bm**
Balení:	svazek 110 ks = 220 bm		
Kód položky:	311739Z-T100		

Baumit Oddělovací profil

Profil k provedení technologických spár v podlahových potěrech. Rozměr 50 x 70 mm.

Oddělovací profil		**60,00 Kč/ks**	**72,60 Kč/ks**
Délka:	2,0 m	**30,00 Kč/bm**	**36,30 Kč/bm**
Balení:	svazek 25 ks = 50 bm		
Kód položky:	311740Z-02		

ZDICÍ MALTY

Více v katalogu Konstrukce – Na hmotnosti záleží

ZDICÍ MALTY PRO LÍCOVÉ ZDIVO

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit Klinker

Zdicí a spárovací malta k provádění pohledového zdiva z cihel s minimální nasákavostí, pro exteriér a interiér.

Třída pevnosti M 5.

Klinker 25 kg		**145,00 Kč/bal.**	**175,50 Kč/bal.**
Zrnitost:	4 mm	**5 800,00 Kč/t**	**7 018,00 Kč/t**
Spotřeba:	cca 1,7 kg suché směsi/1 l hotové malty		
Vydatnost:	cca 15 l hotové malty/pytel		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	613320V-25		

TENKOVRSTVÉ MALTY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit PlanoFix

Tenkovrstvá zdicí malta pro lepení cihelných, pórobetonových a vápenopískových zdicích prvků na tenkou spáru.

Třída pevnosti M 10.

PlanoFix 25 kg		**151,50 Kč/bal.**	**183,40 Kč/bal.**
Zrnitost:	0,6 mm	**6 060,00 Kč/t**	**7 332,60 Kč/t**
Vydatnost:	cca 0,8 l malty/1kg suché směsi		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	613310V-25		

ZDICÍ MALTY TEPELNĚIZOLAČNÍ

cena bez DPH | orientační cena s DPH



Baumit Termo malta 50 | Baumit ThermoMörtel 50

Tepelněizolační malta s vylepšenou vydatností a zlepšenou tepelnou vodivostí určená především pro zdění tepelněizolačních stavebních prvků.

Třída pevnosti M 5.

Termo malta 50 40 l / Součinitel tepelné vodivosti λ ≤ 0,18 W/m.K.		**276,00 Kč/bal.**	**334,00 Kč/bal.**
Zrnitost:	2 mm	**6 900,00 Kč/m³**	**8 349,00 Kč/m³**
Spotřeba:	cca 0,5 kg suché směsi/1 l hotové malty		
Vydatnost:	cca 40 l hotové malty/pytel		
Balení:	pytel 40 l, 55 pytlů/pal. = 2,2 m³ (cca 1100 kg)		
Kód položky:	613250Z-40		

ZDICÍ MALTY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit MM 100

Vápenocementová zdicí malta pro zdění se zvýšenými pevnostními nároky. Vhodná i jako zakládací malta.

Třída pevnosti M 10.

Spotřeba: cca 1,6 kg suché směsi/1 l hotové malty

MM 100 40 kg		**136,00 Kč/bal.**	**164,60 Kč/bal.**
Zrnitost:	4 mm	**3 400,00 Kč/t**	**4 114,00 Kč/t**
Vydatnost:	cca 25 l hotové malty/pytel		
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	613110V-40		

NOVÉ BALENÍ

MM 100 25 kg		**90,00 Kč/bal.**	**108,90 Kč/bal.**
Zrnitost:	4 mm	**3 600,00 Kč/t**	**4 356,00 Kč/t**
Vydatnost:	cca 15 l hotové malty/pytel		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	613110V-25		

MM 100 silo		**cena na vyžádání**
Zrnitost:	2 mm	
Vydatnost:	cca 625 l/t	
Kód položky:	613110V-VL	

Baumit MM 50

Vápenocementová zdicí malta pro běžné zdění.

Třída pevnosti M 5.

Spotřeba: cca 1,6 kg suché směsi/1 l hotové malty

MM 50 40 kg		**124,00 Kč/bal.**	**150,10 Kč/bal.**
Zrnitost:	4 mm	**3 100,00 Kč/t**	**3 751,00 Kč/t**
Vydatnost:	cca 25 l hotové malty/pytel		
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	613150V-40		

MM 50 25 kg		**82,50 Kč/bal.**	**99,90 Kč/bal.**
Zrnitost:	4 mm	**3 300,00 Kč/t**	**3 993,00 Kč/t**
Vydatnost:	cca 15 l hotové malty/pytel		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	613150V-25		

MM 50 silo		**cena na vyžádání**
Zrnitost:	2 mm	
Vydatnost:	cca 625 l/t	
Kód položky:	613150V-VL	

ZDICÍ MALTY PRO ZDĚNÍ V ZIMNÍCH PODMÍNKÁCH

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit Zdicí malta 100 W

Vápenocementová zdicí malta pro zdění v zimních podmínkách.

Třída pevnosti M 10.

Zdicí malta 100 W silo		**cena na vyžádání**
Zrnitost:	2 mm	
Spotřeba:	cca 1,6 kg suché směsi/1 l hotové malty	
Vydatnost:	cca 625 l/t	
Kód položky:	613111V-VL-W	

Po dohodě lze dodat i výrobek balený v pytlích.

Baumit Zdicí malta 50 W

Vápenocementová zdicí malta pro zdění v zimních podmínkách.

Třída pevnosti M 5.

Zdicí malta 50 W silo		**cena na vyžádání**
Zrnitost:	2 mm	
Spotřeba:	cca 1,6 kg suché směsi/1 l hotové malty	
Vydatnost:	cca 625 l/t	
Kód položky:	613151V-VL-W	

Po dohodě lze dodat i výrobek balený v pytlích.

MALTY PRO ZDĚNÍ A OMÍTÁNÍ

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit DuoDur

Univerzální vápenocementová malta pro zdění a omítání běžného zdiva, ručně zpracovatelná, pro exteriér a interiér.

Třída pevnosti M 2,5.

DuoDur 25 kg		**86,50 Kč/bal.**	**104,70 Kč/bal.**
Zrnitost:	2 mm	**3 460,00 Kč/t**	**4 186,60 Kč/t**
Spotřeba:	cca 16,5 kg/m^2/cm		
Vydatnost:	1,5 m^2/pytel/cm (15 l/pytel)		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	207230V-25-DD		

BETONOVÉ SMĚSI

Více v katalogu Konstrukce – Na hmotnosti záleží

SPECIÁLNÍ BETONOVÉ SMĚSI

cena bez DPH | orientační cena s DPH

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

Baumit FlexBeton Speed

Cementový potěr (EN 13813, CT-C30-F5) vyztužený vlákny. Pochozí po cca 3 hodinách, po cca 48 hodinách vhodný pro pokládku dalších podlahových vrstev. Určený především pro provádění podlahových potěrů s proměnlivou tloušťkou vrstvy, např. pro spádovou vrstvu balkonů, lodžií a teras.

- Pochozí po 3 hodinách
- Proměnlivá tloušťka vrstvy již od 10 mm
- Vyztužený vlákny

FlexBeton Speed 25 kg		285,00 Kč/bal.	344,90 Kč/bal.
Zrnitost:	4 mm	11 400,00 Kč/t	13 794,00 Kč/t
Spotřeba:	cca 18–20 kg/m²/cm		
Vydatnost:	cca 1,25–1,40 m²/pytel při tloušťce 1 cm		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	514161V-25		

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

Baumit FlexBeton

Cementový potěr (EN 13813, CT-C30-F5) vyztužený vlákny vhodný pro provádění podlahových potěrů s proměnlivou tloušťkou vrstvy, např. pro spádovou vrstvu balkonů, lodžií a teras.

- Proměnlivá tloušťka vrstvy již od 10 mm
- Vyztužený vlákny
- Pro exteriér i interiér

FlexBeton 25 kg		165,00 Kč/bal.	199,70 Kč/bal.
Zrnitost:	4 mm	6 600,00 Kč/t	7 986,00 Kč/t
Spotřeba:	cca 18–20 kg/m²/cm		
Vydatnost:	cca 1,25–1,40 m²/pytel při tloušťce 1 cm		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	514160V-25		

SPECIÁLNÍ BETONOVÉ SMĚSI

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit ProofBeton

Vodonepropustný beton třídy C 30/37 XC4, XF4 vhodný zejména pro vodohospodářské stavby, nádrže, opěrné stěny, vysokopevnostní aplikace. Odolný proti mrazu a posypovým solím, certifikovaný pro styk s pitnou vodou.

- Vysokopevnostní beton
- Pro základy, jímky, kanalizace
- Strojově i ručně zpracovatelná

Zrnitost: 4 mm
Spotřeba: cca 20 kg/m²/cm

ProofBeton 25 kg		167,50 Kč/bal.	202,70 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 12,5 l čerstvého betonu/pytel	6 700,00 Kč/t	8 107,00 Kč/t
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	514170V-25		

ProofBeton silo		cena na vyžádání
Vydatnost:	cca 500 l/t	
Kód položky:	514170V-VL	

Baumit FixBeton

Rychletuhnoucí beton třídy C 16/20 pro montáž plotových sloupků, zahradního osvětlení, dopravních značek apod., bez statických požadavků.

- Rychletvrdnoucí kotevní beton
- Jednoduchost zpracování
- Kotvení značek, zábradlí, sloupků

FixBeton 25 kg		207,50 Kč/bal.	251,10 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 90 kg suché směsi pro betonový prvek 40 x 40 x 30 cm	8 300,00 Kč/t	10 043,00 Kč/t
Vydatnost:	cca 12,5 l čerstvého betonu/pytel		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	514190V-25		

Baumit PorBeton

Lehký beton třídy LC 12/13 keramickým kamenivem 4 mm, pro přípravu lehčeného výplňového potěru. Vhodný k vyrovnání podlah, stropů, pro tepelněizolační anebo požárně odolné vrstvy, pro zásypy kleneb i výplně stavebních dutin, zpevněné plochy i jako ochrana inženýrských sítí. Pevnost v tlaku min. 12 MPa.

- Lehký beton pro podlahy
- Výborné tepelněizolační vlastnosti
- Ideální řešení pro rekonstrukce

PorBeton 20 kg		228,00 Kč/bal.	275,90 Kč/bal.
Zrnitost:	4 mm	11 400,00 Kč/t	13 794,00 Kč/t
Vydatnost:	cca 22 l čerstvého betonu/pytel		
Balení:	pytel 20 kg, 40 pytlů/pal. = 800 kg		
Kód položky:	514200V-20		

Baumit FillBeton

Expanzivní cementová směs pro zálivky železobetonových konstrukcí, zmonolitňování velkorozměrových skeletů a výplňové injektáže dutin a pracovních otvorů. Pevnost v tlaku min 25 MPa.

- Vysoká mechanická pevnost
- Expanze objemu až 2 %
- Vysoká přídržnost k betonu i oceli

FillBeton 25 kg		200,00 Kč/bal.	242,00 Kč/bal.
Zrnitost:	2,5 mm	8 000,00 Kč/t	9 680,00 Kč/t
Vydatnost:	1,8–2,0 kg suché směsi pro 1 l malty		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	613710Z-25		

BETONOVÉ SMĚSI

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit Beton B 30

Beton třídy C 25/30 pro všechny betonářské práce v domě i na zahradě jako např. podklad pod dlažbu, základy, schody, překlady, stropy a opěrné zdi.

- Pevnost v tlaku min. 30 MPa
- Pro běžné betonářské práce
- Vynikající zpracovatelnost

Zrnitost: 4 mm
Spotřeba: cca 20 kg/m²/cm

Beton B 30 40 kg		**176,00 Kč/bal.**	**213,00 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 20 l čerstvého betonu/pytel	**4 400,00 Kč/t**	**5 324,00 Kč/t**
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	514130V-40		

Beton B 30 25 kg		**115,00 Kč/bal.**	**139,20 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 12,5 l čerstvého betonu/pytel	**4 600,00 Kč/t**	**5 566,00 Kč/t**
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	514130V-25		

Beton B 30 silo		**cena na vyžádání**
Vydatnost:	cca 500 l/t	
Kód položky:	514130V-VL	

Baumit Beton B 20

Beton třídy C 16/20 pro všechny betonářské práce v domě i na zahradě jako např. podklad pod dlažbu, základy, schody, překlady, stropy a opěrné zdi.

- Pevnost v tlaku min. 20 MPa
- Pro běžné i náročné konstrukce
- Beton s vysokou konečnou pevností

Zrnitost: 4 mm
Spotřeba: cca 20 kg/m²/cm

Beton B 20 40 kg		**144,00 Kč/bal.**	**174,30 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 20 l čerstvého betonu/pytel	**3 600,00 Kč/t**	**4 356,00 Kč/t**
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	514120V-40		

Beton B 20 25 kg		**95,00 Kč/bal.**	**115,00 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 12,5 l čerstvého betonu/pytel	**3 800,00 Kč/t**	**4 598,00 Kč/t**
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	514120V-25		

Beton B 20 silo		**cena na vyžádání**
Vydatnost:	cca 500 l/t	
Kód položky:	514120V-VL	

Baumit DrainBeton | Baumit Drenážní beton

Silně vodopropustný drenážní beton určený pro přípravu podkladu před položením dlažebních kostek nebo desek, vhodný i pro vyplnění pracovních jam a výkopů. Obzvlášť vhodný pro zamezení poruch vlivem sedání podkladu.

- Vysoce účinná drenážní vrstva
- Vyplnění stavebních jam a výkopů
- Pokládka hrubé dlažby

Zrnitost: 4 mm
Spotřeba: cca 18–20 kg/m²/cm

Drenážní beton 40 kg		**152,00 Kč/bal.**	**184,00 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 2,0–2,2 m²/pytel při tloušťce 1 cm	**3 800,00 Kč/t**	**4 598,00 Kč/t**
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	514110V-40		

Drenážní beton silo		**cena na vyžádání**
Vydatnost:	cca 50–55 m²/t při tloušťce 1 cm	
Kód položky:	514110V-VL	

LONGER DURABILITY
EASIER HANDLING
NEW
RECIPE
★★★★★
LOWER CONSUMPTION
bau

baumit.com

SLUŽBY PRO ZÁKAZNÍKY STRANA 120

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DODÁVEK STRANA 138

REJSTŘÍK STRANA 140

KONTAKTY STRANA 142

SLUŽBY

CHCI KALKULACI PRODUKTŮ BAUMIT

Baumit Quido – kalkulátor

Chystáte se stavět nebo plánujete rekonstrukci? Chcete mít finance od počátku pod kontrolou?

Nabízíme Vám velmi intuitivní aplikaci Baumit Quido – kalkulátor, která Vám pomůže s výběrem materiálu pro Vaši stavbu. Jednoduše na www.baumit.cz zadejte parametry a specifikace objektu a vyberte pro Vás to nejlepší možné řešení. Získáte výslednou orientační kalkulaci cen a materiálů pro Vaši stavbu, která může být podkladem pro vytvoření objednávky.

CHCI SI VYBRAT ODSTÍN A STRUKTURU FASÁDY

VYUŽIJI ON-LINE APLIKACE

Baumit vizualizace – barevné řešení a vizualizace fasád

Přemýšlíte, která barva by vašemu domu slušela nejvíce?

Řešením na míru je nový chytrý program Baumit vizualizace na www.baumit.cz – vyberte si v sekci Projekty typ domu, který se nejvíce podobá vašemu, a experimentujte!

Program Baumit vizualizace současně nabízí možnost detailní práce s fotografií vlastního domu.

Baumit Creative

Neoslovují Vás tradiční struktury fasád?

Vydejte se cestou kreativních technik! Vyberte si z pohodlí domova z kreativních struktur v moderní aplikaci Baumit Creative na www.baumit.cz.

VYUŽIJI ON-LINE APLIKACE

Baumit Vzorky

Nestačí Vám vzorek fasády na papíře, potřebujete něco reálného a nemáte čas na návštěvu vzorkovny?

Vybírejte, objednejte a rozhodujte z pohodlí domova – chytrá aplikace Baumit vzorky na www.baumit.cz poskytuje možnost rychlé a spolehlivé volby té nejvhodnější fasádní a mozaikové omítky či fasádní barvy.

Struktury – inspirace – trendy – psychologie



Nevíte přesně, co si představit pod odstínem slonová kost či petrolejová? Chcete vybírat odstíny barev v souladu s přírodou, nechat se inspirovat barvou kávy nebo vína?

Ponořte se do psychologie barev a struktur na www.baumit.cz!

Vzorník barev – Baumit Life

Hledáte svět barev jako na dlani, zajímá vás, jaké pocity může navozovat vámi zvolený odstín, či jak odstíny nejlépe kombinovat?

Vše včetně převodníku odstínů z jiných vzorníků na odstín Baumit Life najdete na www.baumit.cz.

VYUŽIJI SLUŽEB DESIGNÉRA

Vizualizace fasád

Zajistíme pro Vás návrh výtvarného a barevného řešení vaší fasády dle dodaných podkladů.

	cena bez DPH	orientační cena s DPH
Cena na vyžádání dle náročnosti objektu při zpracování jednoho pohledu v max. 3 barevných variantách.		
Rodinný dům	**1 700,00 Kč**	**2 057,00 Kč**
Bytový dům	**2 300,00 Kč**	**2 783,00 Kč**
Budova s historickou, členitou fasádou	**3 000,00 Kč**	**3 630,00 Kč**

VYUŽIJI VZORNÍKŮ

Easy Life

Ucelený vzorník více než 800 odstínů Baumit Life v praktickém formátu pro každodenní použití v obchodě i na stavbě.

	cena bez DPH	orientační cena s DPH
Easy Life	**500,00 Kč/ks**	**605,00 Kč/ks**

Mosaik Life – Essential & Natural Line

Kompletní vzorník 30 odstínů mozaikových omítek, obsahující klasické i nové trendové odstíny v reálném provedení.

Texture Life	**1 000,00 Kč/ks**	**1 210,00 Kč/ks**

VYUŽIJI VZORNÍKŮ

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Mosaik Life – Natural Line

Vzorník 8 nových trendových mozaikových omítek přírodní řady Natural Line.

Texture Life	**700,00 Kč/ks**	**847,00 Kč/ks**

ColorFinder

Přístroj pro identifikaci barevného odstínu a jeho převod do vzorníku Baumit Life.

ColorFinder	**cena na vyžádání**

CHCI SI VYBRAT ODSTÍN SPÁROVACÍ HMOTY DLAŽEB A OBKLADŮ

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumacol – barevný vzorník

Vzorník 24 aktualizovaných moderních barevných odstínů Baumit Baumacol spárovacích hmot a silikonových tmelů.

Baumacol – barevný vzorník	**170,00 Kč/ks**	**205,70 Kč/ks**

Baumacol – vzorník spárovacích hmot

Vzorník 24 aktualizovaných moderních odstínů Baumit Baumacol spárovacích hmot a silikonových tmelů v reálném provedení.

Baumacol – vzorník spárovacích hmot	**1 980,00 Kč/ks**	**2 395,80 Kč/ks**

CHCI SI OBJEDNAT VZOREK, MÁM VYBRANÝ ODSTÍN

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Vzorky omítek a barev v balení

Na vyžádání vám dodáme vzorek omítky nebo barvy:			
Vzorek omítky	kbelík 5 kg	**800,00 Kč/bal.**	**968,00 Kč/bal.**
Vzorek omítky	kbelík 1 kg	**300,00 Kč/bal.**	**363,00 Kč/bal.**
Vzorek barvy	kbelík 0,5 l	**300,00 Kč/bal.**	**363,00 Kč/bal.**

Vzorky výrobků Baumit Lasur, Metallic a Glitter se neposkytují.

Vzorky omítek a barev na desce

Vzorky omítek a barev Baumit nanesené na deskách je možné dodat po dohodě v odstínech ze vzorníku Baumit Life ve všech strukturách.			
Vzorek omítky 30 x 40 cm	1 deska	**300,00 Kč/ks**	**363,00 Kč/ks**
Vzorek barvy 30 x 40 cm	1 deska	**300,00 Kč/ks**	**363,00 Kč/ks**
Vzorek omítky až 100 x 100 cm	1 deska	**900,00 Kč/ks**	**1 089,00 Kč/ks**

Vzorky výrobků Baumit Lasur, Metallic a Glitter se neposkytují.

POTŘEBUJI ODBORNÉ POSOUZENÍ

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Technický servis

Ve všech oblastech produktů v oboru fasády – omítky – potěry poskytujeme technický servis pro investory, zpracovatele, projektanty, architekty a obchodníky.

tel.: 800 100 540

e-mail: info@baumit.cz

Statické posouzení speciálního kotvení Spiral Anksys®



Zpracujeme statický návrh speciálního kotvení Spiral Anksys® na konkrétní objekt.

Statické posouzení speciálního kotvení Spiral Anksys®		
Statický návrh speciálního kotvení nového zateplovacího systému na 1 objekt	**4 000,00 Kč**	**4 840,00 Kč**

Statické posouzení speciálního kotvení Spiral Anksys®		
Statický návrh speciálního kotvení zateplení na zateplení na 1 objekt	**6 000,00 Kč**	**7 260,00 Kč**

Sanační analýzy



Zajistíme pro vás laboratorní analýzu vlhkosti a zjistíme obsah solí ve zdivu. Naši zkušení pracovníci odeberou vzorky zdiva přímo na stavbě. Na základě této analýzy dokážeme určit nejvhodnější skladbu omítkového sanačního systému Baumit Sanova.

Sanační analýzy		
Do 3 odběrů na objektu	**2 800,00 Kč**	**3 388,00 Kč**
Za každý další odběr na objektu	**300,00 Kč**	**363,00 Kč**

Stavebně fyzikální výpočty



Provedeme základní stavebně fyzikální výpočty a poskytneme vám orientační tepelně technické posouzení konstrukce dle českých technických norem.

Stavebně fyzikální výpočty		
Výpočet a posouzení 1 skladby na 1 objektu	**600,00 Kč**	**726,00 Kč**
Výpočet a posouzení 2 skladeb na 1 objektu	**900,00 Kč**	**1 089,00 Kč**

Zkoušky přídržnosti lepicí hmoty k podkladu pro zateplovací systémy Baumit

Po dohodě zajistíme protokol s hodnotami přídržnosti lepicích hmot Baumit pomocí série měření.

Provedení a vyhodnocení zkoušek přídržnosti		
Za 1 zkušební místo	**2 800,00 Kč**	**3 388,00 Kč**
Za každé další zkušební místo	**900,00 Kč**	**1 089,00 Kč**

Posouzení kvality vnitřního prostředí z hlediska množství vzdušných iontů

Zpracujeme analýzu kvality vnitřního prostředí na základě měření množství vzdušných iontů, teploty, vlhkosti a tzv. polarizačního poměru pomocí Ionmeteru IM806, v četně vyhodnocení naměřených hodnot a návrhů úprav pro zdravé vnitřní klima.

Posouzení kvality vnitřního prostředí z hlediska množství vzdušných iontů	
Kontaktujte produktového manažera Ing. Tomáše Koreckého, Ph.D. tel.: 728 518 184, e-mail: t.korecky@baumit.cz	**cena na vyžádání**

POTŘEBUJI VYUŽÍT SLUŽEB APLIKAČNÍHO TECHNIKA

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Zaškolení na stavbě

Po dohodě je možné využít služeb aplikačního technika Baumit, který vám aplikuje vzorky omítek a barev přímo na stavbě (celkový rozsah stavby min. 1000 m²).

Výjezd technika k aplikaci		
1 hodina	**1 900,00 Kč**	**2 299,00 Kč**

POTŘEBUJI KVALITNÍ NÁŘADÍ A POMŮCKY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Pracovní zimní bunda

Zateplená červeno-černá pánská zimní bunda s logem, odepínací kapuce, odepínací rukávy, rukávy a dolní okraj zakončeny regulovatelnou manžetou, lepené švy, vnitřní kapsa, reflexní výpustky, voděodolnost 3 000 mm, paropropustnost 3 000g/m²/24 hodin, 100% polyester, velikost: S, M, L, XL, XXL, XXXL.

Pracovní zimní bunda	**1 500,00 Kč/ks**	**1 815,00 Kč/ks**
Kód položky: 700114Z		

Dodací termín dle dohody.

Pracovní bunda

Pracovní bunda bílo-šedá s logem, 100% bavlna, velikost: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64.

Pracovní bunda	**450,00 Kč/ks**	**544,50 Kč/ks**
Kód položky: 700122Z		

Dodací termín dle dohody.

Pracovní kalhoty s laclem

Pracovní kalhoty bílo-šedé s logem, 100% bavlna, velikost: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64.

Pracovní kalhoty s laclem	**500,00 Kč/ks**	**605,00 Kč/ks**
Kód položky: 700121Z		

Dodací termín dle dohody.

Klobouček

Pracovní klobouček bílo-šedý s logy, 100% bavlna, univerzální velikost.

Klobouček	**65,00 Kč/ks**	**78,70 Kč/ks**
Kód položky: 700119Z		

Dodací termín dle dohody.

POTŘEBUJI KVALITNÍ NÁŘADÍ A POMŮCKY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Tričko

Pracovní tričko s logem, 100% bavlna, velikost: S, M, L, XL, XXL.

Tričko		**160,00 Kč/ks**	**193,60 Kč/ks**
Kód položky:	700111Z		

Dodací termín dle dohody.

Svinovací metr

Svinovací metr		**82,00 Kč/ks**	**99,30 Kč/ks**
Délka:	5 m		
Kód položky:	700503Z		

Dodací termín dle dohody.

Baumit ochranná fasádní síť s logem Baumit

Pro zakrytí lešení a ochranu fasády před nepříznivými klimatickými vlivy v průběhu realizace.

Baumit ochranná fasádní síť s logem Baumit		**7 500,00 Kč/bal.**	**9 075,00 Kč/bal.**
Rozměr:	2,6 x 14 m		
Balení:	7 ks = 254,8 m^2		
Kód položky:	700501Z		

Dodací termín dle dohody.

Hřebenová špachtle

Nerezová hřebenová špachtle pro dekorativní ztvárnění strukturovaných povrchů.

Hřebenová špachtle		**695,00 Kč/ks**	**841,00 Kč/ks**
Kód položky:	700230Z		

Dodací termín dle dohody.

Fládrovací podvalek

Speciální podvalek šíře 100 mm, pevně smontovaný s držákem, určený k vytvoření strukturovaných povrchů v dezénu dřeva.

Fládrovací podvalek		**406,00 Kč/ks**	**491,30 Kč/ks**
Kód položky:	700231Z		

Dodací termín dle dohody.

Strukturální váleček

Váleček s hrubou pěnou a důlky, pevně smontovaný s držákem, pro vytvoření hrubých struktur.

Strukturální váleček		**279,00 Kč/ks**	**337,60 Kč/ks**
Kód položky:	700232Z		

Dodací termín dle dohody.

POTŘEBUJI KVALITNÍ NÁŘADÍ A POMŮCKY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Kartáč

Dřevěný kartáč k vytvoření působivých rýhovaných povrchů.

Kartáč	**295,00 Kč/ks**	**357,00 Kč/ks**
Formát:	300 x 25 mm	
Kód položky:	700233Z	

Dodací termín dle dohody.

Molitanové hladítko

Zahlazovací hladítko se savou houbou toušťky 30 mm, pro dosažení nezaměnitelných struktur povrchů, ve variantě jemné a hrubé.

Molitanové hladítko hrubé	**200,00 Kč/ks**	**242,00 Kč/ks**
Formát:	280 x 140 mm	
Kód položky:	hrubé 700234Z----hru	

Molitanové hladítko jemné	**179,00 Kč/ks**	**216,60 Kč/ks**
Formát:	280 x 140 mm	
Kód položky:	jemné 700234Z----jem	

Dodací termín dle dohody.

Mořská houba

Přírodní mořská houba pro dekorativní ztvárnění povrchů fasád.

Mořská houba	**312,00 Kč/ks**	**377,60 Kč/ks**
Rozměr:	12–14 cm	
Kód položky:	700235Z	

Dodací termín dle dohody.

Malířská štětka

Vysoce kvalitní oválná štětka k dosažení originálních strukturovaných povrchů fasád.

Malířská štětka	**832,00 Kč/ks**	**1 006,80 Kč/ks**
Rozměr:	65 x 135 mm	
Kód položky:	700236Z	

Dodací termín dle dohody.

Stříkací pistole na omítky

Nízkotlaké zařízení pro aplikaci suchých a pastovitých bází metodou stříkání, vhodné pro větší plochy.

Stříkací pistole na omítky	**14 211,00 Kč/ks**	**17 195,40 Kč/ks**
Kód položky:	700237Z	

Dodací termín dle dohody.

Stříkací pistole na barvy

Stříkací zařízení pro efektivní a rychlé zpracování Baumit Metallic a Baumit Lasur.

Stříkací pistole na barvy	**48 632,00 Kč/ks**	**58 844,80 Kč/ks**
Kód položky:	700238Z	

Dodací termín dle dohody.

POTŘEBUJI KVALITNÍ NÁŘADÍ A POMŮCKY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Šablona – cihelný pásek



Jednorázově použitelná samolepicí šablona z povoskovaného papíru pro vytvoření imitace cihlového zdiva na fasádě pomocí kreativní techniky s omítkou Baumit CreativTop. Velikost cihličky cca 24,8 x 6,3 cm se spárou šířky 1 cm.

Šablona – cihelný pásek		**232,00 Kč/ks**	**280,80 Kč/ks**
Rozměr:	103,1 x 88 cm		
Kód položky:	700239Z		

Dodací termín dle dohody.

Šablona – cihelný pásek nároží



Jednorázově použitelná samolepicí šablona z povoskovaného papíru pro vytvoření imitace cihlového zdiva na nároží fasády pomocí kreativní techniky s omítkou Baumit CreativTop.

Šablona – cihelný pásek nároží		**127,00 Kč/ks**	**153,70 Kč/ks**
Rozměr:	28 x 93,5 cm		
Kód položky:	levé 700240Z----l pravé 700240Z----p		

Dodací termín dle dohody.

Šablona – zdivo z přírodního kamene



Jednorázově použitelná samolepicí šablona z povoskovaného papíru pro vytvoření imitace zdiva z přírodního kamene na fasádě pomocí kreativní techniky s omítkou Baumit CreativTop.

Šablona – zdivo z přírodního kamene		**232,00 Kč/ks**	**280,80 Kč/ks**
Rozměr:	103,5 x 89,5 cm		
Kód položky:	700241Z		

Dodací termín dle dohody.

Duomax 9000 s elektromotorem

Výkonné stříkací zařízení typu airless s hydraulickým pohonem. Určené pro zpracování pastovité vyhlazovací stěrky Baumit FinoFinish S a vybraných fasádních barev Baumit.

Duomax 9000 s elektromotorem		**cena na vyžádání**
Max. tlak:	228 bar	
Hmotnost:	70 kg	
Příkon/ jištění:	2,2 kW	
Napětí:	230 V/ 50Hz/ 10 A	
Kód položky:	700211Z	

Dodací termín dle dohody.

Gletovací špachtle

Profesionální nerezová špachtle nejvyšší kvality se softovou rukojetí, oblými rohy a výztuží pro vytvoření vysoce hladkých povrchů sádrových omítek a stěrek, k rovnoměrnému stažení povrchu tradičních omítek a štuků.

Gletovací špachtle		**508,00 Kč/ks**	**614,70 Kč/ks**
Šíře:	500 mm		
Balení:	1 ks		
Kód položky:	700210Z		

Baumit Odměrná nádoba

Praktický pomocník pro odměření záměsové vody a přípravu podlahových stěrek a hmot pro lepení a spárování obkladů a dlažeb.

Odměrná nádoba		**369,00 Kč/bal.**	**446,50 Kč/bal.**
Kód položky:	700221Z		

Dodací termín dle dohody.

Baumit Karbid křemíku

Lesklá zrna, která se nanáší stříkáním do čerstvé vrstvy fasádní tenkovrstvé omítky.

Karbid křemíku, 25 kg		**3 500,00 Kč/bal.**	**4 235,00 Kč/bal.**
Kód položky:	700557Z-25	**140,00 Kč/kg**	**169,40 Kč/kg**

Dodací termín dle dohody.

BAUMIT AKADEMIE

Baumit Akademie – PRAXE

Přijďte se dozvědět a především si vyzkoušet zpracování našich materiálů na semináře Baumit Akademie PRAXE v sedmi městech ČR. Připravili jsme pro Vás prezentaci novinek, praktické ukázky i možnost vyzkoušet si osobně např. fasádní kreativní techniky (design dřeva, obkladový pásek), strojní omítání nebo stříkání fasádních barev.

Regionální semináře

Naším cílem je dodávat prvotřídní materiály, proto nám záleží na tom, aby byly také perfektně zpracovávány. Semináře se konají po celé republice a skrze ně chceme realizačním firmám poskytnout technickou podporu, aby se jim s našimi materiály pracovalo snadno a efektivně. Po ukončení semináře účastníci obdrží Certifikát o způsobilosti.

Více na **www.baumitakademie.cz**.

BAUMIT SOUTĚŽE

Fasáda roku

Posílejte i vy svá zdařilá díla vyhotovená v letech 2019 a 2020 z některých z výrobků Baumit do tradiční soutěže Fasáda roku. Nejkrásnější fasády vybrané odbornou porotou budou slavnostně vyhlášeny na galavečeru Fasády roku 2021. Do jedné z 6 soutěžních kategorií mohou přihlásit svá díla projektanti, investoři nebo realizační firmy.

Více na **www.fasadaroku.cz**.

Life Challenge

Mezinárodní soutěž Life Challenge 2020 o nejkrásnější evropskou fasádu zhotovenou v letech 2018 a 2019 z výrobků a systémů Baumit.

Mezinárodni porota bude vybírat vítěze ze staveb přihlašených architekty, investory nebo realizačními firmami do jedné z 6 kategorií. Vítězné stavby budou slavnostně vyhlášeny na galavečeru Life Challenge 2020 ve španělské Valencii. Vítězové získají ceny v souladu s pojetím Life Challenge 66 – právě 66 % plochy fasády ponechává dostatečný prostor pro strukturování a kreativní pojetí fasády pomocí výrobků Baumit. Vítězové každé kategorie získají **6.600 €** a pro celkového vítěze je připravena hlavní cena „Life Challenge Award“ s výhrou **9.900 €.**

Více na **www.challenge66.com** nebo na **www.baumit.cz/life-challenge-2020**.

PŘÍPLATKY ZA BAREVNÝ ODSTÍN OMÍTEK A BAREV

Vzorník Baumit Life	koncová čísla 4 až 9	koncové číslo 3	koncové číslo 2	koncové číslo 1
Fasádní barvy	bez příplatku	48 Kč/l	96 Kč/l*	192 Kč/l
Pastovité omítky	bez příplatku	4 Kč/kg	7 Kč/kg	28 Kč/kg

* U odstínů č. 0512, 0522 a 0612 činí příplatek 192 Kč/l bez DPH.

Odstíny s koncovým číslem „1“ přísluší výhradně barvě Baumit PuraColor a omítce Baumit PuraTop.

MOZAIKOVÉ OMÍTKY dle vzorníku Baumit Texture Life jsou dodávány za jednotnou cenu bez příplatku podle vybrané řady. Za ostatní odstíny mozaikových omítek řady Essential line, tj. jiný poměr mísení kameniva, je účtován příplatek 18 Kč/kg bez DPH.

SPOTŘEBA

Hodnoty spotřeby uvedené v ceníku platí pro „ideální“ m^2 jemného, hladkého a svislého podkladu. Spotřeba též souvisí se specifickými vlastnostmi podkladu, např. nasákavostí, hrubostí, členitostí apod. Při přesně vykázané ploše podkladu, včetně odečtení otvorů a započítání ostění, doporučujeme uvažovat zvýšenou spotřebu, a to obvykle o 5–15 % dle druhu podkladu. Výrazně vyšší spotřeba svědčí o nesprávném nanášení a může mít za následek vznik mikrotrhlin.

BAREVNÁ SHODA U OBJEDNÁVEK A DOOBJEDNÁVEK

Barevná totožnost je zaručena pouze v rámci jedné výrobní šarže. Při dodatečných objednávkách může dojít k drobným odchylkám mezi dříve a dodatečně dodaným produktem. K dosažení co nejvyšší barevné shody je nutno při doobjednávkách (pouze v průběhu jedné stavební sezóny) uvést vždy číslo šarže (11místný kód) uvedené na balení. Protože u předkládaných vzorků a následně dodávaných pastovitých omítek nelze vždy zaručit naprosto shodné podmínky zpracování a zrání, není ani možné považovat jejich případný mírný barevný rozdíl za závadu. Vzorek předkládaný na desce není určen k technickým zkouškám a nemůže sloužit jako srovnávací vzorek na stavbě.

TMAVÉ A SYTÉ ODSTÍNY NA ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMECH

Na základě nejnovějších poznatků vědy a techniky a používání pigmentů nové generace přechází společnost Baumit při posuzování vhodnosti omítek a barev Baumit Life pro zateplovací systémy od sledování koeficientu světelné odrazivosti (HBW) k používání součinitele celkové sluneční odrazivosti (TSR).

1) Barevné odstíny Baumit Life s hodnotou TSR ≥ 25 je možné používat na zateplovacích systémech bez jakýchkoliv omezení.

2) Barevné odstíny Baumit Life s hodnotou TSR < 25 je možné na zateplovacích systémech používat pouze se zesílenou stěrkovou vrstvou (Baumit StarContact a Baumit openContact tl. ≥ 5 mm nebo Baumit PowerFlex tl. 3–4 mm). V přehledném vzorníku na straně 10 až 11 jsou tyto odstíny označeny *.

Vhodnost jiných barevných odstínů, u nichž není známa hodnota TSR, se nadále posuzuje podle jejich koeficientu světelné odrazivosti (HBW). Za vhodné pro použití na zateplovacích systémech se v takovém případě považují omítky a barvy s koeficientem HBW větším než 25. Použití povrchových úprav s hodnotou HBW nižší než 25 doporučujeme konzultovat s naším zákaznickým centrem.

PROBARVENÉ ZÁKLADNÍ NÁTĚRY

Vzhledem k možnosti prosvítání podkladu u některých omítek Baumit MosaikTop, Baumit PuraTop v odstínech s koncovým číslem 1 a omítek s rýhovanou strukturou doporučujeme pod tyto omítky použít příslušně probarvený základní nátěr podle vzorníku Baumit Life. Pro takto barvené základní nátěry se účtuje příplatek 5,90 Kč/kg bez DPH.

K vybraným základním nátěrům Baumit UniPrimer (01 P až 10 P) není účtován příplatek za barevný odstín.

ZVÝŠENÁ BIOCIDNÍ OCHRANA (PROTIPLÍSŇOVÁ ÚPRAVA)

Pro snížení rizika biologického napadení mikroorganismy doporučujeme pro běžné fasádní plochy používat standardně dodávané omítky, které jsou vybaveny základní protiplísňovou úpravou (bez příplatku). Pro plochy výrazně ohrožené biologickým napadením (zejména severně orientované, zastíněné plochy ve vlhkém prostředí apod.) doporučujeme individuálně objednat zvýšenou protiplísňovou ochranu za příplatek 3 Kč/kg bez DPH u pastovitých omítek a 7,80 Kč/l bez DPH u fasádních barev. Na zvláštní přání lze dodat omítky Baumit NanoporTop, Baumit SilikonTop, Baumit SilikatTop a Baumit GranoporTop bez obsahu biocidů. Dodací termín a lhůta po dohodě. Na objednávku je nutné výslovně uvést „Bez biocidů“.

BAREVNÁ VĚRNOST

Výsledný barevný odstín aplikovaného výrobku se může odlišovat od předlohy ve vzorníku. Barevný odstín je ovlivněn technikou tisku, rozdílným materiálem produktu a tiskové barvy, strukturou a savostí podkladu, teplotou během vysychání a světelnými podmínkami, neboť stejný odstín může být na odlišných strukturách a za rozdílných světelných podmínek vnímán rozdílně. Doporučujeme výrobu vzorku, viz str. 122.

SLEVY

Na výše uvedené příplatky se nevztahují slevy.

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY PRO UMÍSTĚNÍ SILA NA STAVENIŠTI







orientačně:
hloubka výkopu x 1,7 = min. odstupová vzdálenost

roznášecí úhel
obvykle 30 - 40°
(podle druhu zeminy)

příklad:
hloubka výkopu 1,5 x 1,7 = 2,55 min. vzdálenost od okraje

Plochu pro umístění mobilního sila a přístupovou cestu zabezpečuje kupující, který je též odpovědný za jejich vhodnost, únosnost a bezpečnost.

PRONÁJEM STROJNÍHO VYBAVENÍ

- Kontinuální míchačka D30 + dopravní zařízení F100 ..... 1 800,- Kč bez DPH/den
- Strojní zařízení Duo-mix 2000 ..... 1 200,- Kč bez DPH/den
- Kontinuální míchačka D30 ..... 600,- Kč bez DPH/den
- Kontinuální míchačka D40 ..... 200,- Kč bez DPH/den
- Vynášecí dopravník EDS ..... 200,- Kč bez DPH/den

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY PRO PŘIPOJENÍ STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ

Pytlovaný materiál – strojní zařízení Duo-mix 2000

- elektrická přípojka 3x 230/400 V PE+N
- požadované jištění 25 A/C
- přívodní kabel 5 x 4 mm^2 se zásuvkou 5-pólová, 32 A/ 400 V, přivedený do místa postavení stroje (napojen na elektrickou přípojku)
- vodní hadice 3/4“ se spojkou GEKA napojena na vodovodní řád, potřebný tlak vody min. 2,5 bar při běžícím stroji

Volně ložený materiál v mobilním sile

- elektrická přípojka 3x 230/400 V PE+N
- požadované jištění 32 A/C
- přívodní kabel 5 x 4 mm^2 se zásuvkou 5-pólová, 32 A/ 400 V, přivedený do místa postavení stroje (napojen na elektrickou přípojku)
- u strojního zařízení SMP-FE pro zpracování litých potěrů vodní hadice 3/4“ se spojkou GEKA napojena na vodovodní řád, potřebný tlak vody min. 2,5 bar při běžícím stroji

TABULKA POUŽITELNOSTI MINERÁLNÍCH OMÍTEK V EXTERIÉRU

druh omítky	název omítky	min. tloušťka vrstvy (mm)	zpracování		dodávka		příprava podkladu*				
							cihla	beton	dřevocementové prvky	pórobeton	vápenopískové cihly
			ručně	strojově	pytel	silo	přednástřik				
vápenocementové	Baumit UniWhite	20	■	■	■	■	■	■		■	■
	Baumit Primo L	20		■	■	■	■	■	■	■	■
	Baumit Primo 2	20		■	■	■	■	■		■	■
	Baumit Primo 1	20		■	■	■	■	■		■	■
	Baumit Manu 1	20	■		■	■	■	■		■	■
	Baumit Manu 2	20	■		■	■	■	■		■	■
	Baumit Manu 4	20	■		■	■	■	■		■	■
	Baumit DuoDur	20	■		■		■	■		■	■
tepelně izolační	Baumit Termo omítka extra	40	■	■	■		■	■	■	■	■
	Baumit Termo omítka	40	■		■		■	■	■	■	■

* údaje uvedené v tabulce jsou orientační, postup pro přípravu podkladu a zpracování omítky je uveden v technickém listu příslušné omítky

TABULKA POUŽITELNOSTI OMÍTEK V INTERIÉRU

druh omítky	název omítky	min. tloušťka vrstvy (mm)		zpracování		dodávka		příprava podkladu *															
								cihla			beton				dřevocementové prvky		pórobeton			vápenopískové cihly		
		strop	stěny	ručně	strojově	pytel	silo	bez přípravy podkladu	přednástřik	Grund	bez přípravy podkladu	přednástřik	BetonKontakt	SuperPrimer	bez přípravy podkladu	přednástřik	bez přípravy podkladu	přednástřik	Grund	bez přípravy podkladu	přednástřik	BetonKontakt
sádrové	Baumit Ratio Glatt L	8	10		■	■	■			■			■						■			■
	Baumit Ratio Glatt	8	10		■	■	■			■			■						■			■
	Baumit Ratio 20	8	10		■	■	■			■			■						■			■
	Baumit Ratio Slim	4	4	■	■	■	■			■			■				■ [1]					■
Zdravé bydlení	Baumit KlimaWhite	8	10		■	■		■ [1]				■		■			■ [1]			■ [1]		
	Baumit KlimaUni	8	10	■		■	■	■ [1]				■					■ [1]			■ [1]		
	Baumit KlimaMPI	8	10		■	■	■	■ [1]				■		■			■ [1]			■ [1]		
vápenocementové	Baumit UniWhite	6	6	■	■	■	■	■ [1]				■		■			■ [1]			■ [1]		
	Baumit MPI 25	8	10		■	■	■		■ [2]			■		■		■		■			■	
	Baumit Primo L	8	10		■	■	■		■ [2]			■		■		■		■			■	
	Baumit Primo 2	8	10		■	■	■		■ [2]			■		■		■		■			■	
	Baumit Primo 1	8	10	■	■	■	■		■ [2]			■		■		■		■			■	
	Baumit Manu 1	8	10	■		■	■		■			■						■			■	
	Baumit Manu 2	8	10	■		■	■		■			■						■			■	
	Baumit Manu 4	8	10	■		■	■		■			■						■			■	
tepelně izolační	Baumit Termo omítka extra	20	20	■	■	■			■			■				■		■			■	
	Baumit Termo omítka	20	20	■		■			■			■				■		■			■	

* údaje uvedené v tabulce jsou orientační, postup pro přípravu podkladu a zpracování omítky je uveden v technickém listu příslušné omítky
[1] podklad navlhčit [2] příp. dvouvrstvé zpracování

TABULKA POUŽITELNOSTI SANAČNÍCH A VÁPENNÝCH OMÍTEK

druh omítky	název omítky	min. tloušťka vrstvy (mm)		zpracování		certifikováno dle WTA	čistě vápenný materiál	příprava podkladu *		
		interiér	exteriér	ručně	strojově			podklad navlhčit	SanovaPre (WTA)	NHL Pre
sanační	Baumit SanovaMonoTrass	10	20	■	■	■			■	
	Baumit SanovaPor	20	20	■	■	■			■	
	Baumit Sanova L	30	30	■					■	
	Baumit Sanova S / Baumit Sanační omítka S	10	20	■	■				■	
	Baumit SanovaFine / Baumit Sanační štuk	2	3	■				■		
pro historické objekty	Baumit Klima RK 39 / Baumit Kalkputz Klima RK 39	10	20	■	■		■	■		■
	NHL MP	10	20		■		■	■		■
	NHL Fine	2	2	■	■		■	■		
	NHL SuperFino	3	3	■	■		■			

* údaje uvedené v tabulce jsou orientační, postup pro přípravu podkladu a zpracování omítky je uveden v technickém listu příslušné omítky

TABULKA POUŽITELNOSTI LEPICÍCH HMOT BAUMIT BAUMACOL

	FlexTop Speed	FlexMarmor	FlexTop	FlexUni	Basic
Zatřídění dle EN 12004+A1	C2FT S1	C2TE S1	C2TE S1	C2T S1	C1T
Prostor pro použití					
Obytné prostory, chodby, haly	■	■	■	■	■
Koupelny, sprchové kouty, toalety	■	■	■	■	■
Balkony, lodžie, terasy	■	■	■	■	
Podklad					
Potěr bez podlahového vytápění	■	■	■	■	■
Potěr s podlahovým vytápěním	■	■	■	■	
Beton/lehčený beton	■	■	■	■	■
Omítky bez stěnového vytápění	■	■	■	■	■
Omítky se stěnovým vytápěním	■	■	■	■	
Původní obklady a dlažby	■	■	■	■	
Obkladové prvky					
Formát do 35 x 35 cm	■	■	■	■	■
Formát do 60 x 60 cm	■	■	■	■	
Formát nad 60 x 60 cm	■	■	■		
Nasákavost > 10 %	■	■	■	■	■
Nasákavost < 10 % > 3 %	■	■	■	■	
Nasákavost < 3 %	■	■	■	■	
Skleněné mozaiky, přírodní kámen	■	■	■	■	

Údaje uvedené v tabulce jsou orientační, přesné zásady technologie pro přípravu podkladu a zapracovaní naleznete v technických listech jednotlivých výrobků.

OBJEDNÁVKA

baumit.com

OBJEDNAVATEL

Adresa:

Jméno:

Ulice:

Sídlo/PSČ:

Telefon:

Bankovní spojení:

Banka:

Číslo účtu:

Směrový kód banky:

IČO:

DIČ:

DODAVATEL

váš Baumit prodejce:

Dodat na adresu:

❑ viz adresa firmy

❑

Předpokládaný termín:

Zboží podle ceníku Baumit 2020	Zrnitost	Struktura	Barva	Množství	Jednotek

Objednavatel bere na vědomí Všeobecné prodejní a dodací podmínky 2020 Baumit, spol. s r. o.
Objednávka je závazná, změny a storna lze provést pouze se souhlasem dodavatele.

Poznámka:

Vystavil:

Jméno:

Razítko:

Tel.:

Datum:

Fax:

Podpis:

Formulář objednávky je též na www.baumit.cz

OBJEDNÁVKA – volně ložené směsi, strojní zařízení a transportní silo

OBJEDNAVATEL

Jméno:

Ulice:

Sídlo/PSČ:

Telefon:

Bankovní spojení:

Banka:

Číslo účtu:

Směrový kód banky:

IČ:

DIČ:

PODNÁJEMCE

Firma:

Odpovědná osoba:

Telefon:

PROVÁDĚCÍ FIRMA

Firma:

Odpovědná osoba:

Telefon:

OBJEKT

Akce:

Adresa akce:

Dodat na adresu:

VOLNĚ LOŽENÉ SMĚSI	Množství	Jednotek

STROJNÍ VYBAVENÍ	ks	Předpokládaná doba pronájmu	
		od	do

SILO	Č. sila:	Druh sila:

Objednavatel bere na vědomí Všeobecné prodejní a dodací podmínky 2020 Baumit, spol. s r. o.
Objednávka je závazná, změny a storna lze provést pouze se souhlasem dodavatele.

Vystavil:

Jméno:

Tel.:

Datum:

Formulář objednávky je též na www.baumit.cz

baumit.com

POZNÁMKY

POZNÁMKY

baumit.com

POZNÁMKY

1. Všeobecná ustanovení

1. 1. Obchod se stavebními materiály, stavebním příslušenstvím a s výrobky stavební chemie je obchodní společností BAUMIT, spol. s r.o. (dále v textu prodávající) uskutečňován na základě písemně uzavřených kupních smluv (dále v textu KS), ve výjimečných případech na základě kupujícím předložených a prodávajícím písemně potvrzených objednávek. Kupující prohlašuje a podpisem KS či vlastním objednáním zboží potvrzuje, že se s těmito Všeobecnými prodejními a dodacími podmínkami (dále v textu VPDP) seznámil, plně s nimi souhlasí a zavazuje se k jejich dodržování.
1. 2. Tyto VPDP jsou nedílnou součástí veškerých KS uzavíraných mezi prodávajícím a kupujícím (fyzická či právnická osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), jejichž předmětem je prodej výrobků a služeb distribuovaných prodávajícím v rámci jeho podnikatelské činnosti.
1. 3. V ostatním platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu OZ), a písemně uzavřené KS. Ujednání KS mají přednost před ustanoveními těchto VPDP.
1. 4. Prodávající se při výkonu své podnikatelské činnosti řídí a dodržuje právní řád ČR, stejně tak jako normy přijaté Evropskou unií, zejména směrnice týkající se ochrany a zpracování osobních údajů (GDPR). Pravidla ochrany a zpracování osobních údajů jsou zveřejněna a plně dostupná na webových stránkách prodávajícího, na www.baumit.cz/o-spolecnosti/zpracovani-osobnich-udaju/.

2. Objednávání zboží a uzavření kupní smlouvy

2. 1. Zboží je kupujícím objednáváno písemnou objednávkou, prokazatelným způsobem doručenou prodávajícímu, tj. jedním z následujících způsobů: elektronickou poštou, doporučeným dopisem nebo osobně. Veškeré objednávky doručené prodávajícímu jsou ze strany kupujícího závazné. Bezprostředně po obdržení objednávky činí prodávající kroky k zajištění jejího plnění. Zruší-li kupující objednávku, je povinen nahradit prodávajícímu případně způsobenou škodu.
2. 2. Prodávající doručení objednávky kupujícímu odpovídajícím způsobem potvrdí. Objednávka musí obsahovat přesnou specifikaci zboží, jeho množství vyjádřené v ucelených baleních (pytel, kbelík, ks apod.), návrh lhůty dodání, přesné místo a způsob dodání. Objednávka neobsahující tyto údaje, či objednávka prodávajícím nepotvrzená, nezavazuje prodávajícího k plnění. Neodpovídají-li údaje uvedené v objednávce podmínkám sjednaným v písemně uzavřené KS, k odchylným podmínkám uvedeným v objednávce se nepřihlíží a postupuje se dle podmínek sjednaných v písemně uzavřené KS.
2. 3. Při dodatečném či následném objednání (doobjednávce) dalšího množství probarvených hmot je povinností kupujícího uvést v písemné objednávce výrobní šarži původní dodávky. Pokud tak kupující neučiní, neodpovídá prodávající za možnou vzniklou škodu způsobenou odlišností tónu barevného odstínu od předchozí dodávky. Pro zboží nebo jeho části, které je či může být vyráběno ve více výrobních závodech se shodnými technickými vlastnostmi a jakostními parametry (viz technické listy příslušných výrobků prodávajícího), je prodávajícímu vyhrazeno právo dodávat zboží z libovolného výrobního závodu.
2. 4. Přijetí nabídky ve formě odpovědi s dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 OZ se vylučuje.
2. 5. Před uzavřením KS při použití komunikačního prostředku, uzavření KS na dálku, sdělí prodávající kupujícímu před potvrzením jeho objednávky ve smyslu ust. § 1820 OZ zejména náklady na prostředek komunikace, údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu, dobu, po kterou jej bude KS zavazovat, údaj o ceně, údaje o daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží, podmínky práva na odstoupení od smlouvy a náklady spojené s vrácením zboží, údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností apod.

3. Místo a doba dodání – převzetí zboží

3. 1. Obecným místem dodání zboží, není-li níže uvedeno či stranami ujednáno jinak, jsou sklady prodávajícího, tj. místo určené prodávajícím v KS nebo v potvrzení objednávky kupujícímu, kde zboží připravené k odběru bude na náklady prodávajícího naloženo na dopravní prostředek kupujícího. Kupující je povinen na tomto místě převzít zboží do 7 kalendářních dnů od vyzvání k odběru. Neučiní-li tak, je prodávající oprávněn kupujícímu toto zboží vyúčtovat a kupující je povinen uhradit dohodnutou kupní cenu. Současně se sjednává ve prospěch prodávajícího skladné ve výši 190 Kč/paletové místo a den. Po uplynutí exspirační doby bude neodebrané zboží ekologicky zlikvidováno na náklady kupujícího.
3. 2. Kupující je při převzetí zboží povinen zkontrolovat správnost a úplnost dodávky. Zjištěné nedostatky v druhu, množství a kvalitě je povinen okamžitě vyznačit na dodacích listech a neprodleně, nejpozději následující pracovní den po převzetí zboží, je oznámit prodávajícímu.
3. 3. Pověří-li kupující převzetím zboží v místě dodání třetí osobu, musí tato předložit prodávajícímu na vyzvání platnou plnou moc nebo jiným věrohodným způsobem prokázat, že je pověřenou osobou. Nedostatek zmocnění takovéto osoby může vyvolat prodlení kupujícího s převzetím zboží. Náklady tímto prodlením vyvolané jdou k tíži kupujícího.
3. 4. Závazek prodávajícího dodat zboží kupujícímu je také splněn jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě do místa dodání, a to včetně všech dokladů nutných k převzetí zboží kupujícím. Dopravce zajišťující přepravu zboží může být určen kupujícím nebo zajištěn prodávajícím. Náklady spojené s přepravou zboží v plné výši hradí kupující. Je-li však předmětem jednotlivé přepravy zboží v účtované hodnotě 50.000 Kč bez DPH a více, resp. je jím ucelená dodávka volně loženého či baleného zboží o hmotnosti cca 20 tun (ucelená plně vytížená vozová jednotka – kamion), bude toto zboží přepraveno na náklady prodávajícího na jedno libovolné dopravně přístupné místo v ČR dle dispozic kupujícího.
3. 5. Zajišťuje-li přepravu zboží na místo určení dle dispozic kupujícího prodávající, je kupující povinen zajistit převzetí a složení zboží v místě dodání bez zbytečných průtahů. Neurčí-li kupující v objednávce osobu oprávněnou k převzetí zboží, vychází prodávající z předpokladu, že osoba přebírající zboží v místě dodání je osobou oprávněnou. Dojde-li ke zdržení předání a převzetí zboží z důvodů překážek stojících na straně kupujícího, je prodávající oprávněn za každou započatou hodinu svého čekání na splnění závazku kupujícího převzít a složit zboží v místě dodání účtovat smluvní pokutu ve výši 850 Kč u dodávek volně ložených směsí, resp. 650 Kč u ostatních druhů zboží. Dle požadavku kupujícího může prodávající na náklady kupujícího zajistit speciální dopravní prostředek, usnadňující manipulaci se zbožím (hydraulická ruka, hydraulické čelo). Cena příplatku za dopravu speciálním vozidlem je 45 Kč/km, popř. bude stanovena individuální kalkulací.
3. 6. Prodej a dodávky zboží jsou ze strany prodávajícího uskutečňovány výhradně v pracovních dnech, se zohledněním omezení dle obecně platné legislativy, a mimo období celozávodní dovolené na přelomu roku.
3. 7. Sjednané dodací lhůty platí s výhradou nepředvídatelných překážek na straně prodávajícího (vyšší moc).

4. Obaly zboží a palety EUR

4. 1. Zboží je dle druhu baleno a dodáváno v papírových pytlích, plastikových kbelících, svazcích, kartonech, kartuších, kanystrech, sudech, fólii, popř. i jako volněložené v mobilních silech.
4. 2. Prodávající si vyhrazuje právo při případné změně názvu výrobku dodávat tento po přechodnou dobu v původním balení. Grafické vyobrazení výrobků v ceníku prodávajícího má pouze informativní charakter.
4. 3. Prodávající prohlašuje, že řádně plní své povinnosti zajišťovat zpětný odběr a využití odpadu z obalů zapojením se do Systému sdruženého plnění EKOKOM podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona o obalech pod klientským číslem EK-F06020412.
4. 4. Případné reklamace kvality dodaných palet EUR jsou možné pouze při převzetí zboží dodávaného na těchto paletách kupujícímu, a to přesným vyznačením zjištěných nedostatků na dodacích listech a neprodleným oznámením této skutečnosti prodávajícímu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
4. 5. Prodávající nepřijme zpět na sklad palety EUR, které vykazují jednu nebo více z uvedených závad:
   a) Jeden nebo více z přířezů nebo svlaků chybí, je šikmo nebo napříč v celé šířce zlomený. Paleta bude přijata, je-li přířez nebo svlak jen nalomený nebo roztržený po délce.
   b) Krajní přířezy ložné nebo opěrné podlahy jsou odštípnuty tak, že je vidět na jednom přířezu dva a více, nebo na více než dvou přířezech po jednom a více šroubových hřebíků. Paleta bude přijata, jsou-li šroubové hřebíky na prostředních nebo příčných přířezech viditelné v důsledku odštípnutí. Rozštípnutí (roztržení) dřeva, v jehož důsledku je vidět šroubový hřebík, neovlivňuje nosnost. Horní hrany přířezů opěrné (spodní) podlahy a 4 rohové hrany musí být opatřeny zkosením. Chybí-li zkosení, nebude paleta přijata.
   c) Jeden nebo více špalíků chybí, je zlomený nebo odštípnutý tak, že je viditelný více než jeden šroubový hřebík. Rozštípnutí (roztržení) dřeva, v jehož důsledku je vidět šroubový hřebík, neovlivňuje nosnost. Paleta bude přijata, jsou-li špalky pootočeny nebo posunuty, ale přesto s přířezy pevně spojeny, není-li vnější rozměr překročen o více než 1 cm.
   d) Popisné identifikační značky chybí nebo jsou nečitelné (musí být zachováno nejméně jedno označení EUR a jedno označení železnice).
      Těmito značkami jsou:
      – EUR v oválu alespoň na jednom z pravých rohových špalíků,
      – značka železnice alespoň na jednom z levých rohových špalíků (B, CLF, DB, DR, DSB, FS, HZ, MÁV, NS, NSB, ÓBB, PKP, SJ, SNCF, SZ, VR). U palet s označením BDŽ a CRF musí být rok výroby na středním špalíku před rokem 1991, u palet s označením JŽ musí být rok výroby na středním špalíku před rokem 1992.
   e) K opravě byly použity zřejmě nepřípustné díly (např. příliš slabé, úzké, krátké přířezy, svlaky nebo špalíky ve srovnání s originálními).
   f) Je zřejmý špatný celkový stav palety a zjevně:
      – není zajištěna únosnost 1500 kg (zpuchřelé a shnilé prvky nebo odštípnut na více přířezech, svlacích nebo špalících, nebo je narušena celková pevnost a stabilita palety),
      – může dojít ke znečištění naloženého zboží (zboží se znečistí, převezme-li od palety v ní obsažené látky nebo pachy),
      – je paleta, v rozporu s platnou normou, nevratně označena (např. barvou).
4. 6. Palety, které prodávající z důvodů uvedených v bodě 4.5. nepřijme, uskladní po dobu max. 10 dnů a vyzve kupujícího k jejich odvozu. Nevyzvedne-li kupující nepřijaté palety do 10 dnů od doručení výzvy, budou tyto palety prodávajícím na náklady kupujícího ekologicky zlikvidovány.

5. Ceny zboží, obalů a palet EUR a manipulační příplatky

5. 1. Ceny zboží jsou určeny ceníkem prodávajícího platným v době přijetí řádné písemné objednávky kupujícího dle čl. 2 těchto VPDP. Aktuální znění ceníku prodávajícího je zveřejněno na www.baumit.cz. V případě nejasností nebo změny sazby DPH platí jednotkové ceny zboží uvedené bez DPH.
5. 2. Případné slevy z ceny (např. velkoodběratelské či objektové), poskytnuté prodávajícím kupujícímu, se nevztahují na palety EUR, příplatky za barevné odstíny a zvýšenou biocidní úpravu, manipulační příplatky, poplatky, služby, vzorky a smluvní pokuty. Poskytnutí slevy z ceny (např. objektové, akční či jinak zvýhodněné ceny) bude ze strany prodávajícího potvrzeno písemně předem. Chce-li kupující využít nabídnuté slevy z ceny, je povinen do objednávky uvést odkaz na takovéto potvrzení ceny. V případě neuvedení tohoto odkazu nebude kupujícímu sleva z ceny poskytnuta.
5. 3. Při dodávce zboží na paletách je kupujícímu účtována cena za paletu EUR ve výši 220 Kč/ks. Palety EUR jsou přijímány prodávajícím pouze původní, nepoškozené a neznečištěné. Prodávající vykupuje palety ve lhůtě 12 měsíců od data jejich dodání kupujícímu. Zpět jsou vykupovány prodávajícím jen palety EUR bez zjevných vad, specifikovaných v článku 4. Na vrácené palety EUR vystaví prodávající kupujícímu opravný daňový doklad s oběhovou srážkou 20 Kč/ks, tj. v ceně 200 Kč/ks.
5. 4. V případě vlastního odběru fasádních a jiných izolačních desek (případně dodávky z prodejního skladu na žádost kupujícího) může být kupujícímu účtován manipulační příplatek, případně i dopravní náklady na místo určení projednané s kupujícím.

6. Platební podmínky

6. 1. Objednané zboží je kupujícímu dodáváno až po jeho úplném zaplacení, není-li v KS ujednáno jinak.
6. 2. Je-li zaplacení kupní ceny sjednáno proti vydanému daňovému dokladu, zavazuje se kupující svůj závazek zaplacení celé kupní ceny splnit ve lhůtě splatnosti. Dnem zaplacení je den připsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího.
6. 3. Nesplní-li kupující svůj závazek řádného a včasného zaplacení kupní ceny či jiných plateb prodávajícím účtovaných, je prodávající oprávněn požadovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 % z vyúčtované a nezaplacené kupní ceny či jiné platby nebo jejich nezaplacených částí. Zároveň je stranami ve prospěch prodávajícího sjednán úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky denně. Vyúčtované smluvní pokuty, náklady s uchováním zboží, úroky z prodlení, jakož i náklady spojené s mimosoudním a soudním vymáháním dlužných částek jsou splatné do 14 dnů.
6. 4. Vlastnické právo k prodávanému zboží nabývá kupující až okamžikem úplného zaplacení celé kupní ceny a splněním všech případných dalších nároků prodávajícího vůči kupujícímu (např. zaplacení vyúčtovaných nákladů spojených s uchováním zboží, smluvních pokut, úroků z prodlení apod.). Odchylně od ustanovení § 2133 OZ se sjednává, že právo prodávajícího od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení věci zakládá jakékoliv prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny, včetně prodlení s úhradou splátky kupní ceny nepřesahující desetinu kupní ceny.

6. 5. V případě prodlení kupujícího s plněním svých závazků je prodávající také oprávněn omezit či zcela zastavit další prodej a dodávky zboží kupujícímu, popř. již dodané zboží na náklady kupujícího převzít zpět do své dispozice. Zároveň se prodávající a kupující dohodli, že pokud kupující nezaplacené zboží prodá či jinak převede vlastnické právo na třetí osobu, kupující tímto postupuje a již postoupil prodávajícímu bez dalšího takto vzniklou pohledávku za danou třetí osobou, a to až do výše svého dlužného plnění vůči prodávajícímu. Prodávající pak tuto skutečnost oznámí třetí osobě písemným oznámením o postoupení pohledávky, s čímž kupující bez výhrady souhlasí, a vyzve ji k uspokojení takto postoupené pohledávky za ním.

6. 6. Neplní-li kupující řádně a včas své závazky, je prodávající také oprávněn odstoupit od KS či jiných smluv s kupujícím uzavřených. V takovémto případě zůstávají nároky prodávajícího na zaplacení všech pohledávek (nedoplatky na kupní ceně, smluvní pokuty, všechny poplatky účtované v souladu s těmito VPDP, jako např. náklady s uchováním zboží, úroky z prodlení, náklady spojené s mimosoudním a soudním vymáháním zaplacení dlužných částek), plně zachovány, a to včetně práva na náhradu škody, způsobené kupujícím.

7. Záruka za jakost, odpovědnost za vady zboží

7. 1. Prodávající vydal písemně Prohlášení o shodě a Prohlášení o vlastnostech na všechny prodávané výrobky, pro které je to zákonem požadováno.

7. 2. Prodávající odpovídá za jakost prodávaného zboží (za sjednanou jakost se považují vlastnosti výrobků splňující požadavky příslušné technické dokumentace výrobce – technických norem, technických listů a technologických předpisů). Závazné technické parametry jsou uvedeny v Prohlášeních o shodě, Prohlášeních o vlastnostech a v Technických listech platných v době dodávky. Obdobně prodávající odpovídá i za vady zboží.

7. 3. Podmínkou pro poskytnutí záruky je dodržení všech požadavků a parametrů uvedených v příslušné technické dokumentaci zboží a aplikace pracovníky prokazatelně zaškolenými pro příslušnou technologii.

7. 4. Nebezpečí vzniku škody na prodávaném zboží přechází z prodávajícího na kupujícího převzetím zboží kupujícím nebo jím pověřenou osobou.

7. 5. Prodávající neodpovídá za vady, poruchy, škody apod. způsobené použitím nevhodných materiálů, přístrojů či strojů, nevhodným statickým a technickým návrhem konstrukce, případně nesprávnou aplikací zboží, či jeho nevhodným použitím.

7. 6. Prodávající neodpovídá za škody, které kupujícímu vznikly neodborným zacházením se zbožím se zjevnou vadou, kterou kupující mohl a měl zjistit.

7. 7. Záruka za jakost a nárok na uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží zaniká i v případě, kdy se při dopravě, manipulaci a skladování kupující neřídí pokyny uvedenými v technických listech či pokyny prodávajícího, jako je např. povinnost skladování suchých maltových a omítkových směsí v suchých skladovacích prostorách, aby mj. nedošlo v zimním období při změnách venkovní teploty k poškození skladovaných materiálů zkondenzovanou vzdušnou vlhkostí, a povinnost přepravovat a skladovat výrobky, které nejsou odolné vůči mrazu, při minimální teplotě +5 °C.

7. 8. Při výrobě prodávající používá přírodní suroviny, které svými vlastnostmi podstatným způsobem ovlivňují výslednou barevnost zboží. Drobné odchylky barevnosti zboží od vzorníku prodávajícího nebo mezi jednotlivými výrobními šaržemi nemohou být důvodem k reklamaci.

7. 9. Spotřeba suchých omítkových směsí se ve sporných případech stanovuje podle ČSN EN 1015-2, čl. 6. 2. 2.

7. 10. V případě neoprávněně uplatněných práv z odpovědnosti za vady zboží či jiných nároků má prodávající právo na náhradu veškerých vynaložených nákladů spojených s jejich řešením, např. také znalečné, náklady právního zastoupení, cestovné apod.

8. Zvláštní podmínky pro nájem STZ a dodávky volně ložených směsí

8. 1. Nájem mobilních sil, případného strojně technologického zařízení (dále v textu STZ) a poskytování souvisejících servisních služeb se uskutečňují na základě Nájemních smluv (dále v textu NS) popřípadě Rámcových nájemních smluv (dále v textu RNS) a Potvrzení objektových dodávek (dále v textu POD), uzavřených s kupujícími/nájemci, kteří STZ použijí pouze a jedině k účelu, ke kterému jim byla dána do užívání a po dobu, kdy jsou k tomu NS, RNS/POD oprávněni.

8. 2. Použitý typ mobilního sila na dodávky volně ložených suchých směsí je závislý na druhu dodávaného zboží a STZ. Při každém přistavení, doplnění, přemístění, výměně a odvozu mobilního sila se vyžaduje přítomnost odpovědného pracovníka kupujícího či jeho zmocněnce dle NS, RNS nebo POD.

8. 3. Plochu pro umístění mobilního sila a přístupovou cestu zabezpečuje kupující, který je též odpovědný za jejich vhodnost, únosnost a bezpečnost. Vjezdy, chodníky, poklopy, propustky apod. musí být v takovém stavu, aby je přepravní vozidla (souprava o celkové hmotnosti až 48 t) nemohla poškodit. Za případná poškození a škodu tím vzniklou odpovídá kupující. Po celou dobu umístění sila na stavbě je kupující povinen zajistit volný přístup dopravních prostředků k mobilnímu silu.

8. 4. V případě umístění mobilního sila na veřejných prostranstvích, komunikacích, chodnících, stejně jako vjezd nákladních vozidel do oblastí se zvláštním dopravním režimem, zajišťuje nezbytná povolení příslušných úřadů kupující.

8. 5. První dodávka zboží volně loženého materiálu v mobilním silu je obvykle realizovaná v množství 9, 12 nebo 20 tun, v návaznosti na druh materiálu, sila a přepravního prostředku. Další doplňování mobilního sila materiálem se uskutečňuje po cca 20–28 t. Poslední dodávku materiálu na stavbu lze dohodnout i v menším množství (od 10 t). Prodávající je odpovědný za přistavení a odvoz sila, tj. po dobu, kdy je silo spojeno se zdvihacím zařízením vozidla. Po dobu umístění sila na staveništi či veřejném prostranství ručí za provoz sila a přídavných zařízení kupující, který také zodpovídá za bezpečnost a vzniklé škody.

8. 6. Za přistavení sila na stavbu nebo za přemístění mobilního sila v rámci stavby na základě požadavků kupujícího je prodávající oprávněn účtovat poplatek 3.000 Kč.

8. 7. Mobilní sila jsou po dobu obvyklou pro zpracování daného materiálu k dispozici zdarma (viz tabulka):

druh materiálu:	zdicí malty	strojní omítky	potěr	litý potěr
obvyklá doba zpracování:	2 dny/t	1 den/t	1 den/2 t	1 den/ 10 t

Po uplynutí této doby si vyhrazuje prodávající právo fakturovat poplatek ve výši 180 Kč/silo za každý započatý kalendářní den, resp. ve výši 500 Kč/silo se strojním vybavením pro lité potěry (SMP). Nedojde-li u mobilního sila v průběhu dalších 10 kalendářních dnů po uplynutí doby obvyklé pro zpracování daného materiálu k jeho doplnění nebo vrácení, je prodávající oprávněn naložit s mobilním silem, včetně zbytkového materiálu, dle vlastního uvážení.

8. 8. Kupující je povinen:
- pro umístění mobilního sila zajistit vodorovný, trvale únosný a pro dopravní prostředky prodávajícího trvale přístupný prostor v úrovni příjezdové komunikace,
- zajistit potřebnou minimální únosnost plochy určené pro umístění mobilního sila, která musí odpovídat max. možnému zatížení, tj. součtu hmotností vlastního mobilního sila včetně strojního zařízení a obsahu sila a případných dalších nahodilých zatížení,
- věnovat zvláštní pozornost výkopovým pracím prováděným v blízkosti mobilního sila a riziku podmáčení podloží,
- zajistit příjezdovou komunikaci až na místo postavení sila vyhovující nápravovému tlaku 9 t s možností průjezdu nebo otočení vozidla,
- věnovat zvláštní pozornost bezpečnému průjezdu a manipulacím pod silovým elektrickým vedením nebo v jeho těsné blízkosti,
- v případě potřeby zajistit zejména vyprázdněná mobilní sila proti účinkům větru,
- očistit před vrácením mobilní silo a vyčistit strojní zařízení od zbytků zatvrdlých i sypkých materiálů a písemnou formou objednat odvoz u prodávajícího,
- neprovádět s mobilním silem žádné manipulace,
- případné poškození mobilního sila okamžitě sdělit prodávajícímu a poškozené silo dále nepoužívat,
- nepřipustit smíšení různých druhů materiálů v mobilním silu, při pochybnostech ihned informovat prodávajícího,
- zajistit na staveništi vodovodní přípojku pitné vody nebo vody odpovídající ČSN EN 1008, s konstantním tlakem 3 bary a s možností napojení tlakové hadice 3/4“,
- zajistit doobjednávku materiálu tak, aby jeho doplňování probíhalo vždy do sila, ve kterém bude zbytek materiálu v množství alespoň 2 t.

8. 9. Kupující bere na vědomí, že při doplnění materiálu do zcela prázdného mobilního sila na základě jeho požadavku může dojít k technickému znehodnocení části doplňovaného materiálu (cca 0,5 t). Na následné nároky kupujícího z tohoto plynoucí (vadnost zboží apod.) a reklamace nebude brán zřetel.

8. 10. Zrušení nebo odložení objednávky je možné nejpozději 24 hodin před uskutečněním dodávky. Při nepředání dodávky na místě určení z důvodů překážek na straně kupujícího je prodávající oprávněn účtovat dopravné ve výši 60 Kč za každý marně ujetý kilometr. Prostoje na staveništi způsobené překážkami na straně kupujícího (nepřipravená plocha pro umístění sila, neprůjezdná či nedostatečně únosná přístupová cesta, nedostatečně vyprázdněné silo před dalším doplněním materiálu apod. – viz výše) je prodávající oprávněn účtovat 850 Kč za každou započatou hodinu čekání.

8. 11. Mobilní sila a navazující STZ smějí obsluhovat výhradně řádně zaškolení pracovníci při dodržení všech obecně závazných norem a předpisů, zejména předpisů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je zakázáno jakékoli neodborné zasahování do mobilních sil a příslušenství. Kupující odpovídá za ztrátu, poškození nebo zničení mobilních sil, STZ a dalšího předaného příslušenství od převzetí do jejich zpětného předání prodávajícímu.

8. 12. Zůstane-li po ukončení stavby v mobilním sile plnohodnotný zbytek nezpracovaného zboží, poskytne prodávající kupujícímu na toto převzaté zboží dobropis podle následujících zásad:
a) Je-li zůstatek v mobilním sile menší než 1 t, prodávající zbytkový materiál nedobropisuje.
b) Zbytkový materiál do 9 t (potěry), popř. do 12 t (ostatní materiály) dobropisuje prodávající v plné výši kupní ceny, avšak pouze tehdy, bylo-li na stavbě zpracováno alespoň předpokládané množství materiálu dle NS nebo POD
c) Zůstane-li v mobilním sile více než 9 t (potěry), popř. více než 12 t (ostatní materiály), je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu dodatečný manipulační poplatek ve výši 12.000 Kč. Prodávající v tomto případě vystaví opravný daňový doklad v plné výši kupní ceny na 9 t (potěry), popř. na 12 t (ostatní materiály), bez přihlédnutí k faktickému vyššímu zbytkovému množství potěrů, popř. ostatních materiálů.
d) Dobropisovaná částka bude snížena o případnou smluvně přiznanou procentuální slevu za rychlou úhradu (tzv. skonto nebo inkaso).

8. 13. Minimální následná dodávka (dofuk) volně ložených zdicích malt, omítek a potěrů je cca 20 t. Objedná-li kupující menší množství zboží než 20 t (s výjimkou posledního závozu zboží na stavbu viz bod 8. 5.), uhradí prodávajícímu zvýšené dopravní náklady ve výši 400 Kč za každou tunu materiálu chybějící do minimální dodávky.

9. Společná a závěrečná ustanovení

9. 1. Obě smluvní strany jsou povinny v rámci svých možností postupovat tak, aby minimalizovaly případné škody, ztráty či rizika, které mohou vyplynout z činností spojených s plněním smlouvy nebo z použití zboží.

9. 2. Ke všem výše uvedeným finančním částkám v Kč se připočítává DPH v zákonné výši.

9. 3. Není-li uvedeno jinak, cenové nabídky prodávajícího jsou informativní, nezávazné a nevyvolávají na straně kupujícího nárok na jakákoliv plnění. Tyto nabídky pouze po dobu jednoho měsíce od data jejich vypracování orientačně určují možnou výši ceny zboží poptávaného kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo své nabídky i v této době jednoho měsíce měnit nebo zcela odvolat. Takovéto cenové nabídky prodávajícího proto nejsou návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 a násl. OZ a nelze je přijmout podle § 1740 a násl. OZ a způsobit tak vznik závazku prodávajícího a uzavření smlouvy. Na základě cenové nabídky prodávajícího je kupující pouze oprávněn zahájit s prodávajícím jednání o uzavření písemné KS. Závazek prodávajícího vzniká výhradně písemným uzavřením KS či potvrzením objednávky kupujícího ve smyslu bodu 2.

9. 4. Kupující, který je spotřebitelem podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a také dle ust. § 1810 a násl. OZ, tedy je fyzickou osobou nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, má právo na vše uvedené v čl. 2. 5. těchto VPDP, tedy i na údaj o mimosoudním řešení sporu s prodávajícím - orgánem věcně příslušným k řešení takového sporu je Česká obchodní inspekce (Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, Praha 2, 120 00), jejíž internetové stránky jsou: http://www.coi.cz.

9. 5. Prodávající je oprávněn tyto VPDP změnit a to zejména v nutném rozsahu vyvolaném změnou právních předpisů či z jiných závažných důvodů. Změna VPDP bude oznámena jejich zveřejněním na www.baumit.cz a to nejméně 15 dnů před nabytím jejich účinnosti. Nevyužije-li kupující práva vypovědět smlouvu, platí, že s novým zněním VPDP souhlasí.

9. 6. Tyto VPDP ruší platnost předchozích Všeobecných prodejních a dodacích podmínek prodávajícího a jsou platné od 1. 3. 2020. Případné obchodní podmínky kupujícího se vylučují a nebudou akceptovány.

Všeobecné prodejní a dodací podmínky obchodní společnosti BAUMIT, spol. s r.o., Průmyslová 1841, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 48038296, DIČ: CZ48038296, zapsané v OR dne 03. 12. 1992, vedeném Městským soudem v Praze, v odd. C, vložka č. 15358.

REJSTŘÍK

A

Alpha 2000 108
Alpha 3000 108
Armovací síťovina pro omítky 91
Austrotherm Universalplatte 41
Austrotherm XPS TOP P GK 41
Austrotherm XPS TOP P TB GK 41

B

Balkonová páska 104
Baumacol Basic 100
Baumacol FlexMarmor 99
Baumacol FlexTop 99
Baumacol FlexTop Speed 99
Baumacol FlexUni 100
Baumacol Polyurethane 102
Baumacol Preciso 100
Baumacol Preciso Speed 100
Baumacol PremiumFuge 96
Baumacol Proof 101
Baumacol Protect 101
Baumacol Protect 2K 101
Baumacol Silikon 102
BetoFill 75
BetoFinish 75
Beton B 20 117
Beton B 30 117
BetonKontakt 90
Betonový potěr 20 / Solido E 225 109
Betonový potěr 30 / Solido E 300 109
BetoProtect 75
BIT T 25 CS 54
BituFix 2K 34

C

Ceramic F **NOVINKA** 98
Ceramic S **NOVINKA** 98
CreativTop 22

D

Dilatační profil E 63
Dilatační profil Mini 63
Dilatační profil V 63
Dilatační profil samolepicí T-profil 111
DispoFix 34
Drátěná rohová lišta 92
DrainBeton / Drenážní beton 117
Dřevovláknité desky **NOVINKA** 40
DuoContact 33
DuoDur 114
Duomax 9000 s elektromotorem 127
DuoTex 43

E

EPS-F 39
Expanzní páska 65

F

Fasádní desky Resolution 39
Fasádní desky TWINNER 40
FillBeton 116
FillPrimer 24
FillTop 22
Finish 16
FinoGrande **NOVINKA** 82
FinoFinish S 82
FixBeton 116
Fládrovací podvalek 125
FlexaColor **NOVINKA** 16
Flexibilní parapetní profil 63
FlexBeton 115
FlexBeton Speed 115
FungoFluid 26

G

Gletovací špachtle 127
Glitter 17
GranoporColor 16
GranoporTop 21
GreyWall Sun Protect **NOVINKA** 38
Grund 90, 103, 107, 110

H

Hmoždinky Baumit N 46
Hmoždinky Baumit S 46
Hmoždinky Baumit SDX 8 47
Hmoždinky H1 eco 48
Hmoždinky H3 49
Hmoždinky STR H 50
Hmoždinky STR U 2G 47
Hmoždinky Termoz CS 8 48
Hmoždinky Termoz SV II ecotwist 49
Hřebenová špachtle 125
Hydroizolační páska 104
Hydroizolační páska – vnější roh 104
Hydroizolační páska – vnitřní roh 104
Hydroizolační těsnicí manžeta 105

I

IonitColor **NOVINKA** 78
IonitSpachtel **NOVINKA** 78

K

Karbid křemíku 127
Kartáč 126
KeraTex 43
KlimaColor 81
KlimaFino 81
KlimaMPI 80
KlimaPerla 81
KlimaUni 81
KlimaWhite 80
Klima RK 39 72
Klinker 112
Klobouček 124
Koncovka okapnice 105
Kotevní systém Spiral Anksys® 51

L

Lasur 17

M

Malá zátka do hmoždinky Baumit S 53
Malá zátka do hmoždinky STR U 2G 53
Malířská štětka 126
Manu 1 88
Manu 2 88
Manu 4 88
Metallic 17
Minerální fasádní desky 40
MM 100 113
MM 50 113
Molitanové hladítko 126
Montážní přípravek CS 53
Montážní přípravek ecotwist 55
Montážní set Baumit S 51
Montážní set STR 2GE 51
Mořská houba 126
MosaikTop 23
MPI 25 86
MultiFine 71
MultiPrimer 74
MultiRenova 71
MultiWhite 71

N

Náhradní BIT T30 CS 26 mm 54
Náhradní set STR 2GE 51
NanoporColor 14
NanoporTop 18
NanoporTop Fine 18
NHL Fine **NOVINKA** 72
NHL MP **NOVINKA** 72
NHL Pre **NOVINKA** 73
NHL SuperFino **NOVINKA** 73
NHL 3,5 **NOVINKA** 73
Nivello 10 106
Nivello 30 106
Nivello Quattro 106
NivoFix 34

O

Obloukový profil ETICS PVC se síťovinou 62
Oddělovací profil 111
Odměrná nádoba 127
Ochranná fasádní síť s logem Baumit 125
Okapnice 105
Okapnice rohová 105
Okapnička ETICS POPULAR PVC se síťovinou 62
Okapnička ETICS PVC se síťovinou 62
Okapnička ETICS protipožární 62
Okapnička k soklovému profilu ETICS 64
Okenní a dveřní připojovací profil 92
Okenní a dveřní připojovací profil 2D 92
Okenní a dveřní připojovací profil ETICS 60
Okenní a dveřní připojovací profil ETICS – Flexibel 59
Okenní a dveřní připojovací profil ETICS – Plus 59
Okenní a dveřní připojovací profil ETICS – Plus Color 60
Okenní a dveřní připojovací profil ETICS POPULAR 60
Okenní a dveřní připojovací profil ETICS POPULAR Color 60
Okrajová dilatační páska 111
Omítková lišta 91
Omítková lišta PVC 91
openPerfect 36
openPlus 36
openReflect 35
openContact 32
openTex 42
openTherm 36
openTop 20

P

Parapetní připojovací profil ETICS 63
PerlaExterior / Štuk vnější jemný 67, 83
PerlaFine / Štuk vnitřní jemný 83
PerlaInterior / Štuk vnitřní 83
PlanoFix 112
Podlahový polystyren EPS 100 110
Podlahový polystyren EPS-T 110
PorBeton 116
PowerFlex 33
Pracovní bunda 124
Pracovní kalhoty s laclem 124
Pracovní zimní bunda 124
PremiumPrimer 24
Primo 1 87
Primo 2 87
Primo L 86
ProContact 33
Profily pro tvorbu bosáží 65
ProofBeton 116
Přestavovací tyčka SW 10 x 160 Baumit S + bit 51
Přídavný talíř 140 56
Přídavný talíř DT 55
Přídavný talíř VT 2G 56
Přídavný talíř VT 90 56
Připojovací profil pro oplechování 63
PuraColor 15
PuraTop 19
PuraTop Fine 19

R

Ratio 20 85
Ratio Glatt 84
Ratio Glatt L 84
Ratio Slim 85
ReClean 26
Rohová omítková lišta 91
Rohová omítková lišta pro tenkovrstvé omítky 91
Rohový profil ETICS ALU se síťovinou 61
Rohový profil ETICS POPULAR ALU se síťovinou 61
Rohový profil ETICS POPULAR PVC se síťovinou 61
Rohový profil ETICS protipožární 61
Rohový profil ETICS PVC se síťovinou 61
RollEck 62

S

SanovaColor **NOVINKA** 73
SanovaFine / Sanační štuk **NOVÝ NÁZEV** 69
SanovaMonoTrass 68
Sanova L 69
Sanova S 69
SanovaPor **NOVINKA** 68
SanovaPrimer **NOVINKA** 74
SanovaProtect **NOVINKA** 70
SanovaPre / Sanační přednástřik **NOVÝ NÁZEV** 70
Separační PE fólie 111
SilikatColor 15
SilikatTop 20
SilikonColor 15
SilikonTop 20
SiliporTop 21
Sklotextilní výztužný profil ETICS 62
SoftTex 43
Soklová distanční podložka 64
Soklová hmoždinka 64
Soklová omítková lišta PVC 92
Soklový profil ETICS 58
Soklový profil ETICS POPULAR 59
Soklový profil therm 58
SpeedContact 33
SpeedFix 89
SpeedTop 26
SperrGrund 26
Spirální hmoždinka 65
Spojka okapnice 105
Spojka soklových lišt PV 30 64
Spritz / Přednástřik 67, 89
StarColor 14
StarContact 32
StarTex 42
StarTherm 38
StarTop 19
StarTop Fine 19
StarTrack Blue 44
StarTrack Duplex 44
StarTrack Orange 44
StarTrack Red 45
STR-BIT TX 30-1/4“ x 200 52
StrongTex 43
Strukturální váleček 125
Stříkací pistole na barvy 126
Stříkací pistole na omítky 126
SuperGrund 103, 107, 110
SuperPrimer **NOVINKA** 90
SupraFix 34
Svinovací metr 125
S-BIT TX30-M8x32 **NOVINKA** 51

Š

Šablona – cihelný pásek 127
Šablona – cihelný pásek nároží 127
Šablona – zdivo s přírodního kamene 127

T

Termo malta 50 113
ThermoExtra / Termo omítka extra 66
ThermoPutz / Termo omítka 66
Těsnicí provazec 104
Trasit plus 70
Tričko 125

U

UniPrimer 25
UniWhite 67, 86
UnoGold 85

V

Vzorky omítek a barev v balení 122
Vzorky omítek a barev na desce 122

Z

Zakládací úhelníkový profil 57
Zakončovací profil s okapničkou 57
Zátka CS EPS 54
Zátka CS EPS plus 54
Zátka CS Mineral 54
Zátka ecotwist EPS 55
Zátka ecotwist EPS plus 55
Zátka EPS 53
Zátka EPS plus 53
Zátka STR EPS 52
Zátka STR EPS plus 52
Zátka STR Mineral 52
Zátka STR Resolution **NOVINKA** 52
Zdicí malta 100 W 114
Zdicí malta 50 W 114

PRODEJNÍ REGIONY



ZÁKAZNICKÉ CENTRUM

Vedoucí zákaznického centra:		
Mgr. Marie Šindelářová	326 900 445, 602 553 494	m.sindelarova@baumit.cz
Objektový manažer		
Jakub Louč	326 900 446, 724 535 263	j.louc@baumit.cz
Konzultanti zákaznického centra:		
Ing. Martin Čajka	326 900 480, 724 557 353	m.cajka@baumit.cz
Eva Uldrichová	326 900 447, 601 392 715	e.uldrichova@baumit.cz
Alžběta Blažková	326 900 403, 721 056 865	a.blazkova@baumit.cz
Technický servis	800 100 540	info@baumit.cz

PŘÍJEM OBJEDNÁVEK

Objednávky na dodávky zboží Baumit posílejte na: **objednavka@baumit.cz**

LOGISTICKÁ CENTRA

Brandýs nad Labem:

Baumit, spol. s r.o., Průmyslová 1841, 250 01 Brandýs nad Labem, info@baumit.cz

Provozní doba: pondělí – čtvrtek 7.00 – 16.00, pátek 7.00 – 13.30

Tel.: 326 900 400

Praha-Čakovice:

Baumit, spol. s r.o., Cukrovarská 864, 196 00 Praha 9-Čakovice

Provozní doba: pondělí – čtvrtek 6.00 – 16.00, pátek 6.00 – 13.30

Tel.: 251 010 297

Modřice u Brna:

Baumit, spol. s r.o., Brněnská 679, 664 42 Modřice

Provozní doba: pondělí – čtvrtek 7.00 – 16.00, pátek 7.00 – 13.30

Tel.: 548 212 273

Dětmarovice:

Baumit, spol. s r.o., Areál EDĚ 1301, 735 71 Dětmarovice

Provozní doba: pondělí – čtvrtek 7.00 – 16.00, pátek 7.00 – 13.30

Tel.: 326 900 492

PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY

Ing. Michal Bajcura	**725 594 397**	**m.bajcura@baumit.cz**
Ing. Přemysl Brajer	602 340 564	p.brajer@baumit.cz
Radek Heřman	725 594 399	r.herman@baumit.cz
Richard Parys	602 331 124	r.parys@baumit.cz
Jiří Fiala	702 246 826	j.fiala@baumit.cz
Jan Kouřimský	725 836 603	j.kourimsky@baumit.cz
Lukáš Votava	724 950 073	l.votava@baumit.cz
Ing. Zdeněk Rosůlek	606 631 785	z.rosulek@baumit.cz
Luděk Roubal	724 880 733	l.roubal@baumit.cz
Dalibor Rutar	725 859 091	d.rutar@baumit.cz
Ing. Gabriel Špánik	727 809 885	g.spanik@baumit.cz
Aplikační technici		
Michal Hulina	727 876 458	m.hulina@baumit.cz
Radek Riedl	724 532 597	r.riedl@baumit.cz
Filip Hořejší	702 210 302	f.horejsi@baumit.cz
Projektový specialista		
Ing. arch. Karel Kladívko	725 114 848	k.kladivko@baumit.cz

SEVERNÍ ČECHY

Ing. Michal Vošvrda	**602 263 970**	**m.vosvrda@baumit.cz**
Ing. Václav Dolejš	602 131 579	v.dolejs@baumit.cz
Jiří Kittner	702 284 260	j.kittner@baumit.cz
Ing. Martina Klierová	725 594 396	m.klierova@baumit.cz
Bc. Lukáš Vykoukal, DiS	702 251 621	l.vykoukal@baumit.cz
Aplikační technici		
Jan Huserek	602 392 719	j.huserek@baumit.cz
Roman Krška	606 640 405	r.krska@baumit.cz

ZÁPADNÍ ČECHY

Luboš Hlaváčik	**727 952 793**	**l.hlavacik@baumit.cz**
Ing. Lumír Šindelář	724 553 146	l.sindelar@baumit.cz
Karel Urbánek	602 693 383	k.urbanek@baumit.cz
Kateřina Nollová	725 594 395	k.nollova@baumit.cz
Aplikační technik		
Zdeněk Sládek	602 331 125	z.sladek@baumit.cz

VÝCHODNÍ ČECHY

Luděk Gajdoš	**725 765 961**	**l.gajdos@baumit.cz**
Ing. arch. Kateřina Munzar	725 859 090	k.munzar@baumit.cz
Petr Kozáček, MBA	604 222 056	p.kozacek@baumit.cz
Martin Průcha	725 989 679	m.prucha@baumit.cz
Aplikační technik		
Miloslav Kernal	724 879 047	m.kernal@baumit.cz

JIŽNÍ ČECHY

Ing. Aleš Kotyza	**602 691 970**	**a.kotyza@baumit.cz**
Ing. Libor Haman	602 297 189	l.haman@baumit.cz
Vlastimil Nohejl	607 058 535	v.nohejl@baumit.cz
Tomáš Mička	725 046 807	t.micka@baumit.cz
Bc. Jaroslav Haman	727 985 501	j.haman@baumit.cz
Aplikační technik		
Lubomír Čech	606 732 018	l.cech@baumit.cz

SEVERNÍ MORAVA

Ing. Jiří Haft	**725 122 957**	**j.haft@baumit.cz**
Romana Birčáková	725 050 094	r.bircakova@baumit.cz
Jaroslav Gabriel	602 331 126	j.gabriel@baumit.cz
Tomáš Kolaska	702 290 425	t.kolaska@baumit.cz
Petr Kostýlek	724 844 705	p.kostylek@baumit.cz
Pavel Kramár	724 950 063	p.kramar@baumit.cz
Ing. Jiří Řezníček	725 765 945	j.reznicek@baumit.cz
Daniel Ševčík	702 208 095	d.sevcik@baumit.cz
Ing. Pavel Šimurda	724 357 813	p.simurda@baumit.cz
Aplikační technici		
Jan Kanovský	725 594 401	j.kanovsky@baumit.cz
Robert Kurowski	724 722 324	r.kurowski@baumit.cz
Projektový specialista		
Ing. Daniel Majer	725 549 459	d.majer@baumit.cz

JIŽNÍ MORAVA

Ing. Martin Čupr	**602 161 619**	**m.cupr@baumit.cz**
Tomáš Diblík	702 283 499	t.diblik@baumit.cz
Ing. Marek Faul	725 858 134	m.faul@baumit.cz
Jiří Kotík	724 419 828	j.kotik@baumit.cz
Ing. Robert Mikéska	724 639 332	r.mikeska@baumit.cz
Ing. Ivo Prášek	602 321 133	i.prasek@baumit.cz
Jaroslav Vítek	724 324 372	j.vitek@baumit.cz
Paris Sideridis	606 092 222	p.sideridis@baumit.cz
Aplikační technici		
Jan Pazourek	724 540 025	j.pazourek@baumit.cz
Miloš Nedoma	702 246 755	m.nedoma@baumit.cz

MANAŽER PRO KLÍČOVÉ ZÁKAZNÍKY, DIY

Bc. Jiří Heiniš	702 284 259	j.heinis@baumit.cz

MANAŽER PRO KLÍČOVÉ ZÁKAZNÍKY, BDM

Vladimír Franc	601 366 004	v.franc@baumit.cz

MANAŽER PRO KLÍČOVÉ ZÁKAZNÍKY, SÍTĚ STAVEBNIN

Ing. Mária Kovalíková	607 056 828	m.kovalikova@baumit.cz

MANAŽER PRO KLÍČOVÉ ZÁKAZNÍKY, SVJ A SBD

Ing. Tomáš Turek	601 178 270	t.turek@baumit.cz

BAUMIT VE SVĚTĚ

AT - AUSTRIA
Baumit GmbH
Wopfing 156
A - 2754 Waldegg
Tel.: +43 (0) 2633/400-0
Fax: +43 (0) 2633/400-266
office@wopfinger.baumit.com
www.baumit.at

BA - BOSNA I HERCEGOVINA
Baumit d.o.o.
BiH-71210 Ilidža
Osik 2 b
Tel.: +387 33 566 770
Fax: +387 33 566 771
info@baumit.ba
www.baumit.ba

CZ - ČESKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. s r.o.
CZ - 250 01 Brandýs nad Labem
Průmyslová 1841
Tel.: +420 326 900 400
info@baumit.cz
www.baumit.cz

ES - ESPAÑA
Baumit S.L.
ES – 28935 Móstoles (Madrid)
P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16
Tel.: +34 916 407 227
Fax: +34 916 360 092
info@baumit.es
www.baumit.es
In charge of: PT

BG - BULGARIA
Baumit Bulgaria EOOD
BG - 21 00 Elin Pelin
Bulgaria Str. 38
Tel.: +359 2 926 69 11
Fax: +359 2 926 69 18
office@baumit.bg
www.baumit.bg

CH - SCHWEIZ
Baumit Schweiz AG
CH - 8303 Bassersdorf
Hardstrasse 20
Tel.: +41 52 354 50 70
Fax: +41 52 354 50 71
office@schweiz.baumit.com
www.baumit.com

DE - DEUTSCHLAND
Baumit GmbH
D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu
Reckenberg 12
Tel.: +49 83 24 921-0
Fax: +49 83 24 921-1279
info@baumit.de
www.baumit.de
In charge of: CH, BE, NE, LU, DK, NO, FI, SE

FR - FRANCE
Baumit SAS
FR - 77500 Chelles
29, rue de l'Ormeteau
Tel.: +33 1 762 170 21
Fax: +33 1 762 170 10
office@baumit.fr
www.baumit.fr

GR - GRIECHENLAND
Baumit A.E.
GR - 15235 Vrilissia-Athens
142, Pentelis avenue
Tel.: +30 210 6095600
Fax: +30 210 6095611
info@baumit.gr
www.baumit.gr
In charge of: CY

HU - MAGYARORSZÁG
Baumit Kft.
H - 2510 Dorog, Baumit út 1.
H - 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: +36 33 512 910
Fax: +36 33 431 512
baumit@baumit.hu
www.baumit.hu

HR - HRVATSKA
Baumit Croatia d.o.o.
HR - 10090 Zagreb
Vučak 34
Tel.: +385 1 346 68 00
Fax: +385 1 346 68 39
baumit@baumit.hr
www.baumit.hr

IT - ITALIA
Baumit Italia SPA
I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Via Castelnuovo del Friuli 1 -
Z.I. Ponte Rosso
Tel.: +39 0434 1850980
Fax: +39 0434 853 59
info@baumit.it
www.baumit.it

LT - LIETUVA
Baumit UAB
LT - 13279 Vilnius
Vilties g. 11, Kuprioniškės
Tel.: +370 5 264 07 78
Fax: +370 5 264 07 32
info@baumit.lt
www.baumit.lt

LV - LATVIJA
Baumit SIA
LV-1035 Riga
Pildas iela 16b
Tel.: +371 674 513 15
Fax: +371 674 513 17
office@baumit.lv
www.baumit.lv
In charge of: EE

MD – REPUBLICA MOLDAVA
Rep. Permanenta Baumit in Republica Moldova
MD – 2012 Chisinau
Str. Vasile Alecsandri 89/1
Tel: +373 (0)22/999019
Fax: +373 (0)22/999018
office@baumit.md
www.baumit.md

MK - REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA
Baumit Republika Severna Makedonija Dooel
MK - 1000 Skopje
Ul. Jadranska Magistrala 165
Tel.: +389 2 306 98 07
Fax: +389 2 306 98 07
info@mk.baumit.com
www. baumit.com.mk

ME - MONTENEGRO
Baumit Crna Gora d.o.o.
MNE - 81000 Podgorica
Bulevar Revolucije 30
Tel.: +382 20 241 262
Fax: +382 20 241 262
info@me.baumit.com
www.baumit.me

PL - POLSKA
Baumit sp. z o.o.
PL - 53-012 Wrocław
ul. Wyścigowa 56 G
Tel.: +48 71 358 25 00
Fax: +48 71 358 25 06
info@baumit.pl
www.baumit.pl

RO - ROMANIA
Baumit Romania Com S.R.L.
RO - 061129 Bucuresti
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6
Tel.: +40 21 350 01 06
Fax: +40 21 318 24 08
office@baumit.ro
www.baumit.ro

RS - SRBIJA
Baumit Serbia d.o.o.
SRB - 11130 Beograd
Smederevski put 25k
Tel.: +381 11 347 50 82
Fax: +381 11 347 47 95
office@baumit.rs
www.baumit.rs
In charge of: AL, KO

RU - RUSSIA
OOO „Baumit“ –
RUS – 141980 Moscow region, Dubna
Universitetskaya ul., 11
Tel.: +7 495/984 76 12
Fax: +7 495/645 54 35
baumit@baumit.ru
www.baumit.ru
In charge of: BY

SK – SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. s r.o.
SK - 811 02 Bratislava 1
Žižková 9
Tel.: +421 2 593 03 311
office@baumit.sk
www.baumit.sk

SI - SLOVENIJA
Baumit d.o.o.
SLO - 1000 Ljubljana
Zagrebška ulica 1
Tel.: +386 1 236 37 55
Fax: +386 1 236 37 40
baumit@baumit.si
www.baumit.si

TR -TURKIYE
Baumit TR
Baumit İnşaat Malzemeleri San. Tic.Ltd.Şti
Esenşehir Mah. Barajyolu Cad. Hale Sok. No: 10-B
TR - 34776 Dudullu - Ümraniye/İstanbul
Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
Fax: +90 (0) 216/680 34 01
info@baumit.com.tr
www.baumit.com.tr

UA - UKRAINE
TOV Baumit Ukraine
UA – 03083 Kiew
vul. Pyrohivskyy Shlyah 34
Tel.: +380 44 568 52 54
Fax: +380 44 586 47 39
office@baumit.ua
www.baumit.ua

UK - UNITED KINGDOM
Baumit Ltd
Unit 2 Westmead
New Hythe Lane, Aylesford
Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK
Tel.: +44 (0) 1622 710 763
contact@baumit.co.uk
www.baumit.co.uk
In charge of: IE

baumit.com

Ionit

Baumit Ionit

Síla čerstvého a zdravého vzduchu!

Vzduch v místnosti, kde se právě nacházíme, ovlivňuje náš psychický i fyzický stav. Čím vyšší je koncentrace iontů ve vzduchu, tím je vzduch čerstvější a každému se lépe dýchá. Vzduch plný iontů, stejně jako vzduch po bouřce, působí na naše zdraví. Vzdušné ionty též snižují obsah jemného polétavého prachu a pylů, dodávají energii a vitalitu.

Baumit Ionit je jedinečný nátěr, který přirozeným způsobem zvyšuje koncentraci zdraví prospěšných iontů a aktivuje vzduch. Významně přispívá ke zdravému vzduchu v místnostech a tím i k našemu většímu komfortu.

Baumit Ionit

- Aktivně vytváří zdravé vnitřní klima
- Zvyšuje počet zdraví prospěšných iontů ve vzduchu
- Zvlášť vhodný do ložnic a dětských pokojů

ZdravéBydlení

Nápady s budoucností.