



NIVELLO

SAMONIVELAČNÍ STĚRKY

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Baumit Nivello Quattro

Samonivelační stěrka na bázi speciálních pojiv, přísad a písku (EN 13 813, CA-C20-F6) k vyrovnání všech druhů cementových potěrů i litých potěrů na bázi síranu vápenatého před pokládáním dlažby nebo jiných nášlapných podlahových vrstev v interiéru. Vhodná též pro podlahové vytápění.

- Pochozí již po 3 hod.
- Podlaha s dokonalou rovinností
- Pro tloušťky 1–25 mm

Nivello Quattro 25 kg		436,05 Kč/bal.	527,70 Kč/bal.
Tloušťka:	1–25 mm	17 442,00 Kč/t	21 104,90 Kč/t
Spotřeba:	1,5 kg/m ² na 1 mm tloušťky		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	311110V-25		



NOVINKA



Baumit Nivello 50

Cementem pojená zušlechťená samonivelační stěrka (EN 13 813, CT-C30-F6) k vyrovnání cementových potěrů před pokládáním dlažby a nášlapných podlahových vrstev v interiéru i exteriéru. Vhodná pro potěry s podlahovým vytápěním.

- Vhodná také na dřevěný podklad
- Vhodná i do exteriéru
- Pro tloušťky 2–50 mm

Nivello 50 25 kg		471,75 Kč/bal.	570,90 Kč/bal.
Tloušťka:	2–50 mm	18 870,00 Kč/t	22 832,70 Kč/t
Spotřeba:	1,8 kg/m ² na 1 mm tloušťky		
Balení:	pytel 25 kg, 42 pytlů/pal. = 1050 kg		
Kód položky:	311250Z-25		



Dodací termín dle dohody.



Baumit Nivello 30

Cementem pojená zušlechťená samonivelační stěrka (EN 13 813, CT-C35-F6) k vyrovnání cementových potěrů před pokládáním dlažby a nášlapných podlahových vrstev v interiéru. Vhodná též pro potěry s podlahovým vytápěním.

- Vysoká pevnost a odolnost
- Vhodná i do vlhkých interiérových prostor
- Pro tloušťky 2–30 mm

Nivello 30 25 kg		420,75 Kč/bal.	509,20 Kč/bal.
Tloušťka:	2–30 mm	16 830,00 Kč/t	20 364,30 Kč/t
Spotřeba:	1,5 kg/m ² na 1 mm tloušťky		
Balení:	pytel 25 kg, 48 pytlů/pal. = 1200 kg		
Kód položky:	311230Z-25		



Dodací termín dle dohody.

SAMONIVELAČNÍ STĚRKY

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Baumit Nivello 10

Rychleschnoucí cementem pojená zušlechťená samonivelační stěrka (EN 13 813, CT-C30-F7) k vyrovnání cementových potěrů před pokládáním dlažby a nášlapných podlahových vrstev v interiéru. Vhodná též pro potěry s podlahovým vytápěním.

- Pochozí již po 6 hod.
- Pokládka nášlapné vrstvy již po cca 24 hod.
- Pro tloušťky 1–15 mm

Nivello 10 25 kg		390,15 Kč/bal.	472,10 Kč/bal.
Tloušťka:	1–15 mm	15 606,00 Kč/t	18 883,30 Kč/t
Spotřeba:	1,5 kg/m ² na 1 mm tloušťky		
Balení:	pytel 25 kg, 48 pytlů/pal. = 1200 kg		
Kód položky:	311210Z-25		



PŘÍPRAVA PODKLADU

cena bez DPH

orientační cena s DPH



**NOVÉ
BALENÍ**



Baumit SuperPrimer

Kontaktní můstek na nenasákavé a nasákavé podklady pro následné nanesení Baumit potěrů, samonivelačních stěrek, hydroizolací a lepidel pro obklady a dlažby. Vhodný i jako kontaktní můstek pro strojově zpracovatelné vápenocementové omítky.

- Pro stěny i podlahy
- Pro zvýšení přídržnosti následných vrstev
- Na běžné i specifické podklady

Spotřeba: cca 0,2 kg/m²

SuperPrimer 20 kg		2 575,00 Kč/bal.	3 115,80 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 100 m ² /20 kg kbelík	128,75 Kč/kg	155,80 Kč/kg
Balení:	20 kg kbelík, 24 kbelíků/pal. = 480 kg		
Kód položky:	311630V-20		
SuperPrimer 5 kg		824,00 Kč/bal.	997,10 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 25 m ² /5 kg kbelík	164,80 Kč/kg	199,50 Kč/kg
Balení:	5 kg kbelík, 64 kbelíků/pal. = 320 kg		
Kód položky:	311630V-05		
SuperPrimer 1 kg		206,00 Kč/bal.	249,30 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 5 m ² /1 kg kbelík	206,00 Kč/kg	249,30 Kč/kg
Balení:	1 kg kbelík, 10 kbelíků/karton = 10 kg		
Kód položky:	311630V-01		



Baumit Grund

Penetrační nátěr na nerovnoměrně nasákavé podklady pro následné nanesení Baumit cementových potěrů, sádrových omítek, samonivelačních stěrek, hydroizolací a lepidel pro obklady a dlažby. Vhodný i na podklady s podlahovým vytápěním.

- Sjednocení vlastností podkladu
- Na savé betony a cementové potěry
- Jednoduché zpracování

Grund 10 kg		1 174,20 Kč/bal.	1 420,80 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,15 kg/m ²	117,42 Kč/kg	142,10 Kč/kg
Vydatnost:	cca 66 m ² /10 kg kbelík		
Balení:	10 kg kbelík, 32 kbelíků/pal. = 320 kg		
Kód položky:	311620Z-10		



Dodací termín dle dohody.



POTĚRY

SAMONIVELAČNÍ LITÉ POTĚRY

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Baunit Alpha 3000

Samonivelační potěr na bázi síranu vápenatého (EN 13813, CA-C30-F6) pro strojové zpracování, určený zejména pro podlahy se zvýšenými nároky a pro větší podlahové rozměry, vhodný též pro podlahové vytápění.

- Pro plochy s vyšším zatížením
- Možnost aplikace v menších tloušťkách
- Rovinný povrch bez nutnosti broušení

Tloušťka: od 10 mm
 Zrnitost: 2 mm
 Spotřeba: cca 18 kg/m²/cm

Alpha 3000 40 kg		273,36 Kč/bal.	330,80 Kč/bal.
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg	6 834,00 Kč/t	8 269,20 Kč/t
Kód položky:	310110V-40		

Alpha 3000 sílo		7 038,00 Kč/t	8 516,00 Kč/t
Kód položky:	310110V-VL		

Cenovou kalkulaci pro konkrétní stavbu Vám dle místa a množství materiálu sdělí naši techničtí a obchodní zástupci.



Baunit Alpha 2000

Samonivelační potěr na bázi síranu vápenatého (EN 13813, CA-C20-F5) pro strojové zpracování, určený zejména pro větší podlahové rozměry, vhodný též pro podlahové vytápění.

- Pro plochy s běžným zatížením
- Snadné a efektivní zpracování
- Rovinný povrch bez nutnosti broušení

Tloušťka: od 25 mm
 Zrnitost: 2 mm
 Spotřeba: cca 18 kg/m²/cm

Alpha 2000 40 kg		228,48 Kč/bal.	276,50 Kč/bal.
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg	5 712,00 Kč/t	6 911,60 Kč/t
Kód položky:	310120V-40		

Alpha 2000 sílo		5 916,00 Kč/t	7 158,40 Kč/t
Kód položky:	310120V-VL		

Cenovou kalkulaci pro konkrétní stavbu Vám dle místa a množství materiálu sdělí naši techničtí a obchodní zástupci.



CEMENTOVÉ POTĚRY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

NOVINKA



Baumit Betonový potěr Speed | Baumit SpeedEstrich E 300

Rychleschnoucí cementový potěr (EN 13813, CT-C30-F5) pro betonové podlahy se zvýšenými nároky pro tloušťky 40–100 mm, vhodný pro podlahové vytápění. Po 24 hodinách vhodný pro pokládku dalších podlahových vrstev. Určený pro použití v exteriéru a interiéru.

- Pochozí po 18 hodinách
- S vysokou pevností v tahu za ohybu
- Ideální pro rekonstrukce



Betonový potěr Speed 25 kg	250,00 Kč/bal.	302,50 Kč/bal.
Zrnitost:	4 mm	10 000,00 Kč/t
Spotřeba:	cca 20 kg/m ² /cm	12 100,00 Kč/t
Vydatnost:	cca 1,25 m ² /pytel při tloušťce potěru 1 cm	
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg	
Kód položky:	310230V-25	



Baumit Betonový potěr 30 | Baumit Solido E 300

Cementový potěr (EN 13813, CT-C30-F6) pro betonové podlahy se zvýšenými nároky, pro tloušťky 20–100 mm, vhodný pro podlahové vytápění. Určený pro použití v exteriéru a interiéru.

- Pro plochy s vyšším zatížením
- S vysokou pevností v tahu za ohybu
- Ideální pro vlhké prostory



Zrnitost:	4 mm		
Spotřeba:	cca 20 kg/m ² /cm		
Betonový potěr 30 40 kg	152,00 Kč/bal.	184,00 Kč/bal.	
Vydatnost:	cca 2 m ² /pytel při tloušťce potěru 1 cm	3 800,00 Kč/t	4 598,00 Kč/t
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	310240V-40		

Do vyprodání zásob.

Betonový potěr 30 25 kg	100,00 Kč/bal.	121,00 Kč/bal.	
Vydatnost:	cca 1,25 m ² /pytel při tloušťce potěru 1 cm	4 000,00 Kč/t	4 840,00 Kč/t
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	310240V-25		

Betonový potěr 30 silo	4 000,00 Kč/t	4 840,00 Kč/t	
Kód položky:	310240V-VL		

Cenovou kalkulaci pro konkrétní stavbu Vám dle místa a množství materiálu sdělí naši techničtí a obchodní zástupci.



Baumit Betonový potěr 20 | Baumit Solido E 225

Cementový potěr (EN 13813, CT-C20-F5) pro betonové podlahy pro tloušťky 20–100 mm, vhodný pro podlahové vytápění. Určený pro použití v exteriéru a interiéru.

- Pro plochy s běžným zatížením
- Ručně i strojově zpracovatelný
- Ideální pro vlhké prostory



Zrnitost:	4 mm		
Spotřeba:	cca 20 kg/m ² /cm		
Betonový potěr 20 40 kg	136,00 Kč/bal.	164,60 Kč/bal.	
Vydatnost:	cca 2 m ² /pytel při tloušťce potěru 1 cm	3 400,00 Kč/t	4 114,00 Kč/t
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	310250V-40		

Betonový potěr 20 25 kg	90,00 Kč/bal.	108,90 Kč/bal.	
Vydatnost:	cca 1,25 m ² /pytel při tloušťce potěru 1 cm	3 600,00 Kč/t	4 356,00 Kč/t
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	310250V-25		

Betonový potěr 20 silo	3 600,00 Kč/t	4 356,00 Kč/t	
Kód položky:	310250V-VL		

Cenovou kalkulaci pro konkrétní stavbu Vám dle místa a množství materiálu sdělí naši techničtí a obchodní zástupci.



NOVÉ
BALENÍ

Baumit SuperPrimer

Kontaktní můstek na nenasákavé a nasákavé podklady pro následné nanesení Baumit potěrů, samonivelačních stěrek, hydroizolací a lepidel pro obklady a dlažby. Vhodný i jako kontaktní můstek pro strojově zpracovatelné vápenocementové omítky.

- Pro stěny i podlahy
- Pro zvýšení přídržnosti následných vrstev
- Na běžné i specifické podklady

Spotřeba: cca 0,2 kg/m²

SuperPrimer 20 kg	2 575,00 Kč/bal.	3 115,80 Kč/bal.
Vydatnost: cca 100 m ² /20 kg kbelík	128,75 Kč/kg	155,80 Kč/kg
Balení: 20 kg kbelík, 24 kbelíků/pal. = 480 kg		
Kód položky: 311630V-20		
SuperPrimer 5 kg	824,00 Kč/bal.	997,10 Kč/bal.
Vydatnost: cca 25 m ² /5 kg kbelík	164,80 Kč/kg	199,50 Kč/kg
Balení: 5 kg kbelík, 64 kbelíků/pal. = 320 kg		
Kód položky: 311630V-05		
SuperPrimer 1 kg	206,00 Kč/bal.	249,30 Kč/bal.
Vydatnost: cca 5 m ² /1 kg kbelík	206,00 Kč/kg	249,30 Kč/kg
Balení: 1 kg kbelík, 10 kbelíků/karton = 10 kg		
Kód položky: 311630V-01		




Baumit Grund

Penetrační nátěr na nerovnoměrně nasákavé podklady pro následné nanesení Baumit cementových potěrů, sádrových omítek, samonivelačních stěrek, hydroizolací a lepidel pro obklady a dlažby. Vhodný i na podklady s podlahovým vytápěním.

- Sjednocení vlastností podkladu
- Na savé betony a cementové potěry
- Jednoduché zpracování

Grund 10 kg	1 174,20 Kč/bal.	1 420,80 Kč/bal.
Spotřeba: cca 0,15 kg/m ²	117,42 Kč/kg	142,10 Kč/kg
Vydatnost: cca 66 m ² /10 kg kbelík		
Balení: 10 kg kbelík, 32 kbelíků/pal. = 320 kg		
Kód položky: 311620Z-10		



Podlahový polystyren EPS-T

Desky z elastifikovaného pěnového polystyrenu pro snížení kročejového hluku.

Podlahový polystyren EPS-T / Součinitel tepelné vodivosti $\lambda = 0,044$ W/mK **cena na vyžádání**

Rozměr: 500 x 1000 mm
Tloušťka: 20, 30, 40 mm

Dodací termín dle dohody.



Podlahový polystyren EPS 100

Tepelněizolační desky z pěnového polystyrenu pro izolaci běžně zatížených podlah, bez požadavku na útlum kročejového hluku.

Podlahový polystyren EPS 100 / Součinitel tepelné vodivosti $\lambda = 0,037$ W/mK **cena na vyžádání**

Rozměr: 500 x 1000 mm
Tloušťka: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 mm

Dodací termín dle dohody.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO POTĚRY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

**Baumit Separální PE fólie**

Zesílená polyetylenová barevná fólie pro vytvoření separační vrstvy v oddělených a plovoucích potěrech.

Separální PE fólie		500,00 Kč/role	605,00 Kč/role
Spotřeba:	1,05 m ² /m ² podlahové plochy	5,00 Kč/m²	6,10 Kč/m²
Balení:	role 2 m x 50 m		
Kód položky:	311720Z-50		

**Baumit Okrajová dilatační páska**

Polyetylenová páska s integrovanou fólií šíře 15 cm pro vytvoření okrajových a mezilehlých dilatací ve vrstvě podlahového potěru.

Vhodný pro potěry bez podlahového topení.

Okrajová dilatační páska		470,00 Kč/role	568,70 Kč/role
Profil:	5 x 100 mm	9,40 Kč/bm	11,40 Kč/bm
Balení:	role 50 bm		
Kód položky:	311730Z-50-05		


Vhodný pro potěry s podlahovým topením a také pro exteriér.

Okrajová dilatační páska		605,00 Kč/role	732,10 Kč/role
Profil:	10 x 100 mm	12,10 Kč/bm	14,70 Kč/bm
Balení:	role 50 bm		
Kód položky:	311730Z-50-10		

**Baumit Dilatační samolepicí T-profil**

Dilatační profil z pěnového polyetylenu s fixační samolepicí páskou pro vytvoření mezilehlých dilatací v cementových a litých samonivelačních potěrech.

Dilatační samolepicí T-profil 2,0 m		146,20 Kč/ks	177,00 Kč/ks
Délka:	2,0 m	73,10 Kč/bm	88,50 Kč/bm
Balení:	svazek 110 ks = 220 bm		
Kód položky:	311739Z-T100		

**Baumit Oddělovací profil**

Profil k provedení technologických spár v podlahových potěrech. Rozměr 50 x 70 mm.

Oddělovací profil		63,20 Kč/ks	76,50 Kč/ks
Délka:	2,0 m	31,60 Kč/bm	38,30 Kč/bm
Balení:	svazek 25 ks = 50 bm		
Kód položky:	311740Z-02		