

HRUBÁ STAVBA – MASIVNÍ KVALITA



1 ZDICÍ MALTY

96

2 BETONOVÉ SMĚSI

99

PRODUKTY



ZDICÍ MALTY

Více v Katalogu na straně 122

ZDICÍ MALTY PRO LÍCOVÉ ZDIVO

Baumit Klinker



Zdicí a spárovací malta k provádění pohledového zdiva z cihel s minimální nasákavostí, pro exteriér a interiér.

Třída pevnosti M 5.

Klinker, 25 kg

| | |
|--------------|--|
| Zmitost: | 4 mm |
| Spotřeba: | cca 1,7 kg suché směsi/ 1 l hotové malty |
| Vydatnost: | cca 15 l hotové malty/pytel |
| Balení: | pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg |
| Kód položky: | 613320V-25 |

cena bez DPH

orientační cena s DPH

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| 130,00 Kč/bal. | 157,30 Kč/bal. |
| 5 200,00 Kč/t | 6 292,00 Kč/t |

TENKOVRSTVÉ MALTY

Baumit PlanoFix



Tenkovrstvá zdicí malta pro lepení cihelných, pórobetonových a vápenopískových zdicích prvků na tenkou spáru.

Třída pevnosti M 5.

PlanoFix, 25 kg

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| Zmitost: | 0,6 mm |
| Vydatnost: | cca 0,8 l malty/1kg suché směsi |
| Balení: | pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg |
| Kód položky: | 613310V-25 |


cena bez DPH

orientační cena s DPH

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| 135,50 Kč/bal. | 164,00 Kč/bal. |
| 5 420,00 Kč/t | 6 558,20 Kč/t |

ZDICÍ MALTY TEPELNĚIZOLAČNÍ

Baumit **Termo** malta 50 | Baumit **ThermoMörtel** 50



Teplněizolační malta s vylepšenou vydatností a zlepšenou tepelnou vodivostí určená především pro zdění tepelněizolačních stavebních prvků.

Třída pevnosti M 5.

Součinitel tepelné vodivosti $\lambda \leq 0,18$ W/mK.


cena bez DPH

orientační cena s DPH

| Termo malta 50, 40 l | | 246,00 Kč/bal. | 297,70 Kč/bal. |
|-----------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Zrnitost: | 2 mm | 6 150,00 Kč/m³ | 7 441,50 Kč/m³ |
| Spotřeba: | cca 0,5 kg suché směsi/1 l hotové malty | | |
| Vydatnost: | cca 40 l hotové malty/pytel | | |
| Balení: | pytel 40 l, 55 pytlů/pal. = 2,2 m ³ (cca 1100 kg) | | |
| Kód položky: | 613250Z-40 | | |

ZDICÍ MALTY

Baumit **MM 100**



Vápenocementová zdicí malta pro zdění se zvýšenými pevnostními nároky. Vhodná i jako zakládací malta.

Třída pevnosti M 10.

Zrnitost: 4 mm
Spotřeba: cca 1,6 kg suché směsi/1 l hotové malty

cena bez DPH

orientační cena s DPH


| MM 100, 40 kg | | 120,00 Kč/bal. | 145,20 Kč/bal. |
|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Vydatnost: | cca 25 l hotové malty/pytel | 3 000,00 Kč/t | 3 630,00 Kč/t |
| Balení: | pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg | | |
| Kód položky: | 613110V-40 | | |

MM 100, silo

cena na vyžádání

Vydatnost: cca 625 l/t
Kód položky: 613110V-VL

Baumit **MM 50**



Vápenocementová zdicí malta pro běžné zdění.

Třída pevnosti M 5.

Zrnitost: 4 mm
Spotřeba: cca 1,6 kg suché směsi/1 l hotové malty

cena bez DPH

orientační cena s DPH

| MM 50, 40 kg | | 110,00 Kč/bal. | 133,10 Kč/bal. |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Vydatnost: | cca 25 l hotové malty/pytel | 2 750,00 Kč/t | 3 327,50 Kč/t |
| Balení: | pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg | | |
| Kód položky: | 613150V-40 | | |

MM 50, 25 kg

75,00 Kč/bal. 90,80 Kč/bal.

Vydatnost: cca 15 l hotové malty/pytel
Balení: pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg
Kód položky: 613150V-25

3 000,00 Kč/t 3 630,00 Kč/t

MM 50, silo

cena na vyžádání

Vydatnost: cca 625 l/t
Kód položky: 613150V-VL

HRUBÁ STAVBA

ZDICÍ MALTY PRO ZDĚNÍ V ZIMNÍCH PODMÍNKÁCH

Baumit zdicí malta 100 W



Vápenocementová zdicí malta pro zdění v zimních podmínkách.

Třída pevnosti M 10.

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Zdicí malta 100 W, silo

cena na vyžádání

| | |
|--------------|---|
| Zrnitost: | 4 mm |
| Spotřeba: | cca 1,6 kg suché směsi/1 l hotové malty |
| Vydatnost: | cca 625 l/t |
| Kód položky: | 613111V-VL-W |

Po dohodě lze dodat i výrobek balený v pytlích.

Baumit zdicí malta 50 W



Vápenocementová zdicí malta pro zdění v zimních podmínkách.

Třída pevnosti M 5.

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Zdicí malta 50 W, silo

cena na vyžádání

| | |
|--------------|---|
| Zrnitost: | 4 mm |
| Spotřeba: | cca 1,6 kg suché směsi/1 l hotové malty |
| Vydatnost: | cca 625 l/t |
| Kód položky: | 613151V-VL-W |

Po dohodě lze dodat i výrobek balený v pytlích.

MALTY PRO ZDĚNÍ A OMÍTÁNÍ

Baumit DuoDur



Univerzální vápenocementová malta pro zdění a omítání běžného zdiva, ručně zpracovatelná, pro exteriér a interiér.

Třída pevnosti M 2,5.

cena bez DPH

orientační cena s DPH

DuoDur, 25 kg


77,50 Kč/bal.

93,80 Kč/bal.

| | |
|--------------|---|
| Zrnitost: | 2 mm |
| Spotřeba: | cca 16,5 kg/m ² /cm |
| Vydatnost: | 1,5 m ² /pytel/cm (15 l/pytel) |
| Balení: | pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg |
| Kód položky: | 207230V-25-DD |

3 100,00 Kč/t

3 751,00 Kč/t



BETONOVÉ SMĚSI

Více v Katalogu na straně 124

SPECIÁLNÍ BETONOVÉ SMĚSI

Baumit FlexBeton Speed



Cementový potěr (EN 13813, CT-C30-F5) vyztužený vlákny. Pochází po cca 3 hodinách, po cca 48 hodinách vhodný pro pokládku dalších podlahových vrstev. Určený především pro provádění podlahových potěrů s proměnlivou tloušťkou vrstvy, např. pro spádovou vrstvu balkonů, lodžii a teras.

cena bez DPH

orientační cena s DPH

| FlexBeton Speed, 25 kg | | 255,00 Kč/bal. | 308,60 Kč/bal. |
|------------------------|---|----------------|----------------|
| Zrnitost: | 4 mm | 10 200,00 Kč/t | 12 342,00 Kč/t |
| Spotřeba: | cca 18–20 kg/m ² /cm | | |
| Vydatnost: | cca 1,25–1,40 m ² /pytel při tloušťce 1 cm | | |
| Balení: | pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg | | |
| Kód položky: | 514161V-25 | | |

Baumit FlexBeton



Cementový potěr (EN 13813, CT-C30-F5) vyztužený vlákny vhodný pro provádění podlahových potěrů s proměnlivou tloušťkou vrstvy, např. pro spádovou vrstvu balkonů, lodžii a teras.

cena bez DPH

orientační cena s DPH

| FlexBeton, 25 kg | | 140,00 Kč/bal. | 169,40 Kč/bal. |
|------------------|---|----------------|----------------|
| Zrnitost: | 4 mm | 5 600,00 Kč/t | 6 776,00 Kč/t |
| Spotřeba: | cca 18–20 kg/m ² /cm | | |
| Vydatnost: | cca 1,25–1,40 m ² /pytel při tloušťce 1 cm | | |
| Balení: | pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg | | |
| Kód položky: | 514160V-25 | | |

HRUBÁ STAVBA

SPECIÁLNÍ BETONOVÉ SMĚSI

Baumit ProofBeton



Vodonepropustný beton třídy C 30/37 XC4, XF4 vhodný zejména pro vodohospodářské stavby, nádrže, opěrné stěny, vysokopevnostní aplikace. Odolný proti mrazu a posypovým solím, certifikovaný pro styk s pitnou vodou.

Zrnitost: 4 mm
Spotřeba: cca 20 kg/m²/cm

cena bez DPH

orientační cena s DPH

| | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ProofBeton, 25 kg | | 142,50 Kč/bal. | 172,50 Kč/bal. |
| Vydatnost: | cca 12,5 l čerstvého betonu/pytel | 5 700,00 Kč/t | 6 897,00 Kč/t |
| Balení: | pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg | | |
| Kód položky: | 514170V-25 | | |

ProofBeton, silo

cena na vyžádání

Vydatnost: cca 500 l/t
Kód položky: 514170V-VL

Baumit FillBeton



Expanzivní cementová směs pro základy železobetonových konstrukcí, zmonolitňování velkorozměrových skeletů a výplňové injektáže dutin a pracovních otvorů.

cena bez DPH

orientační cena s DPH

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| FillBeton, 25 kg | | 175,00 Kč/bal. | 211,80 Kč/bal. |
| Zrnitost: | 2,5 mm | 7 000,00 Kč/t | 8 470,00 Kč/t |
| Vydatnost: | 1,8–2,0 kg suché směsi pro 1 l malty | | |
| Balení: | pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg | | |
| Kód položky: | 613710Z-25 | | |

Baumit FixBeton



Rychleutuhnoucí beton třídy C 16/20 pro montáž plotových sloupků, zahradního osvětlení, dopravních značek apod., bez statických požadavků.

cena bez DPH

orientační cena s DPH

| | | | |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| FixBeton, 25 kg | | 182,50 Kč/bal. | 220,90 Kč/bal. |
| Spotřeba: | cca 90 kg suché směsi pro betonový prvek 40 x 40 x 30 cm | 7 300,00 Kč/t | 8 833,00 Kč/t |
| Vydatnost: | cca 12,5 l čerstvého betonu/pytel | | |
| Balení: | pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg | | |
| Kód položky: | 514190V-25 | | |



**Nasypat
zalít
nemíchat!**

BETONOVÉ SMĚSI
Baumit Beton B30


Beton třídy C 25/30 pro všechny betonářské práce v domě i na zahradě jako např. podklad pod dlažbu, základy, schody, překlady, stropy a opěrné zdi.

Zrnitost: 4 mm
 Spotřeba: cca 20 kg/m²/cm

cena bez DPH orientační cena s DPH

Beton B30, 40 kg **156,00 Kč/bal.** **188,80 Kč/bal.**

Vydatnost: cca 20 l čerstvého betonu/pytel **3 900,00 Kč/t** **4 719,00 Kč/t**

Balení: pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg

Kód položky: 514130V-40

Beton B30, 25 kg **103,50 Kč/bal.** **125,30 Kč/bal.**

Vydatnost: cca 12,5 l čerstvého betonu/pytel **4 140,00 Kč/t** **5 009,40 Kč/t**

Balení: pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg

Kód položky: 514130V-25



Beton B30, silo **cena na vyžádání**

Vydatnost: cca 500 l/t

Kód položky: 514130V-VL

Baumit Beton B20


Beton třídy C 16/20 pro všechny betonářské práce v domě i na zahradě jako např. podklad pod dlažbu, základy, schody, překlady, stropy a opěrné zdi.

Zrnitost: 4 mm
 Spotřeba: cca 20 kg/m²/cm

cena bez DPH orientační cena s DPH

Beton B20, 40 kg **126,40 Kč/bal.** **153,00 Kč/bal.**

Vydatnost: cca 20 l čerstvého betonu/pytel **3 160,00 Kč/t** **3 823,60 Kč/t**

Balení: pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg

Kód položky: 514120V-40

Beton B20, 25 kg **85,00 Kč/bal.** **102,90 Kč/bal.**

Vydatnost: cca 12,5 l čerstvého betonu/pytel **3 400,00 Kč/t** **4 114,00 Kč/t**

Balení: pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg

Kód položky: 514120V-25

Beton B20, silo **cena na vyžádání**

Vydatnost: cca 500 l/t

Kód položky: 514120V-VL

Baumit drenážní beton | Baumit DrainBeton


Silně vodopropustný drenážní beton určený pro přípravu podkladu před položením dlažebních kostek nebo desek, vhodný i pro vyplnění pracovních jam a výkopů. Obzvláště vhodný pro zamezení poruch vlivem sedání podkladu.

Zrnitost: 4 mm
 Spotřeba: cca 18–20 kg/m²/cm

cena bez DPH orientační cena s DPH

Drenážní beton, 40 kg **132,00 Kč/bal.** **159,80 Kč/bal.**

Vydatnost: cca 2,0–2,2 m²/pytel při tloušťce 1 cm **3 300,00 Kč/t** **3 993,00 Kč/t**

Balení: pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg

Kód položky: 514110V-40

Drenážní beton, silo **cena na vyžádání**

Vydatnost: cca 50–55 m²/t při tloušťce 1 cm

Kód položky: 514110V-VL