



0014	0021	0031	0041	0051	0061	0071	0081	0121	0131
0015	0022	0032	0042	0052	0062	0072	0082	0122	0132
0016	0023	0033	0043	0053	0063	0073	0083	0123	0133
0017	0024	0034	0044	0054	0064	0074	0084	0124	0134
0018	0025	0035	0045	0055	0065	0075	0085	0125	0135
0019	0026	0036	0046	0056	0066	0076	0086	0126	0136
	0027	0037	0047	0057	0067	0077	0087	0127	0137
	0028	0038	0048	0058	0068	0078	0088	0128	0138
	0029	0039	0049	0059	0069	0079	0089	0129	0139
0141	0151	0161	0171	* 0181	* 0191	0201	0211	0221	0231
0142	0152	0162	0172	0182	0192	0202	0212	0222	0232
0143	0153	0163	0173	0183	0193	0203	0213	0223	0233
0144	0154	0164	0174	0184	0194	0204	0214	0224	0234
0145	0155	0165	0175	0185	0195	0205	0215	0225	0235
0146	0156	0166	0176	0186	0196	0206	0216	0226	0236
0147	0157	0167	0177	0187	0197	0207	0217	0227	0237
0148	0158	0168	0178	0188	0198	0208	0218	0228	0238
0149	0159	0169	0179	0189	0199	0209	0219	0229	0239
0241	0281	0291	0301	0311	0321	0331	0341	0351	* 0361
0242	0282	0292	0302	0312	0322	0332	0342	0352	0362
0243	0283	0293	0303	0313	0323	0333	0343	0353	0363
0244	0284	0294	0304	0314	0324	0334	0344	0354	0364
0245	0285	0295	0305	0315	0325	0335	0345	0355	0365
0246	0286	0296	0306	0316	0326	0336	0346	0356	0366
0247	0287	0297	0307	0317	0327	0337	0347	0357	0367
0248	0288	0298	0308	0318	0328	0338	0348	0358	0368
0249	0289	0299	0309	0319	0329	0339	0349	0359	0369
* 0371	* 0381	* 0391	* 0401	* 0411	* 0421	* 0431	* 0441	0451	0461
* 0372	* 0382	* 0392	* 0402	* 0412	* 0422	* 0432	* 0442	0452	0462
0373	0383	0393	0403	0413	0423	0433	0443	0453	0463
0374	0384	0394	0404	0414	0424	0434	0444	0454	0464
0375	0385	0395	0405	0415	0425	0435	0445	0455	0465
0376	0386	0396	0406	0416	0426	0436	0446	0456	0466
0377	0387	0397	0407	0417	0427	0437	0447	0457	0467
0378	0388	0398	0408	0418	0428	0438	0448	0458	0468
0379	0389	0399	0409	0419	0429	0439	0449	0459	0469

Červená čísla: k dodání výhradně ve výrobku **Baumit PuraTop** a **Baumit PuraColor**. Ve vzorníku barev Baumit Life jsou označeny piktogramem ●.

Modrá čísla: k dodání výhradně ve výrobcích **Baumit StarTop**, **PuraTop**, **GranoporTop**, **StarColor**, **PuraColor** a **GranoporColor**. Ve vzorníku barev Baumit Life jsou označeny piktogramem ◐.

Baumit Life poskytuje nejširší a nejkrásnější systém fasádních barev pro vaši fasádu. Výzkumy nejnovějších barevných trendů a rozsáhlý vývoj produktů vedly k této unikátní kolekci. Baumit Life reprezentuje novou dimenzi v návrhu fasád.

0471	0481	0491	0501	0511	0521	0561	0571	0581	0591	0601
0472	0482	0492	0502	0512	0522	0562	0572	0582	0592	0602
0473	0483	0493	0503	0513	0523	0563	0573	0583	0593	0603
0474	0484	0494	0504	0514	0524	0564	0574	0584	0594	0604
0475	0485	0495	0505	0515	0525	0565	0575	0585	0595	0605
0476	0486	0496	0506	0516	0526	0566	0576	0586	0596	0606
0477	0487	0497	0507	0517	0527	0567	0577	0587	0597	0607
0478	0488	0498	0508	0518	0528	0568	0578	0588	0598	0608
0479	0489	0499	0509	0519	0529	0569	0579	0589	0599	0609
0611	0621	0631	0671	0681	0691	0701	0711	0721	0731	0741
0612	0622	0632	0672	0682	0692	0702	0712	0722	0732	0742
0613	0623	0633	0673	0683	0693	0703	0713	0723	0733	0743
0614	0624	0634	0674	0684	0694	0704	0714	0724	0734	0744
0615	0625	0635	0675	0685	0695	0705	0715	0725	0735	0745
0616	0626	0636	0676	0686	0696	0706	0716	0726	0736	0746
0617	0627	0637	0677	0687	0697	0707	0717	0727	0737	0747
0618	0628	0638	0678	0688	0698	0708	0718	0728	0738	0748
0619	0629	0639	0679	0689	0699	0709	0719	0729	0739	0749
0751	0761	0771	0781	0791	* 0831	* 0841	* 0851	* 0861	* 0871	* 0881
0752	0762	0772	0782	0792	0832	0842	0852	* 0862	* 0872	* 0882
0753	0763	0773	0783	0793	0833	0843	0853	0863	0873	0883
0754	0764	0774	0784	0794	0834	0844	0854	0864	0874	0884
0755	0765	0775	0785	0795	0835	0845	0855	0865	0875	0885
0756	0766	0776	0786	0796	0836	0846	0856	0866	0876	0886
0757	0767	0777	0787	0797	0837	0847	0857	0867	0877	0887
0758	0768	0778	0788	0798	0838	0848	0858	0868	0878	0888
0759	0769	0779	0789	0799	0839	0849	0859	0869	0879	0889
* 0891	* 0901	* 0911	* 0921	* 0931	* 0971	0981	0991	1001	1011	1021
* 0892	* 0902	* 0912	* 0922	* 0932	* 0972	0982	0992	1002	1012	1022
0893	0903	0913	0923	0933	0973	0983	0993	1003	1013	1023
0894	0904	0914	0924	0934	0974	0984	0994	1004	1014	1024
0895	0905	0915	0925	0935	0975	0985	0995	1005	1015	1025
0896	0906	0916	0926	0936	0976	0986	0996	1006	1016	1026
0897	0907	0917	0927	0937	0977	0987	0997	1007	1017	1027
0898	0908	0918	0928	0938	0978	0988	0998	1008	1018	1028
0899	0909	0919	0929	0939	0979	0989	0999	1009	1019	1029
1031	1041	1051	1061	1071	1111	1121	1131	1141	1151	1161
1032	1042	1052	1062	1072	1112	1122	1132	1142	1152	1162
1033	1043	1053	1063	1073	1113	1123	1133	1143	1153	1163
1034	1044	1054	1064	1074	1114	1124	1134	1144	1154	1164
1035	1045	1055	1065	1075	1115	1125	1135	1145	1155	1165
1036	1046	1056	1066	1076	1116	1126	1136	1146	1156	1166
1037	1047	1057	1067	1077	1117	1127	1137	1147	1157	1167
1038	1048	1058	1068	1078	1118	1128	1138	1148	1158	1168
1039	1049	1059	1069	1079	1119	1129	1139	1149	1159	1169

* Odstíny s TSR<25. Při použití tenkovrstvých omítek takto označených odstínů na zateplovací systém je nutné použít buď stěrkovou hmotu Baumit PowerFlex v tloušťce 3–4 mm, nebo Baumit StarContact, případně Baumit openContact v tloušťce min. 5 mm.

Všechny odstíny Baumit Life jsou vhodné na zateplovací systémy. Konkrétní hodnoty TSR naleznete ve vzorníku Baumit Life.



FASÁDNÍ BARVY

Více v katalogu Fasáda – Zateplení především

PRÉMIOVÉ BARVY

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Baumit NanoporColor

Vysoce paropropustný minerální nátěr s fotokatalytickým efektem. Zvláště odolný proti znečištění, použitelný v exteriéru.

Unikátní receptura s fotokatalytickým efektem zvyšuje ochranu fasády před biologickým znečištěním.

Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 129.

■ Se samočisticí schopností ■ S vynikající difúzí vodních par ■ Nestárnoucí vzhled fasády

Spotřeba: cca 0,3–0,35 l/m² při 2 nátěrech

NanoporColor 14 l		4 410,00 Kč/bal.	5 336,10 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 40–46 m ²	315,00 Kč/l	381,20 Kč/l
Balení:	kbelík 14 l, 24 kbelíků/pal. = 336 l		
Kód položky:	101210V-14L		

NanoporColor 5 l		1 710,00 Kč/bal.	2 069,10 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 14–16 m ²	342,00 Kč/l	413,90 Kč/l
Balení:	kbelík 5 l, 64 kbelíků/pal. = 320 l		
Kód položky:	101210V-05L		



Baumit StarColor

Vysoce kvalitní silikonový nátěr se zvýšenou kryvostí. Vysoce paropropustný, extrémně vodoodpudivý, odolný vůči znečištění, použitelný v exteriéru. Probarvitelný i do červených odstínů.

Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 129.

■ Se zvýšenou kryvostí ■ Extrémně vodoodpudivý ■ Obnova fasád nátěrem

Spotřeba: cca 0,3–0,35 l/m² při 2 nátěrech

StarColor 14 l		3 822,00 Kč/bal.	4 624,70 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 40–46 m ²	273,00 Kč/l	330,40 Kč/l
Balení:	kbelík 14 l, 24 kbelíků/pal. = 336 l		
Kód položky:	101235V-14L		

StarColor 5 l		1 500,00 Kč/bal.	1 815,00 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 14–16 m ²	300,00 Kč/l	363,00 Kč/l
Balení:	kbelík 5 l, 48 kbelíků/pal. = 240 l		
Kód položky:	101235V-05L		

Uvedené spotřeby platí pro „ideální“ m² hladkého podkladu. V případě použití v oblastech ohrožených růstem plísní, řas apod. doporučujeme aplikovat materiál s protiplísňovou úpravou. Více informací naleznete na str. 129.

PRÉMIOVÉ BARVY

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Baumit PuraColor

Vysoce kvalitní jednosložkový nátěr pro vytvoření povrchů v brilantních i v intenzivních barevných odstínech.

Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 129.

- Vysoce pružný a odolný nátěr
- Syté a trendové odstíny
- Pro ochranu a estetické ztvárnění fasády

Spotřeba: cca 0,3–0,35 l/m² při 2 nátěrech

PuraColor 14 l		3 752,00 Kč/bal.	4 540,00 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 40–46 m ²	268,00 Kč/l	324,30 Kč/l
Balení:	kbelík 14 l, 24 kbelíků/pal. = 336 l		
Kód položky:	101270V-14L		

PuraColor 5 l		1 475,00 Kč/bal.	1 784,80 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 14–16 m ²	295,00 Kč/l	357,00 Kč/l
Balení:	kbelík 5 l, 48 kbelíků/pal. = 240 l		
Kód položky:	101270V-05L		

PROFESIONÁLNÍ BARVY

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Baumit SilikonColor

Vysoce paropropustný silikonový nátěr. Vysoce vodoodpudivý, odolný vůči znečištění, použitelný v exteriéru.

Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 129.

- Fasádní nátěr pro široké použití
- Při zraní nedochází ke vzniku nepříznivých napětí
- S velmi dobrou difúzí vodních par

Spotřeba: cca 0,3–0,35 l/m² při 2 nátěrech

SilikonColor 14 l		3 598,00 Kč/bal.	4 353,60 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 40–46 m ²	257,00 Kč/l	311,00 Kč/l
Balení:	kbelík 14 l, 24 kbelíků/pal. = 336 l		
Kód položky:	101230V-14L		

SilikonColor 5 l		1 420,00 Kč/bal.	1 718,20 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 14–16 m ²	284,00 Kč/l	343,70 Kč/l
Balení:	kbelík 5 l, 64 kbelíků/pal. = 320 l		
Kód položky:	101230V-05L		



Baumit SilikatColor

Vysoce paropropustný minerální nátěr použitelný pro exteriér. Vhodný zejména pro renovace historických budov.

Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 129.

- Zvláště vhodný na památkové objekty
- S vynikající difúzí vodních par
- Odolný vůči povětrnostním vlivům

Spotřeba: cca 0,3–0,35 l/m² při 2 nátěrech

SilikatColor 14 l		3 192,00 Kč/bal.	3 862,40 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 40–46 m ²	228,00 Kč/l	275,90 Kč/l
Balení:	kbelík 14 l, 24 kbelíků/pal. = 336 l		
Kód položky:	101240V-14L		

SilikatColor 5 l		1 275,00 Kč/bal.	1 542,80 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 14–16 m ²	255,00 Kč/l	308,60 Kč/l
Balení:	kbelík 5 l, 64 kbelíků/pal. = 320 l		
Kód položky:	101240V-05L		

PROFESIONÁLNÍ BARVY

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Baumit GranoporColor

Jednosložkový paropropustný vodoodpudivý nátěr použitelný pro exteriér.

Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 129.

- Zvýšená vodoodpudivost
- Vhodný na akrylátové omítky
- Pro ochranu fasády

Spotřeba: cca 0,3–0,35 l/m² při 2 nátěrech

GranoporColor 14 l		2 940,00 Kč/bal.	3 557,40 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 40–46 m ²	210,00 Kč/l	254,10 Kč/l
Balení:	kbelík 14 l, 24 kbelíků/pal. = 336 l		
Kód položky:	101250V-14L		

GranoporColor 5 l		1 180,00 Kč/bal.	1 427,80 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 14–16 m ²	236,00 Kč/l	285,60 Kč/l
Balení:	kbelík 5 l, 64 kbelíků/pal. = 320 l		
Kód položky:	101250V-05L		

SPECIÁLNÍ BARVY

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Baumit FlexaColor

Vysoce flexibilní silikonový nátěr pro přemostění mikrotrhlin v podkladu, vysoce vodoodpudivý, použitelný v exteriéru.

Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 129.

- Se zvýšenou kryvostí
- Pro fasády poškozené trhlinami
- Účinná renovace fasád

Spotřeba: cca 0,6 l/m² při 2 nátěrech

FlexaColor 14 l		4 060,00 Kč/bal.	4 912,60 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 23 m ² /kbelík	290,00 Kč/l	350,90 Kč/l
Balení:	kbelík 14 l, 16 kbelíků/pal. = 224 l		
Kód položky:	101260V-14L		

FlexaColor 5 l		1 585,00 Kč/bal.	1 917,90 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 8 m ² /kbelík	317,00 Kč/l	383,60 Kč/l
Balení:	kbelík 5 l, 48 kbelíků/pal. = 240 l		
Kód položky:	101260V-05L		

Dodací termín dle dohody.

DESIGNOVÉ BARVY

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Baumit Finish

Jednosložkový transparentní uzavírací nátěr pro zvýšení odolnosti povrchových vrstev.

- Ochranný nátěr
- Uzavírací nátěr pro Baumit Lasur
- Zvyšuje vodoodpudivost povrchu

Finish 5 l		1 400,00 Kč/bal.	1 694,00 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,08–0,1 l/m ²	280,00 Kč/l	338,80 Kč/l
Vydatnost:	cca 50–62 m ²		
Balení:	kbelík 5 l, 48 kbelíků/pal. = 240 l		
Kód položky:	101285V-05L-Finish		

Uvedené spotřeby platí pro „ideální“ m² hladkého podkladu. V případě použití v oblastech ohrožených růstem plísní, řas apod. doporučujeme aplikovat materiál s protiplísňovou úpravou. Více informací naleznete na str. 129.

DESIGNOVÉ BARVY

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Baumit Lasur

Jednosložkový lazurní nátěr pro dekorativní ztvárnění povrchů (provedení vyžaduje zaškolené zpracovatele a odpovídající vybavení).

Po dohodě je možné dodat i jiné odstíny.

- Matný
- Zvýrazňuje strukturu povrchu
- Zvýraznění pomocí vícenásobného nátěru

Lasur 5 l		1 400,00 Kč/bal.	1 694,00 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,08–0,1 l / m ²	280,00 Kč/l	338,80 Kč/l
Vydatnost:	cca 50–62 m ²		
Balení:	kbelík 5 l, 48 kbelíků/pal. = 240 l		
Kód položky:	101285V-05L-Lasur		



Shine 725L



Sensual 726L



Impulse 727L



Gentle 728L



Solid 729L



Mystic 730L



Fresh 731L



Casual 732L



Baumit Metallic

Vysoce odolný jednosložkový nátěr s metalickým efektem použitelný v exteriéru. Nanášení fasádním válečkem nebo vhodným stříkacím zařízením.

- Vysoký lesk
- Pro ozvláštnění povrchů
- Imitace metalických odstínů

Metallic 5 l		2 200,00 Kč/bal.	2 662,00 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,3–0,35 l / m ²	440,00 Kč/l	532,40 Kč/l
Vydatnost:	cca 14–16,5 m ²		
Balení:	kbelík 5 l, 48 kbelíků/pal. = 240 l		
Kód položky:	101285V-05L-Metallic		



Titan 746M



Platin 747M



Saphir 748M



Smaragd 751M



Gold 753M



Rubin 754M



Bronze 755M



Azurit 756M



Baumit Glitter

Jednosložkový transparentní nátěr obsahující kovově lesklé třpytky. Ruční i strojové nanášení.

- Třpytivý efekt
- Dekorativní a výjimečný povrch
- Jednoduchá aplikace

Glitter 5 l		1 950,00 Kč/bal.	2 359,50 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,1–0,15 l / m ²	390,00 Kč/l	471,90 Kč/l
Vydatnost:	cca 33–50 m ²		
Balení:	kbelík 5 l, 48 kbelíků/pal. = 240 l		
Kód položky:	101285Z-05L-Glitter		

Dodací termín dle dohody.



Gold 771G



Silver 773G



SilverFine 774G



Rainbow 775G

Uvedené spotřeby platí pro „ideální“ m² hladkého podkladu. V případě použití v oblastech ohrožených růstem plísní, řas apod. doporučujeme aplikovat materiál s protiplísňovou úpravou. Více informací naleznete na str. 129.



FASÁDNÍ OMÍTKY

Více v katalogu Fasáda – Zateplení především

PRÉMIOVÉ OMÍTKY

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Baumit NanoporTop

Pastovitá tenkovrstvá omítka s nanopor efektem a fotokatalýzou. Minerální, vysoce paropropustná, s mikroskopicky hladkým povrchem, zvláště odolná vůči znečištění, použitelná v exteriéru.

Unikátní receptura s fotokatalytickým efektem zvyšuje ochranu fasády před biologickým znečištěním.

Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 129.

- Samočisticí schopnost
- Fotokatalytický efekt
- Vynikající difuze vodních par

NanoporTop 25 kg		2 250,00 Kč/bal.	2 722,50 Kč/bal.
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg	90,00 Kč/kg	108,90 Kč/kg
Kód položky:	101110V-25		

Zrnitost:	1,5 mm	2 mm	3 mm
Struktura:	škrábaná (K)		
Spotřeba:	cca 2,5 kg/m ²	cca 2,9 kg/m ²	cca 3,9 kg/m ²
Vydatnost:	cca 10 m ² /kbelík	cca 8,6 m ² /kbelík	cca 6,4 m ² /kbelík
Struktura:	rýhovaná (R)		
Spotřeba:		cca 2,6 kg/m ²	cca 3,6 kg/m ²
Vydatnost:		cca 9,6 m ² /kbelík	cca 6,9 m ² /kbelík

NanoporTop Fine – 1 mm jemná škrábaná struktura 25 kg		2 250,00 Kč/bal.	2 722,50 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 2,0 kg/m ²	90,00 Kč/kg	108,90 Kč/kg
Vydatnost:	cca 12,5 m ² /kbelík		
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg		
Kód položky:	101115V-25		

Uvedené spotřeby platí pro „ideální“ m² hladkého podkladu. V případě použití v oblastech ohrožených růstem plísní, řas apod. doporučujeme aplikovat materiál s protiplísňovou úpravou. Více informací naleznete na str. 129.

PRÉMIOVÉ OMÍTKY

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Baumit StarTop

Pastovitá tenkovrstvá omítka s multifunkčním drypor efektem bránícím biologickému znečištění a unikátní recepturou zvyšující efektivitu při zpracování. Vysoce paropropustná, odolná vůči znečištění, snadno zpracovatelná, použitelná v exteriéru.
Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 129.

- Rychleschnoucí povrch s drypor efektem
- Zvýšená ochrana proti řasám a plísním
- Nejlepší vlastnosti pro zpracování

StarTop 25 kg		2 075,00 Kč/bal.	2 510,80 Kč/bal.
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg	83,00 Kč/kg	100,50 Kč/kg
Kód položky:	101125V-25		

Zrnitost:	1,5 mm	2 mm	3 mm
Struktura:	škrábaná (K)		
Spotřeba:	cca 2,5 kg/m ²	cca 2,9 kg/m ²	cca 3,9 kg/m ²
Vydatnost:	cca 10 m ² /kbelík	cca 8,6 m ² /kbelík	cca 6,4 m ² /kbelík
Struktura:	rýhovaná (R)		
Spotřeba:		cca 2,6 kg/m ²	cca 3,6 kg/m ²
Vydatnost:		cca 9,6 m ² /kbelík	cca 6,9 m ² /kbelík

StarTop Fine – 1 mm jemná škrábaná struktura 25 kg		2 075,00 Kč/bal.	2 510,80 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 2,0 kg/m ²	83,00 Kč/kg	100,50 Kč/kg
Vydatnost:	cca 12,5 m ² /kbelík		
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg		
Kód položky:	101126V-25		



Baumit PuraTop

Pastovitá tenkovrstvá omítka pro intenzivní a zářivé barevné odstíny. Vysoce stálobarevná, s technologií cool pigmentů, použitelná v exteriéru.
Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 129.

- Nejširší barevná škála
- Intenzivní a zářivé odstíny barev
- Technologie cool pigmentů

PuraTop 25 kg		1 850,00 Kč/bal.	2 238,50 Kč/bal.
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg	74,00 Kč/kg	89,60 Kč/kg
Kód položky:	101195V-25		

Zrnitost:	1,5 mm	2 mm	3 mm
Struktura:	škrábaná (K)		
Spotřeba:	cca 2,5 kg/m ²	cca 2,9 kg/m ²	cca 3,9 kg/m ²
Vydatnost:	cca 10 m ² /kbelík	cca 8,6 m ² /kbelík	cca 6,4 m ² /kbelík
Struktura:	rýhovaná (R)		
Spotřeba:		cca 2,6 kg/m ²	cca 3,6 kg/m ²
Vydatnost:		cca 9,6 m ² /kbelík	cca 6,9 m ² /kbelík

Struktury K3, R2, R3 – dodací termín dle dohody.

PuraTop Fine – 1 mm jemná škrábaná struktura, 25 kg		1 850,00 Kč/bal.	2 238,50 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 2,0 kg/m ²	74,00 Kč/kg	89,60 Kč/kg
Vydatnost:	cca 12,5 m ² /kbelík		
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg		
Kód položky:	101196V-25		



0

Baumit openTop

Difuzně otevřená tenkovrstvá omítka pastovité konzistence použitelná v exteriéru.

Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 129.

- Vynikající difuze vodních par
- Optimalizuje vnitřní klima
- Zvýšená odolnost proti zašpinění

openTop 25 kg		1 550,00 Kč/bal.	1 875,50 Kč/bal.
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg	62,00 Kč/kg	75,10 Kč/kg
Kód položky:	101120V-25		

Zrnitost:	1,5 mm	2 mm	3 mm
Struktura:	škrábaná (K)		
Spotřeba:	cca 2,5 kg/m ²	cca 2,9 kg/m ²	cca 3,9 kg/m ²
Vydatnost:	cca 10 m ² /kbelík	cca 8,6 m ² /kbelík	cca 6,4 m ² /kbelík
Struktura:	rýhovaná (R)		
Spotřeba:		cca 2,6 kg/m ²	cca 3,6 kg/m ²
Vydatnost:		cca 9,6 m ² /kbelík	cca 6,9 m ² /kbelík



E M R
T W P
N D

Baumit SilikonTop

Jednosložková silikonová omítka pastovité konzistence. Paropropustná, vysoce vodoodpudivá, odolná vůči znečištění, použitelná v exteriéru.

Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 129.

- Zvýšená odolnost vůči povětrnostním vlivům
- Vysoce vodoodpudivá
- Snadno zpracovatelná

SilikonTop 25 kg		1 675,00 Kč/bal.	2 026,80 Kč/bal.
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg	67,00 Kč/kg	81,10 Kč/kg
Kód položky:	101130V-25		

Zrnitost:	1,5 mm	2 mm	3 mm
Struktura:	škrábaná (K)		
Spotřeba:	cca 2,5 kg/m ²	cca 2,9 kg/m ²	cca 3,9 kg/m ²
Vydatnost:	cca 10 m ² /kbelík	cca 8,6 m ² /kbelík	cca 6,4 m ² /kbelík
Struktura:	rýhovaná (R)		
Spotřeba:		cca 2,6 kg/m ²	cca 3,6 kg/m ²
Vydatnost:		cca 9,6 m ² /kbelík	cca 6,9 m ² /kbelík



E M R
T P N
D

Baumit SilikatTop

Minerální jednosložková omítka pastovité konzistence, vysoce paropropustná, použitelná v exteriéru.

Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 129.

- Velmi dobrá difuze vodních par
- Zvláště vhodná pro historické objekty
- Odolná vůči povětrnostním vlivům

SilikatTop 25 kg		1 575,00 Kč/bal.	1 905,80 Kč/bal.
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg	63,00 Kč/kg	76,30 Kč/kg
Kód položky:	101140V-25		

Zrnitost:	1,5 mm	2 mm	3 mm
Struktura:	škrábaná (K)		
Spotřeba:	cca 2,5 kg/m ²	cca 2,9 kg/m ²	cca 3,9 kg/m ²
Vydatnost:	cca 10 m ² /kbelík	cca 8,6 m ² /kbelík	cca 6,4 m ² /kbelík
Struktura:	rýhovaná (R)		
Spotřeba:		cca 2,6 kg/m ²	cca 3,6 kg/m ²
Vydatnost:		cca 9,6 m ² /kbelík	cca 6,9 m ² /kbelík

Uvedené spotřeby platí pro „ideální“ m² hladkého podkladu. V případě použití v oblastech ohrožených růstem plísní, řas apod. doporučujeme aplikovat materiál s protiplísňovou úpravou. Více informací naleznete na str. 129.

PROFESIONÁLNÍ OMÍTKY

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Baumit GranoporTop

Jednosložková omítka pastovité konzistence s organickým pojivem, paropropustná, vodoodpudivá, použitelná v exteriéru.

Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 129.

- Pružná
- Omyvatelná
- Vodoodpudivá

GranoporTop 25 kg				1 475,00 Kč/bal.	1 784,80 Kč/bal.
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg			59,00 Kč/kg	71,40 Kč/kg
Kód položky:	101150V-25				
Zrnitost:	1,5 mm	2 mm	3 mm		
Struktura:	škrábaná (K)				
Spotřeba:	cca 2,5 kg/m ²	cca 2,9 kg/m ²	cca 3,9 kg/m ²		
Vydatnost:	cca 10 m ² /kbelík	cca 8,6 m ² /kbelík	cca 6,4 m ² /kbelík		
Struktura:	rýhovaná (R)				
Spotřeba:		cca 2,6 kg/m ²	cca 3,6 kg/m ²		
Vydatnost:		cca 9,6 m ² /kbelík	cca 6,9 m ² /kbelík		

ECONOMY

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Baumit SiliporTop

Paropropustná jednosložková silikonová omítka pastovité konzistence. Vodoodpudivá, odolná vůči znečištění, použitelná v exteriéru.

Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 129.

- Odolná proti znečištění
- Vodoodpudivá
- Za výhodnou cenu

SiliporTop 25 kg				1 475,00 Kč/bal.	1 784,80 Kč/bal.
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg			59,00 Kč/kg	71,40 Kč/kg
Kód položky:	101135V-25				
Zrnitost:	1,5 mm	2 mm	3 mm		
Struktura:	škrábaná (K)				
Spotřeba:	cca 2,5 kg/m ²	cca 2,9 kg/m ²	cca 3,9 kg/m ²		
Vydatnost:	cca 10 m ² /kbelík	cca 8,6 m ² /kbelík	cca 6,4 m ² /kbelík		
Struktura:	rýhovaná (R)				
Spotřeba:		cca 2,6 kg/m ²	cca 3,6 kg/m ²		
Vydatnost:		cca 9,6 m ² /kbelík	cca 6,9 m ² /kbelík		



Baumit CreativTop

Jednosložková silikonová dekorativní omítka pastovité konzistence vhodná zejména ke kreativnímu ztvárnění fasád, použitelná v exteriéru. **Konkrétní spotřeba závisí na zvolené technice.**
Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 129.

- Nekonečné možnosti ztvárnění
- Dekorativní design
- Hladké i hrubé fasády

Balení: kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg

Max 4 mm 25 kg		1 850,00 Kč/bal.	2 238,50 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 5,0–6,2 kg/m ²	74,00 Kč/kg	89,60 Kč/kg
Vydatnost:	cca 4,0–5,0 m ² /kbelík		
Kód položky:	101185V-25-MAX		
Trend 3 mm 25 kg		1 850,00 Kč/bal.	2 238,50 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 4,2–6,2 kg/m ²	74,00 Kč/kg	89,60 Kč/kg
Vydatnost:	cca 4,0–5,9 m ² /kbelík		
Kód položky:	101185V-25-TREND		
Vario 1,5 mm 25 kg		1 850,00 Kč/bal.	2 238,50 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 2,5–5,0 kg/m ²	74,00 Kč/kg	89,60 Kč/kg
Vydatnost:	cca 5,0–10,0 m ² /kbelík		
Kód položky:	101185V-25-VARIO		
Fine 1 mm 25 kg		1 850,00 Kč/bal.	2 238,50 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 2,9–4,2 kg/m ²	74,00 Kč/kg	89,60 Kč/kg
Vydatnost:	cca 5,9–8,6 m ² /kbelík		
Kód položky:	101185V-25-FINE		
Pearl 0,5 mm 25 kg		1 850,00 Kč/bal.	2 238,50 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 1,5–3,5 kg/m ²	74,00 Kč/kg	89,60 Kč/kg
Vydatnost:	cca 7,1–16,6 m ² /kbelík		
Kód položky:	101185V-25-PEARL		
Silk 0,2 mm 25 kg		1 850,00 Kč/bal.	2 238,50 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 1,8–3,8 kg/m ²	74,00 Kč/kg	89,60 Kč/kg
Vydatnost:	cca 6,5–13,8 m ² /kbelík		
Kód položky:	101185V-25-SILK		

Struktura Silk je standardně dodávána v bílé barvě. Po dohodě lze vyrobit i ve vybraných barevných odstínech, jako zvláštní odstín za příplatek.



Baumit FillTop

Pastovitá tenkovrstvá omítka pro vytvoření hladkého povrchu omítek Baumit SilikonTop, Baumit SilikatTop a Baumit GranoporTop. Vhodná i jako tenkovrstvá omítka s hladkým povrchem, použitelná v exteriéru.
Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 129.

- Jemné povrchy zateplovacích systémů
- Vzhled štukové omítky
- Probarvitelná v odstínech Baumit Life

FillTop 25 kg		1 850,00 Kč/bal.	2 238,50 Kč/bal.
Zrnitost:	0,5 mm	74,00 Kč/kg	89,60 Kč/kg
Spotřeba:	cca 1,4 kg/m ²		
Vydatnost:	cca 17,8 m ² /kbelík		
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg		
Kód položky:	101187V-25		

DESIGNOVÉ OMÍTKY

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Baumit MosaikTop

Jednosložková omítka pastovité konzistence s barevnými kamínky. Nevhodná na vápenné a tepelněizolační omítky, použitelná v exteriéru. Dodávána ve dvou řadách - Natural Line (8 odstínů) a Essential Line (22 odstínů) nebo dle individuálního požadavku v aplikaci Baumit Vzorky (více na www.baumit.cz).

Podrobnosti o příplatcích za individuální odstín viz str. 129.

- Zvláště vhodná pro oblast soklu
- Jedinečný dekorativní vzhled
- Imitace přírodních kamenů

MosaikTop – Natural Line

Spotřeba:	cca 4,5 kg/m ² na jemném a hladkém podkladu
Vydatnost:	cca 5,5 m ² /kbelík
Zrnitost:	2,0 mm
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg
Kód položky:	101161V-25



2 400,00 Kč/bal.

96,00 Kč/kg

2 904,00 Kč/bal.

116,20 Kč/kg

MosaikTop – Essential Line

Spotřeba:	cca 5,5 kg/m ² na jemném a hladkém podkladu
Vydatnost:	cca 4,5 m ² /kbelík
Zrnitost:	2,0 mm
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg
Kód položky:	101160V-25

1 950,00 Kč/bal.


78,00 Kč/kg

2 359,50 Kč/bal.


94,40 Kč/kg



MOSAİK – NATURAL LINE



M 337 Montblanc




M 338 Olympus



M 339 Castle



M 340 Babia




M 341 Rocky •



M 342 Everest •



M 343 Etna •




M 344 Vesuvius •


MOSAİK – ESSENTIAL LINE




M 301 Albaron




M 302 Monviso



M 303 Matterhorn



M 304 Denali




M 305 Victoria



M 306 Parnass •




M 307 Bistra



M 308 Kope



M 312 Cook




M 313 Athos



M 314 Ararat •



M 315 Rodna




M 316 Kosh




M 317 El Capitan •




M 318 Rax




M 325 Bellavista




M 326 Triglav




M 327 Rushmore



M 328 Durano



M 329 Cristallo



M 330 Elbrus



M 331 Nemrut •

* Vzhledem k možnosti prosvítání podkladu některých omítek Baumit MosaikTop doporučujeme použít příslušné probarvený základní nátěr v odstínech vzorníku Baumit Life (číslo barevného odstínu je uvedeno u omítky Baumit MosaikTop). Pod omítky Baumit MosaikTop, které nejsou označeny hvězdičkou, je možné aplikovat základní nátěr Baumit UniPrimer neprobarvený. Barevné tóny označené • jsou na zateplovacích systémech vhodné pouze v malých plochách jako dekorativní doplněk fasády.

Uvedené spotřeby platí pro „ideální“ m² hladkého podkladu. V případě použití v oblastech ohrožených růstem plísní, řas apod. doporučujeme aplikovat materiál s protiplísňovou úpravou. Více informací naleznete na str. 129.



ZÁKLADNÍ NÁTĚRY A PŘÍSLADY

Více v Katalogu Zateplení především

ZÁKLADNÍ NÁTĚRY

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Baumit PremiumPrimer

Vysoce jakostní základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti omítek Baumit openTop, Baumit NanoporTop a Baumit StarTop, vhodný zároveň i pro všechny ostatní pastovité omítky Baumit.

Lze dodat také probarvený v příslušném odstínu dle vzorníku Baumit Life – více na str. 129.



- Bez vlivu na paropropustnost omítky
- Vysoká kryvost
- Sjednokuje nasákavost podkladu

Spotřeba: cca 0,25 kg/m²

PremiumPrimer 20 kg		1 480,00 Kč/bal.	1 790,80 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 80 m ² /kbelík	74,00 Kč/kg	89,60 Kč/kg
Balení:	kbelík 20 kg, 24 kbelíků/pal. = 480 kg		
Kód položky:	101310V-20		

PremiumPrimer 5 kg		470,00 Kč/bal.	568,70 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 20 m ² /kbelík	94,00 Kč/kg	113,80 Kč/kg
Balení:	kbelík 5 kg, 64 kbelíků/pal. = 320 kg		
Kód položky:	101310V-05		



Baumit FillPrimer

Univerzální základní nátěr pod vnější povrchové úpravy, se zpevňujícími vlákny pro překrytí vlasových trhlin v podkladu do velikosti 0,5 mm, vhodný do exteriéru i interiéru.

- Pro překrytí vlasečnicových trhlin
- S obsahem vláken
- Pro staré i nové podklady



FillPrimer 25 kg		2 000,00 Kč/bal.	2 420,00 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,3–0,5 kg/m ² na jemném a hladkém povrchu	80,00 Kč/kg	96,80 Kč/kg
Vydatnost:	cca 50–80 m ² /kbelík		
Balení:	kbelík 25 kg, 16 kbelíků/pal. = 400 kg		
Kód položky:	101360V-25		

ZÁKLADNÍ NÁTĚRY

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Baumit UniPrimer

Univerzální základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti následně nanášených pastovitých omítek Baumit.
Lze dodat také probarvený v příslušném odstínu dle vzorníku Baumit Life – více na str. 129.


- Univerzální použití pod všechny druhy fasádních omítek
- 10 základních odstínů bez příplatku
- Snadná zpracovatelnost

Spotřeba: cca 0,2–0,25 kg/m² na lepicí stěrky
 cca 0,4 kg/m² na minerální podklady

UniPrimer 25 kg		1 850,00 Kč/bal.	2 238,50 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 100–125 m ² /kbelík na lepicí stěrky cca 60 m ² /kbelík na minerální podklady	74,00 Kč/kg	89,60 Kč/kg
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg		
Kód položky:	101320V-25		

UniPrimer 5 kg		470,00 Kč/bal.	568,70 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 20–25 m ² /kbelík na lepicí stěrky cca 12 m ² /kbelík na minerální podklady	94,00 Kč/kg	113,80 Kč/kg
Balení:	kbelík 5 kg, 64 kbelíků/pal. = 320 kg		
Kód položky:	101320V-05		

Základní barevné odstíny Baumit UniPrimer dodávané bez příplatku:



Baumit MultiPrimer

Paropropustný penetrační nátěr pro zpevnění podkladů před nanášením fasádních barev a pastovitých omítek Baumit.

- Snížení nasákavosti podkladu
- Zpevnění povrchu
- Zamezení křídování

MultiPrimer 10 l		2 280,00 Kč/bal.	2 758,80 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,25 l/m ²	228,00 Kč/l	275,90 Kč/l
Vydatnost:	cca 40 m ² /kanýstr		
Balení:	kanýstr 10 l		
Kód položky:	209611Z-10L		



EMICODE EC1 plus – Tato certifikace se mezi profesionály považuje za nejvyšší značku kvality pro stavební výrobky s nízkými emisemi a uděluje ji organizace GEV (Asociace pro kontrolu emisí ve výrobcích pro podlahové instalace, lepidla a stavební materiály).

Certifikace EMICODE EC1 Plus je udělována výrobkům s nejnižším možným vlivem na kvalitu vnitřního prostředí.



Baumit SperrGrund

Bílý penetrační nátěr zamezující prostupu barevných skvrn z podkladu, před nanesením fasádních omítek a barev, vhodný i na sádkokarton a vnitřní omítky. Ředění max. 5 % vody.

- Zabraňuje vystupování skvrn z podkladu
- Vhodný do exteriéru i interiéru
- Ekvivalent základních nátěrů

Uzavírací základ 14 l		2520,00 Kč/bal.	3049,20 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,4 l/m ² při 2 nátěrech	180,00 Kč/l	217,80 Kč/l
Vydatnost:	cca 35 m ² /kbelík		
Balení:	kbelík 14 l, 16 kbelíků/pal. = 224 l		
Kód položky:	209610Z-14L		
Dodací termín dle dohody.			



Baumit ReClean

Čistící prostředek na všechny typy omítek s vysokou schopností rozpouštět mastnotu a nečistoty. Podle stupně znečištění fasády lze používat neředěný nebo ředit s vodou až do poměru 1:10.

- Rozpouští mastnotu usazenou na fasádě
- Odstraňuje prachové částice
- Ředitelný vodou

ReClean 5 l		1 080,00 Kč/bal.	1 306,80 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,2 l/m ² v závislosti na podkladu a stupni znečištění	216,00 Kč/l	261,40 Kč/l
Vydatnost:	cca 25 m ² /kanystř		
Balení:	kanystř 5 l		
Kód položky:	209614Z-05L		



Baumit FungoFluid

Sanační nátěr k ošetření povrchů fasád a stěn napadených řasami nebo plísněmi.

- Ničí mikroorganismy
- Brání dalšímu růstu
- Pro akutní ošetření i jako preventivní ochrana

FungoFluid 10 l		1 950,00 Kč/bal.	2 359,50 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 50–100 ml/m ² na málo savém podkladu a dvou vrstvách nátěru	195,00 Kč/l	236,00 Kč/l
Vydatnost:	cca 100–200 m ² /kanystř		
Balení:	kanystř 10 l		
Kód položky:	209613Z-10L		





Baumit SpeedTop

Příprava do omítek Baumit SilikonTop a Baumit GranoporTop zkracující dobu potřebnou pro jejich zrání za nízkých teplot.

- Teploty zpracování od +1 °C do +15 °C
- Relativní vlhkost vzduchu ≤ 95 %
- Snadné dávkování

SpeedTop, 250 ml		192,00 Kč/bal.	232,40 Kč/bal.
Spotřeba:	250 ml/25 kg omítky (kbelík)		
Balení:	250 ml		
Kód položky:	101710Z-02-SPEED		

K dostání standardně v zimním období.
Dodací termín dle dohody.



Baumit MosaikTop

Klenot Vaší fasády



Baumit MosaikTop je více než dokonalá ochrana soklové části fasády. Vysoce estetická mozaiková omítka s barevnými kamínky Baumit MosaikTop je nyní k dispozici ve dvou kolekcích, základní řada Mosaik **Essential Line** se skládá z dvaceti dvou nejoblíbenějších odstínů, nová řada Mosaik **Natural Line** obsahuje osm exkluzivních kombinací barevných kamínků s vločkami slídy a nabízí jedinečný, přírodní a autentický vzhled kamene. Baumit MosaikTop dodává fasádám mimořádně vysokou kvalitu a vylepší Váš dům individuálním designovým prvkem.

Baumit MosaikTop

- Dekorativní vzhled Vaší fasády
- Barevné kamenné efekty s vločkami slídy
- Vysoce odolný proti mechanickému poškození

Zateplovacích systémů

	open	Star EPS	Star Mineral	Star Resolution
				
				
	■ Zcela bez tepelných mostů ■ Prodyšný zateplovací systém ■ Na vlhké i mírně zasolené zdivo	■ Mimořádná spolehlivost ■ Zcela bez tepelných mostů ■ Skvělé izolační vlastnosti	■ Přírodní minerální izolace ■ Vysoce paropropustný ■ Nehořlavý	■ Špičkový tepelný izolant ■ Minimální tloušťka ■ Úspora podlahové plochy
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NanoporTop	StarTop	NanoporTop	StarTop
ZÁKLAD	PremiumPrimer	PremiumPrimer	PremiumPrimer	PremiumPrimer
VÝZTUŽ	openTex	StarTex	StarTex	StarTex
STĚRKOVÁ HMOTA	openContact	StarContact	StarContact	StarContact
KOTVENÍ IZOLANTU	StarTrack **	StarTrack ** nebo hmoždinky *	Hmoždinky *	Hmoždinky *
IZOLANT	openReflect	StarTherm	Minerální desky	Resolution
LEPICÍ HMOTA	openContact	StarContact	StarContact	StarContact

* dle projektové dokumentace

** na spolehlivých podkladech u novostaveb lze aplikovat i systém pouze lepený

Dobrá tepelná izolace zvyšuje energetickou účinnost vašeho domu. V zimě navíc spoluvytváří útulné teplo v interiéru a v létě příjemně ochlazuje stěny. Baumit nabízí širokou škálu zateplovacích systémů, které splňují i ty nejnáročnější požadavky.

Star Twinner	Power	Pro EPS	Pro Mineral	
- Fasáda bez požárních pásů - Spojení kvalitních izolačních materiálů - Špičkové izolační vlastnosti	- Extremní odolnost proti rázu - Vysoká pružnost - Velmi nízká nasákavost	- Dlouhodobě osvědčené řešení - Vysoká kvalita - Kvalitativní třída A	- Vysoce paropropustný - Protipožární řešení - Skvělý poměr výkon/cena	
SilikatTop	SilikonTop	GranoporTop	SilikonTop	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
UniPrimer	UniPrimer	UniPrimer	UniPrimer	ZÁKLAD
StarTex	StarTex	StarTex	StarTex	VÝZTUŽ
StarContact	PowerFlex	ProContact	ProContact	STĚRKOVÁ HMOTA
Hmoždinky *	Hmoždinky *	Hmoždinky *	Hmoždinky *	KOTVENÍ IZOLANTU
Twinner	EPS-F	EPS-F	Minerální desky	IZOLANT
StarContact	StarContact	ProContact	ProContact	LEPICÍ HMOTA

	Wood	Ceramic	Zateplení na zateplení	Sokl
				
				
	■ Dřevovláknité izolační desky ■ Vysoká paropropustnost ■ 100 % přírodní	■ Individuální vzhled ■ Tradiční i moderní ■ Vysoká trvanlivost	■ Vysoká úspora energie ■ Zlepšení tepelné pohody v interiéru ■ Spolehlivé a trvanlivé řešení	■ Oblast soklu ■ Dekorativní vzhled ■ Nenasákavá skladba
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	NanoporTop	Obklad / Ceramic F	NanoporTop	MosaikTop
ZÁKLAD	PremiumPrimer	FlexTop	PremiumPrimer	UniPrimer
VÝZTUŽ	StarTex	KeraTex	StarTex	StarTex
STĚRKOVÁ HMOTA	MultiWhite	StarContact	StarContact	StarContact
KOTVENÍ IZOLANTU	STR-H	Baunit S	Hmoždinky *	Hmoždinky *
IZOLANT	Dřevovláknité desky	StarTherm	StarTherm	Austrotherm XPS TOP P GK
LEPICÍ HMOTA	SupraFix	StarContact	StarContact	BituFix 2K

* dle projektové dokumentace



1 Podkladní zdivo

2 Baumit StarTherm
Šedé objemově stabilizované
desky z EPS

3 Baumit StarContact
Lepicí a stěrková hmota
s vysokou přidržností

4 Baumit KeraTex
Sklotextilní síťovina pro výztužnou vrstvu

5 Hmoždinky Baumit S
Hmoždinky s ocelovým
šroubovacím trnem

6 Baumit Baumacol FlexTop
Flexibilní lepidlo na obklady a dlažby

7 Baumit Ceramic F
Cementová hmota pro přímé
spárování obkladů



Systém Baumit Ceramic

Jedinečná fasáda pro generace

Systém Baumit Ceramic dodává fasádě vysoce dekorativní vzhled. Použitím keramických obkladů, cihlových pásků, obkladů z přírodního kamene apod. se zajistí vysoká odolnost proti větru, dešti a vlhkosti. Vzhledem k široké škále možností tento systém splňuje i ty nejnáročnější požadavky architektury a urbanismu. Nezáleží na tom, zda má být budova zasazena do městského kontextu nebo zda je nutné zdůraznit nezávislost její fasády. Lícové cihly, keramika, obklady z přírodního kamene – neexistují téměř žádné limity prostoru pro tvořivost.

Systém Baumit Ceramic

- Individuální vzhled fasády
- Vysoká odolnost a trvanlivost
- Estetika a nadčasový design

Nápady s budoucností.

LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY

Více v katalogu Fasáda – Zateplení především

LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Baumit openContact

Vysoce paropropustná lepicí a stěrková hmota na bázi cementu určená především k lepení a stěrkování (armovací vrstva) fasádních desek Baumit openPerfect, Baumit openReflect, openPlus a Baumit openTherm. Speciálně vyvinuto pro systém Baumit open.

- Velmi vysoká přídržnost k podkladu
- I pro bezhmoždinkové systémy
- Vhodný pro sanace konstrukcí

0

openContact 25 kg		475,00 Kč/bal.	574,80 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 3–4 kg/m ² (lepení)	19,00 Kč/kg	23,00 Kč/kg
	cca 3–4 kg/m ² (armovací vrstva)		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	103110V-25		



Baumit StarContact

Vysoce přídržná lepicí hmota na bázi cementu určená především k lepení a stěrkování (armovací vrstva) fasádních izolačních desek. Vhodná též jako stěrka na beton.

- Vysoká přídržnost k podkladu
- Mimořádná bezpečnost a spolehlivost
- Vhodný i pro bezhmoždinkové systémy

E M R
T W

StarContact 25 kg		495,00 Kč/bal.	599,00 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 3–4 kg/m ² pro lepení, stěrkování EPS-F	19,80 Kč/kg	24,00 Kč/kg
	cca 4–5 kg/m ² pro lepení MW		
	cca 4–6 kg/m ² pro stěrkování MW		
	cca 3 kg/m ² vyrovnávací vrstva MW		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	103120V-25		

LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY

cena bez DPH

orientační cena s DPH



T P N

Baumit ProContact

Paropropustná lepicí hmota na bázi cementu určená především k lepení a stěrkování (armovací vrstva) fasádních izolačních desek.

- Kvalitativní třída A
- Vyrovnávací stěrka na omítky
- Zkoušená dle ETAG 004

ProContact 25 kg		307,50 Kč/bal.	372,10 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 3–4 kg/m ² pro lepení, stěrkování EPS-F	12,30 Kč/kg	14,90 Kč/kg
	cca 4–5 kg/m ² pro lepení MW		
	cca 4–6 kg/m ² pro stěrkování MW		
	cca 3 kg/m ² vyrovnávací vrstva MW		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	103130V-25		



E P

Baumit SpeedContact

Minerální lepicí a stěrková hmota na bázi cementu se zkrácenou dobou zrání určená pro lepení a stěrkování (armovací vrstva) fasádních izolačních desek.

- Zrychlené zrání za chladu i vlhka
- Vysoká elasticita a přídržnost
- Snadná zpracovatelnost

SpeedContact 25 kg		495,00 Kč/bal.	599,00 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 4,5–5,5 kg/m ² pro lepení	19,80 Kč/kg	24,00 Kč/kg
	cca 4,0–5,0 kg/m ² pro stěrkování		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	103160V-25		



Baumit DuoContact

Lepicí a stěrková malta na bázi cementu pro lepení a stěrkování fasádních izolačních desek.

- Pro EPS-F a minerální vaty
- Zrnitost 1 mm
- Skvělý poměr výkon/cena

DuoContact 25 kg		227,50 Kč/bal.	275,30 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 3–4 kg/m ² pro lepení, stěrkování EPS-F	9,10 Kč/kg	11,10 Kč/kg
	cca 4–5 kg/m ² pro lepení MW		
	cca 4–6 kg/m ² pro stěrkování MW		
	cca 3 kg/m ² vyrovnávací vrstva MW		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	103140V-25		

STĚRKOVÉ HMOTY

cena bez DPH

orientační cena s DPH



E M W
P

Baumit PowerFlex

Disperzní stěrka s aramidovými vlákny zejména vhodná jako vyztužená stěrková vrstva zateplovacích systémů s tmavšími a výraznými odstíny omítek a k renovaci starých tepelněizolačních systémů.

- Vysoká mechanická odolnost
- Protažení bez vzniku trhlin
- Bezcementová stěrka

PowerFlex 25 kg		2 000,00 Kč/bal.	2 420,00 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 4–7 kg/m ² při hladkém rovném podkladu	80,00 Kč/kg	96,80 Kč/kg
Vydatnost:	cca 3,5–6,25 m ² /kbelík		
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg		
Kód položky:	103210Z-25		



Baumit BituFix 2K

Dvousložkové živичné bezrozpuštědlové lepidlo k lepení desek z extrudovaného polystyrenu na svislé bitumenové izolace v oblasti základů a soklu, zpracovatelné za studena.

- Lepení izolantu na asfaltové pásy
- Pro suterénní stěny
- Na oblast soklů

BituFix 2K 30 l		3 840,00 Kč/bal.	4 646,40 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 4–8 l/m ²	128,00 Kč/l	154,90 Kč/l
Vydatnost:	cca 4–7,5 m ² /sada		
Balení:	sada 30 l, 12 sad/pal. = 360 l		
Kód položky:	103280Z-30		



Baumit DispoFix

Disperzní lepidlo určené k lepení fasádních izolačních desek zejména na dřevěný podklad (nevhodné jako stěrka).

- Lepení izolantů na podklady ze dřeva
- Vhodné na OSB desky
- Bezcementové lepidlo

DispoFix 25 kg		1 150,00 Kč/bal.	1 391,50 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 2 kg/m ² při hladkém rovném podkladu	46,00 Kč/kg	55,70 Kč/kg
Vydatnost:	cca 12,5 m ² /kbelík		
Balení:	kbelík 25 kg, 16 kbelíků/pal. = 400 kg		
Kód položky:	103220V-25		



Baumit SupraFix

Lepicí malta na bázi cementu s disperzními přísadami určená k lepení fasádních izolačních desek na nestandardní podklady (OSB desky, bitumen).

- Lepení izolantu na asfaltové pásy
- Vhodné na OSB desky
- Na extrudovaný polystyren

SupraFix 25 kg		1 075,00 Kč/bal.	1 300,80 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 2,0–2,5 kg/m ² při celoplošném nanášení cca 4,0–4,5 kg/m ² při nanášení po obvodu a vnitřních terčů	43,00 Kč/kg	52,10 Kč/kg
Vydatnost:	cca 10,0–12,5 m ² /pytel při celoplošném nanášení cca 5,6–6,25 m ² /pytel při nanášení po obvodu a vnitřních terčů		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	103170Z-25		



Baumit NivoFix

Vysoce paropropustná lepicí hmota na bázi cementu určená k lepení fasádních izolačních desek, vhodná i pro vyrovnaní větších nerovností podkladu.

- Kvalitativní třída A
- Vysoká paropropustnost
- Pro lepení minerálních i polystyrenových desek

NivoFix 25 kg		262,50 Kč/bal.	317,70 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 3–4 kg/m ² pro lepení EPS-F cca 4–5 kg/m ² pro lepení MW	10,50 Kč/kg	12,80 Kč/kg
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	103150V-25		

FASÁDNÍ IZOLAČNÍ DESKY

Více v katalogu Fasáda – Zateplení především

FASÁDNÍ IZOLAČNÍ DESKY OPEN

cena bez DPH

orientační cena s DPH



0

Při objednání uceleného
systému **desky open**
výhodně!

Baumit openReflect

Šedé, difúzně otevřené fasádní desky z expandovaného polystyrenu s vylepšenými tepelněizolačními a difúzními vlastnostmi ($\mu \leq 7$) a světle modrou reflexní povrchovou úpravou. Součást systému Baumit open.

Rozměr: 500 x 1000 mm

openReflect / Součinitel tepelné vodivosti: $\lambda \leq 0,031 \text{ W/m.K}$

cena na vyžádání

Tloušťka	Balení	Kód položky	m ² /bal.	m ³ /bal.
6 cm	8 ks/bal.	104110Z-06	4	0,24
8 cm	6 ks/bal.	104110Z-08	3	0,24
10 cm	5 ks/bal.	104110Z-10	2,5	0,25
12 cm	4 ks/bal.	104110Z-12	2	0,24
14 cm	3 ks/bal.	104110Z-14	1,5	0,21
16 cm	3 ks/bal.	104110Z-16	1,5	0,24
18 cm	2 ks/bal.	104110Z-18	1	0,18
20 cm	2 ks/bal.	104110Z-20	1	0,20
22 cm	2 ks/bal.	104110Z-22	1	0,22
24 cm	2 ks/bal.	104110Z-24	1	0,24
26 cm	2 ks/bal.	104110Z-26	1	0,26
28 cm	1 ks/bal.	104110Z-28	0,5	0,14
30 cm	1 ks/bal.	104110Z-30	0,5	0,15

Dodací termín a jiné tloušťky dle dohody.



0

Při objednání uceleného systému desky open výhodně!

Baumit openPerfect

Šedé, difúzně otevřené fasádní desky z expandovaného polystyrenu s vnější vrstvou z bílého strukturovaného EPS pro bezpečnou montáž. Vylepšené tepelněizolační a difúzní vlastnosti ($\mu \leq 5$). Součást systému Baumit open.

Rozměr: 500 x 1000 mm

openPerfect / Součinitel tepelné vodivosti: $\lambda \leq 0,031 \text{ W/m.K}$					cena na vyžádání
Tloušťka	Balení	Kód položky	m ² /bal.	m ³ /bal.	
6 cm	8 ks/bal.	104140Z-06	4	0,24	
8 cm	6 ks/bal.	104140Z-08	3	0,24	
10 cm	5 ks/bal.	104140Z-10	2,5	0,25	
12 cm	4 ks/bal.	104140Z-12	2	0,24	
14 cm	3 ks/bal.	104140Z-14	1,5	0,21	
16 cm	3 ks/bal.	104140Z-16	1,5	0,24	
18 cm	2 ks/bal.	104140Z-18	1	0,18	
20 cm	2 ks/bal.	104140Z-20	1	0,20	
22 cm	2 ks/bal.	104140Z-22	1	0,22	
24 cm	2 ks/bal.	104140Z-24	1	0,24	
26 cm	1 ks/bal.	104140Z-26	0,5	0,13	
28 cm	1 ks/bal.	104140Z-28	0,5	0,14	
30 cm	1 ks/bal.	104140Z-30	0,5	0,15	

Dodací termín dle dohody.



0

Při objednání uceleného systému desky open výhodně!

Baumit openPlus

Šedé, difúzně otevřené fasádní desky na polystyrenové bázi speciálně určené na cihlu nebo podobně difúzně otevřené zdivo, s velmi dobrými tepelněizolačními a difúzními vlastnostmi ($\mu \leq 5$). Součást systému Baumit open.

Rozměr: 500 x 1000 mm

openPlus / Součinitel tepelné vodivosti: $\lambda \leq 0,032 \text{ W/m.K}$					cena na vyžádání
Tloušťka	Balení	Kód položky	m ² /bal.	m ³ /bal.	
6 cm	8 ks/bal.	104130Z-06	4	0,24	
8 cm	6 ks/bal.	104130Z-08	3	0,24	
10 cm	5 ks/bal.	104130Z-10	2,5	0,25	
12 cm	4 ks/bal.	104130Z-12	2	0,24	
14 cm	3 ks/bal.	104130Z-14	1,5	0,21	
16 cm	3 ks/bal.	104130Z-16	1,5	0,24	
18 cm	2 ks/bal.	104130Z-18	1	0,18	
20 cm	2 ks/bal.	104130Z-20	1	0,20	

Dodací termín dle dohody.



0

Při objednání uceleného systému desky open výhodně!

Baumit openTherm

Bílé, difúzně otevřené fasádní desky z expandovaného polystyrenu, speciálně určené na cihlu nebo podobně difúzně otevřené zdivo, s velmi dobrými tepelněizolačními a difúzními vlastnostmi ($\mu \leq 5$). Součást systému Baumit open.

Rozměr: 500 x 1000 mm

openTherm / Součinitel tepelné vodivosti: $\lambda \leq 0,039 \text{ W/m.K}$					cena na vyžádání
Tloušťka	Balení	Kód položky	m ² /bal.	m ³ /bal.	
6 cm	8 ks/bal.	104120Z-06	4	0,24	
8 cm	6 ks/bal.	104120Z-08	3	0,24	
10 cm	5 ks/bal.	104120Z-10	2,5	0,25	
12 cm	4 ks/bal.	104120Z-12	2	0,24	
14 cm	3 ks/bal.	104120Z-14	1,5	0,21	
16 cm	3 ks/bal.	104120Z-16	1,5	0,24	
18 cm	2 ks/bal.	104120Z-18	1	0,18	
20 cm	2 ks/bal.	104120Z-20	1	0,20	

Dodací termín dle dohody.




System Baumit open

Zateplení, které dýchá

Ke každému balení více než 1250 děr zdarma!

Při objednání uceleného
systému **desky open**

výhodně!



Využijte jedinečné nabídky a zateplete svůj dům prodyšným systémem Baumit open! S kotvami Baumit StarTrack získáte dokonalé zateplení bez tepelných mostů a ve spojení se samočisticí omítkou Baumit NanoporTop nebo omítkou Baumit openTop fasádu, která zůstane dlouho krásná.

Při koupi uceleného systému získáte izolační desky Baumit openTherm za cenu desek Baumit EPS-F, Baumit openPlus za cenu Baumit StarTherm, Baumit openPerfect za cenu GreyWall Sun Protect nebo Baumit openReflect se slevou 500 Kč/m³.

- Zcela bez tepelných mostů
- Prodyšný zateplovací systém
- Na vlhké i mírně zasolené zdivo



E

Baumit StarTherm

Šedé objemově stabilizované desky z polystyrenu s vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi.

Rozměr: 500 x 1000 mm

StarTherm / Součinitel tepelné vodivosti: $\lambda \leq 0,032 \text{ W/m.K}$					cena na vyžádání
Tloušťka	Balení	Kód položky	m ² /bal.	m ³ /bal.	
2 cm	25 ks/bal.	104210Z-02	12,5	0,25	
3 cm	16 ks/bal.	104210Z-03	8,0	0,24	
4 cm	12 ks/bal.	104210Z-04	6,0	0,24	
5 cm	10 ks/bal.	104210Z-05	5,0	0,25	
6 cm	8 ks/bal.	104210Z-06	4,0	0,24	
7 cm	7 ks/bal.	104210Z-07	3,5	0,245	
8 cm	6 ks/bal.	104210Z-08	3,0	0,24	
9 cm	5 ks/bal.	104210Z-09	2,5	0,225	
10 cm	5 ks/bal.	104210Z-10	2,5	0,25	
12 cm	4 ks/bal.	104210Z-12	2,0	0,24	
14 cm	3 ks/bal.	104210Z-14	1,5	0,21	
16 cm	3 ks/bal.	104210Z-16	1,5	0,24	
18 cm	2 ks/bal.	104210Z-18	1,0	0,18	
20 cm	2 ks/bal.	104210Z-20	1,0	0,20	
22 cm	2 ks/bal.	104210Z-22	1	0,22	
24 cm	1 ks/bal.	104210Z-24	1	0,24	
26 cm	1 ks/bal.	104210Z-26	0,5	0,13	
28 cm	1 ks/bal.	104210Z-28	0,5	0,14	
30 cm	1 ks/bal.	104210Z-30	0,5	0,15	

Dodací termín a jiné tloušťky dle dohody.



E

GreyWall Sun Protect

Nejnovější typ EPS-F desek vyráběných do forem s vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi. Desky jsou opatřeny lícovou bílou vrstvou a tím jsou chráněny před přímým slunečním zářením.

Rozměr: 1000 x 500 mm

GreyWall Sun Protect / Součinitel tepelné vodivosti: $\lambda \leq 0,030 \text{ W/m.K}$ pro tloušťky 100 mm a větší, $\lambda \leq 0,031 \text{ W/m.K}$ pro tloušťky do 100 mm					cena na vyžádání
Tloušťka	Balení	Kód položky	m ² /bal.	m ³ /bal.	
6 cm	8 ks/bal.	104214Z-06	4,00	0,240	
8 cm	6 ks/bal.	104214Z-08	3,00	0,240	
10 cm	5 ks/bal.	104214Z-10	2,50	0,250	
12 cm	4 ks/bal.	104214Z-12	2,00	0,240	
14 cm	3 ks/bal.	104214Z-14	1,50	0,210	
15 cm	3 ks/bal.	104214Z-15	1,50	0,225	
16 cm	3 ks/bal.	104214Z-16	1,50	0,240	
18 cm	2 ks/bal.	104214Z-18	1,00	0,180	
20 cm	2 ks/bal.	104214Z-20	1,00	0,200	
22 cm	2 ks/bal.	104214Z-22	1,00	0,220	
24 cm	2 ks/bal.	104214Z-24	1,00	0,240	
26 cm	1 ks/bal.	104214Z-26	0,50	0,130	
28 cm	1 ks/bal.	104214Z-28	0,50	0,140	
30 cm	1 ks/bal.	104214Z-30	0,50	0,150	

Dodací termín dle dohody.

FASÁDNÍ ISOLAČNÍ DESKY

cena bez DPH

orientační cena s DPH



W P

Baumit EPS-F

Bílé objemově stabilizované fasádní desky z polystyrenu s velmi dobrými tepelněizolačními vlastnostmi.

Rozměr: 500 x 1000 mm


EPS-F / Součinitel tepelné vodivosti: $\lambda \leq 0,039 \text{ W/m.K}$					cena na vyžádání
Tloušťka	Balení	Kód položky	m ² /bal.	m ³ /bal.	
2 cm	25 ks/bal.	104220Z-02	12,5	0,25	
3 cm	16 ks/bal.	104220Z-03	8,0	0,24	
4 cm	12 ks/bal.	104220Z-04	6,0	0,24	
5 cm	10 ks/bal.	104220Z-05	5,0	0,25	
6 cm	8 ks/bal.	104220Z-06	4,0	0,24	
7 cm	7 ks/bal.	104220Z-07	3,5	0,245	
8 cm	6 ks/bal.	104220Z-08	3,0	0,24	
9 cm	5 ks/bal.	104220Z-09	2,5	0,225	
10 cm	5 ks/bal.	104220Z-10	2,5	0,25	
12 cm	4 ks/bal.	104220Z-12	2,0	0,24	
14 cm	3 ks/bal.	104220Z-14	1,5	0,21	
16 cm	3 ks/bal.	104220Z-16	1,5	0,24	
18 cm	2 ks/bal.	104220Z-18	1,0	0,18	
20 cm	2 ks/bal.	104220Z-20	1,0	0,20	
22 cm	2 ks/bal.	104220Z-22	1,0	0,22	
24 cm	2 ks/bal.	104220Z-24	1,0	0,24	
26 cm	1 ks/bal.	104220Z-26	0,5	0,13	
28 cm	1 ks/bal.	104220Z-28	0,5	0,14	
30 cm	1 ks/bal.	104220Z-30	0,5	0,15	

Dodací termín a jiné tloušťky dle dohody.

FASÁDNÍ ISOLAČNÍ DESKY FENOLITICKÉ

cena bez DPH

orientační cena s DPH



R

Fasádní desky Resolution

Fasádní tepelněizolační desky z tuhé fenolické pěny oboustranně kaširované šedým polystyrenem s výjimečnými tepelněizolačními vlastnostmi oproti běžným deskám z fasádního polystyrenu nebo minerální vlny.

Rozměr: 500 x 1000 mm

Resolution / Součinitel tepelné vodivosti: $\lambda \leq 0,022 \text{ W/m.K}$					cena na vyžádání
Tloušťka	Balení	Kód položky	m ² /bal.	m ³ /bal.	
3 cm	13 ks/bal.	104920Z-030x	6,5	0,195	
4 cm	10 ks/bal.	104920Z-040x	5,0	0,2	
5 cm	8 ks/bal.	104920Z-050	4,0	0,2	
6 cm	6 ks/bal.	104920Z-060	3,0	0,18	
7 cm	5 ks/bal.	104920Z-070	2,5	0,175	
8 cm	5 ks/bal.	104920Z-080	2,5	0,2	
9 cm	4 ks/bal.	104920Z-090	2,0	0,18	
10 cm	4 ks/bal.	104920Z-100	2,0	0,2	
12 cm	3 ks/bal.	104920Z-120	1,5	0,18	
14 cm	2 ks/bal.	104920Z-140	1,0	0,14	
16 cm	2 ks/bal.	104920Z-160	1,0	0,16	
18 cm	2 ks/bal.	104920Z-180	1,0	0,18	
20 cm	2 ks/bal.	104920Z-200	1,0	0,20	
22 cm	1 ks/bal.	104920Z-220	0,5	0,11	
24 cm	1 ks/bal.	104920Z-240	0,5	0,12	
26 cm	1 ks/bal.	104920Z-260	0,5	0,13	
28 cm	1 ks/bal.	104920Z-280	0,5	0,14	
30 cm	1 ks/bal.	104920Z-300	0,5	0,15	

Dodací termín dle dohody.



Baumit Minerální fasádní desky

Minerální fasádní desky s podélnými a kolmými vlákny.


Minerální fasádní desky / Součinitel tepelné vodivosti: $\lambda \leq 0,035$ až $0,041$ W/m.K

cena na vyžádání

Tloušťka: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 mm

Jiné tloušťky a dodací termín dle dohody.

M W N



Fasádní desky TWINNER

Sendvičové fasádní desky tvořené jádrem z šedého fasádního polystyrenu a krycí vrstvou z minerální vlny tloušťky 30 mm. Součástí systému Baumit Star TWINNER. Dodávány jako běžné, základací a rohové desky.

Fasádní desky TWINNER / Součinitel tepelné vodivosti: $\lambda \leq 0,034$ W/m.K (od 220 mm včetně $\lambda \leq 0,033$ W/m.K)

cena na vyžádání

Rozměr: 500 x 1000 mm

Tloušťka: 120, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 mm

Dodací termín dle dohody.

T



Baumit Dřevovláknité desky

Difuzně otevřené fasádní izolační desky z dřevěných vláken. V provedení pero a drážka anebo tupé hrany.

Dřevovláknité desky / Součinitel tepelné vodivosti: $\lambda 0,038$ až $0,043$ W/m.K


cena na vyžádání

Tloušťka: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm

Dodací termín dle dohody.

D

DOPORUČENÉ ŘEŠENÍ PRO OBLAST SOKLU



1 Baumit MosaikTop

Omítka s barevnými kamínky

2 Baumit UniPrimer

Základní nátěr

3 Baumit StarContact

Lepicí a stěrková hmota s vysokou přídržností

4 Baumit StarTex

Vysoce odolná sklotextilní síťovina

5 Austrotherm XPS TOP P GK

Extrudovaný polystyren se strukturovaným povrchem

6 Baumit BituFix 2K

Dvousložkové živичné bezropouštědlové lepidlo

FASÁDNÍ ISOLAČNÍ DESKY XPS

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Austrotherm XPS TOP P GK

Extrudovaný polystyren se strukturovaným povrchem a trvale neměnnými parametry i ve vlhkém prostředí určený zejména pro vnější tepelnou izolaci soklu a suterénních stěn.

Rozměr: 1250 x 600 mm

Austrotherm XPS TOP P GK						cena na vyžádání
Tloušťka	Balení	Kód položky	m ² /bal.	m ³ /bal.	λ (W/m.K)	
3 cm	14 ks/bal.	104710Z-03	10,5	0,315	0,033	
4 cm	10 ks/bal.	104710Z-04	7,5	0,300	0,033	
5 cm	8 ks/bal.	104710Z-05	6,0	0,300	0,033	
6 cm	7 ks/bal.	104710Z-06	5,25	0,315	0,033	
7 cm	6 ks/bal.	104710Z-07	4,5	0,315	0,035	
8 cm	5 ks/bal.	104710Z-08	3,75	0,300	0,035	
10 cm	4 ks/bal.	104710Z-10	3,0	0,300	0,036	
12 cm	4 ks/bal.	104710Z-12	3,0	0,360	0,036	
14 cm	3 ks/bal.	104710Z-14	2,25	0,315	0,036	
16 cm	3 ks/bal.	104710Z-16	2,25	0,360	0,036	

Dodací termín dle dohody.



Austrotherm XPS TOP P TB GK

Extrudovaný polystyren se strukturovaným povrchem a trvale neměnnými parametry i ve vlhkém prostředí určený zejména pro vnější tepelnou izolaci soklu a suterénních stěn.

Rozměr: 1250 x 600 mm

Austrotherm XPS TOP P TB GK						cena na vyžádání
Tloušťka	Balení	Kód položky	m ² /bal.	m ³ /bal.	λ (W/m.K)	
18 cm	2 ks/bal.	104717Z-18	1,5	0,270	0,035	
20 cm	2 ks/bal.	104717Z-20	1,5	0,300	0,035	
22 cm	2 ks/bal.	104717Z-22	1,5	0,33	0,035	
24 cm	2 ks/bal.	104717Z-24	1,5	0,36	0,035	
26 cm	2 ks/bal.	104717Z-26	1,5	0,39	0,035	
28 cm	1 ks/bal.	104717Z-28	0,75	0,21	0,035	
30 cm	1 ks/bal.	104717Z-30	0,75	0,225	0,035	

Dodací termín dle dohody.



Austrotherm Universalplatte

Extrudovaný polystyren se strukturovaným nebo hladkým povrchem a rovnou hranou s trvale neměnnými parametry i ve vlhkém prostředí.

Rozměr: 1250 x 600 mm

Austrotherm Universalplatte						cena na vyžádání
Tloušťka	Balení	Kód položky	m ² /bal.	m ³ /bal.	λ (W/m.K)	
2 cm	20 ks/bal.	104715Z-02	15,0	0,300	0,033	

Dodací termín dle dohody.



SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINY & HMOŽDINKY

Více v katalogu Fasáda – Zateplení především

SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINY

cena bez DPH

orientační cena s DPH



0

Baumit openTex

Sklotextilní síťovina pro výztužnou (armovací) vrstvu zateplovacího systému Baumit open, odolná vůči alkáliím, oka cca 4 x 4 mm.

Spotřeba: cca 1,1 bm/m²

openTex 50 bm		1 350,00 Kč/role	1 633,50 Kč/role
Vydatnost:	cca 45 m ² /role	27,00 Kč/m ²	32,70 Kč/m ²
Balení:	role šířky 1 m, 50 bm v roli, 30 rolí/pal. = 1500 m ²		
Kód položky:	105110Z-50		

openTex 10 bm		320,00 Kč/role	387,20 Kč/role
Vydatnost:	cca 9 m ² /role	32,00 Kč/m ²	38,80 Kč/m ²
Balení:	role šířky 1 m, 10 bm v roli, 100 rolí/pal. = 1000 m ²		
Kód položky:	105110Z-10		



E M R
T W P
N D

Baumit StarTex

Sklotextilní síťovina pro výztužnou (armovací) vrstvu zateplovacích systémů Baumit Star, Baumit Resolution, Baumit Pro a Baumit Wood, odolná vůči alkáliím, oka cca 4 x 4 mm.

Spotřeba: cca 1,1 bm/m²

StarTex 50 bm		1 350,00 Kč/role	1 633,50 Kč/role
Vydatnost:	cca 45 m ² /role	27,00 Kč/m ²	32,70 Kč/m ²
Balení:	role šířky 1 m, 50 bm v roli, 30 rolí/pal. = 1500 m ²		
Kód položky:	105120Z-50		

StarTex 10 bm		320,00 Kč/role	387,20 Kč/role
Vydatnost:	cca 9 m ² /role	32,00 Kč/m ²	38,80 Kč/m ²
Balení:	role šířky 1 m, 10 bm v roli, 100 rolí/pal. = 1000 m ²		
Kód položky:	105120Z-10		

SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINY

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Baumit DuoTex

Sklotextilní síťovina pro výztužnou (armovací) vrstvu zateplovacích systémů, odolná vůči alkáliím, oka cca 4 x 4 mm.

Spotřeba: cca 1,1 bm/m²

DuoTex 50 bm		1 250,00 Kč/role	1 512,50 Kč/role
Vydatnost:	cca 45 m ² /role	25,00 Kč/m²	30,30 Kč/m²
Balení:	role šířky 1 m, 50 bm v roli, 30 rolí/pal. = 1500 m ²		
Kód položky:	105140Z-50		



Baumit SoftTex

Sklotextilní síťovina pro výztužnou (armovací) vrstvu, odolná vůči alkáliím. Zvláště vhodná pro provádění jemných profilů.

SoftTex 50 bm		478,50 Kč/role	579,00 Kč/role
Balení:	role šířky 33 cm, 50 bm v roli, 16,5 m ² /role	29,00 Kč/m²	35,10 Kč/m²
Kód položky:	105180Z-50		



Baumit StrongTex

Sklotextilní síťovina pro zvýšení mechanické odolnosti stěrkové vrstvy zateplovacího systému v oblasti soklů, vchodů a na dalších exponovaných místech, oka cca 5 x 5 mm.

StrongTex 25 bm		2 450,00 Kč/role	2 964,50 Kč/role
Vydatnost:	cca 25 m ² /role	98,00 Kč/m²	118,60 Kč/m²
Plošná hmotnost:	525 g/m ²		
Balení:	role šířky 1 m, 25 bm v roli		
Kód položky:	105181Z-25		



Baumit KeraTex

Sklotextilní síťovina pro výztužnou (armovací) vrstvu zateplovacích systémů s keramickými obklady, odolná vůči alkáliím, oka cca 6 x 6 mm.

KeraTex 25 bm		1 850,00 Kč/role	2 238,50 Kč/role
Vydatnost:	cca 22 m ² /role	74,00 Kč/m²	89,60 Kč/m²
Plošná hmotnost:	343 g/m ²		
Balení:	role šířky 1 m, 25 bm v roli		
Kód položky:	105182Z-25		





O E T

Baumit StarTrack Duplex

Použití při lepení polystyrenových desek speciálně pro dodatečné zateplení na stávající zateplenou stěnu (tloušťka max. 90 mm), bez dodatečného hmoždinkování. Montáž: Bit Torx T 30.

Kotevní hloubka v únosném podkladu: ≥ 45 mm / ≥ 65 mm v pórobetonu

Oblast použití: beton, plné cihly, děrované cihly, pórobeton

Kategorie použití: A, B, C, E

Délka trnu: 138 mm

Spotřeba: cca 6 ks/m²

StarTrack Duplex		4 800,00 Kč/bal.	5 808,00 Kč/bal.
Balení:	karton 200 ks	24,00 Kč/ks	29,10 Kč/ks
Kód položky:	105610Z----DUPLEX		

StarTrack Duplex		1 200,00 Kč/bal.	1 452,00 Kč/bal.
Balení:	karton 50 ks	24,00 Kč/ks	29,10 Kč/ks
Kód položky:	105610Z---DUPLEX50		

Dodací termín dle dohody.



O E T

Baumit StarTrack Orange

Použití při lepení polystyrenových desek speciálně na stěny z pórovitého stavebního materiálu, pórobetonu nebo na kritické podklady, bez dodatečného hmoždinkování. Montáž: Bit Torx T 30.

Kotevní hloubka v únosném podkladu: ≥ 40 mm / ≥ 65 mm v pórobetonu

Oblast použití: beton, plné cihly, děrované cihly, pórobeton

Kategorie použití: A, B, C, E

Délka trnu: 88 mm

Spotřeba: cca 6 ks/m²

StarTrack Orange		5 610,00 Kč/bal.	6 788,10 Kč/bal.
Balení:	karton 300 ks	18,70 Kč/ks	22,70 Kč/ks
Kód položky:	105610Z---ORANGE		

StarTrack Orange		935,00 Kč/bal.	1 131,40 Kč/bal.
Balení:	karton 50 ks	18,70 Kč/ks	22,70 Kč/ks
Kód položky:	105610Z---ORANGE50		

Dodací termín dle dohody.



O E T

Baumit StarTrack Blue

Použití při lepení polystyrenových desek na neomítnuté betonové stěny, bez dodatečného hmoždinkování.

Kotevní hloubka v únosném podkladu: ≥ 40 mm

Oblast použití: beton, plné cihly

Kategorie použití: A, B

Délka trnu: 55 mm

Spotřeba: cca 6 ks/m²

StarTrack Blue		4 620,00 Kč/bal.	5 590,20 Kč/bal.
Balení:	karton 300 ks	15,40 Kč/ks	18,70 Kč/ks
Kód položky:	105610Z----BLUE		

StarTrack Blue		770,00 Kč/bal.	931,70 Kč/bal.
Balení:	karton 50 ks	15,40 Kč/ks	18,70 Kč/ks
Kód položky:	105610Z---BLUE50		

Dodací termín dle dohody.

BAUMIT STARTRACK

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Baumit StarTrack Red

Použití při lepení polystyrenových desek na stěny se starými omítkami (max. 40 mm tloušťky), bez dodatečného hmoždinkování.

Kotevní hloubka v únosném podkladu: ≥ 40 mm

Oblast použití: beton, plné cihly, děrované cihly

Kategorie použití: A, B, C

Délka trnu: 88 mm

Spotřeba: cca 6 ks/m²



O E T

StarTrack Red		4 920,00 Kč/bal.	5 953,20 Kč/bal.
Balení:	karton 300 ks	16,40 Kč/ks	19,90 Kč/ks
Kód položky:	105610Z--RED		

StarTrack Red		820,00 Kč/bal.	992,20 Kč/bal.
Balení:	karton 50 ks	16,40 Kč/ks	19,90 Kč/ks
Kód položky:	105610Z--RED50		

Dodací termín dle dohody.

JEDNODUCHÝ PRINCIP

Baumit StarTrack je kruhová plastová kotva, která se osadí přímo na nosný podklad (min. 6 ks/m²) a opatří se lepidlem, na které se pak nalepí polystyrenové fasádní tepelněizolační desky. Baumit StarTrack vytváří další styčné body pevně spojené s jádrem nosné stěny. Baumit StarTrack s vysoce kvalitními lepidly Baumit openContact a Baumit StarContact je dlouhodobě spolehlivé řešení fasády bez tepelných mostů.


PŘEHLED POUŽITÍ BAUMIT STARTRACK

	kotevní hloubka	A	B	C	D	E
		beton	plná cihla	děrovaná cihla	lehčený beton	pórobeton
Baumit StarTrack Orange	≥ 40	●	●	●		●
Baumit StarTrack Red	≥ 40	●	●	●		
Baumit StarTrack Blue	≥ 40	●	●			
Baumit StarTrack Duplex	≥ 40	●	●	●		●



Hmoždinky Baumit S

Polyetylenové zapouštěcí talířové hmoždinky s ocelovým šroubovacím trnem a zmenšenou kotevní hloubkou pro připevnění fasádních izolačních desek. Při aplikaci pomocí Montážního setu Baumit S dojde během šroubování k automatickému zapuštění hmoždinky cca 15 mm do izolantu, při šroubování pouze pomocí S bitu TX 30-M8 x 32 zůstane hmoždinka na povrchu izolantu.

Baumit S

Kotevní hloubka:	min. 25 mm (beton, cihly) / min. 45 mm (pórobeton)
Vrtaný otvor:	Ø 8 mm
Kategorie použití:	A, B, C, D, E
Podklad:	beton, plná cihla, děrovaná cihla, lehčený beton, pórobeton
Balení:	100 ks

Délka hmoždinky	Tloušťka izolace	Kód položky		
115 mm	80 mm	105771Z---115	9,00 Kč/ks	10,90 Kč/ks
135 mm	100 mm	105771Z---135	10,20 Kč/ks	12,40 Kč/ks
155 mm	120 mm	105771Z---155	12,40 Kč/ks	15,10 Kč/ks
175 mm	140 mm	105771Z---175	14,00 Kč/ks	17,00 Kč/ks
195 mm	160 mm	105771Z---195	17,10 Kč/ks	20,70 Kč/ks
215 mm	180 mm	105771Z---215	18,00 Kč/ks	21,80 Kč/ks
235 mm	200 mm	105771Z---235	19,50 Kč/ks	23,60 Kč/ks
255 mm	220 mm	105771Z---255	22,20 Kč/ks	26,90 Kč/ks
275 mm	240 mm	105771Z---275	25,70 Kč/ks	31,10 Kč/ks
295 mm	260 mm	105771Z---295	28,40 Kč/ks	34,40 Kč/ks

Dodací termín dle dohody.



Hmoždinky Baumit N

Polyetylenové talířové hmoždinky s ocelovým zatloukacím trnem a zmenšenou kotevní hloubkou pro připevnění fasádních izolačních desek.

Baumit N

Kotevní hloubka:	min. 25 mm (beton, cihly) / min. 45 mm (pórobeton)
Vrtaný otvor:	Ø 8 mm
Kategorie použití:	A, B, C, D, E
Podklad:	beton, plná cihla, děrovaná cihla, lehčený beton, pórobeton
Balení:	100 ks

Délka hmoždinky	Tloušťka izolace	Kód položky		
95 mm	60 mm	105772Z---95	5,60 Kč/ks	6,80 Kč/ks
115 mm	80 mm	105772Z---115	5,90 Kč/ks	7,20 Kč/ks
135 mm	100 mm	105772Z---135	6,60 Kč/ks	8,00 Kč/ks
155 mm	120 mm	105772Z---155	7,40 Kč/ks	9,00 Kč/ks
175 mm	140 mm	105772Z---175	8,60 Kč/ks	10,50 Kč/ks
195 mm	160 mm	105772Z---195	10,00 Kč/ks	12,10 Kč/ks
215 mm	180 mm	105772Z---215	11,30 Kč/ks	13,70 Kč/ks
235 mm	200 mm	105772Z---235	13,10 Kč/ks	15,90 Kč/ks
255 mm	220 mm	105772Z---255	16,50 Kč/ks	20,00 Kč/ks
275 mm	240 mm	105772Z---275	18,80 Kč/ks	22,80 Kč/ks
295 mm	260 mm	105772Z---295	21,20 Kč/ks	25,70 Kč/ks

Dodací termín dle dohody.

HMOŽDINKY

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Hmoždinky Baumit SDX 8

Univerzální talířové hmoždinky s plastovým zatlučacím trnem pro připevnění fasádních izolačních desek.

Baumit SDX 8

Kotevní hloubka:	min. 30 mm
Vrtaný otvor:	Ø 8 mm
Kategorie použití:	A, B, C, D, E
Podklad:	beton, plná cihla, děrovaná cihla, lehčený beton, pórobeton
Balení:	50 ks, * 100 ks

Délka hmoždinky	Tloušťka izolace	Kód položky		
100 mm *	60 mm	105742Z---100	7,50 Kč/ks	9,10 Kč/ks
120 mm *	80 mm	105742Z---120	8,20 Kč/ks	10,00 Kč/ks
140 mm *	100 mm	105742Z---140	8,40 Kč/ks	10,20 Kč/ks
160 mm *	120 mm	105742Z---160	9,10 Kč/ks	11,10 Kč/ks
180 mm *	140 mm	105742Z---180	9,80 Kč/ks	11,90 Kč/ks
200 mm *	160 mm	105742Z---200	10,40 Kč/ks	12,60 Kč/ks
220 mm *	180 mm	105742Z---220	13,20 Kč/ks	16,00 Kč/ks
240 mm	200 mm	105742Z---240	15,40 Kč/ks	18,70 Kč/ks
260 mm	220 mm	105742Z---260	20,40 Kč/ks	24,70 Kč/ks
280 mm	240 mm	105742Z---280	23,10 Kč/ks	28,00 Kč/ks
300 mm	260 mm	105742Z---300	25,60 Kč/ks	31,00 Kč/ks

Dodací termín dle dohody.



Hmoždinky STR U 2G

Polyetylenové zapouštěcí talířové hmoždinky s ocelovým šroubovacím trnem a zmenšenou kotevní hloubkou pro připevnění fasádních izolačních desek. Při aplikaci pomocí Montážního setu STR 2GE dojde během šroubování k automatickému zapuštění hmoždinky cca 15 mm do izolantu, při šroubování pouze pomocí STR bitu TX 30-1/4" x 200 zůstane hmoždinka na povrchu izolantu.

STR U 2G

Kotevní hloubka:	min. 25 mm (beton, cihly) / min. 65 mm (pórobeton)
Vrtaný otvor:	Ø 8 mm
Kategorie použití:	A, B, C, D, E
Podklad:	beton, plná cihla, děrovaná cihla, lehčený beton, pórobeton
Balení:	100 ks

Délka hmoždinky	Tloušťka izolace	Kód položky		
115 mm	80 mm	105710Z---115	9,50 Kč/ks	11,50 Kč/ks
135 mm	100 mm	105710Z---135	10,80 Kč/ks	13,10 Kč/ks
155 mm	120 mm	105710Z---155	13,30 Kč/ks	16,10 Kč/ks
175 mm	140 mm	105710Z---175	15,20 Kč/ks	18,40 Kč/ks
195 mm	160 mm	105710Z---195	18,90 Kč/ks	22,90 Kč/ks
215 mm	180 mm	105710Z---215	20,00 Kč/ks	24,20 Kč/ks
235 mm	200 mm	105710Z---235	21,80 Kč/ks	26,40 Kč/ks
255 mm	220 mm	105710Z---255	24,60 Kč/ks	29,80 Kč/ks
275 mm	240 mm	105710Z---275	28,40 Kč/ks	34,40 Kč/ks
295 mm	260 mm	105710Z---295	31,50 Kč/ks	38,20 Kč/ks
315 mm	280 mm	105710Z---315	41,10 Kč/ks	49,80 Kč/ks
335 mm	300 mm	105710Z---335	47,60 Kč/ks	57,60 Kč/ks
355 mm	320 mm	105710Z---355	53,10 Kč/ks	64,30 Kč/ks
375 mm	340 mm	105710Z---375	58,00 Kč/ks	70,20 Kč/ks
395 mm	360 mm	105710Z---395	63,30 Kč/ks	76,60 Kč/ks
415 mm	380 mm	105710Z---415	68,70 Kč/ks	83,20 Kč/ks
435 mm	400 mm	105710Z---435	73,60 Kč/ks	89,10 Kč/ks
455 mm	420 mm	105710Z---455	78,30 Kč/ks	94,80 Kč/ks

Dodací termín dle dohody.

Informujte se o rozšířené aktuální nabídce hmoždinek do zateplovacích systémů Baumit s Evropským technickým schválením (ETA) dle ETAG 004. Mezi nosným podkladem a fasádními izolačními deskami je počítáno s 10 mm tvořenými lepicí hmotou, omítkou a nerovnostmi. Uvedené tloušťky tepelných izolací jsou orientační a neplatí pro kotvení do pórobetonu. Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy, viz str. 64.



Hmoždinky H1 eco

Polyetylénové talířové hmoždinky s ocelovým zatloukacím trnem a zmenšenou kotevní hloubkou pro připevnění fasádních izolačních desek.

H1 eco

Kotevní hloubka:	min. 25 mm
Vrtaný otvor:	Ø 8 mm
Kategorie použití:	A, B, C
Podklad:	beton, plná cihla, děrovaná cihla
Balení:	100 ks

Délka hmoždinky	Tloušťka izolace	Kód položky		
95 mm	60 mm	105711Z---95	5,90 Kč/ks	7,20 Kč/ks
115 mm	80 mm	105711Z---115	6,20 Kč/ks	7,60 Kč/ks
135 mm	100 mm	105711Z---135	7,00 Kč/ks	8,50 Kč/ks
155 mm	120 mm	105711Z---155	7,90 Kč/ks	9,60 Kč/ks
175 mm	140 mm	105711Z---175	9,10 Kč/ks	11,10 Kč/ks
195 mm	160 mm	105711Z---195	10,60 Kč/ks	12,90 Kč/ks
215 mm	180 mm	105711Z---215	12,00 Kč/ks	14,60 Kč/ks
235 mm	200 mm	105711Z---235	14,00 Kč/ks	17,00 Kč/ks
255 mm	220 mm	105711Z---255	17,70 Kč/ks	21,50 Kč/ks
275 mm	240 mm	105711Z---275	20,10 Kč/ks	24,40 Kč/ks
295 mm	260 mm	105711Z---295	22,70 Kč/ks	27,50 Kč/ks

Dodací termín dle dohody.



Hmoždinky Termoz CS 8

Talířové hmoždinky s ocelovým šroubovacím trnem a prodlouženou plastovou částí pro povrchovou a zapuštěnou montáž pro připevnění fasádních izolačních desek.

Termoz CS 8

Kotevní hloubka:	min. 35 mm / min. 55 mm (pórobeton)
Vrtaný otvor :	Ø 8 mm
Kategorie použití:	A, B, C, D, E
Podklad:	beton, plná cihla, děrovaná cihla, lehčený beton, pórobeton
Balení:	100 ks

Délka hmoždinky	Tloušťka izolace	Kód položky		
110 mm*	60 mm	105739Z---110	8,90 Kč/ks	10,80 Kč/ks
130 mm	80 mm	105739Z---130	10,30 Kč/ks	12,50 Kč/ks
150 mm	100 mm	105739Z---150	11,20 Kč/ks	13,60 Kč/ks
170 mm	120 mm	105739Z---170	13,20 Kč/ks	16,00 Kč/ks
190 mm	140 mm	105739Z---190	14,50 Kč/ks	17,60 Kč/ks
210 mm	160 mm	105739Z---210	17,00 Kč/ks	20,60 Kč/ks
230 mm	180 mm	105739Z---230	20,80 Kč/ks	25,20 Kč/ks
250 mm - R	200 mm	105739Z---250R	24,80 Kč/ks	30,10 Kč/ks
270 mm - R	220 mm	105739Z---270R	28,50 Kč/ks	34,50 Kč/ks
290 mm - R	240 mm	105739Z---290R	33,10 Kč/ks	40,10 Kč/ks
310 mm - R	260 mm	105739Z---310R	36,80 Kč/ks	44,60 Kč/ks
330 mm	280 mm	105739Z---330	44,40 Kč/ks	53,80 Kč/ks
350 mm	300 mm	105739Z---350	50,00 Kč/ks	60,50 Kč/ks
370 mm	320 mm	105739Z---370	55,50 Kč/ks	67,20 Kč/ks
390 mm	340 mm	105739Z---390	60,40 Kč/ks	73,10 Kč/ks

* není určeno pro zápuštnou montáž

R – Prodloužený ocelový trn. Vhodné pro zdvojování zateplovacích systémů.

Pozn.: Pro zapuštěnou montáž hmoždinek je nutné vyvrtat otvor hluboký min. 60 mm (v pórobetonu 85 mm).

Dodací termín dle dohody.

HMOŽDINKY

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Hmoždinky H3

Polyetylénové talířové hmoždinky s plastovým zatloukacím trnem pro připevnění fasádních polystyrenových desek.

H3

Kotevní hloubka:	min. 25 mm
Vrtaný otvor:	Ø 8 mm
Kategorie použití:	A, B, C
Podklad:	beton, plná cihla, děrovaná cihla
Balení:	100 ks, *200 ks

Délka hmoždinky	Tloušťka izolace	Kód položky		
75 mm*	40 mm	105725Z---75	4,70 Kč/ks	5,70 Kč/ks
95 mm*	60 mm	105725Z---95	4,70 Kč/ks	5,70 Kč/ks
115 mm*	80 mm	105725Z---115	4,90 Kč/ks	6,00 Kč/ks
135 mm*	100 mm	105725Z---135	5,30 Kč/ks	6,50 Kč/ks
155 mm*	120 mm	105725Z---155	5,80 Kč/ks	7,10 Kč/ks
175 mm	140 mm	105725Z---175	6,50 Kč/ks	7,90 Kč/ks
195 mm	160 mm	105725Z---195	7,60 Kč/ks	9,20 Kč/ks
215 mm	180 mm	105725Z---215	9,50 Kč/ks	11,50 Kč/ks
235 mm	200 mm	105725Z---235	11,60 Kč/ks	14,10 Kč/ks

Dodací termín dle dohody.



Hmoždinky Termoz SV II ecotwist

Zápustné talířové hmoždinky s ocelovým šroubovacím trnem vhodné pro připevnění fasádních polystyrenových desek tl. 100–400 mm. Zapouští se do izolantu pomocí Montážního přípravku ecotwist.

Termoz SV II ecotwist

Kotevní hloubka:	min. 35 mm / min. 70 mm (pórobeton)
Vrtaný otvor:	Ø 8 mm
Kategorie použití:	A, B, C, D, E
Podklad:	beton, plná cihla, děrovaná cihla, lehčený beton, pórobeton
Balení:	100 ks

Délka hmoždinky	Tloušťka nenosné mezivrstvy	Tloušťka izolace	Kód položky		
162	0–10 mm	100–400 mm	105738Z---162	19,60 Kč/ks	23,80 Kč/ks
202	10–30 mm	100–400 mm	105738Z---202	20,80 Kč/ks	25,20 Kč/ks
232	30–60 mm	100–400 mm	105738Z---232	23,90 Kč/ks	29,00 Kč/ks

Dodací termín dle dohody.



Hmoždinky STR H

Šroubovací hmoždinky se zátkou pro připevnění zateplovacích systémů. Používají se v kombinaci se Zátkou STR EPS (str. 54) pro zapuštěnou montáž nebo v kombinaci s Malou zátkou do hmoždinky STR U 2G (str. 55) pro povrchovou montáž. Malá zátká pro povrchovou montáž je dodávána v balení s touto hmoždinkou.

STR H

Kotevní hloubka:	min. 35 mm
Podklad:	dřevo, dřevotřískas, plech do tloušťky 0,75 mm
Balení:	100 ks

Délka hmoždinky	Kód položky		
80 mm	105713Z---80	10,40 Kč/ks	12,60 Kč/ks
100 mm	105713Z---100	11,20 Kč/ks	13,60 Kč/ks
120 mm	105713Z---120	12,60 Kč/ks	15,30 Kč/ks
140 mm	105713Z---140	14,50 Kč/ks	17,60 Kč/ks
160 mm	105713Z---160	17,30 Kč/ks	21,00 Kč/ks
180 mm	105713Z---180	18,40 Kč/ks	22,30 Kč/ks
200 mm	105713Z---200	20,10 Kč/ks	24,40 Kč/ks
220 mm	105713Z---220	22,70 Kč/ks	27,50 Kč/ks
240 mm	105713Z---240	25,60 Kč/ks	31,00 Kč/ks
260 mm	105713Z---260	29,00 Kč/ks	35,10 Kč/ks
280 mm	105713Z---280	32,40 Kč/ks	39,30 Kč/ks
300 mm	105713Z---300	35,80 Kč/ks	43,40 Kč/ks

Dodací termín dle dohody.


KATEGORIE POUŽITÍ HMOŽDINEK

	kotevní hloubka ¹⁾	kategorie použití					
		A	B	C	D	E	
		beton	plná cihla	děrovaná cihla	lehčený beton	pórobeton	dřevo
Baumit S	25/45 mm ²⁾	■	■	■	■	■	
Baumit N	25/45 mm ²⁾	■	■	■	■	■	
Baumit SDX 8	30 mm	■	■	■	■	■	
STR U 2G	25/65 mm ²⁾	■	■	■	■	■	
H1 eco	25 mm	■	■	■			
Termoz CS 8	35/55 mm ²⁾	■	■	■	■	■	
H3	25 mm	■	■	■			
Termoz SV II ecotwist	35/55 mm ²⁾	■	■	■	■	■	
STR H	30-40 mm						■

¹⁾ ukotvení do nosného podkladu

²⁾ kotevní hloubka v pórobetonu

SPECIÁLNÍ KOTVENÍ ETICS



Kotevní systém Spiral Anksys®

Kotvy Spiral Anksys® jsou určeny pro zateplovací systémy s izolanty na bázi EPS a MW. Slouží zejména ke kotvení nových systémů na problematických podkladech, statické sanaci starších systémů a k přenosu zvýšených svislých zatížení.

Kotevní systém Spiral Anksys®

cena na vyžádání

Kotvy pro kotvení EPS: Spiral Anksys® SA pro tloušťky izolantů 80–340 mm

Kotvy pro kotvení MW: Spiral Anksys® SA+SM70 pro tloušťky izolantů 100–240 mm

Konkrétní technické řešení pro daný objekt bude specifikováno na základě statického návrhu speciálního kotvení Spiral Anksys® (více na straně 123).

Pro technické řešení, ceny a dodací podmínky na konkrétní objekt se obraťte na příslušného obchodního a technického zástupce (kontakty na straně 143).



PŘÍSLUŠENSTVÍ K HMOŽDINKÁM

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Montážní set Baunit S

Speciální nástavec pro montáž hmoždinek Baunit S do polystyrenových a minerálních tepelněizolačních desek. Dodávka včetně náhradního výměnného kruhového bříty, klíče Imbus a montážního nástavce pro všechny případy použití.

Pozor – nelze zaměňovat s montážním setem STR 2GE a frézou na polystyren.

Montážní set Baunit S

2 930,00 Kč/set

3 545,30 Kč/set

Balení: 1 set

Kód položky: 105783Z---BS



Přestavovací tyčka SW 10 x 160 Baunit S + bit

Přestavovací tyčka včetně bitu S-BIT TX30-M8x32 pro výměnu opotřebovaných částí montážního setu Baunit S.

Přestavovací tyčka SW 10 x 160 Baunit S + bit

993,00 Kč/set

1 201,60 Kč/set

Balení: 1 set

Kód položky: 105873Z---SW



S-BIT TX30-M8x32

Náhradní bit k přestavovací tyčce setu Baunit S.

S-BIT TX30-M8x32

283,00 Kč/ks

342,50 Kč/ks

Balení: 1 ks

Kód položky: 105788Z---TX30



Montážní set STR 2GE

Speciální nástavec pro montáž hmoždinek STR U 2G a STR H do polystyrenových a minerálních tepelněizolačních desek. Dodávka včetně náhradního výměnného kruhového bříty, klíče Imbus a montážního nástavce pro všechny případy použití.

Pozor – nelze zaměňovat s montážním setem Baunit S a frézou na polystyren.

Montážní set STR 2GE

2 930,00 Kč/set

3 545,30 Kč/set

Balení: 1 set

Kód položky: 105783Z---GE

Náhradní set STR 2GE

Pro výměnu opotřebovaných částí montážního nástavce STR 2GE.

Náhradní set STR 2GE

1 300,00 Kč/set

1 573,00 Kč/set

Balení: 3 kruhové plechové bříty a 3 bity TORX T 30

Kód položky: 105783Z---NS



STR-BIT TX 30-1/4" x 200

Nutné pro montáž hmoždinek STR U 2G nezapouštěných pod povrch izolantu.

STR-BIT TX 30-1/4" x 200**367,00 Kč/ks****444,10 Kč/ks**

Balení: 1 ks

Kód položky: 105786Z---Bit

**Zátka STR EPS plus**

Šedá polystyrenová zátka pro zakrytí talířových hmoždinek Baunit S, STR U 2G a STR H v polystyrenových izolačních deskách. Lehce kónický kruhový okraj pro bezpečné upevnění v izolantu.

Pozor – nelze zaměňovat s polystyrenovou zátkou EPS plus.

Zátka STR EPS plus**220,00 Kč/bal.****266,20 Kč/bal.**

Průměr: 65 mm

Tloušťka: 15 mm

Balení: 100 ks

Kód položky: 105780Z---plus

**Zátka STR EPS**

Nutná pro zakrytí talířových hmoždinek Baunit S, STR U 2G a STR H v polystyrenových izolačních deskách. Lehce kónický kruhový okraj pro bezpečné upevnění v izolantu.

Pozor – nelze zaměňovat s polystyrenovou zátkou EPS.

Zátka STR EPS**190,00 Kč/bal.****229,90 Kč/bal.**

Průměr: 65 mm

Tloušťka: 15 mm

Balení: 100 ks

Kód položky: 105780Z---EPS

**Zátka STR Mineral**

Nutná pro zakrytí talířových hmoždinek Baunit S, STR U 2G a STR H v minerálních tepelněizolačních deskách. Mírný přesah kruhového okraje pro bezpečné upevnění v izolantu.

Zátka STR Mineral**340,00 Kč/bal.****411,40 Kč/bal.**

Průměr: 65 mm

Tloušťka: 15 mm

Balení: 100 ks

Kód položky: 105780Z---Min

**Zátka STR Resolution**

Zátka pro zakrytí talířových hmoždinek Baunit S, STR U 2G a STR H v izolačních deskách Resolution a XS 022.

Zátka STR Resolution**510,00 Kč/bal.****617,10 Kč/bal.**

Průměr: 65 mm

Tloušťka: 15 mm

Balení: 100 ks

Kód položky: 105780Z---XS

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HMOŽDINKÁM

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Malá zátka do hmoždinky Baumit S

Nutné zejména pro hmoždinky Baumit S nezapouštěné pod povrch izolantu. Zasunutím zátky do hlavy hmoždinky Baumit S se zvýší její tepelněizolační vlastnosti.

Malá zátka do hmoždinky Baumit S		350,00 Kč/bal.	423,50 Kč/bal.
Průměr:	15 mm		
Balení:	500 ks		
Kód položky:	105788Z---UES		



Malá zátka do hmoždinky STR U 2G

Nutné zejména pro hmoždinky STR U 2G nezapouštěné pod povrch izolantu. Zasunutím zátky do hlavy hmoždinky STR U 2G se zvýší její tepelněizolační vlastnosti.

Malá zátka do hmoždinky STR U 2G		350,00 Kč/bal.	423,50 Kč/bal.
Průměr:	15 mm		
Balení:	500 ks		
Kód položky:	105780Z---2G		



Zátka EPS

Pro zakrytí talířových hmoždinek zapuštěných v polystyrenových tepelněizolačních deskách.

Pozor – nelze zaměňovat s polystyrenovými zátkami STR EPS ani kombinovat s hmoždinkami Baumit S, STR U 2G a STR H.

Zátka EPS		420,00 Kč/bal.	508,20 Kč/bal.
Průměr:	70 mm		
Balení:	200 ks		
Kód položky:	105781Z---EPS		

Zátka EPS plus		460,00 Kč/bal.	556,60 Kč/bal.
Průměr:	70 mm		
Balení:	200 ks		
Kód položky:	105781Z---plus		



Montážní přípravek CS

Montážní přípravek pro povrchovou a zapuštěnou montáž hmoždinek Termoz CS 8 s upínáním SDS plus nebo s 6hrannou stopkou. Součástí přípravku je BIT pro montáž hmoždinek délky 110 až 230 mm.

Montážní přípravek CS – SDS Plus		2 626,20 Kč/ks	3 177,80 Kč/ks
Balení:	1 ks		
Kód položky:	105788Z---SDS		

Montážní přípravek CS – šestihran		2 626,20 Kč/ks	3 177,80 Kč/ks
Balení:	1 ks		
Kód položky:	105788Z---6		



BIT T 25 CS

Pro montáž hmoždinek Termoz CS 8 pomocí Montážního přípravku CS. Bit délky 98,5 mm se používá pro montáž hmoždinek s prodlouženým ocelovým trnem (hmoždinky označeny písmenem R). Bit 178,5 mm je určen pro montáž hmoždinek bez prodlouženého ocelového trnu délky 250 až 390 mm.

BIT T 25 CS 98,5 mm

1 118,40 Kč/ks

1 353,30 Kč/ks

Balení: 1 ks

Kód položky: 105788Z---98

BIT T 25 CS 178,5 mm

1 252,20 Kč/ks

1 515,20 Kč/ks

Balení: 1 ks

Kód položky: 105788Z---178

Dodací termín dle dohody.



Náhradní BIT T 30 CS 26 mm

Pro výměnu opotřebovaného bitu Montážního přípravku CS pro montáž hmoždinek Termoz CS 8 délky 110 až 230 mm.

Náhradní BIT T 30 CS 26 mm

435,90 Kč/ks

527,50 Kč/ks

Balení: 1 ks

Kód položky: 105788Z---26

Dodací termín dle dohody.



Zátka CS EPS plus

Šedá polystyrenová zátka pro zakrytí hmoždinek Termoz CS 8 v polystyrenových izolačních deskách.

Zátka CS EPS plus

460,00 Kč/bal.

556,60 Kč/bal.

Průměr: 62 mm

Balení: 200 ks

Kód položky: 105781Z---pl62



Zátka CS EPS

Pro zakrytí hmoždinek Termoz CS 8 v polystyrenových izolačních deskách.

Zátka CS EPS

360,00 Kč/bal.

435,60 Kč/bal.

Průměr: 62 mm

Balení: 200 ks

Kód položky: 105781Z---ep62



Zátka CS Mineral

Pro zakrytí hmoždinek Termoz CS 8 v minerálních tepelněizolačních deskách.

Zátka CS Mineral

240,00 Kč/bal.

290,40 Kč/bal.

Průměr: 65 mm

Balení: 100 ks

Kód položky: 105781Z---MV65

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HMOŽDINKÁM

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Montážní přípravek ecotwist

Montážní přípravek pro aplikaci zápusťných hmoždinek Termoz SV II ecotwist.

Balení: 1 ks

Montážní přípravek ecotwist	SV II 260 mm	943,90 Kč/ks	1 142,20 Kč/ks
Pro tloušťku izolace:	100–260 mm		
Kód položky:	105792Z---260		

Montážní přípravek ecotwist	SV II 400 mm	1 577,20 Kč/ks	1 908,50 Kč/ks
Pro tloušťku izolace:	100–400 mm		
Kód položky:	105792Z---400		

Dodací termín dle dohody.



Zátka ecotwist EPS

Bílá polystyrenová zátka pro zakrytí zápusťných hmoždinek Termoz SV II ecotwist.

Zátka ecotwist EPS	380,00 Kč/bal.	459,80 Kč/bal.
Balení:	200 ks	
Kód položky:	105781Z---EEPS	

Dodací termín dle dohody.



Zátka ecotwist EPS plus

Šedá polystyrenová zátka pro zakrytí zápusťných hmoždinek Termoz SV II ecotwist.

Zátka ecotwist EPS plus	440,00 Kč/bal.	532,40 Kč/bal.
Balení:	200 ks	
Kód položky:	105781Z---Eplus	

Dodací termín dle dohody.



Přídavný talíř DT

Zvětšuje průměr talíře hmoždinek Termoz.

Balení: 100 ks

DT 90	720,00 Kč/bal.	871,20 Kč/bal.
Průměr:	90 mm	
Kód položky:	105790Z---DT90	

DT 110	920,00 Kč/bal.	1 113,20 Kč/bal.
Průměr:	110 mm	
Kód položky:	105790Z---DT110	

DT 140	1 550,00 Kč/bal.	1 875,50 Kč/bal.
Průměr:	140 mm	
Kód položky:	105790Z---DT140	

Minimální množství a dodací termín dle dohody.



Přídavný talíř 140

Zvětšuje průměr talíře hmoždinek Baunit S, Baunit N, STR U 2G, H1 eco a STR H. Pro upevnění tepelněizolačních minerálních desek s kolmým vláknem (lamel).

Přídavný talíř 140	1 190,00 Kč/bal.	1 439,90 Kč/bal.
---------------------------	-------------------------	-------------------------

Průměr:	140 mm
Balení:	100 ks
Kód položky:	105789Z---140

Dodací termín dle dohody.



Přídavný talíř VT 2G

Pro zápusťnou montáž hmoždinek Baunit S a STR U 2G do minerálních fasádních desek třídy TR 10.

Přídavný talíř VT 2G	1 400,00 Kč/bal.	1 694,00 Kč/bal.
-----------------------------	-------------------------	-------------------------

Balení:	100 ks
Kód položky:	105789Z---VT2G



Přídavný talíř VT 90

Zvětšuje průměr talíře hmoždinek Baunit S, Baunit N, STR U 2G, H1 eco a STR H. Pro upevnění minerálních fasádních desek třídy TR 10.

Přídavný talíř VT 90	760,00 Kč/bal.	919,60 Kč/bal.
-----------------------------	-----------------------	-----------------------

Balení:	100 ks
Kód položky:	105789Z---VT90



1 Soklový profil ETICS

2 Okenní a dveřní přípojovací profily

3 Parapetní přípojovací profil

4 Rohový profil

5 Dilatační profil

6 Spirální hmoždinky

7 Přípojovací profil pro oplechování



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více v katalogu Fasáda – Zateplení především

SOKLOVÉ A ZAKLÁDACÍ PROFILY

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Zakládací úhelníkový profil

Zakládací profil s integrovanou sklotextilní síťovinou a zvýšenou požární odolností pro založení zateplovacích systémů Baunit Star a Baunit Pro s fasádním polystyrenem.



Zakládací úhelníkový profil		168,40 Kč/ks	203,80 Kč/ks
Délka:	2,0 m	84,20 Kč/bm	101,90 Kč/bm
Balení:	svazek = 20 ks = 40 bm		
Kód položky:	105450Z		




Zakončovací profil s okapničkou

Zakončovací profil s integrovanou sklotextilní síťovinou a zvýšenou požární odolností pro založení zateplovacích systémů Baunit Star a Baunit Pro s fasádním polystyrenem.



Délka:	2,0 m		
Zakončovací profil s okapničkou		88,00 Kč/ks	106,50 Kč/ks
Rozměr sklotextilní síťoviny:	10 x 15 cm	44,00 Kč/bm	53,30 Kč/bm
Balení:	svazek = 20 ks = 40 bm		
Kód položky:	105451Z---15		

Zakončovací profil s okapničkou		84,00 Kč/ks	101,70 Kč/ks
Rozměr sklotextilní síťoviny:	10 x 10 cm	42,00 Kč/bm	50,90 Kč/bm
Balení:	svazek = 25 ks = 50 bm		
Kód položky:	105451Z---10		



Soklový profil **therm**

Soklový profil z PVC bílé barvy s integrovanou sklotextilní síťovinou šířky 12,5 cm a okapním nosem. Výrazně omezuje tepelný most v místě založení. Spojky soklových profilů therm jsou součástí dodávky.

Součinitel tepelné vodivosti $\lambda = \text{cca } 0,20 \text{ W/m.K}$ (hliníkový soklový profil $\lambda = \text{cca } 200 \text{ W/m.K}$).

Délka: 2,0 m

Tloušťka	Balení	Kód položky		
80 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105210Z-08	392,00 Kč/ks 196,00 Kč/bm	474,40 Kč/ks 237,20 Kč/bm
100 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105210Z-10	420,00 Kč/ks 210,00 Kč/bm	508,20 Kč/ks 254,10 Kč/bm
120 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105210Z-12	440,00 Kč/ks 220,00 Kč/bm	532,40 Kč/ks 266,20 Kč/bm
140 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105210Z-14	460,00 Kč/ks 230,00 Kč/bm	556,60 Kč/ks 278,30 Kč/bm
160 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105210Z-16	480,00 Kč/ks 240,00 Kč/bm	580,80 Kč/ks 290,40 Kč/bm

Pozn.: Dodávána pouze v celých svazcích.

Dodací termín dle dohody.



Soklový profil **ETICS**

Hliníková lišta s okapničkou pro použití ve všech zateplovacích systémech Baumit. Profily od tloušťky 140 mm zesíleny.

Délka: *2,0 m, 2,5 m

Tloušťka	Tloušťka plechu	Balení	Kód položky		
60 mm	0,7 mm	svazek = 10 ks = 25 bm	105220Z-06	114,50 Kč/ks 45,80 Kč/bm	138,60 Kč/ks 55,50 Kč/bm
80 mm	0,7 mm	svazek = 10 ks = 25 bm	105220Z-08	134,00 Kč/ks 53,60 Kč/bm	162,60 Kč/ks 64,90 Kč/bm
100 mm	0,7 mm	svazek = 10 ks = 25 bm	105220Z-10	154,00 Kč/ks 61,60 Kč/bm	186,40 Kč/ks 74,60 Kč/bm
120 mm	0,7 mm	svazek = 10 ks = 25 bm	105220Z-12	174,00 Kč/ks 69,60 Kč/bm	210,60 Kč/ks 84,30 Kč/bm
140 mm	1,0 mm	svazek = 10 ks = 25 bm	105220Z-14	252,00 Kč/ks 100,80 Kč/bm	305,00 Kč/ks 122,00 Kč/bm
160 mm	1,0 mm	svazek = 10 ks = 25 bm	105220Z-16	278,00 Kč/ks 111,20 Kč/bm	336,40 Kč/ks 134,60 Kč/bm
180 mm	1,0 mm	svazek = 10 ks = 25 bm	105220Z-18	304,50 Kč/ks 121,80 Kč/bm	368,50 Kč/ks 147,40 Kč/bm
200 mm	1,0 mm	svazek = 10 ks = 25 bm	105220Z-20	331,00 Kč/ks 132,40 Kč/bm	400,60 Kč/ks 160,30 Kč/bm
220 mm*	1,0 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105220Z-22	286,00 Kč/ks 143,00 Kč/bm	346,10 Kč/ks 173,10 Kč/bm
240 mm*	1,0 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105220Z-24	307,40 Kč/ks 153,70 Kč/bm	372,00 Kč/ks 186,00 Kč/bm
260 mm*	1,0 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105220Z-26	385,60 Kč/ks 192,80 Kč/bm	466,60 Kč/ks 233,30 Kč/bm
280 mm*	1,0 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105220Z-28	516,80 Kč/ks 258,40 Kč/bm	625,40 Kč/ks 312,70 Kč/bm
300 mm*	1,0 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105220Z-30	555,00 Kč/ks 277,50 Kč/bm	671,60 Kč/ks 335,80 Kč/bm

Pozn.: Další tloušťky profilů a profily z nerezové oceli na vyžádání.

Dodací termín dle dohody.

SOKLOVÉ A ZAKLÁDACÍ PROFILY

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Soklový profil ETICS POPULAR

Hliníková lišta s okapničkou pro použití v zateplovacích systémech Baumit. Profily od tloušťky 140 mm zesíleny.

Délka: 2,0 m

Tloušťka	Tloušťka plechu	Balení	Kód položky		
60 mm	0,6 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105230Z-06	80,60 Kč/ks 40,30 Kč/bm	97,60 Kč/ks 48,80 Kč/bm
80 mm	0,6 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105230Z-08	94,80 Kč/ks 47,40 Kč/bm	114,80 Kč/ks 57,40 Kč/bm
100 mm	0,6 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105230Z-10	108,80 Kč/ks 54,40 Kč/bm	131,70 Kč/ks 65,90 Kč/bm
120 mm	0,6 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105230Z-12	123,00 Kč/ks 61,50 Kč/bm	148,90 Kč/ks 74,50 Kč/bm
140 mm	0,7 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105230Z-14	155,40 Kč/ks 77,70 Kč/bm	188,10 Kč/ks 94,10 Kč/bm
160 mm	0,7 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105230Z-16	171,40 Kč/ks 85,70 Kč/bm	207,40 Kč/ks 103,70 Kč/bm
180 mm	0,7 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105230Z-18	189,40 Kč/ks 94,70 Kč/bm	229,20 Kč/ks 114,60 Kč/bm
200 mm	0,7 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105230Z-20	205,60 Kč/ks 102,80 Kč/bm	248,80 Kč/ks 124,40 Kč/bm

Pozn.: Další tloušťky profilů a profily z nerezové oceli na vyžádání.
Dodací termín dle dohody.

OKENNÍ A DVEŘNÍ PŘIPOJOVACÍ PROFILY

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Okenní a dveřní připojovací profil ETICS – Flexibel

Samolepicí lišta pro přenesení pohybů ve třech směrech. Z neměkčeného PVC s těsnicím páskem a integrovanou síťovinou pro vytvoření trvale pružného spojení omítek zateplovacích systémů Baumit s okenními nebo dveřními otvory. Vhodná pro nízkoenergetické a pasivní domy.

Doporučeno pro tepelněizolační systémy do tloušťky izolantu 30 cm jakož i velké otvory – okna lícovaná s nosnou konstrukcí a předsazená okna.

Okenní a dveřní připojovací profil ETICS – Flexibel			440,40 Kč/ks	532,90 Kč/ks
Délka:	2,4 m		183,50 Kč/bm	222,10 Kč/bm
Balení:	svazek = 25 ks = 60 bm			
Kód položky:	105410Z			




Okenní a dveřní připojovací profil ETICS – Plus

Samolepicí začíšťovací lišta z UV stabilního PVC a sklotextilní síťoviny pro vytvoření trvale pružného spojení dilatující ve 2 směrech mezi rámem okna nebo dveří a omítkou zateplovacích systémů Baumit.

Doporučeno pro tepelněizolační systémy tloušťky izolantu mezi 10 a 20 cm a okna do velikosti 2–10 m² osazená ve zdivu.

Okenní a dveřní připojovací profil ETICS – Plus			113,10 Kč/ks	136,90 Kč/ks
Délka:	2,6 m		43,50 Kč/bm	52,70 Kč/bm
Balení:	svazek = 30 ks = 78 bm			
Kód položky:	105417Z----9010			




Okenní a dveřní přípojovací profil ETICS – Plus Color

Samolepicí začišťovací lišta z UV stabilního PVC a sklotextilní síťoviny pro vytvoření trvale pružného spojení dilatující ve 2 směrech mezi rámem okna nebo dveří a omítkou zateplovacích systémů Baumit.

Okenní a dveřní přípojovací profil ETICS – Plus Color		128,70 Kč/ks	155,80 Kč/ks
Délka:	2,6 m	49,50 Kč/bm	59,90 Kč/bm
Balení:	svazek = 30 ks = 78 bm		
Odstín:	RAL 7016	RAL 7037	
			
Kód položky:	105417Z---7016	105417Z---7037	

Dodací termín dle dohody.



Okenní a dveřní přípojovací profil ETICS

Samolepicí lišta z neměkčeného PVC s těsnicím páskem a integrovanou síťovinou pro vytvoření trvale pružného spojení omítek zateplovacích systémů Baumit s okenními nebo dveřními otvory.

Okenní a dveřní přípojovací profil ETICS		48,80 Kč/ks	59,10 Kč/ks
Délka:	1,6 m	30,50 Kč/bm	37,00 Kč/bm
Balení:	svazek = 30 ks = 48 bm		
Kód položky:	105416Z-16		

Okenní a dveřní přípojovací profil ETICS		73,20 Kč/ks	88,60 Kč/ks
Délka:	2,4 m	30,50 Kč/bm	37,00 Kč/bm
Balení:	svazek = 30 ks = 72 bm		
Kód položky:	105416Z-24		



Okenní a dveřní přípojovací profil ETICS POPULAR

Samolepicí lišta z neměkčeného PVC s těsnicím páskem a integrovanou síťovinou pro vytvoření trvale pružného spojení omítek zateplovacích systémů Baumit s okenními nebo dveřními otvory.

Okenní a dveřní přípojovací profil ETICS POPULAR		37,80 Kč/ks	45,80 Kč/ks
Délka:	1,4 m	27,00 Kč/bm	32,70 Kč/bm
Balení:	svazek = 30 ks = 42 bm		
Kód položky:	105412Z-14		

Okenní a dveřní přípojovací profil ETICS POPULAR		43,20 Kč/ks	52,30 Kč/ks
Délka:	1,6 m	27,00 Kč/bm	32,70 Kč/bm
Balení:	svazek = 30 ks = 48 bm		
Kód položky:	105412Z-16		

Okenní a dveřní přípojovací profil ETICS POPULAR		64,80 Kč/ks	78,50 Kč/ks
Délka:	2,4 m	27,00 Kč/bm	32,70 Kč/bm
Balení:	svazek = 20 ks = 48 bm		
Kód položky:	105412Z-24		



Okenní a dveřní přípojovací profil ETICS POPULAR Color

Samolepicí začišťovací lišta z UV stabilního PVC a sklotextilní síťoviny pro vytvoření trvale pružného spojení mezi rámem okna nebo dveří a omítkou zateplovacích systémů Baumit.


Okenní a dveřní přípojovací profil ETICS POPULAR Color				85,20 Kč/ks	103,10 Kč/ks
Délka:	2,4 m			35,50 Kč/bm	43,00 Kč/bm
Balení:	svazek = 20 ks = 48 bm				
Odstín:	RAL 8024	RAL 1015	RAL 7016	RAL 7005	RAL 7047
					
Kód položky:	105418Z-24-8024	105418Z-24-1015	105418Z-24-7016	105418Z-24-7005	105418Z-24-7047

Dodací termín dle dohody.

ROHOVÉ PROFILY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

**Rohový profil ETICS ALU se síťovinou**

Hliníková rohová lišta s integrovanou síťovinou odolnou vůči alkáliím (10 x 15 cm).

Rohový profil ETICS ALU se síťovinou

49,00 Kč/ks

59,30 Kč/ks


Délka: 2,5 m

19,60 Kč/bm

23,80 Kč/bm

Balení: svazek = 50 ks = 125 bm

Kód položky: 105312Z

**Rohový profil ETICS PVC se síťovinou**

Rohová lišta z měkkého PVC s integrovanou síťovinou odolnou vůči alkáliím (10 x 15 cm).

Rohový profil ETICS PVC se síťovinou

43,00 Kč/ks

52,10 Kč/ks


Délka: 2,5 m

17,20 Kč/bm

20,90 Kč/bm

Balení: svazek = 50 ks = 125 bm

Kód položky: 105313Z

**Rohový profil ETICS protipožární**

Rohová lišta s průběžnou integrovanou síťovinou pro protipožární řešení ETICS dle PKO.

Rohový profil ETICS protipožární

138,50 Kč/ks

167,60 Kč/ks


Délka: 2,5 m

55,40 Kč/bm

67,10 Kč/bm

Balení: svazek = 20 ks = 50 bm

Kód položky: 105455Z

**Rohový profil ETICS POPULAR ALU se síťovinou**

Hliníková rohová lišta s integrovanou síťovinou odolnou vůči alkáliím (10 x 10 cm).

Rohový profil ETICS POPULAR ALU se síťovinou

33,00 Kč/ks

40,00 Kč/ks


Délka: 2,5 m

13,20 Kč/bm

16,00 Kč/bm

Balení: svazek = 50 ks = 125 bm

Kód položky: 105314Z

**Rohový profil ETICS POPULAR PVC se síťovinou**

Rohová lišta z neměkčeného PVC s integrovanou síťovinou odolnou vůči alkáliím (10 x 10 cm).

Rohový profil ETICS POPULAR PVC se síťovinou

31,00 Kč/ks

37,60 Kč/ks


Délka: 2,5 m

12,40 Kč/bm

15,10 Kč/bm

Balení: svazek = 50 ks = 125 bm

Kód položky: 105315Z



Obloukový profil ETICS PVC se síťovinou

Pro obloukovou nadpraží v zateplovacích systémech Baunit (10 x 15 cm).


Obloukový profil ETICS PVC se síťovinou		97,00 Kč/ks	117,40 Kč/ks
Délka:	2,5 m	38,80 Kč/bm	47,00 Kč/bm
Balení:	svazek = 25 ks = 62,5 bm		
Kód položky:	105316Z		



RollEck

Rohový profil v roli, pro vyztužení rohů s úhly pod a nad 90°.


RollEck		695,00 Kč/role	841,00 Kč/role
Balení:	role 25 bm	27,80 Kč/bm	33,70 Kč/bm
Kód položky:	105317Z		



Sklotextilní výztužný profil ETICS

Rohový profil z vyztužené sklotextilní sítě vhodný na vyztužení vnějších rohů (10 x 15 cm).


Sklotextilní výztužný profil ETICS		175,50 Kč/ks	212,40 Kč/ks
Délka:	2,6 m	67,50 Kč/bm	81,70 Kč/bm
Balení:	svazek = 50 ks = 130 bm		
Kód položky:	105310Z		



Okapnička ETICS protipožární

Ukončovací profil s okapničkou s průběžnou integrovanou síťovinou 10 x 15 cm pro protipožární řešení ETICS dle PKO.


Okapnička ETICS protipožární		155,00 Kč/ks	187,60 Kč/ks
Délka:	2,5 m	62,00 Kč/bm	75,10 Kč/bm
Balení:	svazek = 25 ks = 62,5 bm		
Kód položky:	105454Z		



Okapnička ETICS PVC se síťovinou

Ukončovací profil z neměkčeného PVC bílé barvy s integrovanou síťovinou.

Okapnička ETICS PVC se síťovinou		88,50 Kč/ks	107,10 Kč/ks
Délka:	2,5 m	35,40 Kč/bm	42,90 Kč/bm
Balení:	svazek = 25 ks = 62,5 bm		
Kód položky:	105441Z		



Okapnička ETICS POPULAR PVC se síťovinou

Ukončovací profil z neměkčeného PVC s integrovanou síťovinou (10 x 10 cm).

Okapnička ETICS POPULAR PVC se síťovinou		76,00 Kč/ks	92,00 Kč/ks
Délka:	2,5 m	30,40 Kč/bm	36,80 Kč/bm
Balení:	svazek = 25 ks = 62,5 bm		
Kód položky:	105449Z		

PARAPETNÍ PROFILY

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Flexibilní parapetní profil

Flexibilní ukončovací profil pro boční napojení omítky na ohýbaný parapet.


Flexibilní parapetní profil		79,00 Kč/ks	95,60 Kč/ks
Délka:	2,0 m	39,50 Kč/bm	47,80 Kč/bm
Balení:	svazek = 20 ks = 40 bm		
Kód položky:	105456Z		



Parapetní připojovací profil ETICS

Ukončovací profil se samolepicím páskem pro připojení ETICS k oplechování parapetu.

Parapetní připojovací profil ETICS		83,80 Kč/ks	101,40 Kč/ks
Délka:	2,0 m	41,90 Kč/bm	50,70 Kč/bm
Balení:	svazek = 100 ks = 200 bm		
Kód položky:	105442Z		



Připojovací profil pro oplechování

Plastový profil s integrovanou síťovinou a okapničkou pro napojení ETICS na oplechování.

Připojovací profil pro oplechování		344,00 Kč/ks	416,30 Kč/ks
Délka:	2,5 m	137,60 Kč/bm	166,50 Kč/bm
Balení:	svazek = 25 ks = 62,5 bm		
Kód položky:	105443Z-25		

DILATAČNÍ PROFILY

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Dilatační profil V

Dilatační profil se sklotextilní síťovinou pro optimální řešení dilatačních spár šířky **od 5 do 25 mm** v oblasti nároží.


Dilatační profil V		412,50 Kč/ks	499,20 Kč/ks
Délka:	2,5 m	165,00 Kč/bm	199,70 Kč/bm
Balení:	svazek = 25 ks = 62,5 bm		
Kód položky:	105420Z		



Dilatační profil E

Dilatační profil se sklotextilní síťovinou pro optimální řešení dilatačních spár šířky **od 5 do 25 mm** v ploše fasády.

Dilatační profil E		412,50 Kč/ks	499,20 Kč/ks
Délka:	2,5 m	165,00 Kč/bm	199,70 Kč/bm
Balení:	svazek = 25 ks = 62,5 bm		
Kód položky:	105421Z		



Dilatační profil Mini

Dilatační profil s pružným spojem pro přenesení malých pohybových změn do 10 mm, vhodný pro dilataci v ploše i v rozích.

Dilatační profil Mini		328,00 Kč/ks	396,90 Kč/ks
Délka:	2,0 m	164,00 Kč/bm	198,50 Kč/bm
Balení:	svazek = 25 ks = 50 bm		
Kód položky:	105422Z		



Soklová distanční podložka

K podložení soklového profilu u nerovných podkladů.

Balení: karton 100 ks

Zelená, 3 mm	200,00 Kč/bal.	242,00 Kč/bal.
---------------------	-----------------------	-----------------------

Kód položky: 105445Z----3

Žlutá, 5 mm	230,00 Kč/bal.	278,30 Kč/bal.
--------------------	-----------------------	-----------------------

Kód položky: 105445Z----5

Oranžová, 8 mm	270,00 Kč/bal.	326,70 Kč/bal.
-----------------------	-----------------------	-----------------------

Kód položky: 105445Z----8



Soklová hmoždinka

Plastová hmoždinka se zatlučacím trnem k rychlému upevnění soklových lišt zateplovacích systémů.

Vrtaný otvor: Ø 6 mm

Spotřeba: 3 ks/bm

ND-K 6x60 V	500,00 Kč/bal.	605,00 Kč/bal.
--------------------	-----------------------	-----------------------

Balení: 200 ks

Kód položky: 105446Z-60

ND-K 6x80 V	390,00 Kč/bal.	471,90 Kč/bal.
--------------------	-----------------------	-----------------------

Balení: 100 ks

Kód položky: 105446Z-80



Spojka soklových lišt PV 30


Plastová spojka Soklových profilů ETICS a Soklových profilů ETICS POPULAR délky 30 mm.

Spojka soklových lišt PV 30	200,00 Kč/bal.	242,00 Kč/bal.
------------------------------------	-----------------------	-----------------------

Délka: 30 mm

Balení: karton 100 ks

Kód položky: 105444Z



Okapnička k soklovému profilu ETICS

Profil z PVC s integrovanou síťovinou a okapním nosem k vytvoření trvale pružného spojení omítek zateplovacích systémů se Soklovým profilem ETICS. Minimalizuje riziko vzniku trhlin.

Okapnička k soklovému profilu ETICS	114,50 Kč/ks	138,60 Kč/ks
--	---------------------	---------------------

Výrobní šířka síťoviny: 10 cm

Délka: 2,5 m

Balení: svazek = 50 ks = 125 bm

Kód položky: 105440Z

45,80 Kč/bm

55,50 Kč/bm

POZNÁMKA O ZÁKONNÝCH PŘEDPISECH PRO ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY:

Baumit, spol. s r.o. podle platné legislativy ČR a EU pro stavební výrobky zodpovídá jen za ty skladby vnějších kompozitních zateplovacích systémů (ETICS), které jsou řádně certifikované, konkrétně specifikované v příslušné dokumentaci Baumit, spol. s r.o. (prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, stavební technické osvědčení, certifikát, technologický předpis, technický list, ceník) a které Baumit, spol. s r.o. uvádí na trh jako kompletní sestavy systémových součástí. Použití jinak sestavených skladeb představuje porušení zákona.

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Expanzní páska

Těsnicí páska k pružnému utěsnění spár tepelněizolačních systémů Baumit.

15/3-7		159,20 Kč/role	192,70 Kč/role
Pro šířku spáry:	3-7 mm		
Balení:	role 8 bm		
Kód položky:	206818Z-03-07		
15/5-10		154,00 Kč/role	186,40 Kč/role
Pro šířku spáry:	5-10 mm		
Balení:	role 5,6 bm		
Kód položky:	206818Z-05-10		
15/7-12		154,80 Kč/role	187,40 Kč/role
Pro šířku spáry:	7-12 mm		
Balení:	role 4,3 bm		
Kód položky:	206818Z-07-12		



Spirální hmoždinka

K upevnění lehkých prvků do izolantu zateplené fasády (domovních čísel, osvětlení, apod. do hmotnosti cca 3 kg na jeden upevňovací bod). Montáž pomocí běžného šroubovacího nástavce TORX T40.

Spirální hmoždinka		204,00 Kč/bal.	246,90 Kč/bal.
Balení:	10 ks	20,40 Kč/ks	24,70 Kč/ks
Kód položky:	105447Z		

PROFILY PRO TVORBU BOSÁŽÍ

cena bez DPH

orientační cena s DPH

plošný prvek

Profil typ I	Profil typ II	Profil typ III			
			kód výrobku		
délka: 2,0 m	délka: 2,0 m	délka: 2,0 m	105430Z	86,60 Kč/ks	104,80 Kč/ks
			105433Z		
			105436Z		

vnější roh

rozměr: 10 x 10 cm	rozměr: 10 x 10 cm	rozměr: 10 x 10 cm	105431Z	136,50 Kč/ks	165,20 Kč/ks
			105434Z		
			105437Z		

vnitřní roh

rozměr: 9 x 9 cm	rozměr: 9 x 9 cm	rozměr: 9 x 9 cm	105432Z	136,50 Kč/ks	165,20 Kč/ks
			105435Z		
			105438Z		

Dodávky jiných profilů, např. T-kus nebo X-kus na vyžádání. Cena a termín dodání dle dohody.

Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy viz str. 64.



VNĚJŠÍ OMÍTKY

Více v katalogu Fasáda – Zateplení především

TEPELNĚIZOLAČNÍ OMÍTKY

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Baumit **ThermoExtra** | Baumit Termo omítka **extra**

Vysoce tepelněizolační strojově i ručně zpracovatelná omítka s polystyrenem na minerální podklady určená pro exteriér a interiéru.

- Vysoce lehčená jádrová omítka
- Doporučené řešení na vysoce tepelněizolační zdivo
- S vysokou paropropustností

Termo omítka extra 50 I / Součinitel tepelné vodivosti $\lambda = 0,09 \text{ W/m.K}$

500,00 Kč/bal.

605,00 Kč/bal.

Znitost:	3 mm
Spotřeba:	cca 0,25 pytle/m ² /cm
Vydatnost:	cca 1 m ² /pytel při tloušťce 4 cm
Balení:	pytel 50 l, 50 pytlů/pal. = 2,5 m ³ (cca 850 kg)
Kód položky:	206310Z-50

10 000,00 Kč/m³

12 100,00 Kč/m³

Dodací termín dle dohody.



Baumit **ThermoPutz** | Baumit Termo omítka

Tepelněizolační ručně zpracovatelná omítka s perlitem na minerální podklady určená pro exteriér a interiéru.

- Ruční lehčená jádrová omítka
- Vhodná na vysoce tepelně izolační zdivo
- S vysokou paropropustností

Termo omítka 40 I / Součinitel tepelné vodivosti $\lambda = 0,11 \text{ W/m.K}$

264,00 Kč/bal.

319,50 Kč/bal.

Znitost:	2 mm
Spotřeba:	cca 0,25 pytle/m ² /cm
Vydatnost:	cca 1 m ² /pytel při tloušťce 4 cm
Balení:	pytel 40 l, 55 pytlů/pal. = 2,2 m ³ (cca 825 kg)
Kód položky:	207310Z-40

6 600,00 Kč/m³

7 986,00 Kč/m³

Dodací termín dle dohody.

VÁPENOCEMENTOVÉ OMÍTKY

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Baumit UniWhite

Jednovrstvá strojově i ručně zpracovatelná vápenocementová omítka s bílým cementem pro exteriér a interiér, vhodná zejména pro systémy přesného zdění.

Zrnitost:	0,6 mm
Min. tloušťka:	6 mm interiér/20 mm exteriér
Spotřeba:	cca 13,5 kg/m ² /cm

- Jemná, silně hydrofobizovaná
- Jádru i štuk v jednom kroku
- Vhodná i pod obklady

UniWhite 25 kg		157,50 Kč/bal.	190,60 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 1,8 m ² /pytel při tloušťce 1 cm	6 300,00 Kč/t	7 623,00 Kč/t
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	206220V-25		

UniWhite silo		cena na vyžádání	
Vydatnost:	cca 74 m ² /t při tloušťce 1 cm		
Kód položky:	206220V-VL		

ŠTUKOVÉ OMÍTKY

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Baumit PerlaExterior | Baumit Štuk vnější jemný

Vápenocementová ručně zpracovatelná štuková omítka pro exteriér a interiér, se sníženou nasákavostí.

- Vysoce hydrofobizovaná
- Pro všechny druhy fasádních nátěrů
- Omezuje přenos smršťovacích trhlin z podkladu

Štuk vnější jemný 25 kg		140,00 Kč/bal.	169,40 Kč/bal.
Zrnitost:	0,6 mm	5 600,00 Kč/t	6 776,00 Kč/t
Min. tloušťka:	3 mm		
Spotřeba:	cca 3,6 kg/m ² /3 mm		
Vydatnost:	cca 6,9 m ² /pytel při tloušťce 3 mm		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	208210V-25		

PŘÍPRAVA PODKLADU

cena bez DPH

orientační cena s DPH



Baumit Spritz | Baumit Přednástrík

Strojově i ručně zpracovatelný cementový podhoz („špric“).

- Sjednocení vlastností podkladu
- Pod vápenné a vápenocementové omítky
- Dokonalé spojení omítky s podkladem

Přednástrík 2 mm 40 kg		180,00 Kč/bal.	217,80 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 7 kg/m ² při 100% pokrytí podkladu	4 500,00 Kč/t	5 445,00 Kč/t
Vydatnost:	cca 5,7 m ² /pytel		
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	206610V-40		

Přednástrík 4 mm 40 kg		180,00 Kč/bal.	217,80 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 10 kg/m ² při 100% pokrytí podkladu	4 500,00 Kč/t	5 445,00 Kč/t
Vydatnost:	cca 4,0 m ² /pytel		
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	206611V-40		

Přednástrík 2 mm silo		cena na vyžádání	
Spotřeba:	cca 7 kg/m ² při 100% pokrytí podkladu		
Vydatnost:	cca 142 m ² /t		
Kód položky:	206610V-VL		