



*Pro bezpečí*  
***Na hmotnosti záleží***  
*a komfort*



**OBKLADY A DLAŽBY**

STRANA 96

**PODLAHY**

STRANA 106

**HRUBÁ STAVBA**

STRANA 112



## SPÁROVACÍ HMOTY

cena bez DPH

orientační cena s DPH



### Baumit Baumacol PremiumFuge

Práškovitá, voděodolná, flexibilní, mrazuvzdorná spárovací hmota pro keramické obklady, mozaiky a dlažby s tloušťkou spáry 1–8 mm, vhodná pro použití v exteriéru i interiéru.

- Flexibilní cementová spárovací hmota
- Ve 24 barevných odstínech
- Pro exteriér i interiéru



Spotřeba: cca 0,5–0,9 kg/m<sup>2</sup>  
u běžných formátů keramických prvků

Dodací termín dle dohody.



| Baumacol PremiumFuge 2 kg                      |                      | 100,00 Kč/bal. | 121,00 Kč/bal.       |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| Balení: kbelík 2 kg, 168 kbelíků/pal. = 336 kg |                      | 50,00 Kč/kg    | 60,50 Kč/kg          |
| Název                                          | Kód položky          | Název          | Kód položky          |
| jasmin                                         | 412210Z-02-jasmin    | rubin          | 412210Z-02-rubin     |
| bahama                                         | 412210Z-02-bahama    | dark brown     | 412210Z-02-darkbrow  |
| manhattan                                      | 412210Z-02-manhattan | brown          | 412210Z-02-brown     |
| pale olive                                     | 412210Z-02-paleolive | light brown    | 412210Z-02-lightbrow |
| irish sand                                     | 412210Z-02-irishsand | miel           | 412210Z-02-miel      |
| bermuda                                        | 412210Z-02-bermuda   | camel          | 412210Z-02-camel     |
| ice blue                                       | 412210Z-02-iceblue   | grey           | 412210Z-02-grey      |
| lavender                                       | 412210Z-02-lavender  | silk grey      | 412210Z-02-silkgrey  |
| spring rose                                    | 412210Z-02-springros | taupe          | 412210Z-02-taupe     |
| antique pink                                   | 412210Z-02-antiquepi | anthracite     | 412210Z-02-anthracit |
| terracotta                                     | 412210Z-02-terracott | carbon         | 412210Z-02-carbon    |

| Baumacol PremiumFuge 2 kg                      |                  | 86,00 Kč/bal. | 104,10 Kč/bal.       |
|------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------|
| Balení: kbelík 2 kg, 168 kbelíků/pal. = 336 kg |                  | 43,00 Kč/kg   | 52,10 Kč/kg          |
| Název                                          | Kód položky      | Název         | Kód položky          |
| white                                          | 412210Z-02-white | cement grey   | 412210Z-02-cementgre |

### POZNÁMKA KE SPOTŘEBÁM SPÁROVACÍCH HMOT:

U obkladových prvků menších rozměrů a větších tlouštěk (např. Klinker pásy) je předpoklad spotřeby větší a je tak nutné její ověření. Orientační hodnoty v závislosti na formátu lepeného prvku jsou zároveň uvedeny v tabulce spotřeb spárovací hmoty, která je vyobrazena v Technologickém předpisu Baumit Baumacol – systém lepení obkladů a dlažeb. Hodnoty spotřeby stanovené standardizovanými postupy v laboratorních podmínkách bývají cca o 10 % nižší.

## SPÁROVACÍ HMOTY

cena bez DPH

orientační cena s DPH



## Baumit Baumacol PremiumFuge



| Baumacol PremiumFuge 5 kg                     |                      | 200,00 Kč/bal. | 242,00 Kč/bal.        |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| Balení: kbelík 5 kg, 90 kbelíků/pal. = 450 kg |                      | 40,00 Kč/kg    | 48,40 Kč/kg           |
| Název                                         | Kód položky          | Název          | Kód položky           |
| jasmin                                        | 412210Z-05-jasmin    | rubin          | 412210Z-05-rubin      |
| bahama                                        | 412210Z-05-bahama    | dark brown     | 412210Z-05-darkbrow   |
| manhattan                                     | 412210Z-05-manhattan | brown          | 412210Z-05-brown      |
| pale olive                                    | 412210Z-05-paleolive | light brown    | 412210Z-05-lightbrow  |
| irish sand                                    | 412210Z-05-irishsand | miel           | 412210Z-05-miel       |
| bermuda                                       | 412210Z-05-bermuda   | camel          | 412210Z-05-camel      |
| ice blue                                      | 412210Z-05-iceblue   | grey           | 412210Z-05-grey       |
| lavender                                      | 412210Z-05-lavender  | silk grey      | 412210Z-05-silkgrey   |
| spring rose                                   | 412210Z-05-springros | taupe          | 412210Z-05-taupe      |
| antique pink                                  | 412210Z-05-antiquepi | anthracite     | 412210Z-05-anthractit |
| terracotta                                    | 412210Z-05-terracott | carbon         | 412210Z-05-carbon     |

| Baumacol PremiumFuge 5 kg                     |                  | 179,00 Kč/bal. | 216,60 Kč/bal.       |
|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| Balení: kbelík 5 kg, 90 kbelíků/pal. = 450 kg |                  | 35,80 Kč/kg    | 43,40 Kč/kg          |
| Název                                         | Kód položky      | Název          | Kód položky          |
| white                                         | 412210Z-05-white | cement grey    | 412210Z-05-cementgre |



| Baumacol PremiumFuge 25 kg                   |                      | 550,00 Kč/bal. | 665,50 Kč/bal.  |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|
| Balení: pytel 25 kg, 48 pytlů/pal. = 1200 kg |                      | 22,00 Kč/kg    | 26,70 Kč/kg     |
| Název                                        | Kód položky          | Název          | Kód položky     |
| manhattan                                    | 412210Z-25-manhattan | grey           | 412210Z-25-grey |

| Baumacol PremiumFuge 25 kg                   |                  | 500,00 Kč/bal. | 605,00 Kč/bal.       |
|----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| Balení: pytel 25 kg, 48 pytlů/pal. = 1200 kg |                  | 20,00 Kč/kg    | 24,20 Kč/kg          |
| Název                                        | Kód položky      | Název          | Kód položky          |
| white                                        | 412210Z-25-white | cement grey    | 412210Z-25-cementgre |

NATURAL  
LINEVINTAGE  
LINECOUNTRY  
LINEURBAN  
LINE



## Baumit Ceramic S

Práškovitá, voděodolná, vysoce flexibilní, mrazuvzdorná cementová hmota pro plošné spárování obkladových pásků a pohledového zdiva s tloušťkou spáry 6 – 20 mm. Vhodná pro použití v interiéru i exteriéru.

- Pro nenasákavé, hladké obklady
- Plošné zpracování
- Vysoce flexibilní

Spotřeba: cca 5,0–6,5 kg/m<sup>2</sup> (v závislosti na šířce spáry)

| Ceramic S 25 kg |                                      | 450,00 Kč/bal. | 544,50 Kč/bal. |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Balení:         | pytel 25 kg, 42 pytlů/pal. = 1050 kg | 18,00 Kč/kg    | 21,80 Kč/kg    |

| Název       | Kód položky          |
|-------------|----------------------|
| cement grey | 412215Z-25-cementgre |

| Ceramic S 25 kg |                                      | 525,00 Kč/bal. | 635,30 Kč/bal. |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Balení:         | pytel 25 kg, 42 pytlů/pal. = 1050 kg | 21,00 Kč/kg    | 25,50 Kč/kg    |

| Název       | Kód položky          | Název       | Kód položky          |
|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| anthrazit   | 412215Z-25-anthrazit | extra white | 412215Z-25-extrawhit |
| beige white | 412215Z-25-beigewhit | grey white  | 412215Z-25-greywhite |
| black       | 412215Z-25-black     | sand        | 412215Z-25-sand      |
| dark grey   | 412215Z-25-darkgrey  | silver grey | 412215Z-25-silvergre |

Dodací termín dle dohody.



## Baumit Ceramic F

Práškovitá, voděodolná, vysoce flexibilní, mrazuvzdorná cementová hmota pro přímé spárování obkladových pásků a pohledového zdiva s tloušťkou spáry 6–20 mm. Vhodná pro použití v interiéru i exteriéru, součástí zateplovacího systému Baumit Ceramic.

- Pro nasákavé i nenasákavé obklady
- Přímé spárování jednotlivých spár
- Vysoce flexibilní

Spotřeba: cca 5,0–7,5 kg/m<sup>2</sup> (v závislosti na šířce spáry)

| Ceramic F 25 kg |                                      | 375,00 Kč/bal. | 453,80 Kč/bal. |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Balení:         | pytel 25 kg, 42 pytlů/pal. = 1050 kg | 15,00 Kč/kg    | 18,20 Kč/kg    |

| Název       | Kód položky          | Název       | Kód položky          |
|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| beige white | 412216Z-25-beigewhit | extra white | 412216Z-25-extrawhit |
| cement grey | 412216Z-25-cementgre | grey white  | 412216Z-25-greywhite |

| Ceramic F 25 kg |                                      | 450,00 Kč/bal. | 544,50 Kč/bal. |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Balení:         | pytel 25 kg, 42 pytlů/pal. = 1050 kg | 18,00 Kč/kg    | 21,80 Kč/kg    |

| Název     | Kód položky          | Název       | Kód položky          |
|-----------|----------------------|-------------|----------------------|
| anthrazit | 412216Z-25-anthrazit | sand        | 412216Z-25-sand      |
| black     | 412216Z-25-black     | silver grey | 412216Z-25-silvergre |
| dark grey | 412216Z-25-darkgrey  |             |                      |

Dodací termín dle dohody.

Barevné odstíny spárovacích hmot Baumit Ceramic S a Baumit Ceramic F:



## LEPIDLA

cena bez DPH

orientační cena s DPH

**Baumit Baumacol FlexTop Speed**

Rychletuhnoucí flexibilní lepicí malta třídy C2FT S1 pro lepení keramických obkladů a dlažeb, mozaiky i prvků z přírodního kamene, kameniny, klinkerových pásků v exteriéru a interiéru. Vhodná i pro zvýšené statické a tepelné namáhání (např. podlahové vytápění) a lepení velkoformátových obkladů. Pochozí a spárovatelná již po cca 3 hodinách.

- Pochozí po 3 hodinách
- Úspora času i nákladů
- Pro velkoformátové obklady a dlažby

| Baumacol FlexTop Speed 25 kg |                                                                 | 670,00 Kč/bal. | 810,70 Kč/bal. |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Spotřeba:                    | cca 3 kg/m <sup>2</sup> v závislosti na druhu obkladového prvku | 26 800,00 Kč/t | 32 428,00 Kč/t |
| Balení:                      | pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg                            |                |                |
| Kód položky:                 | 412170V-25                                                      |                |                |

**Baumit Baumacol FlexMarmor**

Přírodně bílá flexibilní lepicí malta třídy C2TE S1 zvláště vhodná pro lepení skleněné mozaiky a dalších průsvitných obkladových a dlažebních prvků. Použitelná v exteriéru a interiéru.

- Na bázi bílého cementu
- Na veškeré běžné podklady
- Pro exteriér i interiéru

| Baumacol FlexMarmor 25 kg |                                                                 | 625,00 Kč/bal. | 756,30 Kč/bal. |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Spotřeba:                 | cca 3 kg/m <sup>2</sup> v závislosti na druhu obkladového prvku | 25 000,00 Kč/t | 30 250,00 Kč/t |
| Balení:                   | pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg                            |                |                |
| Kód položky:              | 412150Z-25                                                      |                |                |

Dodací termín dle dohody.

**Baumit Baumacol FlexTop**

Flexibilní lepicí malta třídy C2TE S1 pro lepení keramických obkladů a dlažeb, mozaiky i prvků z přírodního kamene, kameniny, klinkerových pásků v exteriéru a interiéru. Vhodná i pro zvýšené statické a tepelné namáhání (např. podlahové vytápění). Zvláště vhodná pro lepení obkladů v zateplovacím systému Baumit Ceramic a na již dříve provedené obklady.

- Vhodná k lepení obkladu na obklad
- Certifikované řešení pro lepení na ETICS
- Flexibilní a vysoce přilnavé

| Baumacol FlexTop 25 kg |                                                                 | 400,00 Kč/bal. | 484,00 Kč/bal. |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Spotřeba:              | cca 3 kg/m <sup>2</sup> v závislosti na druhu obkladového prvku | 16 000,00 Kč/t | 19 360,00 Kč/t |
| Balení:                | pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg                            |                |                |
| Kód položky:           | 412110V-25                                                      |                |                |

**BAUMIT TIP**

Flexibilní lepicí hmoty tvoří nejvyšší kategorii lepicích hmot. Pojem «flexibilní» není jen slovním spojením, nýbrž jasně definovaným parametrem dle ČSN EN 12004-1. Jako flexibilní mohou být označeny jen ty lepicí hmoty, které splňují klasifikaci S1 nebo S2.



## Baumit Baumacol FlexUni

Flexibilní lepicí malta třídy C2T S1 pro lepení keramických obkladů a dlažeb, mozaiky i prvků z přírodního kamene, kameniny, klinkrových pásků v exteriéru a interiéru. Vhodná i pro zvýšené statické a tepelné namáhání (např. podlahové vytápění).

- Univerzální použití v náročných podmínkách
- Vhodná na podlahové vytápění
- Pro exteriér i interiéř

| Baumacol FlexUni 25 kg |                                                                 | 337,50 Kč/bal. | 408,40 Kč/bal. |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Spotřeba:              | cca 3 kg/m <sup>2</sup> v závislosti na druhu obkladového prvku | 13 500,00 Kč/t | 16 335,00 Kč/t |
| Balení:                | pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg                            |                |                |
| Kód položky:           | 412120V-25                                                      |                |                |

| Baumacol FlexUni 5 kg |                                                                 | 92,00 Kč/bal.  | 111,40 Kč/bal. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Spotřeba:             | cca 3 kg/m <sup>2</sup> v závislosti na druhu obkladového prvku | 18 400,00 Kč/t | 22 264,00 Kč/t |
| Balení:               | kbelík 5 kg, 64 kbelíků/pal. = 320 kg                           |                |                |
| Kód položky:          | 412120V-05                                                      |                |                |



## Baumit Baumacol Basic

Lepicí malta třídy C1T pro lepení keramických obkladů a dlažeb i mozaiky v interiéru se sníženým skluzem.

- Snadné a efektivní zpracování
- Vhodná pro nasákové obkladové prvky
- Se sníženým skluzem

| Baumacol Basic 25 kg |                                                                 | 145,00 Kč/bal. | 175,50 Kč/bal. |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Spotřeba:            | cca 3 kg/m <sup>2</sup> v závislosti na druhu obkladového prvku | 5 800,00 Kč/t  | 7 018,00 Kč/t  |
| Balení:              | pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg                            |                |                |
| Kód položky:         | 412140V-25                                                      |                |                |



## Baumit Baumacol Preciso Speed

Rychle tuhnoucí mrazuvzdorná (tenkovrstvá) vyrovnávací malta pro stěny a stropy v exteriéru a interiéru, pro tloušťky 2–30 mm. Vhodná i jako spádová vrstva. Určená pro obytné prostory, vlhké provozy, koupelny, terasy, garáže i fasády.

- Pochozí již po 4 hod.
- Pokládka dalších vrstev již po 24 hod.
- Pro tloušťky 2–30 mm

| Baumacol Preciso Speed 25 kg |                                                 | 365,00 Kč/bal. | 441,70 Kč/bal. |
|------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Spotřeba:                    | cca 1,6 kg/m <sup>2</sup> /1 mm tloušťky vrstvy | 14 600,00 Kč/t | 17 666,00 Kč/t |
| Balení:                      | pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg            |                |                |
| Kód položky:                 | 412311V-25                                      |                |                |

| Baumacol Preciso Speed 5 kg |                                                 | 135,00 Kč/bal. | 163,40 Kč/bal. |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Spotřeba:                   | cca 1,6 kg/m <sup>2</sup> /1 mm tloušťky vrstvy | 27 000,00 Kč/t | 32 670,00 Kč/t |
| Balení:                     | kbelík 5 kg, 64 kbelíků/pal. = 320 kg           |                |                |
| Kód položky:                | 412311V-05                                      |                |                |



## Baumit Baumacol Preciso

Mrazuvzdorná tenkovrstvá vyrovnávací malta pro stěny a stropy v exteriéru a interiéru, pro tloušťky 2–30 mm. Vhodná i jako spádová vrstva. Určená pro obytné prostory, vlhké provozy, koupelny, terasy, garáže i fasády.

- Na všechny minerální podklady
- V tloušťce 2 až 30 mm
- Pro exteriér i interiéř

| Baumacol Preciso 25 kg |                                                 | 292,50 Kč/bal. | 354,00 Kč/bal. |
|------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Spotřeba:              | cca 1,6 kg/m <sup>2</sup> /1 mm tloušťky vrstvy | 11 700,00 Kč/t | 14 157,00 Kč/t |
| Balení:                | pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg            |                |                |
| Kód položky:           | 412310V-25                                      |                |                |

## HYDROIZOLACE

cena bez DPH

orientační cena s DPH

**Baumit Baumacol Protect 2K**

Dvousložková hydroizolační stěrka, tekutá lepenka na cementové bázi, vhodná k izolacím koupelen, teras, sklepů a bazénů.

- Spolehlivé utěsnění podkladu
- Systémové řešení vč. příslušenství
- Pro technické místnosti, balkóny, lodžie a terasy

Spotřeba: cca 2,5 kg/m<sup>2</sup>/2 mm

| <b>Baumacol Protect 2K 20 kg</b> |                                   | <b>1 500,00 Kč/bal.</b> | <b>1815,00 Kč/bal.</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Balení:                          | kbelík 20 kg, 24 ks/pal. = 480 kg | <b>75,00 Kč/kg</b>      | <b>90,80 Kč/kg</b>     |
| Kód položky:                     | 412430Z-20                        |                         |                        |

| <b>Baumacol Protect 2K 8 kg</b> |                                  | <b>720,00 Kč/bal.</b> | <b>871,20 Kč/bal.</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Balení:                         | kbelík 8 kg, 40 ks/pal. = 320 kg | <b>90,00 Kč/kg</b>    | <b>108,90 Kč/kg</b>   |
| Kód položky:                    | 412430Z-08                       |                       |                       |

| <b>Baumacol Protect 2K 4 kg</b> |                                  | <b>400,00 Kč/bal.</b> | <b>484,00 Kč/bal.</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Balení:                         | kbelík 4 kg, 54 ks/pal. = 216 kg | <b>100,00 Kč/kg</b>   | <b>121,00 Kč/kg</b>   |
| Kód položky:                    | 412430Z-04                       |                       |                       |

**Baumit Baumacol Protect**

Jednosložková izolační cementová stěrka pro bezsparé hydroizolace v exteriéru i interiéru. Certifikované řešení určené přímo pod keramické obklady a dlažby balkónů, lodžii a teras.

- Certifikované řešení pro balkony a lodžie
- Dokonalé bezešvé utěsnění podkladu
- Pro exteriér i interiéru

Spotřeba: cca 3,0 kg/m<sup>2</sup>/2 mm

| <b>Baumacol Protect 18 kg</b> |                                     | <b>1 620,00 Kč/bal.</b> | <b>1 960,20 Kč/bal.</b> |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Balení:                       | pytel 18 kg, 48 pytlů/pal. = 864 kg | <b>90,00 Kč/kg</b>      | <b>108,90 Kč/kg</b>     |
| Kód položky:                  | 412420Z-18                          |                         |                         |

| <b>Baumacol Protect 15 kg</b> |                                        | <b>1 500,00 Kč/bal.</b> | <b>1 815,00 Kč/bal.</b> |
|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Balení:                       | kbelík 15 kg, 24 kbelíků/pal. = 360 kg | <b>100,00 Kč/kg</b>     | <b>121,00 Kč/kg</b>     |
| Kód položky:                  | 412420Z-15                             |                         |                         |

| <b>Baumacol Protect 5 kg</b> |                                       | <b>550,00 Kč/bal.</b> | <b>665,50 Kč/bal.</b> |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Balení:                      | kbelík 5 kg, 54 kbelíků/pal. = 270 kg | <b>110,00 Kč/kg</b>   | <b>133,10 Kč/kg</b>   |
| Kód položky:                 | 412420Z-05                            |                       |                       |

**Baumit Baumacol Proof**

Jednosložkový izolační nátěr pro bezsparé hydroizolace proti netlakové vodě v interiéru, vhodná přímo pod keramické obklady do sprch, sprchových boxů nebo koupelen.

- Ideální použití pro koupelny a sprchové kouty
- Výkonná ochrana proti pronikání vlhkosti
- Vysoce elastický

Spotřeba: cca 1,5 kg/m<sup>2</sup>/1 mm

| <b>Baumacol Proof 25 kg</b> |                                        | <b>2 250,00 Kč/bal.</b> | <b>2 722,50 Kč/bal.</b> |
|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Balení:                     | kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg | <b>90,00 Kč/kg</b>      | <b>108,90 Kč/kg</b>     |
| Kód položky:                | 412410Z-25                             |                         |                         |

| <b>Baumacol Proof 7 kg</b> |                                       | <b>700,00 Kč/bal.</b> | <b>847,00 Kč/bal.</b> |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Balení:                    | kbelík 7 kg, 54 kbelíků/pal. = 378 kg | <b>100,00 Kč/kg</b>   | <b>121,00 Kč/kg</b>   |
| Kód položky:               | 412410Z-07                            |                       |                       |



## Baumit Baumacol Polyurethane

Vysokomodulový polyuretanový tmel pro dilatační spáry obkladů a dlažeb, průmyslových podlah a pro další pružné spoje v exteriéru i interiéru.

**Dodáván v šedé barvě.**

■ Vysoce odolný UV záření ■ Vysoká přidrženost a roztažnost ■ Přetíratelný



### Baumacol Polyurethane 310 ml

173,00 Kč/bal.

209,40 Kč/bal.

Balení: kartuše 310 ml, 12 kartuší/karton

Kód položky: 412230Z---310

## Baumit Baumacol Silikon

Pružný silikonový těsnicí tmel do exteriéru i interiéru (sanitární užití). Odolný proti UV záření, napadení plísněmi a bakteriím.

**Dodáván v 24 barevných odstínech a transparentním provedení.**

■ Ve 24 barevných odstínech ■ Odolný UV záření ■ Fungicidní a algicidní

Spotřeba: cca 1 kartuše/10 bm při šířce spáry 5 mm

Dodací termín dle dohody.



### Baumacol Silikon 310 ml

140,00 Kč/bal.

169,40 Kč/bal.

Balení: kartuše 310 ml, 12 kartuší/karton

| Název        | Kód položky          | Název       | Kód položky          |
|--------------|----------------------|-------------|----------------------|
| white        | 412220Z-310-white    | rubin       | 412220Z-310-rubin    |
| jasmin       | 412220Z-310-jasmin   | dark brown  | 412220Z-310-darkbrow |
| bahama       | 412220Z-310-bahama   | brown       | 412220Z-310-brown    |
| manhattan    | 412220Z-310-manhatta | light brown | 412220Z-310-lightbro |
| pale olive   | 412220Z-310-paleoliv | miel        | 412220Z-310-miel     |
| irish sand   | 412220Z-310-irishsan | camel       | 412220Z-310-camel    |
| bermuda      | 412220Z-310-bermuda  | grey        | 412220Z-310-grey     |
| ice blue     | 412220Z-310-iceblue  | silk grey   | 412220Z-310-silkgrey |
| lavender     | 412220Z-310-lavender | cement grey | 412220Z-310-cementgr |
| spring rose  | 412220Z-310-springro | taupe       | 412220Z-310-taupe    |
| antique pink | 412220Z-310-antiquep | anthracite  | 412220Z-310-anthraci |
| terracotta   | 412220Z-310-terracot | carbon      | 412220Z-310-carbon   |
| transparent  | 412220Z-310-transpar |             |                      |

### NATURAL LINE



white

jasmin


bahama

manhattan

pale olive

irish sand

### VINTAGE LINE



bermuda

ice blue

lavender

spring rose

antique pink

terracotta

### COUNTRY LINE



rubin

dark brown

brown

light brown

miel

camel

### URBAN LINE



grey

silk grey

cement grey

taupe

anthracite

carbon

## PŘÍPRAVA PODKLADU

cena bez DPH

orientační cena s DPH



## Baumit SuperGrund

Kontaktní můstek na nenasákavé a nasákavé podklady pro následné nanesení Baumit potěrů, samonivelačních stěrek, hydroizolací a lepidel pro obklady a dlažby. Vhodný i na podlahové vytápění.

- Vytvoření vysoké adheze
- Dokonalé spojení jednotlivých vrstev
- Široká oblast použití

Spotřeba: cca 0,15 kg/m<sup>2</sup>

| SuperGrund 20 kg |                                        | 2 480,00 Kč/bal. | 3 000,80 Kč/bal. |
|------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|
| Vydatnost:       | cca 133 m <sup>2</sup> /20 kg kbelík   | 124,00 Kč/kg     | 150,10 Kč/kg     |
| Balení:          | 20 kg kbelík, 24 kbelíků/pal. = 480 kg |                  |                  |
| Kód položky:     | 311610Z-20                             |                  |                  |

| SuperGrund 5 kg |                                       | 880,00 Kč/bal. | 1 064,80 Kč/bal. |
|-----------------|---------------------------------------|----------------|------------------|
| Vydatnost:      | cca 33 m <sup>2</sup> /5 kg kbelík    | 176,00 Kč/kg   | 213,00 Kč/kg     |
| Balení:         | 5 kg kbelík, 85 kbelíků/pal. = 425 kg |                |                  |
| Kód položky:    | 311610Z-05                            |                |                  |

| SuperGrund 1 kg |                                        | 254,00 Kč/bal. | 307,40 Kč/bal. |
|-----------------|----------------------------------------|----------------|----------------|
| Vydatnost:      | cca 6 m <sup>2</sup> /1 kg kbelík      | 254,00 Kč/kg   | 307,40 Kč/kg   |
| Balení:         | 1 kg kbelík, 10 kbelíků/karton = 10 kg |                |                |
| Kód položky:    | 311610Z-01                             |                |                |



## Baumit Grund

Penetrační nátěr na nerovnoměrně nasákavé podklady pro následné nanesení Baumit cementových potěrů, sádrových omítek, samonivelačních stěrek, hydroizolací a lepidel pro obklady a dlažby. Vhodný i na podlahové vytápění.

- Sjednocení vlastností podkladu
- Na savé betony a cementové potěry
- Jednoduché zpracování

Spotřeba: cca 0,15 kg/m<sup>2</sup>

| Grund 10 kg  |                                        | 1 100,00 Kč/bal. | 1 331,00 Kč/bal. |
|--------------|----------------------------------------|------------------|------------------|
| Vydatnost:   | cca 66 m <sup>2</sup> /10 kg kbelík    | 110,00 Kč/kg     | 133,10 Kč/kg     |
| Balení:      | 10 kg kbelík, 30 kbelíků/pal. = 300 kg |                  |                  |
| Kód položky: | 311620Z-10                             |                  |                  |

Dodací termín dle dohody.

## PIKTOGRAMY

Pro snazší výběr toho správného výrobku jsme pro vás připravili systém piktoqramů, které najdete na všech obalech výrobků Baumit Baumacol:



přírodní kámen



fasády



terasy a balkóny



dlažba na dlažbu



bazény



podlahové vytápění



zvýšený provoz



koupelny



kuchyně



pouze vnitřní použití



### Hydroizolační páska

Bandáž pro hydroizolaci v místě styku podlahy a stěn.

Šířka role: 120 mm

| Hydroizolační páska 50 bm |            | 2 420,00 Kč/role | 2 928,20 Kč/role |
|---------------------------|------------|------------------|------------------|
| Balení:                   | role 50 bm | 48,40 Kč/bm      | 58,60 Kč/bm      |
| Kód položky:              | 412710Z-50 |                  |                  |

| Hydroizolační páska 10 bm |            | 504,00 Kč/role | 609,90 Kč/role |
|---------------------------|------------|----------------|----------------|
| Balení:                   | role 10 bm | 50,40 Kč/bm    | 61,00 Kč/bm    |
| Kód položky:              | 412710Z-10 |                |                |



### Hydroizolační páska – vnitřní roh

Izolační bandáž pro hydroizolaci v místě styku podlahy a stěn – vnitřní roh.

| Hydroizolační páska – vnitřní roh |                | 3 305,00 Kč/bal. | 3 999,10 Kč/bal. |
|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| Balení:                           | karton 25 kusů | 132,20 Kč/ks     | 160,00 Kč/ks     |
| Kód položky:                      | 412711Z        |                  |                  |



### Hydroizolační páska – vnější roh

Izolační bandáž pro hydroizolaci v místě styku podlahy a stěn – vnější roh.

| Hydroizolační páska – vnější roh |                | 3 305,00 Kč/bal. | 3 999,10 Kč/bal. |
|----------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| Balení:                          | karton 25 kusů | 132,20 Kč/ks     | 160,00 Kč/ks     |
| Kód položky:                     | 412712Z        |                  |                  |



### Balkonová páska

Samolepicí izolační butylkaučukový pás pro fixaci balkonové okapnice.

| Balkonová páska |            | 942,00 Kč/role | 1 139,90 Kč/role |
|-----------------|------------|----------------|------------------|
| Balení:         | role 20 bm | 47,10 Kč/bm    | 57,00 Kč/bm      |
| Kód položky:    | 412713Z    |                |                  |



### Těsnicí provazec

Pružný provazec z pěnového polyethylenu pro utěsnění dilatačních spár. Zajišťuje separaci pružného tmelu od podkladu a tím zajišťuje jeho správnou funkci.

| Těsnicí provazec 8 mm |             | 390,00 Kč/role | 471,90 Kč/role |
|-----------------------|-------------|----------------|----------------|
| Průměr:               | 8 mm        | 3,90 Kč/bm     | 4,80 Kč/bm     |
| Balení:               | role 100 bm |                |                |
| Kód položky:          | 412719Z---8 |                |                |


| Těsnicí provazec 10 mm |              | 450,00 Kč/role | 544,50 Kč/role |
|------------------------|--------------|----------------|----------------|
| Průměr:                | 10 mm        | 4,50 Kč/bm     | 5,50 Kč/bm     |
| Balení:                | role 100 bm  |                |                |
| Kód položky:           | 412719Z---10 |                |                |

| Těsnicí provazec 12 mm |              | 960,00 Kč/role | 1 161,60 Kč/role |
|------------------------|--------------|----------------|------------------|
| Průměr:                | 12 mm        | 4,80 Kč/bm     | 5,90 Kč/bm       |
| Balení:                | role 200 bm  |                |                  |
| Kód položky:           | 412719Z---12 |                |                  |

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

cena bez DPH

orientační cena s DPH



## Hydroizolační těsnicí manžeta

Izolační manžeta pro utěsnění instalačních prostupů a podlahových vpustí.

| Stěnová      |               | 99,90 Kč/ks | 120,90 Kč/ks |
|--------------|---------------|-------------|--------------|
| Rozměr:      | 125x125 mm    |             |              |
| Kód položky: | 412720Z---125 |             |              |

| Podlahová    |               | 419,50 Kč/ks | 507,60 Kč/ks |
|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Rozměr:      | 425x425 mm    |              |              |
| Kód položky: | 412720Z---425 |              |              |


Dodací termín dle dohody.



## Okapnice

Přímý balkonový profil z lakovaného hliníku tloušťky 0,6 mm opatřený ochrannou fólií.

Barva šedá RAL 7001. Po dohodě lze dodat barvu bílou RAL 9010 a hnědou RAL 8017.

| Okapnice     |                                                                                    | 311,60 Kč/ks                                                                       | 377,10 Kč/ks                                                                         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Délka:       | 2,0 m                                                                              | 155,80 Kč/bm                                                                       | 188,60 Kč/bm                                                                         |
| Balení:      | karton 60 bm                                                                       |                                                                                    |                                                                                      |
| Odstín:      | RAL 7001                                                                           | RAL 9010                                                                           | RAL 8017                                                                             |
|              |  |  |  |
| Kód položky: | 412714Z                                                                            | 412714Z---B                                                                        | 412714Z---H                                                                          |


Dodací termín dle dohody.



## Okapnice rohová

Rohový balkonový profil z lakovaného hliníku tloušťky 0,6 mm opatřený ochrannou fólií.

Barva šedá RAL 7001. Po dohodě lze dodat barvu bílou RAL 9010 a hnědou RAL 8017.

| Okapnice rohová |                                                                                     | 312,00 Kč/ks                                                                        | 377,60 Kč/ks                                                                          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Délka:          | 2,0 m                                                                               | 156,00 Kč/bm                                                                        | 188,80 Kč/bm                                                                          |
| Balení:         | karton 60 bm                                                                        |                                                                                     |                                                                                       |
| Odstín:         | RAL 7001                                                                            | RAL 9010                                                                            | RAL 8017                                                                              |
|                 |  |  |  |
| Kód položky:    | 412715Z                                                                             | 412715Z---B                                                                         | 412715Z---H                                                                           |


Dodací termín dle dohody.



## Spojka okapnice

Spojka pro napojení okapnice.

Barva šedá RAL 7001. Po dohodě lze dodat barvu bílou RAL 9010 a hnědou RAL 8017.



| Spojka okapnice |                                                                                     | 19,60 Kč/ks                                                                         | 23,80 Kč/ks                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Odstín:         | RAL 7001                                                                            | RAL 9010                                                                            | RAL 8017                                                                              |
|                 |  |  |  |
| Kód položky:    | 412716Z                                                                             | 412716Z---B                                                                         | 412716Z---H                                                                           |

Dodací termín dle dohody.



## Koncovka okapnice

Univerzální koncovka (pravá + levá) pro ukončení okapnice. Barva šedá RAL 7001. Po dohodě lze dodat barvu bílou RAL 9010 a hnědou RAL 8017.

| Koncovka okapnice |                                                                                     | 98,90 Kč/sada                                                                       | 119,70 Kč/sada                                                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Balení:           | sada 2 ks                                                                           |                                                                                     |                                                                                       |
| Odstín:           | RAL 7001                                                                            | RAL 9010                                                                            | RAL 8017                                                                              |
|                   |  |  |  |
| Kód položky:      | 412717Z                                                                             | 412717Z---B                                                                         | 412717Z---H                                                                           |

Dodací termín dle dohody.



# NIVELLO

Více v katalogu Konstrukce – Na hmotnosti záleží

## SAMONIVELAČNÍ STĚRKY

cena bez DPH

orientační cena s DPH



### Baunit Nivello Quattro

Samonivelační stěrka na bázi speciálních pojiv, přísad a písku (EN 13 813, CA-C20-F6) k vyrovnání všech druhů cementových potěrů i litých potěrů na bázi síranu vápenatého před pokládáním dlažby nebo jiných nášlapných podlahových vrstev v interiéru. Vhodná též pro podlahové vytápění.

- Pochozí již po 3 hod.
- Podlaha s dokonalou rovinností
- Pro tloušťky 1–25 mm

| Nivello Quattro 25 kg |                                        | 415,00 Kč/bal. | 502,20 Kč/bal. |
|-----------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|
| Tloušťka:             | 1–25 mm                                | 16 600,00 Kč/t | 20 086,00 Kč/t |
| Spotřeba:             | 1,5 kg/m <sup>2</sup> na 1 mm tloušťky |                |                |
| Balení:               | pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg   |                |                |
| Kód položky:          | 311110V-25                             |                |                |



### Baunit Nivello 30

Cementem pojená zušlechtěná samonivelační stěrka (EN 13 813, CT-C35-F6) k vyrovnání cementových potěrů před pokládáním dlažby a nášlapných podlahových vrstev v interiéru. Vhodná též pro podlahové vytápění.

- Ideální řešení pro vyrovnání betonových podlah
- Vhodná i do vlhkých interiérových prostor
- Pro tloušťky 2–30 mm

| Nivello 30 25 kg |                                        | 400,00 Kč/bal. | 484,00 Kč/bal. |
|------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|
| Tloušťka:        | 2–30 mm                                | 16 000,00 Kč/t | 19 360,00 Kč/t |
| Spotřeba:        | 1,5 kg/m <sup>2</sup> na 1 mm tloušťky |                |                |
| Balení:          | pytel 25 kg, 48 pytlů/pal. = 1200 kg   |                |                |
| Kód položky:     | 311230Z-25                             |                |                |

Dodací termín dle dohody.



### Baunit Nivello 10

Cementem pojená zušlechtěná samonivelační stěrka (EN 13 813, CT-C30-F7) k vyrovnání cementových potěrů před pokládáním dlažby a nášlapných podlahových vrstev v interiéru. Vhodná též pro podlahové vytápění.

- Pochozí již po 6 hod.
- Vysoká pevnost a odolnost
- Pro tloušťky 1–15 mm

| Nivello 10 25 kg |                                        | 370,00 Kč/bal. | 447,70 Kč/bal. |
|------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|
| Tloušťka:        | 1–15 mm                                | 14 800,00 Kč/t | 17 908,00 Kč/t |
| Spotřeba:        | 1,5 kg/m <sup>2</sup> na 1 mm tloušťky |                |                |
| Balení:          | pytel 25 kg, 48 pytlů/pal. = 1200 kg   |                |                |
| Kód položky:     | 311210Z-25                             |                |                |

## PŘÍPRAVA PODKLADU

cena bez DPH

orientační cena s DPH



## Baumit SuperGrund

Kontaktní můstek na nenasákavé a nasákavé podklady pro následné nanesení Baumit potěrů, samonivelačních stěrtek, hydroizolací a lepidel pro obklady a dlažby. Vhodný i na podlahové vytápění.

- Vytvoření vysoké adheze
- Dokonalé spojení jednotlivých vrstev
- Široká oblast použití

Spotřeba: cca 0,15 kg/m<sup>2</sup>

| SuperGrund 20 kg |                                        | 2 480,00 Kč/bal. | 3 000,80 Kč/bal. |
|------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|
| Vydatnost:       | cca 133 m <sup>2</sup> /20 kg kbelík   | 124,00 Kč/kg     | 150,10 Kč/kg     |
| Balení:          | 20 kg kbelík, 24 kbelíků/pal. = 480 kg |                  |                  |
| Kód položky:     | 311610Z-20                             |                  |                  |

| SuperGrund 5 kg |                                       | 880,00 Kč/bal. | 1 064,80 Kč/bal. |
|-----------------|---------------------------------------|----------------|------------------|
| Vydatnost:      | cca 33 m <sup>2</sup> /5 kg kbelík    | 176,00 Kč/kg   | 213,00 Kč/kg     |
| Balení:         | 5 kg kbelík, 85 kbelíků/pal. = 425 kg |                |                  |
| Kód položky:    | 311610Z-05                            |                |                  |

| SuperGrund 1 kg |                                        | 254,00 Kč/bal. | 307,40 Kč/bal. |
|-----------------|----------------------------------------|----------------|----------------|
| Vydatnost:      | cca 6 m <sup>2</sup> /1 kg kbelík      | 254,00 Kč/kg   | 307,40 Kč/kg   |
| Balení:         | 1 kg kbelík, 10 kbelíků/karton = 10 kg |                |                |
| Kód položky:    | 311610Z-01                             |                |                |



## Baumit Grund

Penetrační nátěr na nerovnoměrně nasákavé podklady pro následné nanesení Baumit cementových potěrů, sádrových omítek, samonivelačních stěrtek, hydroizolací a lepidel pro obklady a dlažby. Vhodný i na podlahové vytápění.

- Sjednocení vlastností podkladu
- Na savé betony a cementové potěry
- Jednoduché zpracování

Spotřeba: cca 0,15 kg/m<sup>2</sup>

| Grund 10 kg  |                                        | 1 100,00 Kč/bal. | 1 331,00 Kč/bal. |
|--------------|----------------------------------------|------------------|------------------|
| Vydatnost:   | cca 66 m <sup>2</sup> /10 kg kbelík    | 110,00 Kč/kg     | 133,10 Kč/kg     |
| Balení:      | 10 kg kbelík, 30 kbelíků/pal. = 300 kg |                  |                  |
| Kód položky: | 311620Z-10                             |                  |                  |

Dodací termín dle dohody.

## BAUMIT TIP

Díky velmi dobrému rozlivu, tepelné vodivosti a objemové stálosti je stěrka Baumit Nivello Quattro ideálním řešením i pro elektrické podlahové vytápění s odporovým drátem vloženým přímo do vrstvy stěrky.



# POTĚRY

Více v katalogu Konstrukce – Na hmotnosti záleží

## SAMONIVELAČNÍ LITÉ POTĚRY

cena bez DPH

orientační cena s DPH



### Baumit Alpha 3000

Samonivelační potěr na bázi síranu vápenatého (EN 13813, CA-C30-F6) pro strojové zpracování, určený zejména pro podlahy se zvýšenými nároky a pro větší podlahové výměry, vhodný též pro podlahové vytápění.

- Pevnost v tlaku 30 MPa
- Snadné a efektivní zpracování
- Strojově zpracovatelný

Tloušťka: od 10 mm  
Zrnitost: 2 mm  
Spotřeba: cca 18 kg/m<sup>2</sup>/cm

| Alpha 3000 40 kg |                                      | 260,00 Kč/bal. | 314,60 Kč/bal. |
|------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Balení:          | pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg | 6 500,00 Kč/t  | 7 865,00 Kč/t  |
| Kód položky:     | 310110V-40                           |                |                |

| Alpha 3000 silo |            | cena na vyžádání |  |
|-----------------|------------|------------------|--|
| Kód položky:    | 310110V-VL |                  |  |



### Baumit Alpha 2000

Samonivelační potěr na bázi síranu vápenatého (EN 13813, CA-C20-F5) pro strojové zpracování, určený zejména pro větší podlahové výměry, vhodný též pro podlahové vytápění.

- Pevnost v tlaku 20 MPa
- Snadné a efektivní zpracování
- Strojově zpracovatelný

Tloušťka: od 25 mm  
Zrnitost: 2 mm  
Spotřeba: cca 18 kg/m<sup>2</sup>/cm

| Alpha 2000 40 kg |                                      | 216,00 Kč/bal. | 261,40 Kč/bal. |
|------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Balení:          | pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg | 5 400,00 Kč/t  | 6 534,00 Kč/t  |
| Kód položky:     | 310120V-40                           |                |                |

| Alpha 2000 silo |            | cena na vyžádání |  |
|-----------------|------------|------------------|--|
| Kód položky:    | 310120V-VL |                  |  |

## CEMENTOVÉ POTĚRY

cena bez DPH

orientační cena s DPH



### Baumit Betonový potěr 30 | Baumit Solido E 300

Cementový potěr (EN 13813, CT-C30-F6) pro betonové podlahy se zvýšenými nároky, pro tloušťky 20–100 mm, vhodný pro podlahové vytápění. Určený pro použití v exteriéru a interiéru.

- Pro tloušťky 20–100 mm
- S vysokou pevností v tahu za ohybu
- I pro vlhké prostory a exteriér

Zrnitost: 4 mm  
Spotřeba: cca 20 kg/m<sup>2</sup>/cm

| Betonový potěr 30 40 kg |                                                      | 148,00 Kč/bal. | 179,10 Kč/bal. |
|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Vydatnost:              | cca 2 m <sup>2</sup> /pytel při tloušťce potěru 1 cm | 3 700,00 Kč/t  | 4 477,00 Kč/t  |
| Balení:                 | pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg                 |                |                |
| Kód položky:            | 310240V-40                                           |                |                |

Do vyprodání zásob.



| Betonový potěr 30 25 kg |                                                         | 97,50 Kč/bal. | 118,00 Kč/bal. |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Vydatnost:              | cca 1,25 m <sup>2</sup> /pytel při tloušťce potěru 1 cm | 3 900,00 Kč/t | 4 719,00 Kč/t  |
| Balení:                 | pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg                    |               |                |
| Kód položky:            | 310240V-25                                              |               |                |

| Betonový potěr 30, silo |            | cena na vyžádání |  |
|-------------------------|------------|------------------|--|
| Kód položky:            | 310240V-VL |                  |  |



### Baumit Betonový potěr 20 | Baumit Solido E 225

Cementový potěr (EN 13813, CT-C20-F5) pro betonové podlahy pro tloušťky 20–100 mm, vhodný pro podlahové vytápění. Určený pro použití v exteriéru a interiéru.

- Pro tloušťky 20–100 mm
- S vysokou pevností v tahu za ohybu
- I pro vlhké prostory a exteriér

Zrnitost: 4 mm  
Spotřeba: cca 20 kg/m<sup>2</sup>/cm

| Betonový potěr 20 40 kg |                                                      | 132,00 Kč/bal. | 159,80 Kč/bal. |
|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Vydatnost:              | cca 2 m <sup>2</sup> /pytel při tloušťce potěru 1 cm | 3 300,00 Kč/t  | 3 993,00 Kč/t  |
| Balení:                 | pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg                 |                |                |
| Kód položky:            | 310250V-40                                           |                |                |

| Betonový potěr 20 25 kg |                                                         | 87,50 Kč/bal. | 105,90 Kč/bal. |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Vydatnost:              | cca 1,25 m <sup>2</sup> /pytel při tloušťce potěru 1 cm | 3 500,00 Kč/t | 4 235,00 Kč/t  |
| Balení:                 | pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg                    |               |                |
| Kód položky:            | 310250V-25                                              |               |                |

| Betonový potěr 20 silo |            | cena na vyžádání |  |
|------------------------|------------|------------------|--|
| Kód položky:           | 310250V-VL |                  |  |



## Baumit SuperGrund

Kontaktní můstek na nenasákavé a nasákavé podklady pro následné nanesení Baumit potěrů, samonivelačních stěrek, hydroizolací a lepidel pro obklady a dlažby. Vhodný i na podlahové vytápění.

- Vytvoření vysoké adheze
- Dokonalé spojení jednotlivých vrstev
- Široká oblast použití

Spotřeba: cca 0,15 kg/m<sup>2</sup>

| SuperGrund 20 kg |                                        | 2 480,00 Kč/bal. | 3 000,80 Kč/bal. |
|------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|
| Vydatnost:       | cca 133 m <sup>2</sup> /20 kg kbelík   | 124,00 Kč/kg     | 150,10 Kč/kg     |
| Balení:          | 20 kg kbelík, 24 kbelíků/pal. = 480 kg |                  |                  |
| Kód položky:     | 311610Z-20                             |                  |                  |

| SuperGrund 5 kg |                                       | 880,00 Kč/bal. | 1 064,80 Kč/bal. |
|-----------------|---------------------------------------|----------------|------------------|
| Vydatnost:      | cca 33 m <sup>2</sup> /5 kg kbelík    | 176,00 Kč/kg   | 213,00 Kč/kg     |
| Balení:         | 5 kg kbelík, 85 kbelíků/pal. = 425 kg |                |                  |
| Kód položky:    | 311610Z-05                            |                |                  |

| SuperGrund 1 kg |                                        | 254,00 Kč/bal. | 307,40 Kč/bal. |
|-----------------|----------------------------------------|----------------|----------------|
| Vydatnost:      | cca 6 m <sup>2</sup> /1 kg kbelík      | 254,00 Kč/kg   | 307,40 Kč/kg   |
| Balení:         | 1 kg kbelík, 10 kbelíků/karton = 10 kg |                |                |
| Kód položky:    | 311610Z-01                             |                |                |



## Baumit Grund


Penetrační nátěr na nerovnoměrně nasákavé podklady pro následné nanesení Baumit cementových potěrů, sádrových omítek, samonivelačních stěrek, hydroizolací a lepidel pro obklady a dlažby. Vhodný i na podlahové vytápění.

- Sjednocení vlastností podkladu
- Na savé betony a cementové potěry
- Jednoduché zpracování

Spotřeba: cca 0,15 kg/m<sup>2</sup>

| Grund 10 kg  |                                        | 1 100,00 Kč/bal. | 1 331,00 Kč/bal. |
|--------------|----------------------------------------|------------------|------------------|
| Vydatnost:   | cca 66 m <sup>2</sup> /10 kg kbelík    | 110,00 Kč/kg     | 133,10 Kč/kg     |
| Balení:      | 10 kg kbelík, 30 kbelíků/pal. = 300 kg |                  |                  |
| Kód položky: | 311620Z-10                             |                  |                  |

Dodací termín dle dohody.



## Podlahový polystyren EPS-T


Desky z elastifikovaného pěnového polystyrenu pro snížení kročejového hluku.

**Podlahový polystyren EPS-T / Součinitel tepelné vodivosti  $\lambda = 0,044$  W/mK** **cena na vyžádání**

Rozměr: 500 x 1000 mm

Tloušťka: 20, 30, 40 mm

Dodací termín dle dohody.



## Podlahový polystyren EPS 100

Tepelněizolační desky z pěnového polystyrenu pro izolaci běžně zatížených podlah, bez požadavku na útlum kročejového hluku.

**Podlahový polystyren EPS 100 / Součinitel tepelné vodivosti  $\lambda = 0,037$  W/mK** **cena na vyžádání**

Rozměr: 500 x 1000 mm

Tloušťka: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 mm

Dodací termín dle dohody.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO POTĚRY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

**Baumit Separacní PE fólie**

Zesílená polyetylenová barevná fólie pro vytvoření separační vrstvy v oddělených a plovoucích potěrech.

| Separacní PE fólie |                                                      | 440,00 Kč/role         | 532,40 Kč/role         |
|--------------------|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Spotřeba:          | 1,05 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> podlahové plochy | 4,40 Kč/m <sup>2</sup> | 5,40 Kč/m <sup>2</sup> |
| Balení:            | role 2 m x 50 m                                      |                        |                        |
| Kód položky:       | 311720Z-50                                           |                        |                        |

**Baumit Okrajová dilatační páska**

Polyetylenová páska s integrovanou fólií šíře 15 cm pro vytvoření okrajových a mezilehlých dilatací ve vrstvě podlahového potěru.

Vhodný pro potěry bez podlahového topení.

| Okrajová dilatační páska |               | 370,00 Kč/role | 447,70 Kč/role |
|--------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Profil:                  | 5 x 100 mm    | 7,40 Kč/bm     | 9,00 Kč/bm     |
| Balení:                  | role 50 bm    |                |                |
| Kód položky:             | 311730Z-50-05 |                |                |

Vhodný pro potěry s podlahovým topením a také pro exteriér.

| Okrajová dilatační páska |               | 480,00 Kč/role | 580,80 Kč/role |
|--------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Profil:                  | 10 x 100 mm   | 9,60 Kč/bm     | 11,70 Kč/bm    |
| Balení:                  | role 50 bm    |                |                |
| Kód položky:             | 311730Z-50-10 |                |                |

**Baumit Dilatační samolepicí T-profil**

Dilatační profil z pěnového polyetylenu s fixační samolepicí páskou pro vytvoření mezilehlých dilatací v cementových a litých samonivelačních potěrech.

| Dilatační samolepicí T-profil 2,0 m |                        | 125,40 Kč/ks | 151,80 Kč/ks |
|-------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| Délka:                              | 2,0 m                  | 62,70 Kč/bm  | 75,90 Kč/bm  |
| Balení:                             | svazek 110 ks = 220 bm |              |              |
| Kód položky:                        | 311739Z-T100           |              |              |

**Baumit Oddělovací profil**

Profil k provedení technologických spár v podlahových potěrech. Rozměr 50 x 70 mm.

| Oddělovací profil |                      | 60,00 Kč/ks | 72,60 Kč/ks |
|-------------------|----------------------|-------------|-------------|
| Délka:            | 2,0 m                | 30,00 Kč/bm | 36,30 Kč/bm |
| Balení:           | svazek 25 ks = 50 bm |             |             |
| Kód položky:      | 311740Z-02           |             |             |



# ZDICÍ MALTY

Více v katalogu Konstrukce – Na hmotnosti záleží

## ZDICÍ MALTY PRO LÍCOVÉ ZDIVO

cena bez DPH

orientační cena s DPH



### Baumit Klinker

Zdicí a spárovací malta k provádění pohledového zdiva z cihel s minimální nasákavostí, pro exteriér a interiér.

**Třída pevnosti M 5.**

| Klinker 25 kg |                                         | 145,00 Kč/bal. | 175,50 Kč/bal. |
|---------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|
| Zrnitost:     | 4 mm                                    | 5 800,00 Kč/t  | 7 018,00 Kč/t  |
| Spotřeba:     | cca 1,7 kg suché směsi/1 l hotové malty |                |                |
| Vydatnost:    | cca 15 l hotové malty/pytel             |                |                |
| Balení:       | pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg    |                |                |
| Kód položky:  | 613320V-25                              |                |                |

## TENKOVSTVÉ MALTY

cena bez DPH

orientační cena s DPH



### Baumit PlanoFix

Tenkovstvá zdicí malta pro lepení cihelných, pórobetonových a vápenopískových zdicích prvků na tenkou spáru.

**Třída pevnosti M 10.**

| PlanoFix 25 kg |                                      | 151,50 Kč/bal. | 183,40 Kč/bal. |
|----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Zrnitost:      | 0,6 mm                               | 6 060,00 Kč/t  | 7 332,60 Kč/t  |
| Vydatnost:     | cca 0,8 l malty/1 kg suché směsi     |                |                |
| Balení:        | pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg |                |                |
| Kód položky:   | 613310V-25                           |                |                |

## ZDICÍ MALTY TEPELNĚIZOLAČNÍ

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit **Thermo** malta 50 | Baumit **Thermo**Mörtel 50

Teplněizolační malta s vylepšenou vydatností a zlepšenou tepelnou vodivostí určená především pro zdění tepelněizolačních stavebních prvků.

**Třída pevnosti M 5.**

| Thermo malta 50 40 l / Součinitel tepelné vodivosti $\lambda \leq 0,18 \text{ W/m.K.}$ |                                                              | 276,00 Kč/bal.             | 334,00 Kč/bal.             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Zrnitost:                                                                              | 2 mm                                                         | 6 900,00 Kč/m <sup>3</sup> | 8 349,00 Kč/m <sup>3</sup> |
| Spotřeba:                                                                              | cca 0,5 kg suché směsi/1 l hotové malty                      |                            |                            |
| Vydatnost:                                                                             | cca 40 l hotové malty/pytel                                  |                            |                            |
| Balení:                                                                                | pytel 40 l, 55 pytlů/pal. = 2,2 m <sup>3</sup> (cca 1100 kg) |                            |                            |
| Kód položky:                                                                           | 613250Z-40                                                   |                            |                            |

## ZDICÍ MALTY

cena bez DPH

orientační cena s DPH

Baumit **MM 100**

Vápenocementová zdicí malta pro zdění se zvýšenými pevnostními nároky. Vhodná i jako základací malta.

**Třída pevnosti M 10.**

Spotřeba: cca 1,6 kg suché směsi/1 l hotové malty

| MM 100 40 kg |                                      | 136,00 Kč/bal. | 164,60 Kč/bal. |
|--------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Zrnitost:    | 4 mm                                 | 3 400,00 Kč/t  | 4 114,00 Kč/t  |
| Vydatnost:   | cca 25 l hotové malty/pytel          |                |                |
| Balení:      | pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg |                |                |
| Kód položky: | 613110V-40                           |                |                |



| MM 100 25 kg |                                      | 90,00 Kč/bal. | 108,90 Kč/bal. |
|--------------|--------------------------------------|---------------|----------------|
| Zrnitost:    | 4 mm                                 | 3 600,00 Kč/t | 4 356,00 Kč/t  |
| Vydatnost:   | cca 15 l hotové malty/pytel          |               |                |
| Balení:      | pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg |               |                |
| Kód položky: | 613110V-25                           |               |                |

| MM 100 silo  |             | cena na vyžádání |  |
|--------------|-------------|------------------|--|
| Zrnitost:    | 2 mm        |                  |  |
| Vydatnost:   | cca 625 l/t |                  |  |
| Kód položky: | 613110V-VL  |                  |  |

Baumit **MM 50**

Vápenocementová zdicí malta pro běžné zdění.

**Třída pevnosti M 5.**

Spotřeba: cca 1,6 kg suché směsi/1 l hotové malty

| MM 50 40 kg  |                                      | 124,00 Kč/bal. | 150,10 Kč/bal. |
|--------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Zrnitost:    | 4 mm                                 | 3 100,00 Kč/t  | 3 751,00 Kč/t  |
| Vydatnost:   | cca 25 l hotové malty/pytel          |                |                |
| Balení:      | pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg |                |                |
| Kód položky: | 613150V-40                           |                |                |

| MM 50 25 kg  |                                      | 82,50 Kč/bal. | 99,90 Kč/bal. |
|--------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Zrnitost:    | 4 mm                                 | 3 300,00 Kč/t | 3 993,00 Kč/t |
| Vydatnost:   | cca 15 l hotové malty/pytel          |               |               |
| Balení:      | pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg |               |               |
| Kód položky: | 613150V-25                           |               |               |

| MM 50 silo   |             | cena na vyžádání |  |
|--------------|-------------|------------------|--|
| Zrnitost:    | 2 mm        |                  |  |
| Vydatnost:   | cca 625 l/t |                  |  |
| Kód položky: | 613150V-VL  |                  |  |



### Baumit Zdicí malta 100 W

Vápenocementová zdicí malta pro zdění v zimních podmínkách.

**Třída pevnosti M 10.**

| Zdicí malta 100 W silo |                                           | cena na vyžádání |
|------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| Zrnitost:              | 2 mm                                      |                  |
| Spotřeba:              | cca 1,6 kg suché směsi / 1 l hotové malty |                  |
| Vydatnost:             | cca 625 l/t                               |                  |
| Kód položky:           | 613111V-VL-W                              |                  |

Po dohodě lze dodat i výrobek balený v pytlích.



### Baumit Zdicí malta 50 W

Vápenocementová zdicí malta pro zdění v zimních podmínkách.

**Třída pevnosti M 5.**

| Zdicí malta 50 W silo |                                           | cena na vyžádání |
|-----------------------|-------------------------------------------|------------------|
| Zrnitost:             | 2 mm                                      |                  |
| Spotřeba:             | cca 1,6 kg suché směsi / 1 l hotové malty |                  |
| Vydatnost:            | cca 625 l/t                               |                  |
| Kód položky:          | 613151V-VL-W                              |                  |

Po dohodě lze dodat i výrobek balený v pytlích.



### Baumit DuoDur

Univerzální vápenocementová malta pro zdění a omítání běžného zdiva, ručně zpracovatelná, pro exteriér a interiér.

**Třída pevnosti M 2,5.**

| DuoDur 25 kg |                                           | 86,50 Kč/bal. | 104,70 Kč/bal. |
|--------------|-------------------------------------------|---------------|----------------|
| Zrnitost:    | 2 mm                                      | 3 460,00 Kč/t | 4 186,60 Kč/t  |
| Spotřeba:    | cca 16,5 kg/m <sup>2</sup> /cm            |               |                |
| Vydatnost:   | 1,5 m <sup>2</sup> /pytel/cm (15 l/pytel) |               |                |
| Balení:      | pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg      |               |                |
| Kód položky: | 207230V-25-DD                             |               |                |



# BETONOVÉ SMĚSI

Více v katalogu Konstrukce – Na hmotnosti záleží

## SPECIÁLNÍ BETONOVÉ SMĚSI

cena bez DPH

orientační cena s DPH



### Baunit FlexBeton Speed

Cementový potěr (EN 13813, CT-C30-F5) vyztužený vlákny. Pochozí po cca 3 hodinách, po cca 48 hodinách vhodný pro pokládku dalších podlahových vrstev. Určený především pro provádění podlahových potěrů s proměnlivou tloušťkou vrstvy, např. pro spádovou vrstvu balkonů, lodžii a teras.

- Pochozí po 3 hodinách
- Proměnlivá tloušťka vrstvy již od 10 mm
- Vyztužený vlákny

| FlexBeton Speed 25 kg |                                                       | 285,00 Kč/bal. | 344,90 Kč/bal. |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Zrnitost:             | 4 mm                                                  | 11 400,00 Kč/t | 13 794,00 Kč/t |
| Spotřeba:             | cca 18–20 kg/m <sup>2</sup> /cm                       |                |                |
| Vydatnost:            | cca 1,25–1,40 m <sup>2</sup> /pytel při tloušťce 1 cm |                |                |
| Balení:               | pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg                  |                |                |
| Kód položky:          | 514161V-25                                            |                |                |



### Baunit FlexBeton

Cementový potěr (EN 13813, CT-C30-F5) vyztužený vlákny vhodný pro provádění podlahových potěrů s proměnlivou tloušťkou vrstvy, např. pro spádovou vrstvu balkonů, lodžii a teras.

- Proměnlivá tloušťka vrstvy již od 10 mm
- Vyztužený vlákny
- Pro exteriér i interiéru

| FlexBeton 25 kg |                                                       | 165,00 Kč/bal. | 199,70 Kč/bal. |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Zrnitost:       | 4 mm                                                  | 6 600,00 Kč/t  | 7 986,00 Kč/t  |
| Spotřeba:       | cca 18–20 kg/m <sup>2</sup> /cm                       |                |                |
| Vydatnost:      | cca 1,25–1,40 m <sup>2</sup> /pytel při tloušťce 1 cm |                |                |
| Balení:         | pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg                  |                |                |
| Kód položky:    | 514160V-25                                            |                |                |



### Baumit ProofBeton

Vodonepropustný beton třídy C 30/37 XC4, XF4 vhodný zejména pro vodohospodářské stavby, nádrže, opěrné stěny, vysokopevnostní aplikace. Odolný proti mrazu a posypovým solím, certifikovaný pro styk s pitnou vodou.

- Vysokopevnostní beton
- Pro základy, jímky, kanalizace
- Strojově i ručně zpracovatelná

Zrnitost: 4 mm  
Spotřeba: cca 20 kg/m<sup>2</sup>/cm

| ProofBeton 25 kg                             | 167,50 Kč/bal. | 202,70 Kč/bal. |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|
| Vydatnost: cca 12,5 l čerstvého betonu/pytel | 6 700,00 Kč/t  | 8 107,00 Kč/t  |
| Balení: pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg |                |                |
| Kód položky: 514170V-25                      |                |                |

| ProofBeton silo         | cena na vyžádání |
|-------------------------|------------------|
| Vydatnost: cca 500 l/t  |                  |
| Kód položky: 514170V-VL |                  |



### Baumit FixBeton

Rychletuhnoucí beton třídy C 16/20 pro montáž plotových sloupků, zahradního osvětlení, dopravních značek apod., bez statických požadavků.

- Rychletvrdnoucí kotevní beton
- Jednoduchost zpracování
- Kotvení značek, zábradlí, sloupků

| FixBeton 25 kg                                                     | 207,50 Kč/bal. | 251,10 Kč/bal. |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Spotřeba: cca 90 kg suché směsi pro betonový prvek 40 x 40 x 30 cm | 8 300,00 Kč/t  | 10 043,00 Kč/t |
| Vydatnost: cca 12,5 l čerstvého betonu/pytel                       |                |                |
| Balení: pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg                       |                |                |
| Kód položky: 514190V-25                                            |                |                |



### Baumit PorBeton

Lehký beton třídy LC 12/13 keramickým kamenivem 4 mm, pro přípravu lehčeného výplňového potěru. Vhodný k vyrovnání podlah, stropů, pro tepelněizolační nebo požární odolné vrstvy, pro zasypy kleneb i výplně stavebních dutin, zpevněné plochy i jako ochrana inženýrských sítí. Pevnost v tlaku min. 12 MPa.

- Lehký beton pro podlahy
- Výborné tepelněizolační vlastnosti
- Ideální řešení pro rekonstrukce

| PorBeton 20 kg                              | 228,00 Kč/bal. | 275,90 Kč/bal. |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| Zrnitost: 4 mm                              | 11 400,00 Kč/t | 13 794,00 Kč/t |
| Vydatnost: cca 22 l čerstvého betonu/pytel  |                |                |
| Balení: pytel 20 kg, 40 pytlů/pal. = 800 kg |                |                |
| Kód položky: 514200V-20                     |                |                |



### Baumit FillBeton

Expanzivní cementová směs pro zálivky železobetonových konstrukcí, zmonolitňování velkorozměrových skeletů a výplňové injektáže dutin a pracovních otvorů. Pevnost v tlaku min 25 MPa.

- Vysoká mechanická pevnost
- Expanze objemu až 2 %
- Vysoká přídržnost k betonu i oceli

| FillBeton 25 kg                                 | 200,00 Kč/bal. | 242,00 Kč/bal. |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Zrnitost: 2,5 mm                                | 8 000,00 Kč/t  | 9 680,00 Kč/t  |
| Vydatnost: 1,8–2,0 kg suché směsi pro 1 l malty |                |                |
| Balení: pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg    |                |                |
| Kód položky: 613710Z-25                         |                |                |

## BETONOVÉ SMĚSI

cena bez DPH

orientační cena s DPH



## Baumit Beton B 30

Beton třídy C 25/30 pro všechny betonářské práce v domě i na zahradě jako např. podklad pod dlažbu, základy, schody, překlady, stropy a opěrné zdi.

- Pevnost v tlaku min. 30 MPa
- Pro běžné betonářské práce
- Vynikající zpracovatelnost

Zrnitost: 4 mm  
Spotřeba: cca 20 kg/m<sup>2</sup>/cm

| Beton B 30 40 kg |                                      | 176,00 Kč/bal. | 213,00 Kč/bal. |
|------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Vydatnost:       | cca 20 l čerstvého betonu/pytel      | 4 400,00 Kč/t  | 5 324,00 Kč/t  |
| Balení:          | pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg |                |                |
| Kód položky:     | 514130V-40                           |                |                |

| Beton B 30 25 kg |                                      | 115,00 Kč/bal. | 139,20 Kč/bal. |
|------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Vydatnost:       | cca 12,5 l čerstvého betonu/pytel    | 4 600,00 Kč/t  | 5 566,00 Kč/t  |
| Balení:          | pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg |                |                |
| Kód položky:     | 514130V-25                           |                |                |

| Beton B 30 silo |             | cena na vyžádání |  |
|-----------------|-------------|------------------|--|
| Vydatnost:      | cca 500 l/t |                  |  |
| Kód položky:    | 514130V-VL  |                  |  |



## Baumit Beton B 20

Beton třídy C 16/20 pro všechny betonářské práce v domě i na zahradě jako např. podklad pod dlažbu, základy, schody, překlady, stropy a opěrné zdi.

- Pevnost v tlaku min. 20 MPa
- Pro běžné i náročné konstrukce
- Beton s vysokou konečnou pevností

Zrnitost: 4 mm  
Spotřeba: cca 20 kg/m<sup>2</sup>/cm

| Beton B 20 40 kg |                                      | 144,00 Kč/bal. | 174,30 Kč/bal. |
|------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Vydatnost:       | cca 20 l čerstvého betonu/pytel      | 3 600,00 Kč/t  | 4 356,00 Kč/t  |
| Balení:          | pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg |                |                |
| Kód položky:     | 514120V-40                           |                |                |

| Beton B 20 25 kg |                                      | 95,00 Kč/bal. | 115,00 Kč/bal. |
|------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|
| Vydatnost:       | cca 12,5 l čerstvého betonu/pytel    | 3 800,00 Kč/t | 4 598,00 Kč/t  |
| Balení:          | pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg |               |                |
| Kód položky:     | 514120V-25                           |               |                |

| Beton B 20 silo |             | cena na vyžádání |  |
|-----------------|-------------|------------------|--|
| Vydatnost:      | cca 500 l/t |                  |  |
| Kód položky:    | 514120V-VL  |                  |  |



## Baumit DrainBeton | Baumit Drenážní beton

Silně vodopropustný drenážní beton určený pro přípravu podkladu před položením dlažebních kostek nebo desek, vhodný i pro vyplnění pracovních jam a výkopů. Obzvlášť vhodný pro zamezení poruch vlivem sedání podkladu.

- Vysoce účinná drenážní vrstva
- Vyplnění stavebních jam a výkopů
- Pokládka hrubé dlažby

Zrnitost: 4 mm  
Spotřeba: cca 18–20 kg/m<sup>2</sup>/cm

| Drenážní beton 40 kg |                                                     | 152,00 Kč/bal. | 184,00 Kč/bal. |
|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Vydatnost:           | cca 2,0–2,2 m <sup>2</sup> /pytel při tloušťce 1 cm | 3 800,00 Kč/t  | 4 598,00 Kč/t  |
| Balení:              | pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg                |                |                |
| Kód položky:         | 514110V-40                                          |                |                |

| Drenážní beton silo |                                               | cena na vyžádání |  |
|---------------------|-----------------------------------------------|------------------|--|
| Vydatnost:          | cca 50–55 m <sup>2</sup> /t při tloušťce 1 cm |                  |  |
| Kód položky:        | 514110V-VL                                    |                  |  |