OBKLADY A DLAŽBY

SPÁROVACÍ HMOTY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit Baumacol PremiumFuge

Práškovitá, voděodolná, flexibilní, mrazuvzdorná spárovací hmota pro keramické obklady, mozaiky a dlažby s tloušťkou spáry 1–8 mm, vhodná pro použití v exteriéru i interiéru.

- Flexibilní cementová spárovací hmota
- Ve 24 barevných odstínech
- Pro exteriér i interiér

Spotřeba: cca 0,5–0,9 kg/m^2 u běžných formátů keramických prvků

Dodací termín dle dohody.

Baumacol PremiumFuge 2 kg		103,00 Kč/bal.	124,70 Kč/bal.
Balení:	kbelík 2 kg, 168 kbelíků/pal. = 336 kg	51,50 Kč/kg	62,40 Kč/kg

Název	Kód položky	Název	Kód položky
jasmin	412210Z-02-jasmin	rubin	412210Z-02-rubin
bahama	412210Z-02-bahama	dark brown	412210Z-02-darkbrow
manhattan	412210Z-02-manhattan	brown	412210Z-02-brown
pale olive	412210Z-02-paleolive	light brown	412210Z-02-lightbrow
irish sand	412210Z-02-irishsand	miel	412210Z-02-miel
bermuda	412210Z-02-bermuda	camel	412210Z-02-camel
ice blue	412210Z-02-iceblue	grey	412210Z-02-grey
lavender	412210Z-02-lavender	silk grey	412210Z-02-silkgrey
spring rose	412210Z-02-springros	taupe	412210Z-02-taupe
antique pink	412210Z-02-antiquepi	anthracite	412210Z-02-anthracit
terracotta	412210Z-02-terracott	carbon	412210Z-02-carbon

Baumacol PremiumFuge 2 kg		88,60 Kč/bal.	107,30 Kč/bal.
Balení:	kbelík 2 kg, 168 kbelíků/pal. = 336 kg	44,30 Kč/kg	53,60 Kč/kg

Název	Kód položky	Název	Kód položky
white	412210Z-02-white	cement grey	412210Z-02-cementgre

POZNÁMKA KE SPOTŘEBÁM SPÁROVACÍCH HMOT:

U obkladových prvků menších rozměrů a větších tlouštěk (např. Klinker pásky) je předpoklad spotřeby větší a je tak nutné její ověření. Orientační hodnoty v závislosti na formátu lepeného prvku jsou zároveň uvedeny v tabulce spotřeb spárovací hmoty, která je vyobrazena v Technologickém předpisu Baumit Baumacol – systém lepení obkladů a dlažeb. Hodnoty spotřeby stanovené standardizovanými postupy v laboratorních podmínkách bývají cca o 10 % nižší.

SPÁROVACÍ HMOTY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit Baumacol PremiumFuge

Baumacol PremiumFuge 5 kg		206,00 Kč/bal.	249,30 Kč/bal.
Balení:	kbelík 5 kg, 90 kbelíků/pal. = 450 kg	41,20 Kč/kg	49,90 Kč/kg

Název	Kód položky	Název	Kód položky
jasmin	412210Z-05-jasmin	rubin	412210Z-05-rubin
bahama	412210Z-05-bahama	dark brown	412210Z-05-darkbrow
manhattan	412210Z-05-manhattan	brown	412210Z-05-brown
pale olive	412210Z-05-paleolive	light brown	412210Z-05-lightbrow
irish sand	412210Z-05-irishsand	miel	412210Z-05-miel
bermuda	412210Z-05-bermuda	camel	412210Z-05-camel
ice blue	412210Z-05-iceblue	grey	412210Z-05-grey
lavender	412210Z-05-lavender	silk grey	412210Z-05-silkgrey
spring rose	412210Z-05-springros	taupe	412210Z-05-taupe
antique pink	412210Z-05-antiquepi	anthracite	412210Z-05-anthracit
terracotta	412210Z-05-terracott	carbon	412210Z-05-carbon

Baumacol PremiumFuge 5 kg		184,50 Kč/bal.	223,30 Kč/bal.
Balení:	kbelík 5 kg, 90 kbelíků/pal. = 450 kg	36,90 Kč/kg	44,70 Kč/kg

Název	Kód položky	Název	Kód položky
white	412210Z-05-white	cement grey	412210Z-05-cementgre

Baumacol PremiumFuge 25 kg		737,50 Kč/bal.	892,40 Kč/bal.
Balení:	pytel 25 kg, 48 pytlů/pal. = 1200 kg	29,50 Kč/kg	35,70 Kč/kg

Název	Kód položky	Název	Kód položky
manhattan	412210Z-25-manhattan	grey	412210Z-25-grey

Baumacol PremiumFuge 25 kg		515,00 Kč/bal.	623,20 Kč/bal.
Balení:	pytel 25 kg, 48 pytlů/pal. = 1200 kg	20,60 Kč/kg	25,00 Kč/kg

Název	Kód položky	Název	Kód položky
white	412210Z-25-white	cement grey	412210Z-25-cementgre

NATURAL LINE

white | jasmin | bahama | manhattan | pale olive | irish sand

VINTAGE LINE

bermuda | ice blue | lavender | spring rose | antique pink | terracotta

COUNTRY LINE

rubin | dark brown | brown | light brown | miel | camel

URBAN LINE

grey | silk grey | cement grey | taupe | carbon | anthracite

Více informací k použitelnosti lepidel pro obklady a dlažby na straně 118.

cena bez DPH | orientační cena s DPH

C

Baumit Ceramic S

Práškovitá, voděodolná, vysoce flexibilní, mrazuvzdorná cementová hmota pro plošné spárování obkladových pásků a pohledového zdiva s tloušťkou spáry 6 – 20 mm. Vhodná pro použití v interiéru i exteriéru.

- Pro nenasákavé, hladké obklady
- Plošné zpracování
- Vysoce flexibilní

Spotřeba: cca 5,0–6,5 kg/m² (v závislosti na šířce spáry)

Ceramic S 25 kg		475,00 Kč/bal.	574,80 Kč/bal.
Balení:	pytel 25 kg, 42 pytlů/pal. = 1050 kg	19,00 Kč/kg	23,00 Kč/kg

Název	Kód položky
cement grey	412215Z-25-cementgre

Ceramic S 25 kg		545,00 Kč/bal.	659,50 Kč/bal.
Balení:	pytel 25 kg, 42 pytlů/pal. = 1050 kg	21,80 Kč/kg	26,40 Kč/kg

Název	Kód položky	Název	Kód položky
anthrazit	412215Z-25-anthrazit	extra white	412215Z-25-extrawhit
beige white	412215Z-25-beigewhit	grey white	412215Z-25-greywhite
black	412215Z-25-black	sand	412215Z-25-sand
dark grey	412215Z-25-darkgrey	silver grey	412215Z-25-silvergre

Dodací termín dle dohody.

C

Baumit Ceramic F

Práškovitá, voděodolná, vysoce flexibilní, mrazuvzdorná cementová hmota pro přímé spárování obkladových pásků a pohledového zdiva s tloušťkou spáry 6–20 mm. Vhodná pro použití v interiéru i exteriéru, součástí zateplovacího systému Baumit Ceramic.

- Pro nasákavé i nenasákavé obklady
- Přímé spárování jednotlivých spár
- Vysoce flexibilní

Spotřeba: cca 5,0–7,5 kg/m² (v závislosti na šířce spáry)

Ceramic F 25 kg		390,00 Kč/bal.	471,90 Kč/bal.
Balení:	pytel 25 kg, 42 pytlů/pal. = 1050 kg	15,60 Kč/kg	18,90 Kč/kg

Název	Kód položky	Název	Kód položky
beige white	412216Z-25-beigewhit	extra white	412216Z-25-extrawhit
cement grey	412216Z-25-cementgre	grey white	412216Z-25-greywhite

Ceramic F 25 kg		475,00 Kč/bal.	574,80 Kč/bal.
Balení:	pytel 25 kg, 42 pytlů/pal. = 1050 kg	19,00 Kč/kg	23,00 Kč/kg

Název	Kód položky	Název	Kód položky
anthrazit	412216Z-25-anthrazit	sand	412216Z-25-sand
black	412216Z-25-black	silver grey	412216Z-25-silvergre
dark grey	412216Z-25-darkgrey		

Dodací termín dle dohody.

Barevné odstíny spárovacích hmot Baumit Ceramic S a Baumit Ceramic F:

extra white | beige white | grey white | sand | silver grey | cement grey | dark grey | anthrazit | black

Více informací k použitelnosti lepidel pro obklady a dlažby na straně 118.

LEPIDLA

cena bez DPH | orientační cena s DPH

C2FT S1

Baumit Baumacol FlexTop Speed

Rychletuhnoucí flexibilní lepicí malta třídy C2FT S1 pro lepení keramických obkladů a dlažeb, mozaiky i prvků z přírodního kamene, kameniny, klinkerových pásků v exteriéru a interiéru. Vhodná i pro zvýšené statické a tepelné namáhání (např. podlahové vytápění) a lepení velkoformátových obkladů. Pochozí a spárovatelná již po cca 3 hodinách.

- Pochozí po 3 hodinách
- Úspora času i nákladů
- Pro velkoformátové obklady a dlažby

Baumacol FlexTop Speed 25 kg		**690,00 Kč/bal.**	**834,90 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 3 kg/m² v závislosti na druhu obkladového prvku	**27,60 Kč/kg**	**33,40 Kč/kg**
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	412170V-25		

NOVÉ BALENÍ

C2TE S1

Baumit Baumacol FlexTop White | dříve Baumit Baumacol FlexMarmor

Přírodně bílá flexibilní lepicí malta třídy C2TE S1 zvláště vhodná pro lepení skleněné mozaiky a dalších průsvitných obkladových a dlažebních prvků. Použitelná v exteriéru a interiéru.

- Na bázi bílého cementu
- Na veškeré běžné podklady
- Pro exteriér i interiér

Baumacol FlexTop White 25 kg		**500,00 Kč/bal.**	**605,00 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 3 kg/m² v závislosti na druhu obkladového prvku	**20,00 Kč/kg**	**24,20 Kč/kg**
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	412150Z-25		

Dodací termín dle dohody.

NOVÉ BALENÍ

C2TE S1

Baumit Baumacol FlexTop

Flexibilní lepicí malta třídy C2TE S1 pro lepení keramických obkladů a dlažeb, mozaiky i prvků z přírodního kamene, kameniny, klinkerových pásků v exteriéru a interiéru. Vhodná i pro zvýšené statické a tepelné namáhání (např. podlahové vytápění). Zvláště vhodná pro lepení obkladů v zateplovacím systému Baumit Ceramic a na již dříve provedené obklady.

- Univerzální lepení v exteriéru i interiéru
- Pro všechny druhy obkladů a dlažeb
- Třída C2TE S1, vynikající přídržnost a pružnost

Spotřeba: cca 3 kg/m² v závislosti na druhu obkladového prvku

Baumacol FlexTop 25 kg		**412,50 Kč/bal.**	**499,20 Kč/bal.**
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg	**16,50 Kč/kg**	**20,00 Kč/kg**
Kód položky:	412110V-25		

Baumacol FlexTop 5 kg		**105,00 Kč/bal.**	**127,10 Kč/bal.**
Balení:	kbelík 5 kg, 64 kbelíků/pal. = 320 kg	**21,00 Kč/kg**	**25,50 Kč/kg**
Kód položky:	412110V-05		

BAUMIT TIP

Flexibilní lepicí hmoty tvoří nejvyšší kategorii lepicích hmot. Pojem «flexibilní» není jen slovním spojením, nýbrž jasně definovaným parametrem dle ČSN EN 12004-1. Jako flexibilní mohou být označeny jen ty lepicí hmoty, které splňují klasifikaci S1 nebo S2.

LEPIDLA

cena bez DPH | orientační cena s DPH

C2T S1

Baumit Baumacol FlexUni

Flexibilní lepicí malta třídy C2T S1 pro lepení keramických obkladů a dlažeb, mozaiky i prvků z přírodního kamene, kameniny, klinkrových pásků v exteriéru a interiéru. Vhodná i pro zvýšené statické a tepelné namáhání (např. podlahové vytápění).

- Univerzální použití v náročných podmínkách
- Vhodná na podlahové vytápění
- Pro exteriér i interiér

Baumacol FlexUni 25 kg		347,50 Kč/bal.	420,50 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 3 kg/m² v závislosti na druhu obkladového prvku	13,90 Kč/kg	16,90 Kč/kg
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	412120V-25		

C1T

Baumit Baumacol Basic

Lepicí malta třídy C1T pro lepení keramických obkladů a dlažeb i mozaiky v interiéru se sníženým skluzem.

- Snadné a efektivní zpracování
- Vhodná pro nasákavé obkladové prvky
- Se sníženým skluzem

Baumacol Basic 25 kg		150,00 Kč/bal.	181,50 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 3 kg/m² v závislosti na druhu obkladového prvku	6,00 Kč/kg	7,30 Kč/kg
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	412140V-25		

VYROVNÁVACÍ HMOTY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

NOVÉ BALENÍ

Baumit Baumacol Preciso Speed

Rychletuhnoucí mrazuvzdorná (tenkovrstvá) vyrovnávací malta pro stěny a stropy v exteriéru a interiéru, pro tloušťky 2–30 mm. Vhodná i jako spádová vrstva. Určená pro obytné prostory, vlhké provozy, koupelny, terasy, garáže i fasády.

- Pro stěny a podlahy v exteriéru i interiéru
- Provádění rychlých vyrovnávacích a spádových vrstev
- Pochozí již po 4 hod.

Spotřeba: cca 1,6 kg/m²/1 mm tloušťky vrstvy

Baumacol Preciso Speed 25 kg		377,50 Kč/bal.	456,80 Kč/bal.
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg	15,10 Kč/kg	18,30 Kč/kg
Kód položky:	412311V-25		

Baumacol Preciso Speed 5 kg		140,00 Kč/bal.	169,40 Kč/bal.
Balení:	kbelík 5 kg, 64 kbelíků/pal. = 320 kg	28,00 Kč/kg	33,90 Kč/kg
Kód položky:	412311V-05		

Baumit Baumacol Preciso

Mrazuvzdorná tenkovrstvá vyrovnávací malta pro stěny a stropy v exteriéru a interiéru, pro tloušťky 2–30 mm. Vhodná i jako spádová vrstva. Určená pro obytné prostory, vlhké provozy, koupelny, terasy, garáže i fasády.

- Na všechny minerální podklady
- V tloušťce 2 až 30 mm
- Pro exteriér i interiér

Baumacol Preciso 25 kg		302,50 Kč/bal.	366,10 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 1,6 kg/m²/1 mm tloušťky vrstvy	12,10 Kč/kg	14,70 Kč/kg
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	412310V-25		

HYDROIZOLACE

cena bez DPH | orientační cena s DPH

NOVÉ BALENÍ

Baumit Baumacol Protect 2K

Dvousložková hydroizolační stěrka, tekutá lepenka na cementové bázi, vhodná k izolacím koupelen, teras, sklepů a bazénů.

- Balkóny, terasy a sprchové kouty
- Výkonná hydroizolační stěrka
- Odolává i tlakové vodě

Spotřeba: cca 2,5 kg/m²/2 mm

Baumacol Protect 2K 20 kg		**1 500,00 Kč/bal.**	**1815,00 Kč/bal.**
Balení:	kbelík 20 kg, 24 ks/pal. = 480 kg	**75,00 Kč/kg**	**90,80 Kč/kg**
Kód položky:	412430Z-20		
Baumacol Protect 2K 4 kg		**400,00 Kč/bal.**	**484,00 Kč/bal.**
Balení:	kbelík 4 kg, 54 ks/pal. = 216 kg	**100,00 Kč/kg**	**121,00 Kč/kg**
Kód položky:	412430Z-04		

NOVÉ BALENÍ

Baumit Baumacol Protect

Jednosložková izolační cementová stěrka pro bezesparé hydroizolace v exteriéru i interiéru. Certifikované řešení určené přímo pod keramické obklady a dlažby balkónů, lodžií a teras.

- Terasy, lodžie a sprchové kouty
- Po smísení s vodou k okamžitému použití
- Trvale vodotěsná, pružná

Spotřeba: cca 3,0 kg/m²/2 mm

Baumacol Protect 18 kg		**1 668,60 Kč/bal.**	**2 019,10 Kč/bal.**
Balení:	pytel 18 kg, 48 pytlů/pal. = 864 kg	**92,70 Kč/kg**	**112,20 Kč/kg**
Kód položky:	412420Z-18		
Baumacol Protect 15 kg		**1 575,00 Kč/bal.**	**1 905,80 Kč/bal.**
Balení:	kbelík 15 kg, 24 kbelíků/pal. = 360 kg	**105,00 Kč/kg**	**127,10 Kč/kg**
Kód položky:	412420Z-15		
Baumacol Protect 5 kg		**565,00 Kč/bal.**	**683,70 Kč/bal.**
Balení:	kbelík 5 kg, 54 kbelíků/pal. = 270 kg	**113,00 Kč/kg**	**136,80 Kč/kg**
Kód položky:	412420Z-05		

NOVÉ BALENÍ

Baumit Baumacol Proof

Jednosložkový izolační nátěr pro bezesparé hydroizolace proti netlakové vodě v interiéru, vhodná přímo pod keramické obklady do sprch, sprchových boxů nebo koupelen.

- Tekutá lepenka pro interiéry
- Sprchové kouty, vany a technické místnosti
- Po otevření k okamžitému použití

Spotřeba: cca 1,5 kg/m²/1 mm

Baumacol Proof 25 kg		**2 050,00 Kč/bal.**	**2 480,50 Kč/bal.**
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg	**82,00 Kč/kg**	**99,30 Kč/kg**
Kód položky:	412410Z-25		
Baumacol Proof 5 kg		**500,00 Kč/bal.**	**605,00 Kč/bal.**
Balení:	kbelík 5 kg, 54 kbelíků/pal. = 270 kg	**100,00 Kč/kg**	**121,00 Kč/kg**
Kód položky:	412410Z-05		

HYDROIZOLACE

cena bez DPH | orientační cena s DPH

NOVINKA



Baumit Baumacol AquaSafe Extra

Hydroizolační a oddělovací membrána pro podlahy, vhodná pro zhotovení vodotěsných vrstev v exteriéru i interiéru. Vhodná také na rizikové podklady (např. popraskané potěry).

- Vysoce vodotěsná a flexibilní
- Bezpečné a okamžité lepení dlažeb
- Schopnost přemostění trhlin v podkladu

Baumacol AquaSafe Extra		**5 499,00/role**	**6 653,80/role**
Vydatnost:	30 m²	**183,30/m²**	**221,80/m²**
Balení:	role šířky 1 m, 30 bm v roli, 20 rolí/pal. = 600 m²		
Kód položky:	412721Z-EX		

NOVINKA

Baumit Baumacol AquaSafe

Hydroizolační membrána pro stěny i podlahy, vhodná pro zhotovení vodotěsných vrstev v exteriéru i interiéru.

- Vodotěsný pás pod obklady i dlažby
- Okamžité lepení obkladových prvků
- Rovnoměrná tloušťka vrstvy

Baumacol AquaSafe		**3 856,10/role**	**4 665,90/role**
Vydatnost:	28,5 m²	**135,30/m²**	**163,80/m²**
Balení:	role šířky 1 m, 30 bm v roli, 33 rolí/pal. = 990 m²		
Kód položky:	412721Z		

TABULKA POUŽITELNOSTI LEPICÍCH HMOT BAUMIT BAUMACOL

	FlexTop Speed	FlexTop White	FlexTop	FlexUni	Basic
Zatřídění dle EN 12004+A1	C2FT S1	C2TE S1	C2TE S1	C2T S1	C1T
Prostor pro použití					
Obytné prostory, chodby, haly	■	■	■	■	■
Koupelny, sprchové kouty, toalety	■	■	■	■	■
Balkony, lodžie, terasy	■	■	■	■	
Podklad					
Potěr bez podlahového vytápění	■	■	■	■	■
Potěr s podlahovým vytápěním	■	■	■	■	
Beton/lehčený beton	■	■	■	■	■
Omítky bez stěnového vytápění	■	■	■	■	■
Omítky se stěnovým vytápěním	■	■	■	■	
Původní obklady a dlažby	■	■	■	■	
Obkladové prvky					
Formát do 35 x 35 cm	■	■	■	■	■
Formát do 60 x 60 cm	■	■	■	■	
Formát nad 60 x 60 cm	■	■	■		
Nasákavost > 10 %	■	■	■	■	■
Nasákavost < 10 % > 3 %	■	■	■	■	
Nasákavost < 3 %	■	■	■	■	
Skleněné mozaiky, přírodní kámen	■	■	■	■	

Údaje uvedené v tabulce jsou orientační, přesné zásady technologie pro přípravu podkladu a zapracovaní naleznete v technických listech jednotlivých výrobků.

BAUMACOL SPEED SYSTÉM

„Rekonstrukce podlahy za víkend“

Potřebujete rychlou rekonstrukci podlahy? Řešením je použití našich speciálních produktů, které výrazně zkracují technologické přestávky.
V místnostech se zvýšenou vlhkostí je vhodné podlahovou skladbu doplnit o hydroizolační membrány Baumit Baumacol AquaSafe, které umožňují lepení obkladových prvků ihned po jejich aplikaci. Díky Baumacol Speed systému zvládnete rekonstrukci hravě a rychle!



KONTAKTNÍ MŮSTEK → 0,5 h → VYROVNÁVACÍ VRSTVA → 24 h → HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA + LEPENÍ DLAŽBY → 3 h → SPÁROVÁNÍ

1 SuperPrimer

2 Preciso Speed

3 FlexTop Speed
+
4 AquaSafe
+
3 FlexTop Speed

5 PremiumFuge

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit Baumacol Polyurethane

Vysokomodulový polyuretanový tmel pro dilatační spáry obkladů a dlažeb, průmyslových podlah a pro další pružné spoje v exteriéru i interiéru.

Dodáván v šedé barvě.

- Vysoce odolný UV záření
- Vysoká přídržnost a roztažnost
- Přetíratelný

Baumacol Polyurethane 310 ml	178,00 Kč/bal.	215,40 Kč/bal.
Balení:	kartuše 310 ml, 12 kartuší/karton	
Kód položky:	412230Z----310	

Baumit Baumacol Silikon

Pružný silikonový těsnicí tmel do exteriéru i interiéru (sanitární užití). Odolný proti UV záření, napadení plísněmi a bakteriím.
Dodáván v 24 barevných odstínech a transparentním provedení.

- Ve 24 barevných odstínech
- Odolný UV záření
- Fungicidní a algicidní

Spotřeba: cca 1 kartuše/10 bm při šířce spáry 5 mm

Dodací termín dle dohody.

Baumacol Silikon 310 ml	145,00 Kč/bal.	175,50 Kč/bal.
Balení:	kartuše 310 ml, 12 kartuší/karton	

Název	Kód položky	Název	Kód položky
white	412220Z-310-white	rubin	412220Z-310-rubin
jasmin	412220Z-310-jasmin	dark brown	412220Z-310-darkbrow
bahama	412220Z-310-bahama	brown	412220Z-310-brown
manhattan	412220Z-310-manhatta	light brown	412220Z-310-lightbro
pale olive	412220Z-310-paleoliv	miel	412220Z-310-miel
irish sand	412220Z-310-irishsan	camel	412220Z-310-camel
bermuda	412220Z-310-bermuda	grey	412220Z-310-grey
ice blue	412220Z-310-iceblue	silk grey	412220Z-310-silkgrey
lavender	412220Z-310-lavender	cement grey	412220Z-310-cementgr
spring rose	412220Z-310-springro	taupe	412220Z-310-taupe
antique pink	412220Z-310-antiquep	anthracite	412220Z-310-anthraci
terracotta	412220Z-310-terracot	carbon	412220Z-310-carbon
transparent	412220Z-310-transpar		

NATURAL LINE

white | jasmin | bahama | manhattan | pale olive | irish sand

VINTAGE LINE

bermuda | ice blue | lavender | spring rose | antique pink | terracotta

COUNTRY LINE

rubin | dark brown | brown | light brown | miel | camel

URBAN LINE

grey | silk grey | cement grey | taupe | carbon | anthracite

PŘÍPRAVA PODKLADU

cena bez DPH | orientační cena s DPH

NOVÉ BALENÍ

Baumit SuperPrimer

Kontaktní můstek na nenasákavé a nasákavé podklady pro následné nanesení Baumit potěrů, samonivelačních stěrek, hydroizolací a lepidel pro obklady a dlažby. Vhodný i jako kontaktní můstek pro strojově zpracovatelné vápenocementové omítky.

- Pro stěny i podlahy
- Pro zvýšení přídržnosti následných vrstev
- Na běžné i specifické podklady

Spotřeba: cca 0,2 kg/m²

SuperPrimer 20 kg		2 500,00 Kč/bal.	3 025,00 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 100 m²/20 kg kbelík	125,00 Kč/kg	151,30 Kč/kg
Balení:	20 kg kbelík, 24 kbelíků/pal. = 480 kg		
Kód položky:	311630V-20		

SuperPrimer 5 kg		800,00 Kč/bal.	968,00 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 25 m²/5 kg kbelík	160,00 Kč/kg	193,60 Kč/kg
Balení:	5 kg kbelík, 64 kbelíků/pal. = 320 kg		
Kód položky:	311630V-05		

SuperPrimer 1 kg		200,00 Kč/bal.	242,00 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 5 m²/1 kg kbelík	200,00 Kč/kg	242,00 Kč/kg
Balení:	1 kg kbelík, 10 kbelíků/karton = 10 kg		
Kód položky:	311630V-01		

Baumit Grund

Penetrační nátěr na nerovnoměrně nasákavé podklady pro následné nanesení Baumit cementových potěrů, sádrových omítek, samonivelačních stěrek, hydroizolací a lepidel pro obklady a dlažby. Vhodný i na podklady s podlahovým vytápěním.

- Sjednocení vlastností podkladu
- Na savé betony a cementové potěry
- Jednoduché zpracování

Grund 10 kg		1 140,00 Kč/bal.	1 379,40 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,15 kg/m²	114,00 Kč/kg	138,00 Kč/kg
Vydatnost:	cca 66 m²/10 kg kbelík		
Balení:	10 kg kbelík, 32 kbelíků/pal. = 320 kg		
Kód položky:	311620Z-10		

Dodací termín dle dohody.

PIKTOGRAMY

Pro snazší výběr toho správného výrobku jsme pro vás připravili systém piktogramů, které najdete na všech obalech výrobků Baumit Baumacol:

přírodní kámen | fasády | terasy a balkóny | dlažba na dlažbu | bazény

podlahové vytápění | zvýšený provoz | koupelny | kuchyně | pouze vnitřní použití

	cena bez DPH	orientační cena s DPH

Baumit Baumacol Strap Plus | Hydroizolační páska

Bandáž pro hydroizolaci v místě styku podlahy a stěn.

Šířka role: 120 mm

Hydroizolační páska 50 bm		**2 420,00 Kč/role**	**2 928,20 Kč/role**
Balení:	role 50 bm	**48,40 Kč/bm**	**58,60 Kč/bm**
Kód položky:	412710Z-50		
Hydroizolační páska 10 bm		**504,00 Kč/role**	**609,90 Kč/role**
Balení:	role 10 bm	**50,40 Kč/bm**	**61,00 Kč/bm**
Kód položky:	412710Z-10		

Baumit Baumacol InCorner Plus | Hydroizolační páska – vnitřní roh

Izolační bandáž pro hydroizolaci v místě styku podlahy a stěn – vnitřní roh.

Hydroizolační páska – vnitřní roh		**3 305,00 Kč/bal.**	**3 999,10 Kč/bal.**
Balení:	karton 25 kusů	**132,20 Kč/ks**	**160,00 Kč/ks**
Kód položky:	412711Z		

Baumit Baumacol ExCorner Plus | Hydroizolační páska – vnější roh

Izolační bandáž pro hydroizolaci v místě styku podlahy a stěn – vnější roh.

Hydroizolační páska – vnější roh		**3 305,00 Kč/bal.**	**3 999,10 Kč/bal.**
Balení:	karton 25 kusů	**132,20 Kč/ks**	**160,00 Kč/ks**
Kód položky:	412712Z		

Baumit Baumacol StrapFix | Balkonová páska

Samolepicí izolační butylkaučukový pás pro fixaci balkonové okapnice.

Balkonová páska		**948,00 Kč/role**	**1 147,10 Kč/role**
Balení:	role 20 bm	**47,40 Kč/bm**	**57,40 Kč/bm**
Kód položky:	412713Z		

NOVINKA

Těsnicí provazec

Pružný provazec z pěnového polyethylenu pro utěsnění dilatačních spár. Zajišťuje separaci pružného tmelu od podkladu a tím zajišťuje jeho správnou funkci.

Těsnicí provazec 6 mm		**86,80 Kč/role**	**105,10 Kč/role**
Průměr:	6 mm	**4,00 Kč/bm**	**4,90 Kč/bm**
Balení:	role 21,70 bm		
Kód položky:	412719Z----6		
Těsnicí provazec 8 mm		**420,00 Kč/role**	**508,20 Kč/role**
Průměr:	8 mm	**4,20 Kč/bm**	**5,10 Kč/bm**
Balení:	role 100 bm		
Kód položky:	412719Z----8		
Těsnicí provazec 10 mm		**450,00 Kč/role**	**544,50 Kč/role**
Průměr:	10 mm	**4,50 Kč/bm**	**5,50 Kč/bm**
Balení:	role 100 bm		
Kód položky:	412719Z----10		
Těsnicí provazec 12 mm		**960,00 Kč/role**	**1 161,60 Kč/role**
Průměr:	12 mm	**4,80 Kč/bm**	**5,90 Kč/bm**
Balení:	role 200 bm		
Kód položky:	412719Z----12		

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BAUMACOLU

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Hydroizolační těsnicí manžeta

Izolační manžeta pro utěsnění instalačních prostupů a podlahových vpustí.

Stěnová	**101,80 Kč/ks**	**123,20 Kč/ks**
Rozměr:	125x125 mm	
Kód položky:	412720Z----125	

Podlahová	**428,00 Kč/ks**	**517,90 Kč/ks**
Rozměr:	425x425 mm	
Kód položky:	412720Z----425	

Dodací termín dle dohody.

Okapnice

Přímý balkonový profil z lakovaného hliníku tloušťky 0,6 mm opatřený ochrannou fólií.

Barva šedá RAL 7001. Po dohodě lze dodat barvu bílou RAL 9010 a hnědou RAL 8017.

Okapnice			**311,60 Kč/ks**	**377,10 Kč/ks**
Délka:	2,0 m		**155,80 Kč/bm**	**188,60 Kč/bm**
Balení:	karton 60 bm			
Odstín:	RAL 7001	RAL 9010	RAL 8017	
Kód položky:	412714Z	412714Z----B	412714Z----H	

Dodací termín dle dohody.

Okapnice rohová

Rohový balkonový profil z lakovaného hliníku tloušťky 0,6 mm opatřený ochrannou fólií.

Barva šedá RAL 7001. Po dohodě lze dodat barvu bílou RAL 9010 a hnědou RAL 8017.

Okapnice rohová			**312,00 Kč/ks**	**377,60 Kč/ks**
Délka:	2,0 m		**156,00 Kč/bm**	**188,80 Kč/bm**
Balení:	karton 60 bm			
Odstín:	RAL 7001	RAL 9010	RAL 8017	
Kód položky:	412715Z	412715Z----B	412715Z----H	

Dodací termín dle dohody.

Spojka okapnice

Spojka pro napojení okapnice.

Barva šedá RAL 7001. Po dohodě lze dodat barvu bílou RAL 9010 a hnědou RAL 8017.

Spojka okapnice			**19,60 Kč/ks**	**23,80 Kč/ks**
Odstín:	RAL 7001	RAL 9010	RAL 8017	
Kód položky:	412716Z	412716Z----B	412716Z----H	

Dodací termín dle dohody.

Koncovka okapnice

Univerzální koncovka (pravá + levá) pro ukončení okapnice. Barva šedá RAL 7001. Po dohodě lze dodat barvu bílou RAL 9010 a hnědou RAL 8017.

Koncovka okapnice			**105,60 Kč/sada**	**127,80 Kč/sada**
Balení:	sada 2 ks			
Odstín:	RAL 7001	RAL 9010	RAL 8017	
Kód položky:	412717Z	412717Z----B	412717Z----H	

Dodací termín dle dohody.