baumit.com

ZdravéBydlení

Ceník 2021

Fasády • Omítky • Potěry

Platnost od 1. července 2021

Baumit. Nápady s budoucností.

TŘI PILÍŘE ZDRAVÉHO BYDLENÍ

FASÁDA
ZATEPLENÍ PŘEDEVŠÍM

- POVRCHOVÉ ÚPRAVY
- ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY
- VNĚJŠÍ OMÍTKY
- SANAČNÍ OMÍTKY
- SANACE BETONU

INTERIÉR
ZDRAVÉ VNITŘNÍ KLIMA

- IONIT
- KLIMA
- FINÁLNÍ POVRCHY
- VNITŘNÍ OMÍTKY

KONSTRUKCE
NA HMOTNOSTI ZÁLEŽÍ

- OBKLADY A DLAŽBY
- PODLAHY
- ZDICÍ MALTY
- BETONOVÉ SMĚSI

OCENĚNÍ, KTERÁ JSME ZÍSKALI V ROCE 2020

Zlatá Známka kvality 2020 pro Baumit Ionit Color - ocenění udělované Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství.

První místo pro Baumit v dlouhodobém pořadí soutěže Nejlepší výrobce stavebnin vypisovanou Ministerstvem průmyslu a obchodu spolu se Svazem podnikatelů ve stavebnictví a Cena Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2019.

Hlavní cena GRAND PRIX pro Baumit IonitColor na veletrhu FOR ARCH.

Cena pro Ionit výstavní stánek za nejpůsobivější expozici nad 60 m² v rámci soutěže FOR ARCH TOP EXPO.

ZDRAVÉ BYDLENÍ

Naše zdraví stojí na třech pilířích – výživa, pohyb a způsob života, přičemž každý z těchto tří pilířů může naše zdraví posílit. Způsob života je neoddělitelně spojený s místem, kde žijeme. Výběr správné technologie výstavby a zdravých stavebních materiálů může přispět k jeho optimální podobě.

Podstatnou část svého života strávíme v interiéru. Pocit fyzické pohody významně ovlivňují faktory jako jsou teplota a vlhkost vzduchu, teplotní radiace okolních stavebních konstrukcí, hluk, čistota vzduchu apod. Kvalita vnitřního prostředí tak zásadně ovlivňuje naše zdraví.

Ceník 2021, vydal Baumit, spol. s r.o., 4. vydání.
Tiskové chyby vyhrazeny.

baumit.com

ZDRAVĚ STAVĚT

Skutečná kvalita stavebních materiálů se ukáže právě v oblasti bydlení, vždyť až 90 % svého času trávíme ve vnitřních prostorách. Je to celkem jednoduché – jen ten, kdo zdravě staví, může i zdravě bydlet. Kdo staví zdravě, staví pevné základy pro zdravý život.

ZDRAVĚ BYDLET

Je jednoduché žít zdravě a v pohodě – stačí zateplený dům, stěny, které dokážou regulovat vlhkost, pěkné a čisté prostředí. Pak je pro nás domov místem, kde se cítíme dobře.

ZDRAVĚ ŽÍT

Právě dnes, v hektických časech plných výzev a stresu, se Váš obývací pokoj může stát místem pro relaxaci a Vaším osobním zdrojem energie.

ZdravéBydlení

Zateplení především. Zdravé vnitřní klima. Na hmotnosti záleží.

Od **výzkumného parku VIVA** k Baumit Zdravému bydlení. Po mnoha letech intenzivního výzkumu lze formulovat tyto **tři hlavní poznatky o zdraví a stavění.**

Kvalita zdravých stavebních materiálů se projevuje při bydlení. Pouze ten, **kdo zdravě staví, může také zdravě bydlet**, a tím položí základní kámen zdravého života. V domě s **atraktivními funkčními** stěnami a místnostmi se cítíme příjemně a můžeme žít uvolněněji a zdravěji. Náš obytný prostor se tak stává **prostorem pro zotavení**, který nám pomáhá obnovit naši energii.

Zateplení především

Pro ochranu a pohodlí

Dobrá tepelná izolace chrání dům a zajišťuje příjemné pohodlí v interiéru. Je nejen velkým přínosem k energetické účinnosti vašeho obydlí, ale také se **v zimě postará o příjemné teplo a v létě o příjemně chladné stěny**. Obytný prostor bude příjemný, bez průvanových jevů. Bydlení bude útulnější a zdravější.



Srovnání nákladů na energie: Spotřeba energie nezatepleného domu je cca 2,5násobně vyšší než zatepleného domu.

Zateplení dobré – vše dobré.
Účinné zateplení udržuje stěny v chladném období roku v teple a v létě působí dokonalá tepelná izolace jako přírodní klimatizace. V místnostech je příjemné chladno, protože vnější zdi jsou dobře tepelně izolovány a proto se také tolik nenahřívají.

V zimě hřeje, v létě chladí
pro lepší zdraví!

Zdravé vnitřní klima

Přirozené a zdravé bydlení

Kvalitní minerální omítkový systém je schopen již na prvních centimetrech utlumit případné výkyvy vlhkosti tím, že absorbuje přebytečnou vlhkost a později ji opět uvolní. Zajistí tak **rovnoměrnou vlhkost vzduchu**, která je předpokladem pro zdravé mikroklima.



Faktory pro zdravé klima v interiéru.
Vlhkost vzduchu, teplota, proudění vzduchu, nebo také počet vzdušných iontů přispívá ke zdravému prostředí v interiéru. Ovlivňují je také biologické faktory, jako přítomnost nebo absence plísní nebo spór. Pocit pohody mohou také negativně ovlivnit umělé látky, např. rozpouštědla apod.

Zásobník vlhkosti pro zdravé klima v interiéru!

Na hmotnosti záleží

Pro bezpečí a komfort

Masivní stěny, pokud jsou zvenčí chráněny kvalitní tepelnou izolací, mohou v zimě akumulovat teplo a v létě udržovat v domě příjemný chlad. **Čím více je hmoty, tím lépe tato akumulace funguje** a tím stabilnější a zdravější je klima v interiéru.



Chladicí efekt a vyzařování tepla.
Dodatečná akumulační hmota tepelně izolujících látek chrání v létě před přehřátím. Tepelné záření zajišťuje příjemnou teplotu v období mezi sezónami a přispívá ke snížení nákladů na vytápění a chlazení.

Dlouhodobě udržitelný zásobník energie pro zdravé bydlení!

Baumit IONIT

Více na straně 90

Baumit Shades of White

Více na straně 14

Baumit StarTrack X1

Více na straně 52

baumit.com

ZATEPLENÍ PŘEDEVŠÍM

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

COLOR Fasádní barvy 18
TOP Fasádní omítky 22
PRIMER Základní nátěry a přísady 32

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

ETICS Vnější tepelněizolační systémy 36
CONTACT/FIX/FLEX Lepicí a stěrkové hmoty 40
THERM Fasádní izolační desky 44
PŘÍSLUŠENSTVÍ Sklotextilní síťoviny a hmoždinky 50

VNĚJŠÍ OMÍTKY

THERMO/UNI/PERLA Strojní a ruční omítky 76

SANACE A RENOVACE

SANOVA Sanační omítky 80
MULTI Renovační stěrky 83
NHL Vápenné omítky pro historické objekty 84
BETO Sanace betonu a železobetonu 87

ZDRAVÉ VNITŘNÍ KLIMA

ZDRAVÉ BYDLENÍ

IONIT Barva a stěrky 90
KLIMA SYSTÉMY Omítkové systémy pro zdravé bydlení 94

FINÁLNÍ POVRCHY

FINO/PERLA Stěrky a štuky 96

VNITŘNÍ OMÍTKY

RATIO Sádrové omítky 100
MPI/PRIMO/MANU/UNI Vápenocementové omítky 102

NA HMOTNOSTI ZÁLEŽÍ

OBKLADY A DLAŽBY

BAUMACOL Spárovací hmoty 112
BAUMACOL Lepidla 115
BAUMACOL Vyrovnávací hmoty 116
BAUMACOL Hydroizolace 117
PŘÍSLUŠENSTVÍ 122

PODLAHY

NIVELLO Samonivelační stěrky 124
ALPHA Samonivelační lité potěry 126
POTĚRY Cementové potěry 127

HRUBÁ STAVBA

MM Zdicí malty 130
BETON Betonové směsi 133

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

SLUŽBY PRO ZÁKAZNÍKY 138
VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY 156
REJSTŘÍK 158
KONTAKTY 160

Life
COLORED BY BAUMIT

Baumit Life

Svět plný barev

- 888 Baumit Life Colors
- Shades of White
- IonitColor
- Lasur, Glitter & Metallic
- Mosaik

Baumit Shades of White

NOVINKA

W1200 **StarWhite**	W1201 **MineralWhite**	W1202 **CottonWhite**	W1203 **ChampagneWhite**	W1204 **LaceWhite**	W1205 **IvoryWhite**
W1206 **OpalWhite**	W1207 **AntiqueWhite**	W1208 **CeramicWhite**	W1209 **MagnoliaWhite**	W1210 **ShadowWhite**	W1211 **IceWhite**

Všech 12 odstínů bílé je dostupných v omítkách Baumit StarTop, Baumit CreativTop a Baumit SilikonTop a ve fasádních barvách Baumit StarColor a Baumit SilikonColor.
Odstín W1200 StarWhite je k dispozici pouze v omítce Baumit StarTop a Baumit CreativTop a ve fasádní barvě Baumit StarColor!

Baumit IonitColor

NOVINKA

				0010 **Whitney***		0018 **Bianca**	
0056 **Flora**	0186 **Kim**	0286 **Alice**	0356 **Lea**	0406 **Romy**	0416 **Olivia**	0566 **Selina**	0596 **Victoria**
0057 **Jana**	0187 **Grace**	0287 **Ina**	0357 **Mia**	0407 **Marie**	0417 **Ria**	0567 **Nadine**	0597 **Yuna**
0058 **Denise**	0188 **Fiona**	0288 **Ivy**	0358 **Emma**	0408 **Naomi**	0418 **Nina**	0568 **Tessa**	0598 **Xenia**
0059 **Diana**	0189 **Elisa**	0289 **Amy**	0359 **Lucy**	0409 **Sophie**	0419 **Sarah**	0569 **Vivien**	0599 **Tina**
0706 **Killian**	0776 **Ennio**	0786 **Flynn**	0866 **Jasper**	0936 **Maxim**	0976 **Milan**	1036 **Odin**	1066 **Vito**
0707 **Benno**	0777 **Darius**	0787 **Hugo**	0867 **Andre**	0937 **Lio**	0977 **Navid**	1037 **Marco**	1067 **Toni**
0708 **Adam**	0778 **Elliah**	0788 **Keno**	0868 **Levin**	0938 **Norman**	0978 **Vincent**	1038 **Rafael**	1068 **Nico**
0709 **Aron**	0779 **Klaas**	0789 **Juri**	0869 **Carlos**	0939 **Oskar**	0979 **Noah**	1039 **Sam**	1069 **Tom**

*Odstín 0010 Whitney dostupný pouze pro objektové dodávky. Kontaktujte, prosím, naše zákaznické centrum.

Baumit Life colors



Červená čísla: k dodání výhradně ve výrobku Baumit PuraTop a Baumit PuraColor Ve vzorníku barev Baumit Life jsou označeny piktogramem ●.

Modrá čísla: k dodání výhradně ve výrobcích Baumit StarTop, PuraTop, GranoporTop, CreativTop Max, Trend, Vario, Fine, Pearl, StarColor, PuraColor, GranoporColor. Ve vzorníku barev Baumit Life jsou označeny piktogramem ◖.

888 odstínů pro Vaši fasádu

Life COLORED BY BAUMIT



● **Doporučený základní nátěr Baumit PremiumPrimer (probarvený do konkrétního odstínu dle technického listu výrobku).**

* Odstíny s TSR<25. Při použití tenkovrstvých omítek takto označených odstínů na zateplovací systém je nutné použít buď stěrkovou hmotu Baumit PowerFlex v tloušťce 3–4 mm, nebo Baumit StarContact, případně Baumit openContact v tloušťce min. 5 mm. Všechny odstíny Baumit Life jsou vhodné na zateplovací systémy. Konkrétní hodnoty TSR naleznete ve vzorníku Baumit Life.

Baumit Lasur

725L Shine | 726L Sensual | 727L Impulse | 728L Gentle | 729L Solid | 730L Mystic | 731L Fresh | 732L Casual

733L Placid | 734L Faith | 735L Cosy

Baumit Glitter

771G Gold | 773G Silver | 774G SilverFine | 775G Rainbow

Baumit Metallic

746M Titan | 747M Platin | 748M Saphir | 751M Smaragd | 753M Gold | 754M Rubin | 755M Bronze | 756M Azurit

Baumit Mosaik – Essential Line

M 301 Albaron | M 302 Monviso | M 303 Matterhorn | M 304 Denali | M 305 Victoria 0354 * | M 306 Parnass • | M 307 Bistra | M 308 Kope

M 312 Cook | M 313 Athos | M 314 Ararat 0402 * • | M 315 Rodna 0332 * | M 316 Kosh | M 317 El Capitan 0422 * • | M 318 Rax 0384 * | M 325 Bellavista

M 326 Triglav | M 327 Rushmore | M 328 Durano | M 329 Cristallo | M 330 Elbrus 0894 * | M 331 Nemrut 0892 * •

* Vzhledem k možnosti prosvítání podkladu některých omítek Baumit MosaikTop doporučujeme použít příslušně probarvený základní nátěr v odstínech vzorníku Baumit Life (číslo barevného odstínu je uvedeno u omítky Baumit MosaikTop). Pod omítky Baumit MosaikTop, které nejsou označeny hvězdičkou, je možné aplikovat základní nátěr Baumit UniPrimer neprobarvený.
Barevné tóny označené • jsou na zateplovacích systémech vhodné pouze v malých plochách jako dekorativní doplněk fasády.

Baumit Mosaik – Natural Line

M 337 Montblanc | M 338 Olympus | M 339 Castle | M 340 Babia 0886 * | M 341 Rocky 0886 * • | M 342 Everest 0892 * • | M 343 Etna 0892 * • | M 344 Vesuvius 0892 * •

Shades of White

Úžasné odstíny bílé

- **12 jedinečných odstínů bílé**
- **Brání přehřívání fasád**
- **Nikdy nevyjdou z módy**

Barevné trendy přicházejí a odcházejí, klasická bílá v mnoha podobách ale zůstává vždy oblíbenou volbou – zejména na fasádě! V kombinaci s černou bývají odstíny bílé přesně tím, co potřebujete k vytvoření dokonalé harmonie.

Efekt bílé
Bílá vzniká spojením všech barev spektra a přitom ve své nejčistší formě budí dojem jejich nepřítomnosti. Bílá působí jasně a čistě, ale také chladně a věcně. Účinek bílých fasád je přinejmenším stejně ohromující jako u jejich barevných protějšků. Výběr správného odstínu bílé pro fasádu však nebývá snadným rozhodnutím. Není divu, protože bílá barva na stěně je zřídka pouze bílá. Čistě bílá? Zastřeně bílá? Teplá bílá? Studená bílá? Dokonce i malé variace mohou znamenat obrovské rozdíly ve vzhledu budovy. Teplé bílé barvy mají podtóny červené, oranžové a žluté, což vyvolává dojem měkkého vyzařování a příjemné atmosféry. Chladnější odstíny bílé nesou stopy zelené, modré a fialové barvy, což přispívá k čistému a svěžímu vzhledu.

12 odstínů bílé
K usnadnění orientace v téměř nekonečné paletě bílých odstínů, vybral Baumit 12 nejkrásnějších tónů a vytvořil z nich jedinečnou barevnou kolekci „Shades of White“. Udělejte si pohodlí a vychutnejte si možnost volby z 12 odstínů, které dodají Vašemu projektu jedinečný vzhled – a jako vždy v osvědčené kvalitě Baumit. Všechny tyto bílé odstíny jsou k dispozici v rámci omítek a barev Baumit StarTop/Color, Baumit CreativTop a Baumit SilikonTop/Color.

Osvěžte se
Kromě výrazu čistoty a nadčasovosti má bílá barva na fasádách také svou praktickou funkci. Bílá brání tou nejpřirozenější cestou přehřívání fasády i interiéru a prodlužuje tím životnost fasády a zmenšuje přehřívání měst během horkých letních měsíců.

Proč se architekti oblékají do černé, ale budovy stavějí bílé?
Přemýšleli jste o tom někdy? My ano – a chtěli jsme to zjistit. Proto jsme se zeptali 50 architektů z celé Evropy – na tuto jednoduchou otázku a na mnohé další otázky týkající se architektury a designu jsme dostali překvapivé odpovědi. Jedna za všechny:

> Na začátku každého projektu se zabývám všemi barvami. Na konci jednání se zákazníkem je však nejčastěji stejný výsledek: černá a bílá. Krása těchto dvou barev je absolutní. Vytvářejí dokonalou harmonii.
>
> Architektka Milica Petrova,
> Spacemode Studio, Bulharsko

Proč by ne. V monochromatické verzi W1201 MineralWhite jsou proporce zdůrazněny přirozeným a jasným způsobem. Linie jsou čisté, objemy pravdivé, chyby nelze jednoduše zakamuflovat. Architekti pracují s reálnými tvary a prostorem. V tom možná spočívá celá ta myšlenka: vytvořit hmotnou entitu, která ztělesňuje vnímání a emoce nad rámec účinků barevného designu, nad rámec módních barevných tónů a nad rámec času.

Baumit "Shades of White"
Kniha 2021



Atlantis
Residence
Park

ÚŽASNÉ ODSTÍNY BÍLÉ

W1200 **StarWhite**	W1201 **MineralWhite**	W1202 **CottonWhite**	W1203 **ChampagneWhite**	W1204 **LaceWhite**	W1205 **IvoryWhite**
W1206 **OpalWhite**	W1207 **AntiqueWhite**	W1208 **CeramicWhite**	W1209 **MagnoliaWhite**	W1210 **ShadowWhite**	W1211 **IceWhite**

baumit.com

Pro ochranu
Zateplení především
a pohodlí

POVRCHOVÉ ÚPRAVY STRANA 18

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY STRANA 36

VNĚJŠÍ OMÍTKY STRANA 76

SANACE A RENOVACE STRANA 80

FASÁDNÍ BARVY

PRÉMIOVÉ BARVY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit NanoporColor

Vysoce paropropustný minerální nátěr s fotokatalytickým efektem. Zvláště odolný proti znečištění, použitelný v exteriéru.

Unikátní receptura zvyšuje ochranu fasády před biologickým znečistěním.

Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 150.

- Se samočisticí schopností
- S vynikající difuzí vodních par
- Nestárnoucí vzhled fasády

Spotřeba: cca 0,3–0,35 l/m² při 2 nátěrech

NanoporColor 14 l		**4 686,50 Kč/bal.**	**5 670,70 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 40–46 m²	**334,75 Kč/l**	**405,10 Kč/l**
Balení:	kbelík 14 l, 24 kbelíků/pal. = 336 l		
Kód položky:	101210V-14L		

NanoporColor 5 l		**1 817,95 Kč/bal.**	**2 199,80 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 14–16 m²	**363,59 Kč/l**	**440,00 Kč/l**
Balení:	kbelík 5 l, 64 kbelíků/pal. = 320 l		
Kód položky:	101210V-05L		

Baumit StarColor

Vysoce kvalitní silikonový nátěr se zvýšenou kryvostí. Vysoce paropropustný, extrémně vodoodpudivý, odolný vůči znečištění, použitelný v exteriéru. Probarvitelný i do červených odstínů.

Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 150.

- Se zvýšenou kryvostí
- Extrémně vodoodpudivý
- Obnova fasád nátěrem

Spotřeba: cca 0,3–0,35 l/m² při 2 nátěrech

StarColor 14 l		**4 066,44 Kč/bal.**	**4 920,40 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 40–46 m²	**290,46 Kč/l**	**351,50 Kč/l**
Balení:	kbelík 14 l, 24 kbelíků/pal. = 336 l		
Kód položky:	101235V-14L		

StarColor 5 l		**1 591,35 Kč/bal.**	**1 925,60 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 14–16 m²	**318,27 Kč/l**	**385,20 Kč/l**
Balení:	kbelík 5 l, 48 kbelíků/pal. = 240 l		
Kód položky:	101235V-05L		

Uvedené spotřeby platí pro „ideální“ m² hladkého podkladu. V případě použití v oblastech ohrožených růstem plísní, řas apod. doporučujeme aplikovat materiál s protiplísňovou úpravou.
Více informací naleznete na str. 150.

PRÉMIOVÉ BARVY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit PuraColor

Vysoce kvalitní jednosložkový nátěr pro vytvoření povrchů v brilantních i v intenzivních barevných odstínech.
Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 150.

- Vysoce pružný a odolný nátěr
- Syté a trendové odstíny
- Pro ochranu a estetické ztvárnění fasády

Spotřeba: cca 0,3–0,35 l/m² při 2 nátěrech

		cena bez DPH	orientační cena s DPH
PuraColor 14 l		**3 979,92 Kč/bal.**	**4 815,80 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 40–46 m²	**284,28 Kč/l**	**344,00 Kč/l**
Balení:	kbelík 14 l, 24 kbelíků/pal. = 336 l		
Kód položky:	101270V-14L		

		cena bez DPH	orientační cena s DPH
PuraColor 5 l		**1 565,60 Kč/bal.**	**1 894,40 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 14–16 m²	**313,12 Kč/l**	**378,90 Kč/l**
Balení:	kbelík 5 l, 48 kbelíků/pal. = 240 l		
Kód položky:	101270V-05L		

PROFESIONÁLNÍ BARVY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit SilikonColor

Vysoce paropropustný silikonový nátěr. Vysoce vodoodpudivý, odolný vůči znečištění, použitelný v exteriéru.
Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 150.

- Fasádní nátěr pro široké použití
- Při zrání nedochází ke vzniku nepříznivých napětí
- S velmi dobrou difuzí vodních par

Spotřeba: cca 0,3–0,35 l/m² při 2 nátěrech

		cena bez DPH	orientační cena s DPH
SilikonColor 14 l		**3 821,30Kč/bal.**	**4 623,80 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 40–46 m²	**272,95 Kč/l**	**330,30 Kč/l**
Balení:	kbelík 14 l, 24 kbelíků/pal. = 336 l		
Kód položky:	101230V-14L		

		cena bez DPH	orientační cena s DPH
SilikonColor 5 l		**1 508,95 Kč/bal.**	**1 825,90 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 14–16 m²	**301,79 Kč/l**	**365,20 Kč/l**
Balení:	kbelík 5 l, 64 kbelíků/pal. = 320 l		
Kód položky:	101230V-05L		

Baumit SilikatColor

Vysoce paropropustný minerální nátěr použitelný pro exteriér. Vhodný zejména pro renovace historických budov.
Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 150.

- Zvláště vhodný na památkové objekty
- S vynikající difuzí vodních par
- Odolný vůči povětrnostním vlivům

Spotřeba: cca 0,3–0,35 l/m² při 2 nátěrech

		cena bez DPH	orientační cena s DPH
SilikatColor 14 l		**3 388,70 Kč/bal.**	**4 100,40 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 40–46 m²	**242,05 Kč/l**	**292,90 Kč/l**
Balení:	kbelík 14 l, 24 kbelíků/pal. = 336 l		
Kód položky:	101240V-14L		

		cena bez DPH	orientační cena s DPH
SilikatColor 5 l		**1 354,45 Kč/bal.**	**1 638,90 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 14–16 m²	**270,89 Kč/l**	**327,80 Kč/l**
Balení:	kbelík 5 l, 64 kbelíků/pal. = 320 l		
Kód položky:	101240V-05L		

Uvedené spotřeby platí pro „ideální“ m² hladkého podkladu. V případě použití v oblastech ohrožených růstem plísní, řas apod. doporučujeme aplikovat materiál s protiplísňovou úpravou.
Více informací naleznete na str. 150.

PROFESIONÁLNÍ BARVY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit GranoporColor

Jednosložkový paropropustný vodoodpudivý nátěr použitelný pro exteriér.
Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 150.

▪ Zvýšená vodoodpudivost ▪ Vhodný na akrylátové omítky ▪ Pro ochranu fasády

Spotřeba: cca 0,3–0,35 l/m² při 2 nátěrech

GranoporColor 14 l		**3 129,14 Kč/bal.**	**3 786,30 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 40–46 m²	**223,51 Kč/l**	**270,50 Kč/l**
Balení:	kbelík 14 l, 24 kbelíků/pal. = 336 l		
Kód položky:	101250V-14L		

GranoporColor 5 l		**1 256,60 Kč/bal.**	**1 520,50 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 14–16 m²	**251,32 Kč/l**	**304,10 Kč/l**
Balení:	kbelík 5 l, 64 kbelíků/pal. = 320 l		
Kód položky:	101250V-05L		

SPECIÁLNÍ BARVY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit FlexaColor

Vysoce flexibilní silikonový nátěr pro přemostění mikrotrhlin v podkladu, vysoce vodoodpudivý, použitelný v exteriéru.
Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 150.

▪ Se zvýšenou kryvostí ▪ Pro fasády poškozené trhlinami ▪ Účinná renovace fasád

Spotřeba: cca 0,6 l/m² při 2 nátěrech

FlexaColor 14 l		**4 311,58 Kč/bal.**	**5 217,10 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 23 m²/kbelík	**307,97 Kč/l**	**372,70 Kč/l**
Balení:	kbelík 14 l, 24 kbelíků/pal. = 336 l		
Kód položky:	101260V-14L		

FlexaColor 5 l		**1 684,05 Kč/bal.**	**2 037,80 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 8 m²/kbelík	**336,81 Kč/l**	**407,60 Kč/l**
Balení:	kbelík 5 l, 64 kbelíků/pal. = 320 l		
Kód položky:	101260V-05L		

Baumit SanovaColor

Vysoce paropropustná silikátová barva, se zvýšenou kryvostí. Probarvitelná dle vzorníku Baumit Life (odstíny s koncovými čísly 4 až 9). Vhodná pro renovace povrchů v exteriéru a interiéru.

▪ Vhodná na vápenné a sanační omítky ▪ Ideální řešení pro obnovu fasád ▪ Pro interiér a exteriér

SanovaColor 14 l		**3 561,74 Kč/bal.**	**4 309,80 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 0,3–0,35 l/m² při 2 nátěrech	**254,41 Kč/l**	**307,90 Kč/l**
Vydatnost:	cca 40–46 m²		
Balení:	kbelík 14 l, 24 kbelíků/pal. = 336 l		
Kód položky:	101220V-14L		

Dodací termín dle dohody.

Uvedené spotřeby platí pro „ideální“ m² hladkého podkladu. V případě použití v oblastech ohrožených růstem plísní, řas apod. doporučujeme aplikovat materiál s protiplísňovou úpravou.
Více informací naleznete na str. 150.

DESIGNOVÉ BARVY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

NOVÉ ODSTÍNY

Baumit Lasur

Jednosložkový lazurní nátěr pro dekorativní ztvárnění povrchů (provedení vyžaduje zaškolené zpracovatele a odpovídající vybavení).
Po dohodě je možné dodat i jiné odstíny.

- Matný
- Zvýrazňuje strukturu povrchu
- Zvýraznění pomocí vícenásobného nátěru

Lasur 5 l		1 493,50 Kč/bal.	1 807,20 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,08–0,1 l/m²	298,70 Kč/l	361,50 Kč/l
Vydatnost:	cca 50–62 m²		
Balení:	kbelík 5 l, 48 kbelíků/pal. = 240 l		
Kód položky:	101285V-05L-Lasur		

725L Shine

726L Sensual

727L Impulse

728L Gentle

729L Solid

730L Mystic

731L Fresh

732L Casual

733L Placid


734L Faith


735L Cosy

Baumit Metallic

Vysoce odolný jednosložkový nátěr s metalickým efektem použitelný v exteriéru. Nanášení fasádním válečkem nebo vhodným stříkacím zařízením.

- Vysoký lesk
- Pro ozvláštnění povrchů
- Imitace metalických odstínů

Metallic 5 l		2 369,00 Kč/bal.	2 866,50 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,3–0,35 l/m²	473,80 Kč/l	573,30 Kč/l
Vydatnost:	cca 14–16,5 m²		
Balení:	kbelík 5 l, 48 kbelíků/pal. = 240 l		
Kód položky:	101285V-05L-Metallic		

746M Titan

747M Platin

748M Saphir

751M Smaragd

753M Gold

754M Rubin

755M Bronze

756M Azurit

Baumit Glitter

Jednosložkový transparentní nátěr obsahující kovově lesklé třpytky. Ruční i strojové nanášení.

- Třpytivý efekt
- Dekorativní a výjimečný povrch
- Jednoduchá aplikace

Glitter 5 l		2 111,50 Kč/bal.	2 555,00 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,1–0,15 l/m²	422,30 Kč/l	511,00 Kč/l
Vydatnost:	cca 33–50 m²		
Balení:	kbelík 5 l, 48 kbelíků/pal. = 240 l		
Kód položky:	101285Z-05L-Glitter		

Dodací termín dle dohody.

771G Gold

773G Silver

774G SilverFine

775G Rainbow

Baumit Finish

Jednosložkový transparentní uzavírací nátěr pro zvýšení odolnosti povrchových vrstev.

- Ochranný nátěr
- Uzavírací nátěr pro Baumit Lasur
- Zvyšuje vodoodpudivost povrchu

Finish 5 l		1 488,35 Kč/bal.	1 801,00 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,08–0,1 l/m²	297,67 Kč/l	360,20 Kč/l
Vydatnost:	cca 50–62 m²		
Balení:	kbelík 5 l, 48 kbelíků/pal. = 240 l		
Kód položky:	101285V-05L-Finish		

FASÁDNÍ OMÍTKY

PRÉMIOVÉ OMÍTKY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit NanoporTop

Pastovitá tenkovrstvá omítka s nanopor efektem a fotokatalýzou. Minerální, vysoce paropropustná, s mikroskopicky hladkým povrchem, zvláště odolná vůči znečištění, použitelná v exteriéru.

Unikátní receptura zvyšuje ochranu fasády před biologickým znečištěním.

Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 150.

- Samočisticí schopnost
- Fotokatalytický efekt
- Vynikající difuze vodních par

NanoporTop 25 kg		**2 387,00 Kč/bal.**	**2 888,30 Kč/bal.**
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg	**95,48 Kč/kg**	**115,60 Kč/kg**
Kód položky:	101110V-25		

Zrnitost:	**1,5 mm**	**2 mm**	**3 mm**
Struktura:		**škrábaná (K)**	
Spotřeba:	cca 2,5 kg/m²	cca 2,9 kg/m²	cca 3,9 kg/m²
Vydatnost:	cca 10 m²/kbelík	cca 8,6 m²/kbelík	cca 6,4 m²/kbelík
Struktura:		**rýhovaná (R)**	
Spotřeba:		cca 2,6 kg/m²	cca 3,6 kg/m²
Vydatnost:		cca 9,6 m²/kbelík	cca 6,9 m²/kbelík

NanoporTop Fine – 1 mm jemná škrábaná struktura 25 kg		**2 387,00 Kč/bal.**	**2 888,30 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 2,0 kg/m²	**95,48 Kč/kg**	**115,60 Kč/kg**
Vydatnost:	cca 12,5 m²/kbelík		
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg		
Kód položky:	101115V-25		

Uvedené spotřeby platí pro „ideální“ m² hladkého podkladu. V případě použití v oblastech ohrožených růstem plísní, řas apod. doporučujeme aplikovat materiál s protiplísňovou úpravou.
Více informací naleznete na str. 150.

PRÉMIOVÉ OMÍTKY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

E M R T P N D

Baumit StarTop

Pastovitá tenkovrstvá omítka s multifunkčním drypor efektem bránícím biologickému znečištění a unikátní recepturou zvyšující efektivitu při zpracování. Vysoce paropropustná, odolná vůči znečištění, snadno zpracovatelná, použitelná v exteriéru.
Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 150.

- Rychleschnoucí povrch s drypor efektem
- Zvýšená ochrana proti řasám a plísním
- Nejlepší vlastnosti pro zpracování

StarTop 25 kg		**2 214,50 Kč/bal.**	**2 679,60 Kč/bal.**
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg	**88,58 Kč/kg**	**107,20 Kč/kg**
Kód položky:	101125V-25		

Zrnitost:	**1,5 mm**	**2 mm**	**3 mm**
Struktura:		**škrábaná (K)**	
Spotřeba:	cca 2,5 kg/m²	cca 2,9 kg/m²	cca 3,9 kg/m²
Vydatnost:	cca 10 m²/kbelík	cca 8,6 m²/kbelík	cca 6,4 m²/kbelík
Struktura:		**rýhovaná (R)**	
Spotřeba:		cca 2,6 kg/m²	cca 3,6 kg/m²
Vydatnost:		cca 9,6 m²/kbelík	cca 6,9 m²/kbelík

StarTop Fine – 1 mm jemná škrábaná struktura 25 kg		**2 214,50 Kč/bal.**	**2 679,60 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 2,0 kg/m²	**88,58 Kč/kg**	**107,20 Kč/kg**
Vydatnost:	cca 12,5 m²/kbelík		
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg		
Kód položky:	101126V-25		

ZIMNÍ PŘÍSADA

cena bez DPH | orientační cena s DPH

NOVINKA

Baumit SpeedTop Star

Přísada do omítky Baumit StarTop zkracující dobu potřebnou pro její zasychání za nízkých teplot.

- Teploty zpracování od +1 °C do +15 °C
- Relativní vlhkost vzduchu ≤ 95 %
- Snadné dávkování

SpeedTop Star 400 ml		**329,60 Kč/ bal.**	**398,90 Kč/ bal.**
Spotřeba:	400 ml/ 25 kg omítky (kbelík)		
Balení:	400 ml		
Kód položky:	101710Z-02-STAR		

K dostání standardně v zimním období.
Dodací termín dle dohody.

Uvedené spotřeby platí pro „ideální" m² hladkého podkladu. V případě použití v oblastech ohrožených růstem plísní, řas apod. doporučujeme aplikovat materiál s protiplísňovou úpravou.
Více informací naleznete na str. 150.

PRÉMIOVÉ OMÍTKY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

E M R T P N D

Baumit PuraTop

Pastovitá tenkovrstvá omítka pro intenzivní a zářivé barevné odstíny. Vysoce stálobarevná, s technologií cool pigmentů, použitelná v exteriéru.
Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 150.

- Nejširší barevná škála
- Intenzivní a zářivé odstíny barev
- Technologie cool pigmentů

PuraTop 25 kg		**1 964,75 Kč/bal.**	**2 377,40 Kč/bal.**
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg	**78,59 Kč/kg**	**95,10 Kč/kg**
Kód položky:	101195V-25		

Zrnitost:	**1,5 mm**	**2 mm**	**3 mm**
Struktura:		**škrábaná (K)**	
Spotřeba:	cca 2,5 kg/m²	cca 2,9 kg/m²	cca 3,9 kg/m²
Vydatnost:	cca 10 m²/kbelík	cca 8,6 m²/kbelík	cca 6,4 m²/kbelík
Struktura:		**rýhovaná (R)**	
Spotřeba:		cca 2,6 kg/m²	cca 3,6 kg/m²
Vydatnost:		cca 9,6 m²/kbelík	cca 6,9 m²/kbelík

Struktury K3, R2, R3 – dodací termín dle dohody.

PuraTop Fine – 1 mm jemná škrábaná struktura 25 kg		**1 964,75 Kč/bal.**	**2 377,40 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 2,0 kg/m²	**78,59 Kč/kg**	**95,10 Kč/kg**
Vydatnost:	cca 12,5 m²/kbelík		
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg		
Kód položky:	101196V-25		

PROFESIONÁLNÍ OMÍTKY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

O

Baumit openTop

Difuzně otevřená tenkovrstvá omítka pastovité konzistence použitelná v exteriéru.
Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 150.

- Vynikající difuze vodních par
- Optimalizuje vnitřní klima
- Zvýšená odolnost proti zašpinění

openTop 25 kg		**1 622,25 Kč/bal.**	**1 963,00 Kč/bal.**
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg	**64,89 Kč/kg**	**78,60 Kč/kg**
Kód položky:	101120V-25		

Zrnitost:	**1,5 mm**	**2 mm**	**3 mm**
Struktura:		**škrábaná (K)**	
Spotřeba:	cca 2,5 kg/m²	cca 2,9 kg/m²	cca 3,9 kg/m²
Vydatnost:	cca 10 m²/kbelík	cca 8,6 m²/kbelík	cca 6,4 m²/kbelík
Struktura:		**rýhovaná (R)**	
Spotřeba:		cca 2,6 kg/m²	cca 3,6 kg/m²
Vydatnost:		cca 9,6 m²/kbelík	cca 6,9 m²/kbelík

Uvedené spotřeby platí pro „ideální“ m² hladkého podkladu. V případě použití v oblastech ohrožených růstem plísní, řas apod. doporučujeme aplikovat materiál s protiplísňovou úpravou.
Více informací naleznete na str. 150.

PROFESIONÁLNÍ OMÍTKY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

E M R T W P N D

Baumit SilikonTop

Jednosložková silikonová omítka pastovité konzistence. Paropropustná, vysoce vodoodpudivá, odolná vůči znečištění, použitelná v exteriéru.
Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 150.

- Zvýšená odolnost vůči povětrnostním vlivům
- Vysoce vodoodpudivá
- Snadno zpracovatelná

SilikonTop 25 kg		**1 776,75 Kč/ bal.**	**2 149,90 Kč/bal.**
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg	**71,07 Kč/kg**	**86,00 Kč/kg**
Kód položky:	101130V-25		

Zrnitost:	**1,5 mm**	**2 mm**	**3 mm**
Struktura:		**škrábaná (K)**	
Spotřeba:	cca 2,5 kg/m²	cca 2,9 kg/m²	cca 3,9 kg/m²
Vydatnost:	cca 10 m²/kbelík	cca 8,6 m²/kbelík	cca 6,4 m²/kbelík
Struktura:		**rýhovaná (R)**	
Spotřeba:		cca 2,6 kg/m²	cca 3,6 kg/m²
Vydatnost:		cca 9,6 m²/kbelík	cca 6,9 m²/kbelík

E M R T W P N

Baumit GranoporTop

Jednosložková omítka pastovité konzistence s organickým pojivem, paropropustná, vodoodpudivá, použitelná v exteriéru.
Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 150.

- Pružná
- Omyvatelná
- Vodoodpudivá

GranoporTop 25 kg		**1 565,50 Kč/bal.**	**1 894,30 Kč/bal.**
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg	**62,62 Kč/kg**	**75,80 Kč/kg**
Kód položky:	101150V-25		

Zrnitost:	**1,5 mm**	**2 mm**	**3 mm**
Struktura:		**škrábaná (K)**	
Spotřeba:	cca 2,5 kg/m²	cca 2,9 kg/m²	cca 3,9 kg/m²
Vydatnost:	cca 10 m²/kbelík	cca 8,6 m²/kbelík	cca 6,4 m²/kbelík
Struktura:		**rýhovaná (R)**	
Spotřeba:		cca 2,6 kg/m²	cca 3,6 kg/m²
Vydatnost:		cca 9,6 m²/kbelík	cca 6,9 m²/kbelík

ZIMNÍ PŘÍSADA

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit SpeedTop

Přísada do omítek Baumit SilikonTop a Baumit GranoporTop zkracující dobu potřebnou pro jejich zrání za nízkých teplot.

- Teploty zpracování od +1 °C do +15 °C
- Relativní vlhkost vzduchu ≤ 95 %
- Snadné dávkování

SpeedTop 250 ml		**203,94 Kč/bal.**	**246,80 Kč/bal.**
Spotřeba:	250 ml/25 kg omítky (kbelík)		
Balení:	250 ml		
Kód položky:	101710Z-02-SPEED		

K dostání standardně v zimním období.
Dodací termín dle dohody.

Uvedené spotřeby platí pro „ideální“ m² hladkého podkladu. V případě použití v oblastech ohrožených růstem plísní, řas apod. doporučujeme aplikovat materiál s protiplísňovou úpravou.
Více informací naleznete na str. 150.

PROFESIONÁLNÍ OMÍTKY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit SilikatTop

Minerální jednosložková omítka pastovité konzistence, vysoce paropropustná, použitelná v exteriéru.
Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 150.

- Velmi dobrá difuze vodních par
- Zvláště vhodná pro historické objekty
- Odolná vůči povětrnostním vlivům

E M R T P N D

SilikatTop 25 kg		1 671,25 Kč/bal.	2 022,30 Kč/bal.
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg	66,85 Kč/kg	80,90 Kč/kg
Kód položky:	101140V-25		

Zrnitost:	1,5 mm	2 mm	3 mm
Struktura:		**škrábaná (K)**	
Spotřeba:	cca 2,5 kg/m²	cca 2,9 kg/m²	cca 3,9 kg/m²
Vydatnost:	cca 10 m²/kbelík	cca 8,6 m²/kbelík	cca 6,4 m²/kbelík
Struktura:		**rýhovaná (R)**	
Spotřeba:		cca 2,6 kg/m²	cca 3,6 kg/m²
Vydatnost:		cca 9,6 m²/kbelík	cca 6,9 m²/kbelík

ECONOMY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit SiliporTop

Paropropustná jednosložková silikonová omítka pastovité konzistence. Vodoodpudivá, odolná vůči znečištění, použitelná v exteriéru.
Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 150.

- Odolná proti znečištění
- Vodoodpudivá
- Za výhodnou cenu

T P N

SiliporTop 25 kg		1 565,50 Kč/bal.	1 894,30 Kč/bal.
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg	62,62 Kč/kg	75,80 Kč/kg
Kód položky:	101135V-25		

Zrnitost:	1,5 mm	2 mm	3 mm
Struktura:		**škrábaná (K)**	
Spotřeba:	cca 2,5 kg/m²	cca 2,9 kg/m²	cca 3,9 kg/m²
Vydatnost:	cca 10 m²/kbelík	cca 8,6 m²/kbelík	cca 6,4 m²/kbelík
Struktura:		**rýhovaná (R)**	
Spotřeba:		cca 2,6 kg/m²	cca 3,6 kg/m²
Vydatnost:		cca 9,6 m²/kbelík	cca 6,9 m²/kbelík

TŘPYTIVÉ KAMÍNKY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit Karbid křemíku

Lesklá zrna, která se nanáší stříkáním do čerstvé vrstvy fasádní tenkovrstvé omítky.

Karbid křemíku, 25 kg		3 750,00 Kč/bal.	4 537,50 Kč/bal.
Kód položky:	700557V-25	150,00 Kč/kg	181,50 Kč/kg

Dodací termín dle dohody.

Uvedené spotřeby platí pro „ideální“ m² hladkého podkladu. V případě použití v oblastech ohrožených růstem plísní, řas apod. doporučujeme aplikovat materiál s protiplísňovou úpravou.
Více informací naleznete na str. 150.

DESIGNOVÉ OMÍTKY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit CreativTop

Jednosložková silikonová dekorativní omítka pastovité konzistence s multifunkčním drypor efektem bránícím biologickému znečištění vhodná zejména ke kreativnímu ztvárnění fasád, použitelná v exteriéru.
Konkrétní spotřeba závisí na zvolené technice.
Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 150.

- Nekonečné možnosti ztvárnění
- Dekorativní design
- Hladké i hrubé fasády

Balení: kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg

Max 4 mm 25 kg		**1 964,75 Kč/bal.**	**2 377,40 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 5,0–6,2 kg/m²	**78,59 Kč/kg**	**95,10 Kč/kg**
Vydatnost:	cca 4,0–5,0 m²/kbelík		
Kód položky:	101185V-25-MAX		
Trend 3 mm 25 kg		**1 964,75 Kč/bal.**	**2 377,40 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 4,2–6,2 kg/m²	**78,59 Kč/kg**	**95,10 Kč/kg**
Vydatnost:	cca 4,0–5,9 m²/kbelík		
Kód položky:	101185V-25-TREND		
Vario 1,5 mm 25 kg		**1 964,75 Kč/bal.**	**2 377,40 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 2,5–5,0 kg/m²	**78,59 Kč/kg**	**95,10 Kč/kg**
Vydatnost:	cca 5,0–10,0 m²/kbelík		
Kód položky:	101185V-25-VARIO		
Fine 1 mm 25 kg		**1 964,75 Kč/bal.**	**2 377,40 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 2,9–4,2 kg/m²	**78,59 Kč/kg**	**95,10 Kč/kg**
Vydatnost:	cca 5,9–8,6 m²/kbelík		
Kód položky:	101185V-25-FINE		
Pearl 0,5 mm 25 kg		**1 964,75 Kč/bal.**	**2 377,40 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 1,5–3,5 kg/m²	**78,59 Kč/kg**	**95,10 Kč/kg**
Vydatnost:	cca 7,1–16,6 m²/kbelík		
Kód položky:	101185V-25-PEARL		
Silk 0,2 mm 25 kg		**1 964,75 Kč/bal.**	**2 377,40 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 1,8–3,8 kg/m²	**78,59 Kč/kg**	**95,10 Kč/kg**
Vydatnost:	cca 6,5–13,8 m²/kbelík		
Kód položky:	101185V-25-SILK		

Struktura Silk je dodávána pouze v bílé barvě, odstín Life 0019.

DESIGNOVÉ OMÍTKY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit FillTop

Pastovitá tenkovrstvá omítka pro vytvoření hladkého povrchu omítek Baumit SilikonTop, Baumit SilikatTop a Baumit GranoporTop. Vhodná i jako tenkovrstvá omítka s hladkým povrchem, použitelná v exteriéru.
Podrobnosti o příplatcích za barevný odstín viz str. 150.

- Jemné povrchy zateplovacích systémů
- Vzhled štukové omítky
- Probarvitelná v odstínech Baumit Life

FillTop 25 kg		**1 964,75 Kč/bal.**	**2 377,40 Kč/bal.**
Zrnitost:	0,5 mm	**78,59 Kč/kg**	**95,10 Kč/kg**
Spotřeba:	cca 1,4 kg /m²		
Vydatnost:	cca 17,8 m²/kbelík		
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg		
Kód položky:	101187V-25		

Uvedené spotřeby platí pro „ideální" m² hladkého podkladu. V případě použití v oblastech ohrožených růstem plísní, řas apod. doporučujeme aplikovat materiál s protiplísňovou úpravou.
Více informací naleznete na str. 150.

Baumit CreativTop

Neomezené možnosti ztvárnění

Teprve struktura propůjčí fasádě její nezaměnitelný charakter. Souhra různých struktur a mix různých materiálů nemá hranic. Vyplatí se vyzkoušet to.

Baumit CreativTop umožňuje použití kreativních a inovativních technologií zpracování k dosažení jedinečného vzhledu povrchů.

Vzhledem k tomu, že se zde jedná o vysoce hodnotnou řemeslnou práci, mohou se vyskytnout drobné rozdíly v hotových površích, zejména pokud práce provádělo více řemeslníků. Uvedené techniky zpracování slouží jako nápady a inspirace pro použití individuálních technik!

Zvlášť působivě vypadají struktury s jednotlivými efektovými nátěry. Struktura omítky tak získá autentický vzhled dřeva.

Pro speciální úpravy a efektní zbarvení lze použít Baumit efektové nátěry Baumit. Zvláštní třpyt nebo kovový lesk fasády zajistí její jedinečný a nezaměnitelný vzhled.

- **Nekonečně mnoho možností ztvárnění**
- **Individuální struktury**
- **Kreativní, pestré a jedinečné povrchy**

Vezmi již tak skvělý produkt a ještě jej dále vylepši! Přesně to jsme udělali s naší osvědčenou omítkou Baumit CreativTop. Díky nové receptuře má nyní nejen podstatně lepší vlastnosti při zpracování, ale navíc vykazuje jedinečný drypor efekt.

Tento efekt zajistí rychle suchý povrch za mlžného nebo dokonce deštivého počasí. Výrazně se tím snižuje riziko napadení řasami nebo plísněmi. Baumit CreativTop je nyní navíc k dostání ve 12 jedinečných bílých odstínech, jako je např. zářivá Baumit StarWhite, nejbělejší v nové barevné řadě Baumit „Shades of White".

Patinující ocel

Zatírání štětkou

Beton hrubý

Fládrování

Corten

Fládrování

cena bez DPH | orientační cena s DPH

O E M
R T P
N

Baumit MosaikTop

Jednosložková omítka pastovité konzistence s barevnými kamínky. Nevhodná na vápenné a tepelněizolační omítky, použitelná v exteriéru. Dodávaná ve dvou řadách - Natural Line (8 odstínů) a Essential Line (22 odstínů) nebo dle individuálního požadavku v aplikaci Baumit Vzorky (více na www.baumit.cz).

Podrobnosti o příplatcích za individuální odstín viz str. 150.

- Zvláště vhodná pro oblast soklu
- Jedinečný dekorativní vzhled
- Imitace přírodních kamenů

MosaikTop – Natural Line		2 549,25 Kč/bal.	3 084,60 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 4,5 kg/m² na jemném a hladkém podkladu	101,97 Kč/kg	123,40 Kč/kg
Vydatnost:	cca 5,5 m²/kbelík		
Zrnitost:	2,0 mm		
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg		
Kód položky:	101161V-25		

MosaikTop – Essential Line		2 067,75 Kč/bal.	2 502,00 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 5,5 kg/m² na jemném a hladkém podkladu	82,71 Kč/kg	100,10 Kč/kg
Vydatnost:	cca 4,5 m²/kbelík		
Zrnitost:	2,0 mm		
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg		
Kód položky:	101160V-25		

MOSAIK – NATURAL LINE

M 337 **Montblanc**

M 338 **Olympus**

M 339 **Castle**



M 340 **Babia**

M 341 **Rocky** •

M 342 **Everest** •



M 343 **Etna** •

M 344 **Vesuvius** •

MOSAIK – ESSENTIAL LINE

M 301 **Albaron**

M 302 **Monviso**

M 303 **Matterhorn**

M 304 **Denali**

M 305 **Victoria**


M 306 **Parnass** •

M 307 **Bistra**

M 308 **Kope**


M 312 **Cook**

M 313 **Athos**

M 314 **Ararat** •

M 315 **Rodna**


M 316 **Kosh**

M 317 **El Capitan** •

M 318 **Rax**


M 325 **Bellavista**


M 326 **Triglav**

M 327 **Rushmore**

M 328 **Durano**


M 329 **Cristallo**

M 330 **Elbrus**

M 331 **Nemrut** •

* Vzhledem k možnosti prosvítání podkladu některých omítek Baumit MosaikTop doporučujeme použít příslušně probarvený základní nátěr v odstínech vzorníku Baumit Life (číslo barevného odstínu je uvedeno u omítky Baumit MosaikTop). Pod omítky Baumit MosaikTop, které nejsou označeny hvězdičkou, je možné aplikovat základní nátěr Baumit UniPrimer neprobarvený.

Barevné tóny označené • jsou na zateplovacích systémech vhodné pouze v malých plochách jako dekorativní doplněk fasády.

Uvedené spotřeby platí pro „ideální" m² hladkého podkladu. V případě použití v oblastech ohrožených růstem plísní, řas apod. doporučujeme aplikovat materiál s protiplísňovou úpravou.
Více informací naleznete na str. 150.

Baumit MosaikTop

- Dekorativní vzhled Vaší fasády
- Barevné kamenné efekty s vločkami slídy
- Vysoce odolný proti mechanickému poškození

Nové mozaiky

Natural Line

NOVÉ

M 337 **Montblanc**

M 338 **Olympus**

M 339 **Castle**

M 340 **Babia**

M 341 **Rocky**

M 342 **Everest**


M 343 **Etna**


M 344 **Vesuvius**

ZÁKLADNÍ NÁTĚRY

ZÁKLADNÍ NÁTĚRY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit PremiumPrimer

Vysoce jakostní základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti omítek Baumit openTop, Baumit NanoporTop, Baumit StarTop a Baumit PuraTop, vhodný zároveň i pro všechny ostatní pastovité omítky Baumit.
Lze dodat také probarvený v příslušném odstínu dle vzorníku Baumit Life – více na str. 150.

- Bez vlivu na paropropustnost omítky
- Vysoká kryvost
- Sjednocuje nasákavost podkladu

Spotřeba: cca 0,25 kg/m²

PremiumPrimer 20 kg		**1 565,60 Kč/bal.**	**1 894,40 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 80 m²/kbelík	**78,28 Kč/kg**	**94,80 Kč/kg**
Balení:	kbelík 20 kg, 24 kbelíků/pal. = 480 kg		
Kód položky:	101310V-20		

PremiumPrimer 5 kg		**499,55 Kč/bal.**	**604,50 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 20 m²/kbelík	**99,91 Kč/kg**	**120,90 Kč/kg**
Balení:	kbelík 5 kg, 64 kbelíků/pal. = 320 kg		
Kód položky:	101310V-05		

Baumit FillPrimer

Univerzální základní nátěr pod vnější povrchové úpravy, se zpevňujícími vlákny pro překrytí vlasových trhlin v podkladu do velikosti 0,5 mm, vhodný do exteriéru i interiéru.

- Pro překrytí vlásečnicových trhlin
- S obsahem vláken
- Pro staré i nové podklady

FillPrimer 25 kg		**2 121,75 Kč/bal.**	**2 567,40 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 0,3–0,5 kg/m² na jemném a hladkém povrchu	**84,87 Kč/kg**	**102,70 Kč/kg**
Vydatnost:	cca 50–80 m²/kbelík		
Balení:	kbelík 25 kg, 16 kbelíků/pal. = 400 kg		
Kód položky:	101360V-25		

Uvedené spotřeby platí pro „ideální“ m² hladkého podkladu. Více informací naleznete na str. 150.

ZÁKLADNÍ NÁTĚRY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit UniPrimer

Univerzální základní nátěr pro vyrovnání nasákavosti podkladu a zajištění přilnavosti následně nanášených pastovitých omítek Baumit.
Lze dodat také probarvený v příslušném odstínu dle vzorníku Baumit Life – více na str. 150.

- Univerzální použití pod všechny druhy fasádních omítek
- 10 základních odstínů bez příplatku
- Snadná zpracovatelnost

Spotřeba: cca 0,2–0,25 kg/m² na lepicí stěrky
cca 0,4 kg/m² na minerální podklady

UniPrimer 25 kg		**1 957,00 Kč/bal.**	**2 368,00 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 100–125 m²/kbelík na lepicí stěrky	**78,28 Kč/kg**	**94,80 Kč/kg**
	cca 60 m²/kbelík na minerální podklady		
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg		
Kód položky:	101320V-25		

UniPrimer 5 kg		**499,55 Kč/bal.**	**604,50 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 20–25 m²/kbelík na lepicí stěrky	**99,91 Kč/kg**	**120,90 Kč/kg**
	cca 12 m²/kbelík na minerální podklady		
Balení:	kbelík 5 kg, 64 kbelíků/pal. = 320 kg		
Kód položky:	101320V-05		

Základní barevné odstíny Baumit UniPrimer dodávané bez příplatku:



01 P | 02 P | 03 P | 04 P | 05 P

06 P | 07 P | 08 P | 09 P | 10 P

Baumit MultiPrimer

Paropropustný penetrační nátěr pro zpevnění podkladů před nanášením fasádních barev a pastovitých omítek Baumit.

- Snížení nasákavosti podkladu
- Zpevnění povrchu
- Zamezení křídování

MultiPrimer 10 l		**2 350,00 Kč/bal.**	**2 843,50 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 0,25 l/m²	**235,00 Kč/l**	**284,40 Kč/l**
Vydatnost:	cca 40 m²/kanystr		
Balení:	kanystr 10 l, 40 kanystrů/pal.		
Kód položky:	209611Z-10L		

EMICODE EC1 plus – Tato certifikace se mezi profesionály považuje za nejvyšší značku kvality pro stavební výrobky s nízkými emisemi a uděluje ji organizace GEV (Asociace pro kontrolu emisí ve výrobcích pro podlahové instalace, lepidla a stavební materiály).

Certifikace EMICODE EC1 Plus je udělována výrobkům s nejnižším možným vlivem na kvalitu vnitřního prostředí.

Uvedené spotřeby platí pro „ideální“ m² hladkého podkladu. Více informací naleznete na str. 150.

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit SperrGrund

Bílý penetrační nátěr zamezující prostupu barevných skvrn z podkladu, před nanesením fasádních omítek a barev, vhodné i na sádrokarton a vnitřní omítky. Ředění max. 5 % vody.

- Zabraňuje vystupování skvrn z podkladu
- Vhodný do exteriéru i interiéru
- Ekvivalent základních nátěrů

SperrGrund 14 l		**2 604,00 Kč/bal.**	**3 150,90 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 0,4 l/m² při 2 nátěrech	**186,00 Kč/l**	**225,10 Kč/l**
Vydatnost:	cca 35 m²/kbelík		
Balení:	kbelík 14 l, 16 kbelíků/pal. = 224 l		
Kód položky:	209610Z-14L		

Dodací termín dle dohody.

Baumit ReClean

Čisticí prostředek na všechny typy omítek s vysokou schopností rozpouštět mastnotu a nečistoty. Podle stupně znečištění fasády lze používat neředěný nebo ředit s vodou až do poměru 1:10.

- Rozpouští mastnotu usazenou na fasádě
- Odstraňuje prachové částice
- Ředitelný vodou

ReClean 5 l		**1 115,00 Kč/bal.**	**1 349,20 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 0,2 l/m² v závislosti na podkladu a stupni znečištění	**223,00 Kč/l**	**269,90 Kč/l**
Vydatnost:	cca 25–275 m²/kanystr v závislosti na poměru ředění		
Balení:	kanystr 5 l, 90 kanystrů/pal. = 450 l		
Kód položky:	209614Z-05L		

Baumit FungoFluid

Sanační nátěr k ošetření povrchů fasád a stěn napadených řasami nebo plísněmi.

- Ničí mikroorganismy
- Brání dalšímu růstu
- Pro akutní ošetření i jako preventivní ochrana

FungoFluid 10 l		**2 010,00 Kč/bal.**	**2 432,10 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 50–100 ml/m² na málo savém podkladu a dvou vrstvách nátěru	**201,00 Kč/l**	**243,30 Kč/l**
Vydatnost:	cca 100–200 m²/kanystr		
Balení:	kanystr 10 l, 60 kanystrů/pal. = 600 l		
Kód položky:	209613Z-10L		

Baumit SanovaPrimer

Základní nátěr pro sjednocení vlastností podkladu a zajištění dostatečné adheze před nanesením Baumit SanovaColor. Vhodný i pro zpevnění pískujících a málo soudržných vápenných a vápenocementových omítek.

- Sjednocení vlastností podkladu
- Zpevnění povrchu podkladu
- Pro exteriér a interiér

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

SanovaPrimer 10 l		**1 650,00 Kč/bal.**	**1 996,50 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 0,2 l/m²/jeden nátěr	**165,00 Kč/l**	**199,70 Kč/l**
Vydatnost:	cca 50 m²/kanystr		
Balení:	kanystr 10 l		
Kód položky:	209615Z-10L		

Dodací termín dle dohody.

Uvedené spotřeby platí pro „ideální“ m² hladkého podkladu. Více informací naleznete na str. 150.

baumit.com

Bílá *nikdy nevyjde z* ***módy!***

Objevte některý z dvanácti jedinečných odstínů bílé a nechte svou fasádu zazářit až do vzdálené budoucnosti.

Některé věci jsou spolehlivě nadčasové, jako třeba bílá v architektuře. Není však bílá jako bílá. Stejně jako ostatní barvy, má i bílá své jemné a rafinované odstíny, z nichž každý dá vyniknout jinému tvarosloví budovy, dovolí jí splynout s okolím, anebo naopak jí umožní z něj vystoupit. Nechte se inspirovat!

Baumit Shades of White

- 12 jedinečných odstínů bílé
- Doveďte svou fasádu k dokonalosti
- Spojení jednoduchosti a stylu

Nápady s budoucností.

Zateplovacích systémů

open	Star EPS	Star Mineral	Star Resolution
■ Zcela bez tepelných mostů ■ Prodyšný zateplovací systém ■ Na vlhké i mírně zasolené zdivo	■ Mimořádná spolehlivost ■ Zcela bez tepelných mostů ■ Skvělé izolační vlastnosti	■ Přírodní minerální izolace ■ Vysoce paropropustný ■ Nehořlavý	■ Špičkový tepelný izolant ■ Minimální tloušťka ■ Úspora podlahové plochy
openTop	StarTop	StarTop	StarTop
PremiumPrimer	PremiumPrimer	PremiumPrimer	PremiumPrimer
openTex	StarTex	StarTex	StarTex
openContact	StarContact	StarContact	StarContact
StarTrack **	StarTrack ** nebo hmoždinky *	Hmoždinky *	Hmoždinky *
openReflect	StarTherm	Minerální desky	Resolution
openContact	StarContact	StarContact	StarContact

* dle projektové dokumentace

** na spolehlivých podkladech u novostaveb lze aplikovat i systém pouze lepený

Dobrá tepelná izolace zvyšuje energetickou účinnost vašeho domu. V zimě navíc spoluvytváří útulné teplo v interiéru a v létě příjemně ochlazuje stěny. Baumit nabízí širokou škálu zateplovacích systémů, které splňují i ty nejnáročnější požadavky.

Star Twinner	Power	Pro EPS	Pro Mineral
			
■ Fasáda bez požárních pásů ■ Spojení kvalitních izolantů ■ Špičkové izolační vlastnosti	■ Extrémní odolnost proti rázu ■ Vysoká pružnost ■ Velmi nízká nasákavost	■ Dlouhodobě osvědčené řešení ■ Vysoká kvalita ■ Kvalitativní třída A	■ Vysoce paropropustný ■ Protipožární řešení ■ Skvělý poměr výkon/cena
SilikatTop	SilikonTop	GranoporTop	SilikonTop
UniPrimer	UniPrimer	UniPrimer	UniPrimer
StarTex	StarTex	StarTex	StarTex
StarContact	PowerFlex	ProContact	ProContact
Hmoždinky *	Hmoždinky *	Hmoždinky *	Hmoždinky *
Twinner	EPS-F	EPS-F	Minerální desky
StarContact	StarContact	ProContact	ProContact

PŘEHLED ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ

Wood	Ceramic	Zateplení na zateplení	Sokl
■ Dřevovláknité izolační desky ■ Vysoká paropropustnost ■ 100 % přírodní	■ Individuální vzhled ■ Tradiční i moderní ■ Vysoká odolnost a trvanlivost	■ Vysoká úspora energie ■ Zlepšení tepelné pohody v interiéru ■ Spolehlivé a trvanlivé řešení	■ Oblast soklu ■ Dekorativní vzhled ■ Nenasákavá skladba
StarTop	Obklad / Ceramic F	StarTop	MosaikTop
PremiumPrimer	FlexTop	PremiumPrimer	UniPrimer
StarTex	KeraTex	StarTex	StarTex
MultiWhite	StarContact	StarContact	StarContact
STR-H	Baumit S	Hmoždinky *	Hmoždinky *
Dřevovláknité desky	StarTherm	StarTherm	Austrotherm XPS TOP P GK
SupraFix	StarContact	StarContact	BituFix 2K

* dle projektové dokumentace

1 **Podkladní zdivo**

2 **Baumit StarTherm**
Šedé objemově stabilizované desky z EPS

3 **Baumit StarContact**
Lepicí a stěrková hmota s vysokou přídržností

4 **Baumit KeraTex**
Sklotextilní síťovina pro výztužnou vrstvu

5 **Hmoždinky Baumit S**
Hmoždinky s ocelovým šroubovacím trnem

6 **Baumit Baumacol FlexTop**
Flexibilní lepidlo na obklady a dlažby

7 **Baumit Ceramic F**
Cementová hmota pro přímé spárování obkladů

Systém Baumit Ceramic

Jedinečná fasáda pro generace

Systém Baumit Ceramic dodává fasádě vysoce dekorativní vzhled. Použitím keramických obkladů, cihlových pásků, obkladů z přírodního kamene apod. se zajistí vysoká odolnost proti větru, dešti a vlhkosti. Vzhledem k široké škále možností tento systém splňuje i ty nejnáročnější požadavky architektury a urbanismu. Nezáleží na tom, zda má být budova zasazena do městského kontextu nebo zda je nutné zdůraznit nezávislost její fasády. Lícové cihly, keramika, obklady z přírodního kamene – neexistují téměř žádné limity prostoru pro tvořivost.

Systém Baumit Ceramic

- Individuální vzhled
- Tradiční i moderní
- Vysoká odolnost a trvanlivost

Barevné odstíny spárovacích hmot Baumit Ceramic S a Baumit Ceramic F:

extra white | beige white | grey white | sand | silver grey | cement grey | dark grey | anthrazit | black

LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY

LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit openContact

Vysoce paropropustná lepicí a stěrková hmota na bázi cementu určená především k lepení a stěrkování (armovací vrstva) fasádních desek Baumit openPerfect, Baumit openReflect, openPlus a Baumit openTherm. Speciálně vyvinuto pro systém Baumit open.

- Velmi vysoká přídržnost k podkladu
- I pro bezhmoždinkové systémy
- Vhodný pro sanace konstrukcí

O

openContact 25 kg		494,50 Kč/bal.	598,40 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 3–4 kg/m² (lepení)	19,78 Kč/kg	24,00 Kč/kg
	cca 3–4 kg/ m² (armovací vrstva)		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal.= 1350 kg		
Kód položky:	103110V-25		

Baumit StarContact

Vysoce přídržná lepicí hmota na bázi cementu určená především k lepení a stěrkování (armovací vrstva) fasádních izolačních desek. Vhodná též jako stěrka na beton.

- Vysoká přídržnost k podkladu
- Mimořádná bezpečnost a spolehlivost
- Vhodný i pro bezhmoždinkové systémy

E M R T W

StarContact 25 kg		525,25 Kč/bal.	635,60 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 3–4 kg/m² pro lepení, stěrkování EPS-F	21,01 Kč/kg	25,50 Kč/kg
	cca 4–5 kg/m² pro lepení MW		
	cca 4–6 kg/m² pro stěrkování MW		
	cca 3 kg/m² vyrovnávací vrstva MW		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal.= 1350 kg		
Kód položky:	103120V-25		

Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy viz str. 75.

LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

T P N C

Baumit ProContact

Paropropustná lepicí hmota na bázi cementu určená především k lepení a stěrkování (armovací vrstva) fasádních izolačních desek.

- Kvalitativní třída A
- Vyrovnávací stěrka na omítky
- Zkoušená dle EAD 040083-00-0404

ProContact 25 kg		327,00 Kč/bal.	395,70 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 3–4 kg/m² pro lepení, stěrkování EPS-F	13,08 Kč/kg	15,90 Kč/kg
	cca 4–5 kg/m² pro lepení MW		
	cca 4–6 kg/m² pro stěrkování MW		
	cca 3 kg/m² vyrovnávací vrstva MW		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal.= 1350 kg		
Kód položky:	103130V-25		

E P

Baumit SpeedContact

Minerální lepicí a stěrková hmota na bázi cementu se zkrácenou dobou zrání určená pro lepení a stěrkování (armovací vrstva) fasádních izolačních desek.

- Zrychlené zrání za chladu i vlhka
- Vysoká elasticita a přídržnost
- Snadná zpracovatelnost

SpeedContact 25 kg		525,25 Kč/bal.	635,60 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 4,5–5,5 kg/m² pro lepení	21,01 Kč/kg	25,50 Kč/kg
	cca 4,0–5,0 kg/m² pro stěrkování		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal.= 1350 kg		
Kód položky:	103160V-25		

Baumit DuoContact

Lepicí a stěrková malta na bázi cementu pro lepení a stěrkování fasádních izolačních desek.

- Pro EPS-F a minerální vaty
- Zrnitost 1 mm
- Skvělý poměr výkon/cena

DuoContact 25 kg		242,00 Kč/bal.	292,90 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 3–4 kg/m² pro lepení, stěrkování EPS-F	9,68 Kč/kg	11,80 Kč/kg
	cca 4–5 kg/m² pro lepení MW		
	cca 4–6 kg/m² pro stěrkování MW		
	cca 3 kg/m² vyrovnávací vrstva MW		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal.= 1350 kg		
Kód položky:	103140V-25		

STĚRKOVÉ HMOTY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

E M W P

Baumit PowerFlex

Disperzní stěrka s aramidovými vlákny zejména vhodná jako vyztužená stěrková vrstva zateplovacích systémů s tmavšími a výraznými odstíny omítek a k renovaci starých tepelněizolačních systémů.

- Vysoká mechanická odolnost
- Protažení bez vzniku trhlin
- Bezcementová stěrka

PowerFlex 25 kg		2 137,25 Kč/bal.	2 586,10 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 4–7 kg/m² při hladkém rovném podkladu	85,49 Kč/kg	103,50 Kč/kg
Vydatnost:	cca 3,5–6,25 m²/kbelík		
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg		
Kód položky:	103210Z-25		

Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy viz str. 75.

LEPICÍ HMOTY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit BituFix 2K

Dvousložkové živičné bezrozpouštědlové lepidlo k lepení desek z extrudovaného polystyrenu na svislé bitumenové izolace v oblasti základů a soklu, zpracovatelné za studena.

- Lepení izolantu na asfaltové pásy
- Pro suterénní stěny
- Na oblast soklů

BituFix 2K 30 l		4 109,70 Kč/bal.	4 972,80 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 4–8 l/m²	136,99 Kč/l	165,80 Kč/l
Vydatnost:	cca 4–7,5 m²/sada		
Balení:	sada 30 l, 12 sad/pal. = 360 l		
Kód položky:	103280Z-30		

E M P N

Baumit DispoFix

Disperzní lepidlo určené k lepení fasádních izolačních desek zejména na dřevěný podklad (nevhodné jako stěrka).

- Lepení izolantů na podklady ze dřeva
- Vhodné na OSB desky
- Bezcementové lepidlo

DispoFix 25 kg		1 223,25 Kč/bal.	1 480,20 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 2 kg/m² při hladkém rovném podkladu	48,93 Kč/kg	59,30 Kč/kg
Vydatnost:	cca 12,5 m²/kbelík		
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg		
Kód položky:	103220V-25		

E M P N D

Baumit SupraFix

Lepicí malta na bázi cementu s disperzními přísadami určená k lepení fasádních izolačních desek na nestandardní podklady (OSB desky, bitumen).

- Lepení izolantu na asfaltové pásy
- Vhodné na OSB desky
- Na extrudovaný polystyren

SupraFix 25 kg		1 146,00 Kč/bal.	1 386,70 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 2,0–2,5 kg/m² při celoplošném nanášení	45,84 Kč/kg	55,50 Kč/kg
	cca 4,0–4,5 kg/m² při nanášení po obvodu a vnitřních terčů		
Vydatnost:	cca 10,0–12,5 m²/pytel při celoplošném nanášení		
	cca 5,6–6,25 m²/pytel při nanášení po obvodu a vnitřních terčů		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	103170Z-25		

E M P N

Baumit NivoFix

Vysoce paropropustná lepicí hmota na bázi cementu určená k lepení fasádních izolačních desek, vhodná i pro vyrovnání větších nerovností podkladu.

- Kvalitativní třída A
- Vysoká paropropustnost
- Pro lepení minerálních i polystyrenových desek

NivoFix 25 kg		278,00 Kč/bal.	336,40 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 3–4 kg/m² pro lepení EPS-F	11,12 Kč/kg	13,50 Kč/kg
	cca 4–5 kg/m² pro lepení MW		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	103150V-25		

Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy viz str. 75.

SPÁROVACÍ HMOTY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

C

Baumit Ceramic S

Práškovitá, voděodolná, vysoce flexibilní, mrazuvzdorná cementová hmota pro plošné spárování obkladových pásků a pohledového zdiva s tloušťkou spáry 6 – 20 mm. Vhodná pro použití v interiéru i exteriéru.

- Pro nenasákavé, hladké obklady
- Plošné zpracování
- Vysoce flexibilní

Spotřeba: cca 5,0–6,5 kg/m² (v závislosti na šířce spáry)

Ceramic S 25 kg		**489,25 Kč/bal.**	**592,00 Kč/bal.**
Balení:	pytel 25 kg, 42 pytlů/pal. = 1050 kg	**19,57 Kč/kg**	**23,70 Kč/kg**

Název	Kód položky
cement grey	412215Z-25-cementgre

Ceramic S 25 kg		**561,25 Kč/bal.**	**679,20 Kč/bal.**
Balení:	pytel 25 kg, 42 pytlů/pal. = 1050 kg	**22,45 Kč/kg**	**27,20 Kč/kg**

Název	Kód položky	Název	Kód položky
anthrazit	412215Z-25-anthrazit	extra white	412215Z-25-extrawhit
beige white	412215Z-25-beigewhit	grey white	412215Z-25-greywhite
black	412215Z-25-black	sand	412215Z-25-sand
dark grey	412215Z-25-darkgrey	silver grey	412215Z-25-silvergre

Dodací termín dle dohody.

C

Baumit Ceramic F

Práškovitá, voděodolná, vysoce flexibilní, mrazuvzdorná cementová hmota pro přímé spárování obkladových pásků a pohledového zdiva s tloušťkou spáry 6–20 mm. Vhodná pro použití v interiéru i exteriéru, součástí zateplovacího systému Baumit Ceramic.

- Pro nasákavé i nenasákavé obklady
- Přímé spárování jednotlivých spár
- Vysoce flexibilní

Spotřeba: cca 5,0–7,5 kg/m² (v závislosti na šířce spáry)

Ceramic F 25 kg		**401,75 Kč/bal.**	**486,20 Kč/bal.**
Balení:	pytel 25 kg, 42 pytlů/pal. = 1050 kg	**16,07 Kč/kg**	**19,50 Kč/kg**

Název	Kód položky	Název	Kód položky
beige white	412216Z-25-beigewhit	extra white	412216Z-25-extrawhit
cement grey	412216Z-25-cementgre	grey white	412216Z-25-greywhite

Ceramic F 25 kg		**489,25 Kč/bal.**	**592,00 Kč/bal.**
Balení:	pytel 25 kg, 42 pytlů/pal. = 1050 kg	**19,57 Kč/kg**	**23,70 Kč/kg**

Název	Kód položky	Název	Kód položky
anthrazit	412216Z-25-anthrazit	sand	412216Z-25-sand
black	412216Z-25-black	silver grey	412216Z-25-silvergre
dark grey	412216Z-25-darkgrey		

Dodací termín dle dohody.

Barevné odstíny spárovacích hmot Baumit Ceramic S a Baumit Ceramic F:

extra white | beige white | grey white | sand | silver grey | cement grey | dark grey | anthrazit | black

Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy viz str. 75.

FASÁDNÍ IZOLAČNÍ DESKY

FASÁDNÍ IZOLAČNÍ DESKY OPEN

cena bez DPH | orientační cena s DPH

0

Baumit openReflect

Šedé, difuzně otevřené fasádní desky z expandovaného polystyrenu s vylepšenými tepelněizolačními a difuzními vlastnostmi (μ ≤ 7) a světle modrou reflexní povrchovou úpravou. Součást systému Baumit open.

Rozměr: 500 x 1000 mm

openReflect / Součinitel tepelné vodivosti: λ ≤ 0,031 W/m.K — **cena na vyžádání**

Tloušťka	Balení	Kód položky	m^2/bal.	m^3/bal.
6 cm	8 ks/bal.	104110Z-06	4	0,24
8 cm	6 ks/bal.	104110Z-08	3	0,24
10 cm	5 ks/bal.	104110Z-10	2,5	0,25
12 cm	4 ks/bal.	104110Z-12	2	0,24
14 cm	3 ks/bal.	104110Z-14	1,5	0,21
16 cm	3 ks/bal.	104110Z-16	1,5	0,24
18 cm	2 ks/bal.	104110Z-18	1	0,18
20 cm	2 ks/bal.	104110Z-20	1	0,20
22 cm	2 ks/bal.	104110Z-22	1	0,22
24 cm	2 ks/bal.	104110Z-24	1	0,24
26 cm	2 ks/bal.	104110Z-26	1	0,26
28 cm	1 ks/bal.	104110Z-28	0,5	0,14
30 cm	1 ks/bal.	104110Z-30	0,5	0,15

Dodací termín a jiné tloušťky dle dohody.

Baumit open. Zateplení, které dýchá.

Při objednání uceleného systému **izolační desky open VÝHODNĚ!**

BAUMIT TIP

Při objednání uceleného systému Baumit open získáte izolační desky openTherm za cenu desek Baumit EPS-F, openPlus za cenu Baumit StarTherm, Baumit openPerfect za cenu GreyWall Sun Protect nebo openReflect se slevou 500 Kč/m^2.
Pozor – platí pro tloušťky do 20 cm včetně.

Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy viz str. 75.

FASÁDNÍ IZOLAČNÍ DESKY OPEN

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit openPerfect

Šedé, difuzně otevřené fasádní desky z expandovaného polystyrenu s vnější vrstvou z bílého strukturovaného EPS pro bezpečnou montáž. Vylepšené tepelněizolační a difuzní vlastnosti (μ ≤ 5). Součást systému Baumit open.

Rozměr: 500 x 1000 mm

openPerfect / Součinitel tepelné vodivosti: λ ≤ 0,031 W/m.K — **cena na vyžádání**

Tloušťka	Balení	Kód položky	m²/bal.	m³/bal.
6 cm	8 ks/bal.	104140Z-06	4	0,24
8 cm	6 ks/bal.	104140Z-08	3	0,24
10 cm	5 ks/bal.	104140Z-10	2,5	0,25
12 cm	4 ks/bal.	104140Z-12	2	0,24
14 cm	3 ks/bal.	104140Z-14	1,5	0,21
16 cm	3 ks/bal.	104140Z-16	1,5	0,24
18 cm	2 ks/bal.	104140Z-18	1	0,18
20 cm	2 ks/bal.	104140Z-20	1	0,20
22 cm	2 ks/bal.	104140Z-22	1	0,22
24 cm	2 ks/bal.	104140Z-24	1	0,24
26 cm	1 ks/bal.	104140Z-26	0,5	0,13
28 cm	1 ks/bal.	104140Z-28	0,5	0,14
30 cm	1 ks/bal.	104140Z-30	0,5	0,15

Dodací termín dle dohody.

Baumit openPlus

Šedé, difuzně otevřené fasádní desky na polystyrenové bázi speciálně určené na cihlu nebo podobně difuzně otevřené zdivo, s velmi dobrými tepelněizolačními a difuzními vlastnostmi (μ ≤ 5). Součást systému Baumit open.

Rozměr: 500 x 1000 mm

openPlus / Součinitel tepelné vodivosti: λ ≤ 0,032 W/m.K — **cena na vyžádání**

Tloušťka	Balení	Kód položky	m²/bal.	m³/bal.
6 cm	8 ks/bal.	104130Z-06	4	0,24
8 cm	6 ks/bal.	104130Z-08	3	0,24
10 cm	5 ks/bal.	104130Z-10	2,5	0,25
12 cm	4 ks/bal.	104130Z-12	2	0,24
14 cm	3 ks/bal.	104130Z-14	1,5	0,21
16 cm	3 ks/bal.	104130Z-16	1,5	0,24
18 cm	2 ks/bal.	104130Z-18	1	0,18
20 cm	2 ks/bal.	104130Z-20	1	0,20

Dodací termín dle dohody.

Baumit openTherm

Bílé, difuzně otevřené fasádní desky z expandovaného polystyrenu, speciálně určené na cihlu nebo podobně difuzně otevřené zdivo, s velmi dobrými tepelněizolačními a difuzními vlastnostmi (μ ≤ 5). Součást systému Baumit open.

Rozměr: 500 x 1000 mm

openTherm / Součinitel tepelné vodivosti: λ ≤ 0,039 W/m.K — **cena na vyžádání**

Tloušťka	Balení	Kód položky	m²/bal.	m³/bal.
6 cm	8 ks/bal.	104120Z-06	4	0,24
8 cm	6 ks/bal.	104120Z-08	3	0,24
10 cm	5 ks/bal.	104120Z-10	2,5	0,25
12 cm	4 ks/bal.	104120Z-12	2	0,24
14 cm	3 ks/bal.	104120Z-14	1,5	0,21
16 cm	3 ks/bal.	104120Z-16	1,5	0,24
18 cm	2 ks/bal.	104120Z-18	1	0,18
20 cm	2 ks/bal.	104120Z-20	1	0,20

Dodací termín dle dohody.

Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy viz str. 75.

FASÁDNÍ IZOLAČNÍ DESKY EPS

cena bez DPH | orientační cena s DPH

E

Baumit StarTherm

Šedé objemově stabilizované desky z polystyrenu s vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi.

Rozměr: 500 x 1000 mm

StarTherm / Součinitel tepelné vodivosti: λ ≤ 0,032 W/m.K — **cena na vyžádání**

Tloušťka	Balení	Kód položky	m²/bal.	m³/bal.
2 cm	25 ks/bal.	104210Z-02	12,5	0,25
3 cm	16 ks/bal.	104210Z-03	8,0	0,24
4 cm	12 ks/bal.	104210Z-04	6,0	0,24
5 cm	10 ks/bal.	104210Z-05	5,0	0,25
6 cm	8 ks/bal.	104210Z-06	4,0	0,24
7 cm	7 ks/bal.	104210Z-07	3,5	0,245
8 cm	6 ks/bal.	104210Z-08	3,0	0,24
9 cm	5 ks/bal.	104210Z-09	2,5	0,225
10 cm	5 ks/bal.	104210Z-10	2,5	0,25
12 cm	4 ks/bal.	104210Z-12	2,0	0,24
14 cm	3 ks/bal.	104210Z-14	1,5	0,21
16 cm	3 ks/bal.	104210Z-16	1,5	0,24
18 cm	2 ks/bal.	104210Z-18	1,0	0,18
20 cm	2 ks/bal.	104210Z-20	1,0	0,20
22 cm	2 ks/bal.	104210Z-22	1	0,22
24 cm	1 ks/bal.	104210Z-24	1	0,24
26 cm	1 ks/bal.	104210Z-26	0,5	0,13
28 cm	1 ks/bal.	104210Z-28	0,5	0,14
30 cm	1 ks/bal.	104210Z-30	0,5	0,15

Dodací termín a jiné tloušťky dle dohody.

E

GreyWall Sun Protect

Nejnovější typ EPS-F desek vyráběných do forem s vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi. Desky jsou opatřeny lícovou bílou vrstvou a tím jsou chráněny před přímým slunečním zářením. Díky své snížené nasákavosti jsou vhodné i do soklové odstřikové zóny nad terénem.

Rozměr: 1000 x 500 mm

GreyWall Sun Protect / Součinitel tepelné vodivosti: λ ≤ 0,030 W/m.K pro tloušťky 100 mm a větší, λ≤0,031 W/m.K pro tloušťky do 100 mm — **cena na vyžádání**

Tloušťka	Balení	Kód položky	m²/bal.	m³/bal.
6 cm	8 ks/bal.	104214Z-06	4,00	0,240
8 cm	6 ks/bal.	104214Z-08	3,00	0,240
10 cm	5 ks/bal.	104214Z-10	2,50	0,250
12 cm	4 ks/bal.	104214Z-12	2,00	0,240
14 cm	3 ks/bal.	104214Z-14	1,50	0,210
15 cm	3 ks/bal.	104214Z-15	1,50	0,225
16 cm	3 ks/bal.	104214Z-16	1,50	0,240
18 cm	2 ks/bal.	104214Z-18	1,00	0,180
20 cm	2 ks/bal.	104214Z-20	1,00	0,200
22 cm	2 ks/bal.	104214Z-22	1,00	0,220
24 cm	2 ks/bal.	104214Z-24	1,00	0,240
26 cm	1 ks/bal.	104214Z-26	0,50	0,130
28 cm	1 ks/bal.	104214Z-28	0,50	0,140
30 cm	1 ks/bal.	104214Z-30	0,50	0,150

Dodací termín dle dohody.

Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy viz str. 75.

FASÁDNÍ IZOLAČNÍ DESKY EPS

cena bez DPH orientační cena s DPH

W P

Baumit EPS-F

Bílé objemově stabilizované fasádní desky z polystyrenu s velmi dobrými tepelněizolačními vlastnostmi.

Rozměr: 500 x 1000 mm

EPS-F / Součinitel tepelné vodivosti: λ ≤ 0,039 W/m.K **cena na vyžádání**

Tloušťka	Balení	Kód položky	m²/bal.	m³/bal.
2 cm	25 ks/bal.	104220Z-02	12,5	0,25
3 cm	16 ks/bal.	104220Z-03	8,0	0,24
4 cm	12 ks/bal.	104220Z-04	6,0	0,24
5 cm	10 ks/bal.	104220Z-05	5,0	0,25
6 cm	8 ks/bal.	104220Z-06	4,0	0,24
7 cm	7 ks/bal.	104220Z-07	3,5	0,245
8 cm	6 ks/bal.	104220Z-08	3,0	0,24
9 cm	5 ks/bal.	104220Z-09	2,5	0,225
10 cm	5 ks/bal.	104220Z-10	2,5	0,25
12 cm	4 ks/bal.	104220Z-12	2,0	0,24
14 cm	3 ks/bal.	104220Z-14	1,5	0,21
16 cm	3 ks/bal.	104220Z-16	1,5	0,24
18 cm	2 ks/bal.	104220Z-18	1,0	0,18
20 cm	2 ks/bal.	104220Z-20	1,0	0,20
22 cm	2 ks/bal.	104220Z-22	1,0	0,22
24 cm	2 ks/bal.	104220Z-24	1,0	0,24
26 cm	1 ks/bal.	104220Z-26	0,5	0,13
28 cm	1 ks/bal.	104220Z-28	0,5	0,14
30 cm	1 ks/bal.	104220Z-30	0,5	0,15

Dodací termín a jiné tloušťky dle dohody.

FASÁDNÍ IZOLAČNÍ DESKY FENOLICKÉ

cena bez DPH orientační cena s DPH



R

Fasádní desky Resolution

Fasádní tepelněizolační desky z tuhé fenolické pěny oboustranně kašírované šedým polystyrenem s výjimečnými tepelněizolačními vlastnostmi oproti běžným deskám z fasádního polystyrenu nebo minerální vlny.

Rozměr: 500 x 1000 mm

Resolution / Součinitel tepelné vodivosti: λ ≤ 0,022 W/m.K **cena na vyžádání**

Tloušťka	Balení	Kód položky	m²/bal.	m³/bal.
3 cm	13 ks/bal.	104920Z-030x	6,5	0,195
4 cm	10 ks/bal.	104920Z-040x	5,0	0,2
5 cm	8 ks/bal.	104920Z-050	4,0	0,2
6 cm	6 ks/bal.	104920Z-060	3,0	0,18
7 cm	5 ks/bal.	104920Z-070	2,5	0,175
8 cm	5 ks/bal.	104920Z-080	2,5	0,2
9 cm	4 ks/bal.	104920Z-090	2,0	0,18
10 cm	4 ks/bal.	104920Z-100	2,0	0,2
12 cm	3 ks/bal.	104920Z-120	1,5	0,18
14 cm	2 ks/bal.	104920Z-140	1,0	0,14
16 cm	2 ks/bal.	104920Z-160	1,0	0,16
18 cm	2 ks/bal.	104920Z-180	1,0	0,18
20 cm	2 ks/bal.	104920Z-200	1,0	0,20
22 cm	1 ks/bal.	104920Z-220	0,5	0,11
24 cm	1 ks/bal.	104920Z-240	0,5	0,12
26 cm	1 ks/bal.	104920Z-260	0,5	0,13
28 cm	1 ks/bal.	104920Z-280	0,5	0,14
30 cm	1 ks/bal.	104920Z-300	0,5	0,15

Dodací termín dle dohody.

Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy viz str. 75.

FASÁDNÍ IZOLAČNÍ DESKY MINERÁLNÍ

cena bez DPH | orientační cena s DPH



Baumit Minerální fasádní desky

Minerální fasádní desky s podélnými a kolmými vlákny.

Minerální fasádní desky / Součinitel tepelné vodivosti: λ ≤ 0,035 až 0,041 W/m.K — **cena na vyžádání**

Tloušťka: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 220, 240, 260, 280, 300 mm

Dodací termín a jiné tloušťky dle dohody.

M W N



Fasádní desky TWINNER

Sendvičové fasádní desky tvořené jádrem z šedého fasádního polystyrenu a krycí vrstvou z minerální vlny tloušťky 30 mm. Součást systému Baumit Star Twinner. Dodávány jako běžné, zakládací a rohové desky.

Fasádní desky TWINNER / Součinitel tepelné vodivosti: λ ≤ 0,034 W/m.K (od 220 mm včetně λ ≤ 0,033 W/m.K) — **cena na vyžádání**

Rozměr: 500 x 1000 mm

Tloušťka: 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 mm

Dodací termín dle dohody.

T

Baumit Dřevovláknité desky

Difuzně otevřené fasádní izolační desky z dřevěných vláken. V provedení pero a drážka anebo tupé hrany.

Dřevovláknité desky / Součinitel tepelné vodivosti: λ 0,038 až 0,043 W/m.K — **cena na vyžádání**

Tloušťka: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm

Dodací termín dle dohody.

D

DOPORUČENÉ ŘEŠENÍ PRO OBLAST SOKLU



1 **Baumit MosaikTop**
Omítka s barevnými kamínky

2 **Baumit UniPrimer**
Základní nátěr

3 **Baumit StarContact**
Lepicí a stěrková hmota s vysokou přídržností

4 **Baumit StarTex**
Vysoce odolná sklotextilní síťovina

5 **Austrotherm XPS TOP P GK**
Extrudovaný polystyren se strukturovaným povrchem

6 **Baumit BituFix 2K**
Dvousložkové živičné bezrozpouštědlové lepidlo

7 **Baumit SanovaProtect**
Cementem pojená těsnicí malta

Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy viz str. 75.

FASÁDNÍ IZOLAČNÍ DESKY XPS

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Austrotherm XPS TOP P GK

Extrudovaný polystyren se strukturovaným povrchem a trvale neměnnými parametry i ve vlhkém prostředí určený zejména pro vnější tepelnou izolaci soklu a suterénních stěn.

Rozměr: 1250 x 600 mm

Austrotherm XPS TOP P GK					cena na vyžádání
Tloušťka	Balení	Kód položky	m²/bal.	m³/bal.	λ (W/m.K)
3 cm	14 ks/bal.	104710Z-03	10,5	0,315	0,033
4 cm	10 ks/bal.	104710Z-04	7,5	0,300	0,033
5 cm	8 ks/bal.	104710Z-05	6,0	0,300	0,033
6 cm	7 ks/bal.	104710Z-06	5,25	0,315	0,033
7 cm	6 ks/bal.	104710Z-07	4,5	0,315	0,035
8 cm	5 ks/bal.	104710Z-08	3,75	0,300	0,035
10 cm	4 ks/bal.	104710Z-10	3,0	0,300	0,036
12 cm	4 ks/bal.	104710Z-12	3,0	0,360	0,036
14 cm	3 ks/bal.	104710Z-14	2,25	0,315	0,036
16 cm	3 ks/bal.	104710Z-16	2,25	0,360	0,036

Dodací termín dle dohody.

Austrotherm XPS TOP P TB GK

Extrudovaný polystyren se strukturovaným povrchem a trvale neměnnými parametry i ve vlhkém prostředí určený zejména pro vnější tepelnou izolaci soklu a suterénních stěn.

Rozměr: 1250 x 600 mm

Austrotherm XPS TOP P TB GK					cena na vyžádání
Tloušťka	Balení	Kód položky	m²/bal.	m³/bal.	λ (W/m.K)
18 cm	2 ks/bal.	104717Z-18	1,5	0,270	0,035
20 cm	2 ks/bal.	104717Z-20	1,5	0,300	0,035
22 cm	2 ks/bal.	104717Z-22	1,5	0,33	0,035
24 cm	2 ks/bal.	104717Z-24	1,5	0,36	0,035
26 cm	2 ks/bal.	104717Z-26	1,5	0,39	0,035
28 cm	1 ks/bal.	104717Z-28	0,75	0,21	0,035
30 cm	1 ks/bal.	104717Z-30	0,75	0,225	0,035

Dodací termín dle dohody.

Austrotherm Universalplatte

Extrudovaný polystyren se strukturovaným povrchem a rovnou hranou s trvale neměnnými parametry i ve vlhkém prostředí.

Rozměr: 1250 x 600 mm

Austrotherm Universalplatte					cena na vyžádání
Tloušťka	Balení	Kód položky	m²/bal.	m³/bal.	λ (W/m.K)
2 cm	20 ks/bal.	104715Z-02	15,0	0,300	0,033

Dodací termín dle dohody.

Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy viz str. 75.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

O

Baumit openTex

Sklotextilní síťovina pro výztužnou (armovací) vrstvu zateplovacího systému Baumit open, odolná vůči alkáliím, oka cca 4 x 4 mm.

Spotřeba: cca 1,1 bm/m²

openTex 50 bm		1 375,00 Kč/role	1 663,80 Kč/role
Vydatnost:	cca 45 m²/role	27,50 Kč/m²	33,30 Kč/m²
Balení:	role šířky 1 m, 50 bm v roli, 30 rolí/pal. = 1500 m²		
Kód položky:	105110Z-50		

openTex 10 bm		330,00 Kč/role	399,30 Kč/role
Vydatnost:	cca 9 m²/role	33,00 Kč/m²	40,00 Kč/m²
Balení:	role šířky 1 m, 10 bm v roli, 100 rolí/pal. = 1000 m²		
Kód položky:	105110Z-10		

E M R T W P N D

Baumit StarTex

Sklotextilní síťovina pro výztužnou (armovací) vrstvu zateplovacích systémů Baumit Star, Baumit Resolution, Baumit Pro a Baumit Wood, odolná vůči alkáliím, oka cca 4 x 4 mm.

Spotřeba: cca 1,1 bm/m²

StarTex 50 bm		1 375,00 Kč/role	1 663,80 Kč/role
Vydatnost:	cca 45 m²/role	27,50 Kč/m²	33,30 Kč/m²
Balení:	role šířky 1 m, 50 bm v roli, 30 rolí/pal. = 1500 m²		
Kód položky:	105120Z-50		

StarTex 10 bm		330,00 Kč/role	399,30 Kč/role
Vydatnost:	cca 9 m²/role	33,00 Kč/m²	40,00 Kč/m²
Balení:	role šířky 1 m, 10 bm v roli, 100 rolí/pal. = 1000 m²		
Kód položky:	105120Z-10		

Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy viz str. 75.

SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit DuoTex

Sklotextilní síťovina pro výztužnou (armovací) vrstvu zateplovacích systémů, odolná vůči alkáliím, oka cca 4 x 4 mm.

Spotřeba: cca 1,1 bm/m²

DuoTex 50 bm		1 300,00 Kč/role	1 573,00 Kč/role
Vydatnost:	cca 45 m²/role	26,00 Kč/m²	31,50 Kč/m²
Balení:	role šířky 1 m, 50 bm v roli, 30 rolí/pal. = 1500 m²		
Kód položky:	105140Z-50		

Baumit SoftTex

Sklotextilní síťovina pro výztužnou (armovací) vrstvu, odolná vůči alkáliím. Zvláště vhodná pro provádění jemných profilů.

SoftTex 50 bm		495,00 Kč/role	599,00 Kč/role
Balení:	role šířky 33 cm, 50 bm v roli, 16,5 m²/role	30,00 Kč/m²	36,30 Kč/m²
Kód položky:	105180Z-50		

O E M
R T W
P N D

Baumit StrongTex

Sklotextilní síťovina pro zvýšení mechanické odolnosti stěrkové vrstvy zateplovacího systému v oblasti soklů, vchodů a na dalších exponovaných místech, oka cca 5 x 5 mm.

StrongTex 25 bm		2 525,00 Kč/role	3 055,30 Kč/role
Vydatnost:	cca 25 m²/role	101,00 Kč/m²	122,30 Kč/m²
Plošná hmotnost:	525 g/m²		
Balení:	role šířky 1 m, 25 bm v roli		
Kód položky:	105181Z-25		

O E M
T W P
N

Baumit KeraTex

Sklotextilní síťovina pro výztužnou (armovací) vrstvu zateplovacích systémů s keramickými obklady, odolná vůči alkáliím, oka cca 6 x 6 mm.

KeraTex 25 bm		1 900,00 Kč/role	2 299,00 Kč/role
Vydatnost:	cca 22 m²/role	76,00 Kč/m²	92,00 Kč/m²
Plošná hmotnost:	343 g/m²		
Balení:	role šířky 1 m, 25 bm v roli		
Kód položky:	105182Z-25		

C

Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy viz str. 75.

STAR TRACK X1

Specialista na beton v novostavbách

Baumit StarTrack X1

- **Nejrychlejší postup práce**
- **Jednoduchá manipulace**
- **Bez vrtání**

Novinka lepicí kotva Baumit StarTrack X1 představuje úsporu síly s použitím inteligentních nástrojů. Ve spolupráci Hilti a Baumit se podařil převratný krok.

NA BETON: BAUMIT STARTRACK X1



Upevněte Baumit StarTrack X1 rychle a efektivně ve 3 krocích:
1. Do vsazovacího přístroje Hilti DX 5 vložte páskované hřeby, zavřete zásobník a zasuňte pásek s nábojkami.
2. Nasaďte lepicí kotvu Baumit StarTrack X1.
3. Přiložte ke zdi; přitlačte vsazovací přístroj a zmáčkněte spoušť. A je hotovo.

Baumit StarTrack X1 se rychle a trvale připevní k podkladu bez časově náročného vrtání!

Spotřeba: min. 6 ks StarTrack X1 na m²

Baumit StarTrack X1 spojuje osvědčené přednosti lepicí kotvy, především rychlost a efektivnost pracovního postupu a úspora energie při aplikaci. Díky spolupráci s Hilti se eliminovalo dřívější časově náročné a vysilující vrtání při osazování.

Lepicí kotvy Baumit StarTrack X1 jsou vhodné pro novostavby s nosnou konstrukcí z železobetonu. Jsou součástí systému Baumit open a Baumit Star EPS.

NA BETON: BAUMIT STARTRACK BLUE



Kotevní hloubka v nosném podkladu: ≥ 40 mm
Délka trnu: 55 mm | Hloubka vrtu: min. 60 mm
Spotřeba: min. 6 ks StarTrack Blue na m²

NA CIHLU: BAUMIT STARTRACK RED



Kotevní hloubka v nosném podkladu: ≥ 40 mm
Délka trnu: 88 mm | Hloubka vrtu: min. 95 mm
Spotřeba: min. 6 ks StarTrack Red na m²

Nabít. Vystřelit. Zakotvit.

Buďte 5x rychlejší se StarTrack X1

STAR TRACK X1

***X1** je nejnovějším přírůstkem do rodiny **Baumit StarTrack**. Tento energeticky úsporný silák je vyvinutý speciálně pro betonový podklad novostaveb. Vzhledem k jednoduché manipulaci a úspoře síly potřebné k práci je zpracování až 5x rychlejší ve srovnání s konvenčním osazováním pomocí hmoždinek. Ušetříte tak čas potřebný k práci a budete mít přímý zisk z investice do nové technologie. Práce s lepicí kotvou Baumit StarTrack X1 je díky použití vsazovacího přístroje Hilti podstatně jednodušší než doposud a šetří energii. Už není třeba žádné únavné vrtání – stisknete spoušť a je hotovo.*

HILTI

PRO ZDVOJENÉ ZATEPLENÍ: BAUMIT STARTRACK DUPLEX



Kotevní hloubka v nosném podkladu: ≥ 40 mm
Délka trnu: 138 mm | Hloubka vrtu: 150 až 155 mm
Spotřeba: min. 6 ks StarTrack Duplex na m²

NA CIHLU A PÓROBETON: BAUMIT STARTRACK ORANGE



Kotevní hloubka v nosném podkladu: ≥ 40 mm
Délka trnu: 88 mm | Hloubka vrtu: min. 95 mm
Spotřeba: min. 6 ks StarTrack Orange na m²

BAUMIT STARTRACK

cena bez DPH | orientační cena s DPH

NOVINKA

Baumit StarTrack X1

Použití při lepení polystyrenových desek na neomítnuté betonové stěny novostaveb, bez dodatečného hmoždinkování.
Osazuje se speciálními přístroji Hilti, jedním krokem bez vrtání a šroubování. Součástí balení jsou i páskované hřeby X-X1 32.

Oblast použití: beton
Kategorie použití: A
Spotřeba: cca 6 ks/m²

O E T

Baumit StarTrack X1		**8 800,00 Kč/bal.**	**10 648,00 Kč/bal.**
Balení:	karton 400 ks	**22,00 Kč/ks**	**26,70 Kč/ks**
Kód položky:	105610Z----X1		

Baumit StarTrack X1		**1 100,00 Kč/bal.**	**1 331,00 Kč/bal.**
Balení:	karton 50 ks	**22,00 Kč/ks**	**26,70 Kč/ks**
Kód položky:	105610Z----X150		

Dodací termín dle dohody.

Baumit StarTrack Duplex

Použití při lepení polystyrenových desek speciálně pro dodatečné zateplení na stávající zateplenou stěnu (tloušťka max. 90 mm), bez dodatečného hmoždinkování. Montáž: Bit Torx T 30.

Kotevní hloubka v únosném podkladu: ≥ 45 mm / ≥ 65 mm v pórobetonu
Oblast použití: beton, plné cihly, děrované cihly, pórobeton
Kategorie použití: A, B, C, E
Délka trnu: 138 mm
Spotřeba: cca 6 ks/m²

O E T

StarTrack Duplex		**4 800,00 Kč/bal.**	**5 808,00 Kč/bal.**
Balení:	karton 200 ks	**24,00 Kč/ks**	**29,10 Kč/ks**
Kód položky:	105610Z----DUPLEX		

StarTrack Duplex		**1 200,00 Kč/bal.**	**1 452,00 Kč/bal.**
Balení:	karton 50 ks	**24,00 Kč/ks**	**29,10 Kč/ks**
Kód položky:	105610Z----DUPLEX50		

Dodací termín dle dohody.

Baumit StarTrack Orange

Použití při lepeni polystyrenových desek speciálně na stěny z pórovitého stavebního materiálu, pórobetonu nebo na kritické podklady, bez dodatečného hmoždinkování. Montáž: Bit Torx T 30.

Kotevní hloubka v únosném podkladu: ≥ 40 mm / ≥ 65 mm v pórobetonu
Oblast použití: beton, plné cihly, děrované cihly, pórobeton
Kategorie použití: A, B, C, E
Délka trnu: 88 mm
Spotřeba: cca 6 ks/m²

O E T

StarTrack Orange		**5 400,00 Kč/bal.**	**6 534,00 Kč/bal.**
Balení:	karton 300 ks	**18,00 Kč/ks**	**21,80 Kč/ks**
Kód položky:	105610Z----ORANGE		

StarTrack Orange		**900,00 Kč/bal.**	**1 089,00 Kč/bal.**
Balení:	karton 50 ks	**18,00 Kč/ks**	**21,80 Kč/ks**
Kód položky:	105610Z----ORANGE50		

Dodací termín dle dohody.

Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy viz str. 75.

BAUMIT STARTRACK

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit StarTrack Blue

Použití při lepení polystyrenových desek na neomítnuté betonové stěny, bez dodatečného hmoždinkování.

Kotevní hloubka v únosném podkladu: ≥ 40 mm

Oblast použití:	beton, plné cihly
Kategorie použití:	A, B
Délka trnu:	55 mm
Spotřeba:	cca 6 ks/m²

OET

StarTrack Blue		4 800,00 Kč/bal.	5 808,00 Kč/bal.
Balení:	karton 300 ks	16,00 Kč/ks	19,40 Kč/ks
Kód položky:	105610Z----BLUE		

StarTrack Blue		800,00 Kč/bal.	968,00 Kč/bal.
Balení:	karton 50 ks	16,00 Kč/ks	19,40 Kč/ks
Kód položky:	105610Z----BLUE50		

Dodací termín dle dohody.

Baumit StarTrack Red

Použití při lepení polystyrenových desek na stěny se starými omítkami (max. 40 mm tloušťky), bez dodatečného hmoždinkování.

Kotevní hloubka v únosném podkladu: ≥ 40 mm

Oblast použití:	beton, plné cihly, děrované cihly
Kategorie použití:	A, B, C
Délka trnu:	88 mm
Spotřeba:	cca 6 ks/m²

OET

StarTrack Red		4 800,00 Kč/bal.	5 808,00 Kč/bal.
Balení:	karton 300 ks	16,00 Kč/ks	19,40 Kč/ks
Kód položky:	105610Z---RED		

StarTrack Red		800,00 Kč/bal.	968,00 Kč/bal.
Balení:	karton 50 ks	16,00 Kč/ks	19,40 Kč/ks
Kód položky:	105610Z---RED50		

Dodací termín dle dohody.

PŘEHLED POUŽITÍ BAUMIT STARTRACK

	kotevní hloubka v mm	OBLAST POUŽITÍ				
		A	B	C	D	E
		beton	plná cihla	děrovaná cihla	lehčený beton	pórobeton
Baumit StarTrack X1	cca 20	●				
Baumit StarTrack Orange	≥ 40	●	●	●		●
Baumit StarTrack Red	≥ 40	●	●	●		
Baumit StarTrack Blue	≥ 40	●	●			
Baumit StarTrack Duplex	≥ 40	●	●	●		●

Všechny typy lepicích kotev Baumit StarTrack jsou certifikované v zateplovacích systémech Baumit open a Baumit Star EPS.

Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy viz str. 75.

Hmoždinky Baumit S

Polyetylénové zapouštěcí talířové hmoždinky s ocelovým šroubovacím trnem a zmenšenou kotevní hloubkou pro připevnění fasádních izolačních desek. Při aplikaci pomocí Montážního setu Baumit S dojde během šroubování k automatickému zapuštění hmoždinky cca 15 mm do izolantu, při šroubování pouze pomocí S bitu TX 30-M8 x 32 zůstane hmoždinka na povrchu izolantu.

Baumit S

Kotevní hloubka:	min. 25 mm (beton, cihly) / min. 45 mm (pórobeton)
Vrtaný otvor:	∅ 8 mm
Kategorie použití:	A, B, C, D, E
Podklad:	beton, plná cihla, děrovaná cihla, lehčený beton, pórobeton
Balení:	100 ks

Délka hmoždinky	Tloušťka izolace	Kód položky		
115 mm	80 mm	105771Z----115	**9,00 Kč/ks**	**10,90 Kč/ks**
135 mm	100 mm	105771Z----135	**10,20 Kč/ks**	**12,40 Kč/ks**
155 mm	120 mm	105771Z----155	**12,40 Kč/ks**	**15,10 Kč/ks**
175 mm	140 mm	105771Z----175	**14,00 Kč/ks**	**17,00 Kč/ks**
195 mm	160 mm	105771Z----195	**17,10 Kč/ks**	**20,70 Kč/ks**
215 mm	180 mm	105771Z----215	**18,00 Kč/ks**	**21,80 Kč/ks**
235 mm	200 mm	105771Z----235	**19,50 Kč/ks**	**23,60 Kč/ks**
255 mm	220 mm	105771Z----255	**22,20 Kč/ks**	**26,90 Kč/ks**
275 mm	240 mm	105771Z----275	**25,70 Kč/ks**	**31,10 Kč/ks**
295 mm	260 mm	105771Z----295	**28,40 Kč/ks**	**34,40 Kč/ks**

Nářadí pro montáž hmoždinek naleznete na straně 144.

Hmoždinky Baumit N

Polyetylénové talířové hmoždinky s ocelovým zatloukacím trnem a zmenšenou kotevní hloubkou pro připevnění fasádních izolačních desek.

Baumit N

Kotevní hloubka:	min. 25 mm (beton, cihly) / min. 45 mm (pórobeton)
Vrtaný otvor:	∅ 8 mm
Kategorie použití:	A, B, C, D, E
Podklad:	beton, plná cihla, děrovaná cihla, lehčený beton, pórobeton
Balení:	100 ks

Délka hmoždinky	Tloušťka izolace	Kód položky		
95 mm	60 mm	105772Z----95	**5,60 Kč/ks**	**6,80 Kč/ks**
115 mm	80 mm	105772Z----115	**5,90 Kč/ks**	**7,20 Kč/ks**
135 mm	100 mm	105772Z----135	**6,60 Kč/ks**	**8,00 Kč/ks**
155 mm	120 mm	105772Z----155	**7,40 Kč/ks**	**9,00 Kč/ks**
175 mm	140 mm	105772Z----175	**8,60 Kč/ks**	**10,50 Kč/ks**
195 mm	160 mm	105772Z----195	**10,00 Kč/ks**	**12,10 Kč/ks**
215 mm	180 mm	105772Z----215	**11,30 Kč/ks**	**13,70 Kč/ks**
235 mm	200 mm	105772Z----235	**13,10 Kč/ks**	**15,90 Kč/ks**
255 mm	220 mm	105772Z----255	**16,50 Kč/ks**	**20,00 Kč/ks**
275 mm	240 mm	105772Z----275	**18,80 Kč/ks**	**22,80 Kč/ks**
295 mm	260 mm	105772Z----295	**21,20 Kč/ks**	**25,70 Kč/ks**

Informujte se o rozšířené aktuální nabídce hmoždinek do zateplovacích systémů Baumit s Evropským technickým schválením (ETA). Mezi nosným podkladem a fasádními izolačními deskami je počítáno s 10 mm tvořenými lepicí hmotou, omítkou a nerovnostmi. Uvedené tloušťky tepelných izolací jsou orientační a neplatí pro kotvení do pórobetonu. Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy, viz str. 75.

HMOŽDINKY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Hmoždinky Baumit SDX 8

Univerzální talířové hmoždinky s plastovým zatloukacím trnem pro připevnění fasádních izolačních desek.

Baumit SDX 8

Kotevní hloubka:	min. 30 mm
Vrtaný otvor:	∅ 8 mm
Kategorie použití:	A, B, C, D, E
Podklad:	beton, plná cihla, děrovaná cihla, lehčený beton, pórobeton
Balení:	50 ks, *100 ks

Délka hmoždinky	Tloušťka izolace	Kód položky		
100 mm *	60 mm	105742Z----100	**7,80 Kč/ks**	**9,50 Kč/ks**
120 mm *	80 mm	105742Z----120	**8,50 Kč/ks**	**10,30 Kč/ks**
140 mm *	100 mm	105742Z----140	**8,70 Kč/ks**	**10,60 Kč/ks**
160 mm *	120 mm	105742Z----160	**9,40 Kč/ks**	**11,40 Kč/ks**
180 mm *	140 mm	105742Z----180	**10,10 Kč/ks**	**12,30 Kč/ks**
200 mm *	160 mm	105742Z----200	**10,80 Kč/ks**	**13,10 Kč/ks**
220 mm *	180 mm	105742Z----220	**13,60 Kč/ks**	**16,50 Kč/ks**
240 mm	200 mm	105742Z----240	**15,90 Kč/ks**	**19,30 Kč/ks**
260 mm	220 mm	105742Z----260	**21,10 Kč/ks**	**25,60 Kč/ks**
280 mm	240 mm	105742Z----280	**23,80 Kč/ks**	**28,80 Kč/ks**
300 mm	260 mm	105742Z----300	**26,40 Kč/ks**	**32,00 Kč/ks**

Hmoždinky STR U 2G

Polyetylénové zapouštěcí talířové hmoždinky s ocelovým šroubovacím trnem a zmenšenou kotevní hloubkou pro připevnění fasádních izolačních desek. Při aplikaci pomocí Montážního setu STR 2GE dojde během šroubování k automatickému zapuštění hmoždinky cca 15 mm do izolantu, při šroubování pouze pomocí STR bitu TX 30-1/4“ x 200 zůstane hmoždinka na povrchu izolantu.

STR U 2G

Kotevní hloubka:	min. 25 mm (beton, cihly) / min. 65 mm (pórobeton)
Vrtaný otvor:	∅ 8 mm
Kategorie použití:	A, B, C, D, E
Podklad:	beton, plná cihla, děrovaná cihla, lehčený beton, pórobeton
Balení:	100 ks

Délka hmoždinky	Tloušťka izolace	Kód položky		
115 mm	80 mm	105710Z----115	**9,50 Kč/ks**	**11,50 Kč/ks**
135 mm	100 mm	105710Z----135	**10,80 Kč/ks**	**13,10 Kč/ks**
155 mm	120 mm	105710Z----155	**13,30 Kč/ks**	**16,10 Kč/ks**
175 mm	140 mm	105710Z----175	**15,20 Kč/ks**	**18,40 Kč/ks**
195 mm	160 mm	105710Z----195	**18,90 Kč/ks**	**22,90 Kč/ks**
215 mm	180 mm	105710Z----215	**20,00 Kč/ks**	**24,20 Kč/ks**
235 mm	200 mm	105710Z----235	**21,80 Kč/ks**	**26,40 Kč/ks**
255 mm	220 mm	105710Z----255	**24,60 Kč/ks**	**29,80 Kč/ks**
275 mm	240 mm	105710Z----275	**28,40 Kč/ks**	**34,40 Kč/ks**
295 mm	260 mm	105710Z----295	**31,50 Kč/ks**	**38,20 Kč/ks**
315 mm	280 mm	105710Z----315	**41,10 Kč/ks**	**49,80 Kč/ks**
335 mm	300 mm	105710Z----335	**47,60 Kč/ks**	**57,60 Kč/ks**
355 mm	320 mm	105710Z----355	**53,10 Kč/ks**	**64,30 Kč/ks**
375 mm	340 mm	105710Z----375	**58,00 Kč/ks**	**70,20 Kč/ks**
395 mm	360 mm	105710Z----395	**63,30 Kč/ks**	**76,60 Kč/ks**
415 mm	380 mm	105710Z----415	**68,70 Kč/ks**	**83,20 Kč/ks**
435 mm	400 mm	105710Z----435	**73,60 Kč/ks**	**89,10 Kč/ks**
455 mm	420 mm	105710Z----455	**78,30 Kč/ks**	**94,80 Kč/ks**

Nářadí pro montáž hmoždinek naleznete na straně 145.

Informujte se o rozšířené aktuální nabídce hmoždinek do zateplovacích systémů Baumit s Evropským technickým schválením (ETA). Mezi nosným podkladem a fasádními izolačními deskami je počítáno s 10 mm tvořenými lepicí hmotou, omítkou a nerovnostmi. Uvedené tloušťky tepelných izolací jsou orientační a neplatí pro kotvení do pórobetonu. Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy, viz str. 75.

HMOŽDINKY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Hmoždinky H1 eco

Polyetylénové talířové hmoždinky s ocelovým zatloukacím trnem a zmenšenou kotevní hloubkou pro připevnění fasádních izolačních desek.

H1 eco

Kotevní hloubka:	min. 25 mm
Vrtaný otvor:	∅ 8 mm
Kategorie použití:	A, B, C
Podklad:	beton, plná cihla, děrovaná cihla
Balení:	100 ks

Délka hmoždinky	Tloušťka izolace	Kód položky		
95 mm	60 mm	105711Z----95	**6,00 Kč/ks**	**7,30 Kč/ks**
115 mm	80 mm	105711Z----115	**6,30 Kč/ks**	**7,70 Kč/ks**
135 mm	100 mm	105711Z----135	**7,10 Kč/ks**	**8,60 Kč/ks**
155 mm	120 mm	105711Z----155	**8,00 Kč/ks**	**9,70 Kč/ks**
175 mm	140 mm	105711Z----175	**9,20 Kč/ks**	**11,20 Kč/ks**
195 mm	160 mm	105711Z----195	**10,80 Kč/ks**	**13,10 Kč/ks**
215 mm	180 mm	105711Z----215	**12,20 Kč/ks**	**14,80 Kč/ks**
235 mm	200 mm	105711Z----235	**14,20 Kč/ks**	**17,20 Kč/ks**
255 mm	220 mm	105711Z----255	**17,90 Kč/ks**	**21,70 Kč/ks**
275 mm	240 mm	105711Z----275	**20,40 Kč/ks**	**24,70 Kč/ks**
295 mm	260 mm	105711Z----295	**23,00 Kč/ks**	**27,90 Kč/ks**

UPGRADE

Hmoždinky Termoz CS II 8

Talířové hmoždinky s ocelovým šroubovacím trnem a prodlouženou plastovou částí pro povrchovou a zapuštenou montáž pro připevnění fasádních izolačních desek.

Termoz CS II 8

Kotevní hloubka:	min. 25 mm / min. 45 mm (pórobeton), pro hmoždinky délky 135 až 255 mm
Kotevní hloubka:	min. 35 mm / min. 55 mm (pórobeton), pro hmoždinky délky 95, 115, 275 až 375 mm
Vrtaný otvor :	∅ 8 mm
Kategorie použití:	A, B, C, D, E
Podklad:	beton, plná cihla, děrovaná cihla, lehčený beton, pórobeton
Balení:	100 ks

Délka hmoždinky	Tloušťka izolace	Kód položky		
95 mm*	50 mm	105761Z----95	**8,90 Kč/ks**	**10,80 Kč/ks**
115 mm	70 mm	105761Z----115	**10,30 Kč/ks**	**12,50 Kč/ks**
135 mm - II	100 mm	105761Z----135	**11,20 Kč/ks**	**13,60 Kč/ks**
155 mm - II	120 mm	105761Z----155	**13,20 Kč/ks**	**16,00 Kč/ks**
175 mm - II	140 mm	105761Z----175	**14,50 Kč/ks**	**17,60 Kč/ks**
195 mm - II	160 mm	105761Z----195	**17,00 Kč/ks**	**20,60 Kč/ks**
215 mm - II	180 mm	105761Z----215	**20,80 Kč/ks**	**25,20 Kč/ks**
235 mm - II	200 mm	105761Z----235	**24,80 Kč/ks**	**30,10 Kč/ks**
255 mm - II	220 mm	105761Z----255	**28,50 Kč/ks**	**34,50 Kč/ks**
275 mm - R	230 mm	105761Z----275	**33,10 Kč/ks**	**40,10 Kč/ks**
295 mm - R	250 mm	105761Z----295	**36,80 Kč/ks**	**44,60 Kč/ks**
315 mm	270 mm	105761Z----315	**44,40 Kč/ks**	**53,80 Kč/ks**
335 mm	290 mm	105761Z----335	**50,00 Kč/ks**	**60,50 Kč/ks**
355 mm	310 mm	105761Z----355	**55,50 Kč/ks**	**67,20 Kč/ks**
375 mm	330 mm	105761Z----375	**60,40 Kč/ks**	**73,10 Kč/ks**

* není určeno pro zápustnou montáž a pro podklad kategorie E

R – Prodloužený ocelový trn. Vhodné pro zdvojování zateplovacích systémů.

Pozn.: Pro zapuštěnou montáž hmoždinek je nutné vyvrtat otvor hluboký min. 60 mm (v pórobetonu 85 mm).

Dostupné od 1. 4. 2021.

Nářadí pro montáž hmoždinek naleznete na straně 145.

Informujte se o rozšířené aktuální nabídce hmoždinek do zateplovacích systémů Baumit s Evropským technickým schválením (ETA). Mezi nosným podkladem a fasádními izolačními deskami je počítáno s 10 mm tvořenými lepicí hmotou, omítkou a nerovnostmi. Uvedené tloušťky tepelných izolací jsou orientační a neplatí pro kotvení do pórobetonu. Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy, viz str. 75.

HMOŽDINKY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Hmoždinky H3

Polyetylénové talířové hmoždinky s plastovým zatloukacím trnem pro připevnění fasádních polystyrenových desek.

H3

Kotevní hloubka:	min. 25 mm
Vrtaný otvor:	∅ 8 mm
Kategorie použití:	A, B, C
Podklad:	beton, plná cihla, děrovaná cihla
Balení:	100 ks, *200 ks

Délka hmoždinky	Tloušťka izolace	Kód položky		
75 mm*	40 mm	105725Z----75	**4,70 Kč/ks**	**5,70 Kč/ks**
95 mm*	60 mm	105725Z----95	**4,80 Kč/ks**	**5,90 Kč/ks**
115 mm*	80 mm	105725Z----115	**5,00 Kč/ks**	**6,10 Kč/ks**
135 mm*	100 mm	105725Z----135	**5,40 Kč/ks**	**6,60 Kč/ks**
155 mm*	120 mm	105725Z----155	**5,90 Kč/ks**	**7,20 Kč/ks**
175 mm	140 mm	105725Z----175	**6,60 Kč/ks**	**8,00 Kč/ks**
195 mm	160 mm	105725Z----195	**7,70 Kč/ks**	**9,40 Kč/ks**
215 mm	180 mm	105725Z----215	**9,60 Kč/ks**	**11,70 Kč/ks**
235 mm	200 mm	105725Z----235	**11,80 Kč/ks**	**14,30 Kč/ks**

Hmoždinky Termoz SV II ecotwist

Zápustné talířové hmoždinky s ocelovým šroubovacím trnem vhodné pro připevnění fasádních polystyrenových desek tl. 100–400 mm. Zapouští se do izolantu pomocí Montážního přípravku ecotwist.

Termoz SV II ecotwist

Kotevní hloubka:	min. 35 mm / min. 70 mm (pórobeton)
Vrtaný otvor:	∅ 8 mm
Kategorie použití:	A, B, C, D, E
Podklad:	beton, plná cihla, děrovaná cihla, lehčený beton, pórobeton
Balení:	100 ks

Délka hmoždinky	Tkoušťka nenosné mezivrstvy	Tloušťka izolace	Kód položky		
162 mm	0–10 mm	100–400 mm	105738Z----162	**19,60 Kč/ks**	**23,80 Kč/ks**
202 mm	10–30 mm	100–400 mm	105738Z----202	**20,80 Kč/ks**	**25,20 Kč/ks**
232 mm	30–60 mm	100–400 mm	105738Z----232	**23,90 Kč/ks**	**29,00 Kč/ks**

Nářadí pro montáž hmoždinek naleznete na straně 146.

KOTEVNÍ PLÁN – HMOŽDINKY TERMOZ SV II ECOTWIST

6 ks/m²



8 ks/m²



10 ks/m²



12 ks/m²



Informujte se o rozšířené aktuální nabídce hmoždinek do zateplovacích systémů Baumit s Evropským technickým schválením (ETA). Mezi nosným podkladem a fasádními izolačními deskami je počítáno s 10 mm tvořenými lepicí hmotou, omítkou a nerovnostmi. Uvedené tloušťky tepelných izolací jsou orientační a neplatí pro kotvení do pórobetonu. Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy, viz str. 75.

HMOŽDINKY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

NOVINKA

Hmoždinky HTR-M

Fasádní talířová hmoždinka s kompozitním šroubovacím trnem (plast + uhlíková ocel).

HTR-M

Kotevní hloubka:	min. 25 mm
Vrtaný otvor:	∅ 8 mm
Kategorie použití:	A, B, C, D, E
Podklad:	beton, plná cihla, děrovaná cihla, lehčený beton, pórobeton
Balení:	100 ks, *50 ks

Délka hmoždinky	Tloušťka izolace	Kód položky		
100 mm	60 mm	105754Z----100	**10,20 Kč/ks**	**12,40 Kč/ks**
120 mm	80 mm	105754Z----120	**11,00 Kč/ks**	**13,40 Kč/ks**
140 mm	100 mm	105754Z----140	**11,40 Kč/ks**	**13,80 Kč/ks**
160 mm	120 mm	105754Z----160	**12,20 Kč/ks**	**14,80 Kč/ks**
180 mm	140 mm	105754Z----180	**13,30 Kč/ks**	**16,10 Kč/ks**
200 mm	160 mm	105754Z----200	**14,40 Kč/ks**	**17,50 Kč/ks**
220 mm*	180 mm	105754Z----220	**18,20 Kč/ks**	**22,10 Kč/ks**
240 mm*	200 mm	105754Z----240	**21,20 Kč/ks**	**25,70 Kč/ks**
260 mm*	220 mm	105754Z----260	**26,30 Kč/ks**	**31,90 Kč/ks**
280 mm*	240 mm	105754Z----280	**31,50 Kč/ks**	**38,20 Kč/ks**
300 mm*	260 mm	105754Z----300	**35,20 Kč/ks**	**42,60 Kč/ks**

HMOŽDINKY DO DŘEVA A PLECHU

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Hmoždinky STR H

Šroubovací hmoždinky se zátkou pro připevnění zateplovacích systémů. Používají se v kombinaci se Zátkou STR EPS (str. 62) pro zapuštěnou montáž nebo v kombinaci s Malou zátkou do hmoždinky STR U 2G (str. 63) pro povrchovou montáž. Malá zátka pro povrchovou montáž je dodávána v balení s touto hmoždinkou.

STR H

Kotevní hloubka:	min. 35 mm
Podklad:	dřevo, dřevotříska, plech do tloušťky 0,75 mm
Balení:	100 ks

Délka hmoždinky	Kód položky		
80 mm	105713Z----80	**10,60 Kč/ks**	**12,90 Kč/ks**
100 mm	105713Z----100	**11,40 Kč/ks**	**13,80 Kč/ks**
120 mm	105713Z----120	**12,80 Kč/ks**	**15,50 Kč/ks**
140 mm	105713Z----140	**14,70 Kč/ks**	**17,80 Kč/ks**
160 mm	105713Z----160	**17,50 Kč/ks**	**21,20 Kč/ks**
180 mm	105713Z----180	**18,60 Kč/ks**	**22,60 Kč/ks**
200 mm	105713Z----200	**20,40 Kč/ks**	**24,70 Kč/ks**
220 mm	105713Z----220	**23,00 Kč/ks**	**27,90 Kč/ks**
240 mm	105713Z----240	**25,90 Kč/ks**	**31,40 Kč/ks**
260 mm	105713Z----260	**29,30 Kč/ks**	**35,50 Kč/ks**
280 mm	105713Z----280	**32,80 Kč/ks**	**39,70 Kč/ks**
300 mm	105713Z----300	**36,20 Kč/ks**	**43,90 Kč/ks**

Informujte se o rozšířené aktuální nabídce hmoždinek do zateplovacích systémů Baumit s Evropským technickým schválením (ETA). Mezi nosným podkladem a fasádními izolačními deskami je počítáno s 10 mm tvořenými lepicí hmotou, omítkou a nerovnostmi. Uvedené tloušťky tepelných izolací jsou orientační a neplatí pro kotvení do pórobetonu. Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy, viz str. 75.

KATEGORIE POUŽITÍ HMOŽDINEK

	kotevní hloubka [1]	kategorie použití					
		A	B	C	D	E	
		beton	plná cihla	děrovaná cihla	lehčený beton	pórobeton	dřevo
Baumit S	25/45 mm [2]	■	■	■	■	■	
Baumit N	25/45 mm [2]	■	■	■	■	■	
Baumit SDX 8	30 mm	■	■	■	■	■	
STR U 2G	25/65 mm [2]	■	■	■	■	■	
H1 eco	25 mm	■	■	■			
Termoz CS II 8	35/55 mm [2]	■	■	■	■	■	
H3	25 mm	■	■	■			
Termoz SV II ecotwist	35/55 mm [2]	■	■	■	■	■	
HTR-M	25 mm	■	■	■	■	■	
STR H	30–40 mm						■

[1] ukotvení do nosného podkladu [2] kotevní hloubka v pórobetonu

SPECIÁLNÍ KOTVENÍ ETICS



Kotevní systém Spiral Anksys®

Kotvy Spiral Anksys® jsou určeny pro zateplovací systémy s izolanty na bázi EPS a MW. Slouží zejména ke kotvení nových systémů na problematických podkladech, statické sanaci starších systémů a k přenosu zvýšených svislých zatížení.

Kotevní systém Spiral Anksys®	**cena na vyžádání**
Kotvy pro kotvení EPS:	Spiral Anksys® SA pro tloušťky izolantů 80–340 mm
Kotvy pro kotvení MW:	Spiral Anksys® SA+SM70 pro tloušťky izolantů 100–240 mm

Konkrétní technické řešení pro daný objekt bude specifikováno na základě statického návrhu speciálního kotvení Spiral Anksys® (více na straně 141).

Pro technické řešení, ceny a dodací podmínky na konkrétní objekt se obraťte na příslušného obchodního a technického zástupce (kontakty na straně 161).

Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy viz str. 75.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HMOŽDINKÁM

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Zátka STR EPS plus

Šedá polystyrenová zátka pro zakrytí talířových hmoždinek Baumit S, STR U 2G a STR H v polystyrenových izolačních deskách. Lehce kónický kruhový okraj pro bezpečné upevnění v izolantu.

Pozor – nelze zaměňovat s polystyrenovou zátkou EPS plus.

Zátka STR EPS plus		**230,00 Kč/bal.**	**280,00 Kč/bal.**
Průměr:	65 mm		
Tloušťka:	15 mm		
Balení:	100 ks		
Kód položky:	105780Z----plus		

Zátka STR EPS

Nutná pro zakrytí talířových hmoždinek Baumit S, STR U 2G a STR H v polystyrenových izolačních deskách. Lehce kónický kruhový okraj pro bezpečné upevnění v izolantu.

Pozor – nelze zaměňovat s polystyrenovou zátkou EPS.

Zátka STR EPS		**200,00 Kč/bal.**	**242,00 Kč/bal.**
Průměr:	65 mm		
Tloušťka:	15 mm		
Balení:	100 ks		
Kód položky:	105780Z----EPS		

Zátka STR Mineral

Nutná pro zakrytí talířových hmoždinek Baumit S, STR U 2G a STR H v minerálních tepelněizolačních deskách. Mírný přesah kruhového okraje pro bezpečné upevnění v izolantu.

Zátka STR Mineral		**350,00 Kč/bal.**	**423,50 Kč/bal.**
Průměr:	65 mm		
Tloušťka:	15 mm		
Balení:	100 ks		
Kód položky:	105780Z----Min		

Zátka STR Resolution

Zátka pro zakrytí talířových hmoždinek Baumit S, STR U 2G a STR H v izolačních deskách Resolution a XS 022.

Zátka STR Resolution		**520,00 Kč/bal.**	**629,20 Kč/bal.**
Průměr:	65 mm		
Tloušťka:	15 mm		
Balení:	100 ks		
Kód položky:	105780Z----XS		

Malá zátka do hmoždinky Baumit S

Nutné zejména pro hmoždinky Baumit S nezapouštěné pod povrch izolantu. Zasunutím zátky do hlavy hmoždinky Baumit S se zvýší její tepelněizolační vlastnosti.

Malá zátka do hmoždinky Baumit S		**350,00 Kč/bal.**	**423,50 Kč/bal.**
Průměr:	15 mm		
Balení:	500 ks		
Kód položky:	105788Z----UES		

Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy viz str. 75.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HMOŽDINKÁM

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Malá zátka do hmoždinky STR U 2G

Nutné zejména pro hmoždinky STR U 2G nezapouštěné pod povrch izolantu. Zasunutím zátky do hlavy hmoždinky STR U 2G se zvýší její tepelněizolační vlastnosti.

Malá zátka do hmoždinky STR U 2G	**350,00 Kč/bal.**	**423,50 Kč/bal.**
Průměr:	15 mm	
Balení:	500 ks	
Kód položky:	105780Z----2G	

Zátka EPS

Pro zakrytí talířových hmoždinek zapuštěných v polystyrenových tepelněizolačních deskách.

Pozor – nelze zaměňovat s polystyrenovými zátkami STR EPS ani kombinovat s hmoždinkami Baumit S, STR U 2G a STR H.

Zátka EPS	**380,00 Kč/bal.**	**459,80 Kč/bal.**
Průměr:	70 mm	
Balení:	200 ks	
Kód položky:	105781Z----EPS	

Zátka EPS plus	**420,00 Kč/bal.**	**508,20 Kč/bal.**
Průměr:	70 mm	
Balení:	200 ks	
Kód položky:	105781Z----plus	

Zátka CS EPS plus

Šedá polystyrenová zátka pro zakrytí hmoždinek Termoz CS II 8 v polystyrenových izolačních deskách.

Zátka CS EPS plus	**460,00 Kč/bal.**	**556,60 Kč/bal.**
Průměr:	62 mm	
Balení:	200 ks	
Kód položky:	105781Z----pl62	

Zátka CS EPS

Pro zakrytí hmoždinek Termoz CS II 8 v polystyrenových izolačních deskách.

Zátka CS EPS	**400,00 Kč/bal.**	**484,00 Kč/bal.**
Průměr:	62 mm	
Balení:	200 ks	
Kód položky:	105781Z----ep62	

Zátka CS Mineral

Pro zakrytí hmoždinek Termoz CS 8 v minerálních tepelněizolačních deskách.

Zátka CS Mineral	**270,00 Kč/bal.**	**326,70 Kč/bal.**
Průměr:	65 mm	
Balení:	100 ks	
Kód položky:	105781Z----MV65	

Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy viz str. 75.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HMOŽDINKÁM

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Zátka ecotwist EPS

Bílá polystyrenová zátka pro zakrytí zápustných hmoždinek Termoz SV II ecotwist.

Zátka ecotwist EPS	380,00 Kč/bal.	459,80 Kč/bal.
Balení:	200 ks	
Kód položky:	105781Z----EEPS	

Zátka ecotwist EPS plus

Šedá polystyrenová zátka pro zakrytí zápustných hmoždinek Termoz SV II ecotwist.

Zátka ecotwist EPS plus	440,00 Kč/bal.	532,40 Kč/bal.
Balení:	200 ks	
Kód položky:	105781Z----Eplus	

Přídavný talíř DT

Zvětšuje průměr talíře hmoždinek Termoz.

Balení: 100 ks

DT 90	720,00 Kč/bal.	871,20 Kč/bal.
Průměr:	90 mm	
Kód položky:	105790Z----DT90	

DT 110	920,00 Kč/bal.	1 113,20 Kč/bal.
Průměr:	110 mm	
Kód položky:	105790Z----DT110	

DT 140	1 550,00 Kč/bal.	1 875,50 Kč/bal.
Průměr:	140 mm	
Kód položky:	105790Z----DT140	

Přídavný talíř 140

Zvětšuje průměr talíře hmoždinek Baumit S, Baumit N, STR U 2G, H1 eco a STR H. Pro upevnění tepelněizolačních minerálních desek s kolmým vláknem (lamel).

Přídavný talíř 140	1 210,00 Kč/bal.	1 464,10 Kč/bal.
Průměr:	140 mm	
Balení:	100 ks	
Kód položky:	105789Z----140	

Přídavný talíř VT 2G

Prostorově tvarovaný široký talířek vhodný k montáži hmoždinek Baumit S a STR U 2G do minerálních fasádních desek třídy TR 10.

Přídavný talíř VT 2G	1 420,00 Kč/bal.	1 718,20 Kč/bal.
Balení:	100 ks	
Kód položky:	105789Z----VT2G	

Přídavný talíř VT 90

Zvětšuje průměr talíře hmoždinek Baumit S, Baumit N, STR U 2G, H1 eco a STR H. Pro upevnění minerálních fasádních desek třídy TR 10.

Přídavný talíř VT 90	770,00 Kč/bal.	931,70 Kč/bal.
Balení:	100 ks	
Kód položky:	105789Z----VT90	

Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy viz str. 75.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HMOŽDINKÁM

cena bez DPH | orientační cena s DPH

NOVINKA

Přídavný talíř HDT-FV 140

Zvětšuje průměr talíře hmoždinek HTR-M. Pro upevnění tepelněizolačních minerálních desek s kolmým vláknem (lamel).

Přídavný talíř HDT-FV 140		**2 190,00 Kč/bal.**	**2 649,90 Kč/bal.**
Průměr:	140 mm		
Balení:	100 ks		
Kód položky:	105797Z----FV140		

NOVINKA

Přídavný talíř HDT-FV 90

Zvětšuje průměr talíře hmoždinek HTR-M. Pro upevnění tepelněizolačních minerálních desek třídy TR 10.

Přídavný talíř HDT-FV 90		**1 490,00 Kč/bal.**	**1 802,90 Kč/bal.**
Průměr:	90 mm		
Balení:	100 ks		
Kód položky:	105797Z----FV90		

SOKLOVÉ A ZAKLÁDACÍ PROFILY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Zakládací úhelníkový profil

Zakládací profil s integrovanou sklotextilní síťovinou a zvýšenou požární odolností pro založení zateplovacích systémů Baumit Star a Baumit Pro s fasádním polystyrenem.

Zakládací úhelníkový profil		**177,00 Kč/ks**	**214,20 Kč/ks**
Délka:	2,0 m	**88,50 Kč/bm**	**107,10 Kč/bm**
Balení:	svazek = 20 ks = 40 bm		
Kód položky:	105450Z		

Zakončovací profil s okapničkou

Zakončovací profil s integrovanou sklotextilní síťovinou a zvýšenou požární odolností pro založení zateplovacích systémů Baumit Star a Baumit Pro s fasádním polystyrenem.

Délka: 2,0 m

Zakončovací profil s okapničkou		**92,40 Kč/ks**	**111,90 Kč/ks**
Rozměr sklotextilní síťoviny:	10 x 15 cm	**46,20 Kč/bm**	**55,90 Kč/bm**
Balení:	svazek = 20 ks = 40 bm		
Kód položky:	105451Z----15		

Zakončovací profil s okapničkou		**88,20 Kč/ks**	**106,80 Kč/ks**
Rozměr sklotextilní síťoviny:	10 x 10 cm	**44,10 Kč/bm**	**53,40 Kč/bm**
Balení:	svazek = 25 ks = 50 bm		
Kód položky:	105451Z----10		

Využijte u objektů naše požárně klasifikační osvědčení (PKO) a získejte výjimku z ČSN 73 0810, kde je v místě založení zateplovacího systému nebo u nadpraží okenních a dveřních otvorů požadovaný pás minerální vaty šířky 900 mm.

Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy viz str. 75.

cena bez DPH | orientační cena s DPH



Soklový profil therm

Soklový profil z PVC bílé barvy s integrovanou sklotextilní síťovinou šířky 10 cm a okapním nosem. Výrazně omezuje tepelný most v místě založení. Spojování profilů se provádí překrytím vnějšího okapnicového dílu. Skládá se ze zakládacího dílu A a okapničky B.

Součinitel tepelné vodivosti λ = cca 0,20 W/m.K (hliníkový soklový profil λ = cca 200 W/m.K)

Délka: 2,0 m

A



B



Tloušťka	Balení	Kód položky		
60–90 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105211Z-06-09-A	**208,00 Kč/ks** **104,00 Kč/bm**	**251,70Kč/ks** **125,90 Kč/bm**
		105211Z-06-09-B	**135,00 Kč/ks** **67,50 Kč/bm**	**163,40 Kč/ks** **81,70 Kč/bm**
100–170 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105211Z-10-17-A	**230,40 Kč/ks** **115,20 Kč/bm**	**278,80 Kč/ks** **139,40 Kč/bm**
		105211Z-10-24-B	**149,60 Kč/ks** **74,80 Kč/bm**	**181,10 Kč/ks** **90,60 Kč/bm**
180–240 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105211Z-18-24-A	**388,40 Kč/ks** **194,20 Kč/bm**	**470,00 Kč/ks** **235,00 Kč/bm**
		105211Z-10-24-B	**149,60 Kč/ks** **74,80 Kč/bm**	**181,10 Kč/ks** **90,60 Kč/bm**

Je třeba vždy objednat stejný počet dílů A a B.
Dodací termín dle dohody.



Soklový profil ETICS

Hliníková lišta s okapničkou pro použití ve všech zateplovacích systémech Baumit. Profily od tloušťky 140 mm zesíleny.

Délka: *2,0 m, 2,5 m

Tloušťka	Tloušťka plechu	Balení	Kód položky		
60 mm	0,7 mm	svazek = 10 ks = 25 bm	105220Z-06	**124,00 Kč/ks** **49,60 Kč/bm**	**150,10 Kč/ks** **60,10 Kč/bm**
80 mm	0,7 mm	svazek = 10 ks = 25 bm	105220Z-08	**145,50 Kč/ks** **58,20 Kč/bm**	**176,10 Kč/ks** **70,50 Kč/bm**
100 mm	0,7 mm	svazek = 10 ks = 25 bm	105220Z-10	**167,00 Kč/ks** **66,80 Kč/bm**	**202,10 Kč/ks** **80,90 Kč/bm**
120 mm	0,7 mm	svazek = 10 ks = 25 bm	105220Z-12	**188,50 Kč/ks** **75,40 Kč/bm**	**228,10 Kč/ks** **91,30 Kč/bm**
140 mm	1,0 mm	svazek = 10 ks = 25 bm	105220Z-14	**273,00 Kč/ks** **109,20 Kč/bm**	**330,40 Kč/ks** **132,20 Kč/bm**
160 mm	1,0 mm	svazek = 10 ks = 25 bm	105220Z-16	**301,00 Kč/ks** **120,40 Kč/bm**	**364,30 Kč/ks** **145,70 Kč/bm**
180 mm	1,0 mm	svazek = 10 ks = 25 bm	105220Z-18	**330,00 Kč/ks** **132,00 Kč/bm**	**399,30 Kč/ks** **159,80 Kč/bm**
200 mm	1,0 mm	svazek = 10 ks = 25 bm	105220Z-20	**358,50 Kč/ks** **143,40 Kč/bm**	**433,80 Kč/ks** **173,60 Kč/bm**
220 mm*	1,0 mm	svazek =10 ks = 20 bm	105220Z-22	**309,60 Kč/ks** **154,80 Kč/bm**	**374,70 Kč/ks** **187,40 Kč/bm**
240 mm*	1,0 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105220Z-24	**332,80 Kč/ks** **166,40 Kč/bm**	**402,70 Kč/ks** **201,40 Kč/bm**
260 mm*	1,0 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105220Z-26	**526,40 Kč/ks** **263,20 Kč/bm**	**637,00 Kč/ks** **318,50 Kč/bm**
280 mm*	1,0 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105220Z-28	**559,20 Kč/ks** **279,60 Kč/bm**	**676,70 Kč/ks** **338,40 Kč/bm**
300 mm*	1,0 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105220Z-30	**600,60 Kč/ks** **300,30 Kč/bm**	**726,80 Kč/ks** **363,40 Kč/bm**

Pozn.: Další tloušťky profilů a profily z nerezové oceli na vyžádání.
Dodací termín dle dohody.

Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy viz str. 75.

SOKLOVÉ A ZAKLÁDACÍ PROFILY

cena bez DPH | orientační cena s DPH



Soklový profil ETICS POPULAR

Hliníková lišta s okapničkou pro použití v zateplovacích systémech Baumit. Profily od tloušťky 140 mm zesíleny.

Délka: 2,0 m

Tloušťka	Tloušťka plechu	Balení	Kód položky		
60 mm	0,6 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105230Z-06	**87,40 Kč/ks** **43,70 Kč/bm**	**105,80 Kč/ks** **52,90 Kč/bm**
80 mm	0,6 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105230Z-08	**102,80 Kč/ks** **51,40 Kč/bm**	**124,40 Kč/ks** **62,20 Kč/bm**
100 mm	0,6 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105230Z-10	**118,00 Kč/ks** **59,00 Kč/bm**	**142,80 Kč/ks** **71,40 Kč/bm**
120 mm	0,6 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105230Z-12	**133,20 Kč/ks** **66,60 Kč/bm**	**161,20 Kč/ks** **80,60 Kč/bm**
140 mm	0,7 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105230Z-14	**168,40 Kč/ks** **84,20 Kč/bm**	**203,80 Kč/ks** **101,90 Kč/bm**
160 mm	0,7 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105230Z-16	**185,60 Kč/ks** **92,80 Kč/bm**	**224,60 Kč/ks** **112,30 Kč/bm**
180 mm	0,7 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105230Z-18	**205,00 Kč/ks** **102,50 Kč/bm**	**248,10 Kč/ks** **124,10 Kč/bm**
200 mm	0,7 mm	svazek = 10 ks = 20 bm	105230Z-20	**222,40 Kč/ks** **111,20 Kč/bm**	**269,20 Kč/ks** **134,60 Kč/bm**

Pozn.: Další tloušťky profilů a profily z nerezové oceli na vyžádání.

Dodací termín dle dohody.

OKENNÍ A DVEŘNÍ PŘIPOJOVACÍ PROFILY

cena bez DPH | orientační cena s DPH



Okenní a dveřní připojovací profil ETICS – Flexibel

Samolepicí lišta pro přenesení pohybů ve třech směrech. Z neměkčeného PVC s těsnicím páskem a integrovanou síťovinou pro vytvoření trvale pružného spojení omítek zateplovacích systémů Baumit s okenními nebo dveřními otvory. Vhodná pro nízkoenergetické a pasivní domy.

Doporučeno pro tepelněizolační systémy do tloušťky izolantu 30 cm jakož i velké otvory – okna lícovaná s nosnou konstrukcí a předsazená okna.

Okenní a dveřní připojovací profil ETICS – Flexibel		**453,60 Kč/ks**	**548,90 Kč/ks**
Délka:	2,4 m	**189,00 Kč/bm**	**228,70 Kč/bm**
Balení:	svazek = 25 ks = 60 bm		
Kód položky:	105410Z		



Okenní a dveřní připojovací profil ETICS – Plus

Samolepicí začišťovací lišta z UV stabilního PVC a sklotextilní síťoviny pro vytvoření trvale pružného spojení dilatující ve 2 směrech mezi rámem okna nebo dveří a omítkou zateplovacích systémů Baumit.

Doporučeno pro tepelněizolační systémy tloušťky izolantu mezi 10 a 20 cm a okna do velikosti 2–10 m² osazená ve zdivu.

Okenní a dveřní připojovací profil ETICS – Plus		**117,00 Kč/ks**	**141,60 Kč/ks**
Délka:	2,6 m	**45,00 Kč/bm**	**54,50 Kč/bm**
Balení:	svazek = 30 ks = 78 bm		
Kód položky:	105417Z----9010		

Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy viz str. 75.

OKENNÍ A DVEŘNÍ PŘIPOJOVACÍ PROFILY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Okenní a dveřní připojovací profil ETICS – Plus Color

Samolepicí začišťovací lišta z UV stabilního PVC a sklotextilní síťoviny pro vytvoření trvale pružného spojení dilatující ve 2 směrech mezi rámem okna nebo dveří a omítkou zateplovacích systémů Baumit.

Okenní a dveřní připojovací profil ETICS – Plus Color				**132,60 Kč/ks**	**160,50 Kč/ks**
Délka:	2,6 m			**51,00 Kč/bm**	**61,80 Kč/bm**
Balení:	svazek = 30 ks = 78 bm				
Odstín:	RAL 7016	RAL 7037	RAL 8011		
Kód položky:	105417Z----7016	105417Z----7037	105417Z----8011		

Dodací termín dle dohody.



Okenní a dveřní připojovací profil ETICS

Samolepicí lišta z neměkčeného PVC s těsnicím páskem a integrovanou síťovinou pro vytvoření trvale pružného spojení omítek zateplovacích systémů Baumit s okenními nebo dveřními otvory.

Okenní a dveřní připojovací profil ETICS		**50,40 Kč/ks**	**61,00 Kč/ks**
Délka:	1,6 m	**31,50 Kč/bm**	**38,20 Kč/bm**
Balení:	svazek = 30 ks = 48 bm		
Kód položky:	105416Z-16		

Okenní a dveřní připojovací profil ETICS		**75,60 Kč/ks**	**91,50 Kč/ks**
Délka:	2,4 m	**31,50 Kč/bm**	**38,20 Kč/bm**
Balení:	svazek = 30 ks = 72 bm		
Kód položky:	105416Z-24		

POUŽITÍ OKENNÍCH A DVEŘNÍCH PŘIPOJOVACÍCH PROFILŮ

Tloušťka izolantu	**Poloha a velikost okna**					
	 **ve zdivu**		 **v líci zdiva**		 **předsazené okno**	
	≤ 2 m²	2 až 10 m²	≤ 2 m²	2 až 10 m²	≤ 2 m2	2 až 10 m²
≤ 100 mm	Popular Etics	Plus	Plus	Flexibel	Plus	Flexibel
do 200 mm	Plus	Plus	Flexibel	Flexibel	Flexibel	Flexibel
≤ 300 mm	Flexibel	Flexibel	Flexibel	Flexibel	Flexibel	Flexibel

Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy viz str. 75.

OKENNÍ A DVEŘNÍ PŘIPOJOVACÍ PROFILY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Okenní a dveřní připojovací profil ETICS POPULAR

Samolepicí lišta z neměkčeného PVC s těsnicím páskem a integrovanou síťovinou pro vytvoření trvale pružného spojení omítek zateplovacích systémů Baumit s okenními nebo dveřními otvory.

Okenní a dveřní připojovací profil ETICS POPULAR		**37,80 Kč/ks**	**45,80 Kč/ks**
Délka:	1,4 m	**27,00 Kč/bm**	**32,70 Kč/bm**
Balení:	svazek = 30 ks = 42 bm		
Kód položky:	105412Z-14		

Okenní a dveřní připojovací profil ETICS POPULAR		**43,20 Kč/ks**	**52,30 Kč/ks**
Délka:	1,6 m	**27,00 Kč/bm**	**32,70 Kč/bm**
Balení:	svazek = 30 ks = 48 bm		
Kód položky:	105412Z-16		

Okenní a dveřní připojovací profil ETICS POPULAR		**64,80 Kč/ks**	**78,50 Kč/ks**
Délka:	2,4 m	**27,00 Kč/bm**	**32,70 Kč/bm**
Balení:	svazek = 20 ks = 48 bm		
Kód položky:	105412Z-24		

Okenní a dveřní připojovací profil ETICS POPULAR Color

Samolepicí začišťovací lišta z UV stabilního PVC a sklotextilní síťoviny pro vytvoření trvale pružného spojení mezi rámem okna nebo dveří a omítkou zateplovacích systémů Baumit.

Okenní a dveřní připojovací profil ETICS POPULAR Color					**85,20 Kč/ks**	**103,10 Kč/ks**
Délka:	2,4 m				**35,50 Kč/bm**	**43,00 Kč/bm**
Balení:	svazek = 20 ks = 48 bm					
Odstín:	RAL 8024	RAL 1015	RAL 7016	RAL 7005	RAL 7047	
Kód položky:	105418Z-24-8024	105418Z-24-1015	105418Z-24-7016	105418Z-24-7005	105418Z-24-7047	

Dodací termín dle dohody.

ROHOVÉ PROFILY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Rohový profil ETICS ALU se síťovinou

Hliníková rohová lišta s integrovanou síťovinou odolnou vůči alkáliím (10 x 15 cm).

Rohový profil ETICS ALU se síťovinou		**49,00 Kč/ks**	**59,30 Kč/ks**
Délka:	2,5 m	**19,60 Kč/bm**	**23,80 Kč/bm**
Balení:	svazek = 50 ks = 125 bm		
Kód položky:	105312Z		



Rohový profil ETICS PVC se síťovinou

Rohová lišta z měkčeného PVC s integrovanou síťovinou odolnou vůči alkáliím (10 x 15 cm).

Rohový profil ETICS PVC se síťovinou		**43,00 Kč/ks**	**52,10 Kč/ks**
Délka:	2,5 m	**17,20 Kč/bm**	**20,90 Kč/bm**
Balení:	svazek = 50 ks = 125 bm		
Kód položky:	105313Z		

Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy viz str. 75.

ROHOVÉ PROFILY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Rohový profil ETICS protipožární

Rohová lišta s průběžnou integrovanou síťovinou pro protipožární řešení ETICS dle PKO.

Rohový profil ETICS protipožární		145,50 Kč/ks	176,10 Kč/ks
Délka:	2,5 m	58,20 Kč/bm	70,50 Kč/bm
Balení:	svazek = 20 ks = 50 bm		
Kód položky:	105455Z		

Rohový profil ETICS POPULAR ALU se síťovinou

Hliníková rohová lišta s integrovanou síťovinou odolnou vůči alkáliím (10 x 10 cm).

Rohový profil ETICS POPULAR ALU se síťovinou		34,50 Kč/ks	41,80 Kč/ks
Délka:	2,5 m	13,80 Kč/bm	16,70 Kč/bm
Balení:	svazek = 50 ks = 125 bm		
Kód položky:	105314Z		



Rohový profil ETICS POPULAR PVC se síťovinou

Rohová lišta z neměkčeného PVC s integrovanou síťovinou odolnou vůči alkáliím (10 x 10 cm).

Rohový profil ETICS POPULAR PVC se síťovinou		33,50 Kč/ks	40,60 Kč/ks
Délka:	2,5 m	13,40 Kč/bm	16,30 Kč/bm
Balení:	svazek = 50 ks = 125 bm		
Kód položky:	105315Z		

ROHOVÉ PROFILY

cena bez DPH | orientační cena s DPH



Obloukový profil ETICS PVC se síťovinou

Pro oblouková nadpraží v zateplovacích systémech Baumit (10 x 15 cm).

Obloukový profil ETICS PVC se síťovinou		98,00 Kč/ks	118,60 Kč/ks
Délka:	2,5 m	39,20 Kč/bm	47,50 Kč/bm
Balení:	svazek = 25 ks = 62,5 bm		
Kód položky:	105316Z		

RollEck

Rohový profil v roli, pro vyztužení rohů s úhly pod a nad 90°.

RollEck		695,00 Kč/role	841,00 Kč/role
Balení:	role 25 bm	27,80 Kč/bm	33,70 Kč/bm
Kód položky:	105317Z		

PROFILY S OKAPNIČKOU

cena bez DPH | orientační cena s DPH



Okapnička ETICS protipožární

Ukončovací profil s okapničkou s průběžnou integrovanou síťovinou 10 x 15 cm pro protipožární řešení ETICS dle PKO.

Okapnička ETICS protipožární		**163,00 Kč/ks**	**197,30 Kč/ks**
Délka:	2,5 m	**65,20 Kč/bm**	**78,90 Kč/bm**
Balení:	svazek = 25 ks = 62,5 bm		
Kód položky:	105454Z		



Okapnička ETICS PVC se síťovinou

Ukončovací profil z neměkčeného PVC bílé barvy s integrovanou síťovinou.

Okapnička ETICS PVC se síťovinou		**88,50 Kč/ks**	**107,10 Kč/ks**
Délka:	2,5 m	**35,40 Kč/bm**	**42,90 Kč/bm**
Balení:	svazek = 25 ks = 62,5 bm		
Kód položky:	105441Z		



Okapnička ETICS POPULAR PVC se síťovinou

Ukončovací profil z neměkčeného PVC s integrovanou síťovinou (10 x 10 cm).

Okapnička ETICS POPULAR PVC se síťovinou		**76,00 Kč/ks**	**92,00 Kč/ks**
Délka:	2,5 m	**30,40 Kč/bm**	**36,80 Kč/bm**
Balení:	svazek = 25 ks = 62,5 bm		
Kód položky:	105449Z		

PARAPETNÍ PROFILY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Flexibilní parapetní profil

Flexibilní ukončovací profil pro boční napojení omítky na ohýbaný parapet.

Flexibilní parapetní profil		**99,00 Kč/ks**	**119,80 Kč/ks**
Délka:	2,0 m	**49,50 Kč/bm**	**59,90 Kč/bm**
Balení:	svazek = 20 ks = 40 bm		
Kód položky:	105456Z		

Parapetní připojovací profil ETICS

Ukončovací profil se samolepicím páskem pro připojení ETICS k oplechování parapetu.

Parapetní připojovací profil ETICS		**83,80 Kč/ks**	**101,40 Kč/ks**
Délka:	2,0 m	**41,90 Kč/bm**	**50,70 Kč/bm**
Balení:	svazek = 100 ks = 200 bm		
Kód položky:	105442Z		



Připojovací profil pro oplechování

Plastový profil s integrovanou síťovinou a okapničkou pro napojení ETICS na oplechování.

Připojovací profil pro oplechování		**283,20 Kč/ks**	**342,70 Kč/ks**
Délka:	2,0 m	**141,60 Kč/bm**	**171,40 Kč/bm**
Balení:	svazek = 25 ks = 50 bm		
Kód položky:	105443Z		

Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy viz str. 75.

DILATAČNÍ PROFILY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Dilatační profil V

Dilatační profil se sklotextilní síťovinou pro optimální řešení dilatačních spár šířky **od 5 do 25 mm** v oblasti nároží.

Dilatační profil V		**422,50 Kč/ks**	**511,30 Kč/ks**
Délka:	2,5 m	**169,00 Kč/bm**	**204,50 Kč/bm**
Balení:	svazek = 25 ks = 62,5 bm		
Kód položky:	105420Z		

Dilatační profil E

Dilatační profil se sklotextilní síťovinou pro optimální řešení dilatačních spár šířky **od 5 do 25 mm** v ploše fasády.

Dilatační profil E		**422,50 Kč/ks**	**511,30 Kč/ks**
Délka:	2,5 m	**169,00 Kč/bm**	**204,50 Kč/bm**
Balení:	svazek = 25 ks = 62,5 bm		
Kód položky:	105421Z		

Dilatační profil Mini

Dilatační profil s pružným spojem pro přenesení malých pohybových změn **do 10 mm**, vhodný pro dilataci v ploše i v rozích.

Dilatační profil Mini		**410,00 Kč/ks**	**496,10 Kč/ks**
Délka:	2,5 m	**164,00 Kč/bm**	**198,50 Kč/bm**
Balení:	svazek = 25 ks = 62,5 bm		
Kód položky:	105422Z-Mini-25		

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Soklová distanční podložka

K podložení soklového profilu u nerovných podkladů.

Balení: karton 100 ks

Zelená, 3 mm		**210,00 Kč/bal.**	**254,10 Kč/bal.**
Kód položky:	105445Z----3		

Žlutá, 5 mm		**240,00 Kč/bal.**	**290,40 Kč/bal.**
Kód položky:	105445Z----5		

Oranžová, 8 mm		**280,00 Kč/bal.**	**338,80 Kč/bal.**
Kód položky:	105445Z----8		

Soklová hmoždinka

Plastová hmoždinka se zatloukacím trnem k rychlému upevnění soklových lišt zateplovacích systémů.

Vrtaný otvor: ∅ 6 mm
Spotřeba: 3 ks/bm

ND-K 6x60 V		**520,00 Kč/bal.**	**629,20 Kč/bal.**
Balení:	200 ks		
Kód položky:	105446Z-60		

ND-K 6x80 V		**400,00 Kč/bal.**	**484,00 Kč/bal.**
Balení:	100 ks		
Kód položky:	105446Z-80		

Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy viz str. 75.

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Spojka soklových lišt PV 30

Plastová spojka Soklových profilů ETICS a Soklových profilů ETICS POPULAR délky 30 mm.

Spojka soklových lišt PV 30		210,00 Kč/bal.	254,10 Kč/bal.
Délka:	30 mm		
Balení:	karton 100 ks		
Kód položky:	105444Z		

Okapnička k soklovému profilu ETICS

Profil z PVC s integrovanou síťovinou a okapním nosem k vytvoření trvale pružného spojení omítek zateplovacích systémů se Soklovým profilem ETICS. Minimalizuje riziko vzniku trhlin.

Okapnička k soklovému profilu ETICS		114,50 Kč/ks	138,60 Kč/ks
Výrobní šířka síťoviny:	10 cm	45,80 Kč/bm	55,50 Kč/bm
Délka:	2,5 m		
Balení:	svazek = 50 ks = 125 bm		
Kód položky:	105440Z		

NOVINKA

Ukončovací profil pro omítky

Ukončovací omítková lišta se sklovláknitou tkaninou pro začištění a ukončení tenkovrstvých omítek v ETICS.

Ukončovací profil pro omítky 3 mm		50,40 Kč/ks	61,00 Kč/ks
Délka:	2,0 m	25,20 Kč/bm	30,50 Kč/bm
Balení:	svazek = 25 ks = 50 bm		
Kód položky:	105452Z-20-3		

Ukončovací profil pro omítky 10 mm		64,40 Kč/ks	78,00 Kč/ks
Délka:	2,0 m	32,20 Kč/bm	39,00 Kč/bm
Balení:	svazek = 25 ks = 50 bm		
Kód položky:	105452Z-20-10		

Minimální množství a dodací termín dle dohody.

Expanzní páska

Těsnicí páska k pružnému utěsnění spár tepelněizolačních systémů Baumit.

15/3–7		159,20 Kč/role	192,70 Kč/role
Pro šířku spáry:	3–7 mm		
Balení:	role 8 bm		
Kód položky:	206818Z-03-07		

15/5–10		154,00 Kč/role	186,40 Kč/role
Pro šířku spáry:	5–10 mm		
Balení:	role 5,6 bm		
Kód položky:	206818Z-05-10		

15/7–12		154,80 Kč/role	187,40 Kč/role
Pro šířku spáry:	7–12 mm		
Balení:	role 4,3 bm		
Kód položky:	206818Z-07-12		

Spirální hmoždinka

K upevnění lehkých prvků do izolantu zateplené fasády (domovních čísel, osvětlení, apod. do hmotnosti cca 3 kg na jeden upevňovací bod). Montáž pomocí běžného šroubovacího nástavce TORX T40.

Spirální hmoždinka		204,00 Kč/bal.	246,90 Kč/bal.
Balení:	10 ks	20,40 Kč/ks	24,70 Kč/ks
Kód položky:	105447Z		

Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy viz str. 75.

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ PRO PARAPETY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

NOVINKA

Parapetní spádový klín

Podklad z tvrdého EPS pro uložení parapetního plechu nebo desky ve spádu 5°.

Parapetní spádový klín		**325,20 Kč/ks**	**393,50 Kč/ks**
Délka	1,2 m	**271,00 Kč/bm**	**328,00 Kč/bm**
Šířka:	280 mm (lze zkrátit na přední straně)		
Tloušťka:	zadní strana vždy 64 mm; přední strana min. 40 mm (dle seříznutí šířky klínu)		
Balení:	1 ks		
Kód položky:	105448Z-SP		

NOVINKA

Těsnicí lišta SOL-PAD

Pro optické a spolehlivé připojení parapetního plechu nebo parapetní desky k podkladnímu profilu okenního rámu.

Těsnicí lišta SOL-PAD bílá		**160,20 Kč/ks**	**193,90 Kč/ks**
Délka:	1,5 m	**106,80 Kč/bm**	**129,30 Kč/bm**
Balení:	svazek = 20 ks = 30 bm		
Kód položky:	105448Z-SP-bílá		

Těsnicí lišta SOL-PAD černá		**160,20 Kč/ks**	**193,90 Kč/ks**
Délka:	1,5 m	**106,80 Kč/bm**	**129,30 Kč/bm**
Balení:	svazek = 20 ks = 30 bm		
Kód položky:	105448Z-SP-černá		

NOVINKA

TORO Block

Hranol z termoplastické pěny pro vytvoření fixačních nebo opěrných bodů v zateplené fasádě.

TORO Block		**2 180,80 Kč/ks**	**2 638,80 Kč/ks**
Délka:	1,175 m	**1 856,00 Kč/bm**	**2 245,80 Kč/bm**
Průřez:	160 x 100 mm		
Součinitel tepelné vodivosti:	0,038 W/m.K		
Balení:	1 ks		
Kód položky:	105447Z-TB		

NOVINKA

Parapetní profil SOL-PAD

Boční parapetní profil pro zasunutí parapetního plechu nebo parapetní desky a jejich spolehlivé napojení na ostění a na podkladní profil okenního rámu.

Parapetní profil SOL-PAD 280/20		**719,20 Kč/sada**	**870,30 Kč/sada**
1 sada obsahuje:	1 ks levý profil, 1 ks pravý profil, 2 ks nasunovací lišta se síťovinou		
Délka:	0,28 m		
Balení:	1 sada; 10 sad/ karton		
Kód položky:	105448Z-280-20		

Parapetní profil SOL-PAD 280/30		**812,00 Kč/sada**	**982,60 Kč/sada**
1 sada obsahuje:	1 ks levý profil, 1 ks pravý profil, 2 ks nasunovací lišta se síťovinou		
Délka:	0,28 m		
Balení:	1 sada; 10 sad/ karton		
Kód položky:	105448Z-280-30		

Parapetní profil SOL-PAD 420/20		**1 334,00 Kč/sada**	**1 614,20 Kč/sada**
1 sada obsahuje:	1 ks levý profil, 1 ks pravý profil, 2 ks nasunovací lišta se síťovinou		
Délka	0,42 m		
Balení:	1 sada; 8 sad/ karton		
Kód položky:	105448Z-420-20		

Poznámka o zákonných předpisech pro zateplovací systémy viz str. 75.

PROFILY PRO TVORBU BOSÁŽÍ

	Profil typ I	Profil typ II	Profil typ III	kód výrobku	cena bez DPH	orientační cena s DPH
plošný prvek	 délka: 2,0 m	 délka: 2,0 m	délka: 2,0 m	105430Z 105433Z 105436Z	**89,20 Kč/ks**	**108,00 Kč/ks**
vnější roh	rozměr: 10 x 10 cm	rozměr: 10 x 10 cm	rozměr: 10 x 10 cm	105431Z 105434Z 105437Z	**140,60 Kč/ks**	**170,20 Kč/ks**
vnitřní roh	 rozměr: 9 x 9 cm	rozměr: 9 x 9 cm	rozměr: 9 x 9 cm	105432Z 105435Z 105438Z	**140,60 Kč/ks**	**170,20 Kč/ks**

Dodávky jiných profilů, např. T-kus nebo X-kus na vyžádání. Cena a termín dodání dle dohody.

POZNÁMKA O ZÁKONNÝCH PŘEDPISECH PRO ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY:

Baumit, spol. s r.o. podle platné legislativy ČR a EU pro stavební výrobky zodpovídá jen za ty skladby vnějších kompozitních zateplovacích systémů (ETICS), které jsou řádně certifikované, konkrétně specifikované v příslušné dokumentaci Baumit, spol. s r.o. (prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, stavební technické osvědčení, certifikát, technologický předpis, technický list, ceník) a které Baumit, spol. s r.o. uvádí na trh jako kompletní sestavy systémových součástí. Použití jinak sestavených skladeb představuje porušení zákona.

VNĚJŠÍ OMÍTKY

TEPELNĚIZOLAČNÍ OMÍTKY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit ThermoExtra | Baumit Termo omítka extra

Vysoce tepelněizolační strojově i ručně zpracovatelná omítka s polystyrenem na minerální podklady určená pro exteriér a interiér.

- Vysoce lehčená jádrová omítka
- Doporučené řešení na vysoce tepelněizolační zdivo
- S vysokou paropropustností

Termo omítka extra 50 l / Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,09 W/m.K		**515,00 Kč/bal.**	**623,20 Kč/bal.**
Zrnitost:	3 mm	**10 300,00 Kč/m³**	**12 463,00 Kč/m³**
Spotřeba:	cca 0,25 pytle/m²/cm		
Vydatnost:	cca 1 m²/pytel při tloušťce 4 cm		
Balení:	pytel 50 l, 50 pytlů/pal. = 2,5 m³ (cca 850 kg)		
Kód položky:	206310Z-50		

Dodací termín dle dohody.

Baumit ThermoPutz | Baumit Termo omítka

Tepelněizolační ručně zpracovatelná omítka s perlitem na minerální podklady určená pro exteriér a interiér.

- Ruční lehčená jádrová omítka
- Vhodná na vysoce tepelněizolační zdivo
- S vysokou paropropustností

Termo omítka 40 l / Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,11 W/m.K		**272,00 Kč/bal.**	**329,20 Kč/bal.**
Zrnitost:	2 mm	**6 800,00 Kč/m³**	**8 228,00 Kč/m³**
Spotřeba:	cca 0,25 pytle/m²/cm		
Vydatnost:	cca 1 m²/pytel při tloušťce 4 cm		
Balení:	pytel 40 l, 55 pytlů/pal. = 2,2 m³ (cca 825 kg)		
Kód položky:	207310Z-40		

Dodací termín dle dohody.

Více informací k použitelnosti vnitřních a vnějších omítek na straně 109.

VÁPENOCEMENTOVÉ OMÍTKY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit UniWhite

Jednovrstvá strojově i ručně zpracovatelná vápenocementová omítka s bílým cementem pro exteriér a interiér, vhodná zejména pro systémy přesného zdění.

Zrnitost: 0,6 mm
Min. tloušťka: 6 mm interiér/20 mm exteriér
Spotřeba: cca 13,5 kg/m²/cm

- Jemná, silně hydrofobizovaná
- Jádro i štuk v jednom kroku
- Vhodná i pod obklady

UniWhite 25 kg		162,50 Kč/bal.	196,70 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 1,8 m²/pytel při tloušťce 1 cm	6 500,00 Kč/t	7 865,00 Kč/t
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	206220V-25		

UniWhite silo		6 700,00 Kč/t	8 107,00 Kč/t
Vydatnost:	cca 74 m²/t při tloušťce 1 cm		
Kód položky:	206220V-VL		

Cenovou kalkulaci pro konkrétní stavbu Vám dle místa a množství materiálu sdělí naši techničtí a obchodní zástupci.

NOVINKA

Baumit FL 68 | FaserLeichtputz FL 68

Jádrová strojově i ručně zpracovatelná lehčená vápenocementová omítka vyztužená vlákny pro exteriér a interiér.

- Ideální řešení pro tepelněizolační zdivo
- Vysoká vydatnost, lehká na lati
- Odolná proti vzniku trhlin

FL 68 30 kg		315,00 Kč/bal.	381,20 Kč/bal.
Zrnitost:	1,2 mm	10 500,00 Kč/t	12 705,00 Kč/t
Min. tloušťka:	15 mm		
Spotřeba:	cca 9 kg/m²/cm		
Vydatnost:	cca 2,2 m²/pytel při tloušťce 15 mm		
Balení:	pytel 30 kg, 35 pytlů/pal. = 1050 kg		
Kód položky:	206260Z-30		

Dodací termín dle dohody.

ŠTUKOVÉ OMÍTKY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

NOVÉ BALENÍ

Baumit PerlaExterior | Baumit Štuk vnější jemný

Vápenocementová ručně zpracovatelná štuková omítka pro exteriér a interiér, se sníženou nasákavostí.

- Vysoce hydrofobizovaná
- Pro všechny druhy fasádních nátěrů
- Omezuje přenos smršťovacích trhlin z podkladu

Štuk vnější jemný 25 kg		145,00 Kč/bal.	175,50 Kč/bal.
Zrnitost:	0,6 mm	5 800,00 Kč/t	7 018,00 Kč/t
Min. tloušťka:	3 mm		
Spotřeba:	cca 3,6 kg/m²/3 mm		
Vydatnost:	cca 6,9 m²/pytel při tloušťce 3 mm		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	208210V-25		

Více informací k použitelnosti vnitřních a vnějších omítek na straně 109.

PŘÍPRAVA PODKLADU

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit Spritz | Baumit Přednástřik

Strojově i ručně zpracovatelný cementový podhoz („špric“).

- Sjednocení vlastností podkladu
- Pod vápenné a vápenocementové omítky
- Dokonalé spojení omítky s podkladem

Přednástřik 2 mm 40 kg		**184,00 Kč/bal.**	**222,70 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 7 kg/m² při 100% pokrytí podkladu	**4 600,00 Kč/t**	**5 566,00 Kč/t**
Vydatnost:	cca 5,7 m²/pytel		
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	206610V-40		

Do vyprodání zásob.

NOVÉ BALENÍ

Přednástřik 2 mm 25 kg		**120,00 Kč/bal.**	**145,20 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 7 kg/m² při 100% pokrytí podkladu	**4 800,00 Kč/t**	**5 808,00 Kč/t**
Vydatnost:	cca 3,6 m²/pytel		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	206610V-25		

Přednástřik 4 mm 40 kg		**184,00 Kč/bal.**	**222,70 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 10 kg/m² při 100% pokrytí podkladu	**4 600,00 Kč/t**	**5 566,00 Kč/t**
Vydatnost:	cca 4,0 m²/pytel		
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	206611V-40		

Do vyprodání zásob.

NOVÉ BALENÍ

Přednástřik 4 mm 25 kg		**120,00 Kč/bal.**	**145,20 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 10 kg/m² při 100% pokrytí podkladu	**4 800,00 Kč/t**	**5 808,00 Kč/t**
Vydatnost:	cca 2,5 m²/pytel		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	206611V-25		

Přednástřik 2 mm silo		**4 800,00 Kč/t**	**5 808,00 Kč/t**
Spotřeba:	cca 7 kg/m² při 100% pokrytí podkladu		
Vydatnost:	cca 142 m²/t		
Kód položky:	206610V-VL		

Cenovou kalkulaci pro konkrétní stavbu Vám dle místa a množství materiálu sdělí naši techničtí a obchodní zástupci.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Armovací síťovina pro omítky

Sklotextilní síťovina modré barvy odolná vůči alkáliím, oka cca 8 x 7 mm.

Armovací síťovina pro omítky, 50 bm		**1 325,00 Kč/role**	**1 603,30 Kč/role**
Spotřeba:	cca 1,1 bm/m² plochy omítky	**26,50 Kč/bm**	**32,10 Kč/bm**
Vydatnost:	cca 45 m²/roli		
Balení:	role šířky 1 m, 50 bm v roli		
Kód položky:	206710Z-50		

Více informací k použitelnosti vnitřních a vnějších omítek na straně 109.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

Soklová omítková lišta PVC

Ukončovací PVC lišta s okapnicí pro vnitřní a venkovní omítky.

		cena bez DPH	orientační cena s DPH
Soklová omítková lišta PVC		**66,00 Kč/ks**	**79,90 Kč/ks**
Pro tloušťku omítky:	1,4 cm	**26,40 Kč/bm**	**32,00 Kč/bm**
Délka:	2,5 m		
Balení:	svazek = 25 ks = 62,5 bm		
Kód položky:	206740Z-25		

Okenní a dveřní připojovací profil 2D

Samolepicí lišta z tuhého PVC s těsnicím páskem pro vytvoření trvalého a pohyblivého spojení omítek s okenními nebo dveřními otvory.

Okenní a dveřní připojovací profil 2D 6 mm		**85,80 Kč/ks**	**103,90 Kč/ks**
Délka:	2,6 m	**33,00 Kč/bm**	**40,00 Kč/bm**
Balení:	svazek = 30 ks = 78 bm		
Kód položky:	206740Z-26-6		

Okenní a dveřní připojovací profil 2D 9 mm		**92,30 Kč/ks**	**111,70 Kč/ks**
Délka:	2,6 m	**35,50 Kč/bm**	**43,00 Kč/bm**
Balení:	svazek = 30 ks = 78 bm		
Kód položky:	206740Z-26-9		

Okenní a dveřní připojovací profil

Samolepicí lišta z tuhého PVC s těsnicím páskem pro vytvoření trvalého a pohyblivého spojení omítek s okenními nebo dveřními otvory.

Pro vnitřní omítky s tloušťkou do **6 mm**

Okenní a dveřní připojovací profil 6 mm		**23,10 Kč/ks**	**28,00 Kč/ks**
Délka:	1,4 m	**16,50 Kč/bm**	**20,00 Kč/bm**
Balení:	svazek = 60 ks = 84 bm		
Kód položky:	206740Z-14-6		

Okenní a dveřní připojovací profil 6 mm		**39,60 Kč/ks**	**48,00 Kč/ks**
Délka:	2,4 m	**16,50 Kč/bm**	**20,00 Kč/bm**
Balení:	svazek = 60 ks = 144 bm		
Kód položky:	206740Z-24-6		

Pro vnitřní omítky s tloušťkou do **9 mm**

Okenní a dveřní připojovací profil 9 mm		**44,88 Kč/ks**	**54,40 Kč/ks**
Délka:	2,4 m	**18,70 Kč/bm**	**22,70 Kč/bm**
Balení:	svazek = 30 ks = 72 bm		
Kód položky:	206740Z-24-9		

Pro vnitřní omítky s tloušťkou nad **15 mm**



Okenní a dveřní připojovací profil 15 mm		**99,60 Kč/ks**	**120,60 Kč/ks**
Délka:	2,4 m	**41,50 Kč/bm**	**50,30 Kč/bm**
Balení:	svazek = 30 ks = 72 bm		
Kód položky:	206740Z-24-15		

Drátěná rohová lišta

Pro vnější omítky.

Drátěná rohová lišta		**129,80 Kč/ks**	**157,10 Kč/ks**
Délka:	2,95 m	**44,00 Kč/bm**	**53,30 Kč/bm**
Balení:	svazek = 40 ks = 118 bm		
Kód položky:	206750Z-29		

SANACE, RENOVACE & PAMÁTKOVÁ PÉČE

SANAČNÍ OMÍTKY PRO VLHKÉ A ZASOLENÉ ZDIVO

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit SanovaMonoTrass

Ručně i strojově zpracovatelná jednovrstvá vápenotrasová omítka pro exteriér a interiér, se zvýšenou hydrofobizací, vhodná i pro objekty památkové péče.

- Certifikovaná podle WTA
- Pro zdivo poškozené vlhkostí a solemi
- Vysoce prodyšná, vyztužená vlákny

SanovaMonoTrass 25 kg		335,00 Kč/bal.	405,40 Kč/bal.
Zrnitost:	1 mm	13 400,00 Kč/t	16 214,00 Kč/t
Min. tloušťka:	10 mm interiér/ 20 mm exteriér		
Spotřeba:	cca 10–11 kg/m²/cm		
Vydatnost:	cca 1,2 m²/pytel při tloušťce 2 cm		
Balení*:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	209110Z-25		

Baumit SanovaPor

Vysoce porézní sanační jádrová omítka pro exteriér a interiér, strojově i ručně zpracovatelná. Ideální pokladní omítka pro zdivo namáhané zvýšenou vlhkostí a vodorozpustnými solemi.

- Certifikovaná podle WTA
- Pro zdivo poškozené vlhkostí a solemi
- Vysoce prodyšná

SanovaPor 35 kg		542,50 Kč/bal.	656,50 Kč/bal.
Zrnitost:	4 mm	15 500,00 Kč/t	18 755,00 Kč/t
Spotřeba:	cca 12 kg/m²/cm		
Vydatnost:	cca 2,9 m²/pytel při tloušťce 1 cm		
Balení:	pytel 35 kg, 36 pytlů/pal. = 1260 kg		
Kód položky:	209160Z-35		

Dodací termín dle dohody.

WTA Omítky s certifikátem mezinárodní Vědeckotechnické společnosti pro sanaci staveb a péči o památky (WTA).

Bližší údaje ke spotřebám suchých směsí viz str. 103.

SANAČNÍ OMÍTKY PRO VLHKÉ A ZASOLENÉ ZDIVO

cena bez DPH | orientační cena s DPH

NOVINKA

Baumit SanovaUni

Jednovrstvá i jádrová sanační omítka do interiéru i exteriéru. Ideální pro zdivo namáhané zvýšenou vlhkostí.

- Univerzální sanační omítka
- Pro zdivo poškozené vlhkostí a solemi
- Pro rodinné domy, chalupy apod.

SanovaUni 25 kg		155,00 Kč/bal.	187,60 Kč/bal.
Zrnitost:	1 mm	6 200,00 Kč/t	7 502,00 Kč/t
Min. tloušťka:	20 mm		
Spotřeba:	cca 24 kg/m²/2 cm		
Vydatnost:	cca 1 m²/pytel při tloušťce 2 cm		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	209170Z-25		

Dodací termín dle dohody.

Baumit SanovaFine | Baumit Sanační štuk

Přírodně bílá, ručně zpracovatelná sanační štuková omítka určená pro exteriér a interiér, se zvýšenou hydrofobizací.

- Vhodná pro systémy WTA
- Pravidelná jemná štuková struktura
- Dokonalý podklad pod malbu

SanovaFine 25 kg		202,50 Kč/bal.	245,10 Kč/bal.
Zrnitost:	0,6 mm	8 100,00 Kč/t	9 801,00 Kč/t
Min. tloušťka:	2 mm inter./3 mm exter.		
Spotřeba:	cca 2,4 kg/m²/2 mm		
Vydatnost:	cca 10 m²/pytel při tloušťce 2 mm		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	209140V-25		

Baumit SanovaPre | Baumit Sanační přednástřik

Sanační podhoz („špric“) pojený síranovzdorným cementem, pro ruční zpracování.

- Vysoce výkonný kontaktní můstek
- Pro zdivo poškozené vlhkostí a solemi
- Certifikovaný podle WTA

Zrnitost: 4 mm
Spotřeba: cca 5 kg/m² při 50% pokrytí podkladu
cca 10 kg/m² při 100% pokrytí podkladu

SanovaPre 40 kg		280,00 Kč/bal.	338,80 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 8 m²/pytel při 50% pokrytí podkladu	6 900,00 Kč/t	8 349,00 Kč/t
	cca 4 m²/pytel při 100% pokrytí podkladu		
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	209150V-40		

Do vyprodání zásob.

SanovaPre 25 kg		175,00 Kč/bal.	211,80 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 5 m²/pytel při 50% pokrytí podkladu	7 000,00 Kč/t	8 470,00 Kč/t
	cca 2,5 m²/pytel při 100% pokrytí podkladu		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal.=1350 kg		
Kód položky:	209150V-25		

WTA Omítky s certifikátem mezinárodní Vědeckotechnické společnosti pro sanaci staveb a péči o památky (WTA).

Bližší údaje ke spotřebám suchých směsí viz str. 103.

SANAČNÍ OMÍTKY PRO VLHKÉ A ZASOLENÉ ZDIVO

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit SanovaProtect | Baumit Těsnicí stěrka

Cementem pojená těsnicí malta pro plošné utěsnění vlhkých konstrukcí.

- Umožňuje průnik vodních par
- Zabraňuje pronikání solí na povrch
- Doplňuje systém pro sanaci zdiva

Těsnicí stěrka 25 kg		**980,00 Kč/bal.**	**1 185,80 Kč/bal.**
Zrnitost:	0,3 mm	**39 200,00 Kč/t**	**47 432,00 Kč/t**
Spotřeba:	při menším zatížení 2–4 kg/m²		
	při silnějším zatížení 4–6 kg/m²		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	209710Z-25		

Dodací termín dle dohody.

Baumit Trasit plus | Baumit TrassitPlus

Vysoce hydraulické trasové vápno, vhodné jako pojivo do omítek a malt pro památkovou péči.

- Určené k přípravě staveništních malt
- Zejména pro oblast památkové péče
- Pro přípravu zdicích malt a omítek

Trasit plus 40 kg		**404,00 Kč/bal.**	**488,90 Kč/bal.**
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg	**10 100,00 Kč/t**	**12 221,00 Kč/t**
Kód položky:	209711Z-40		

Dodací termín dle dohody.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit SanovaColor

Vysoce paropropustná silikátová barva, se zvýšenou kryvostí. Probarvitelná dle vzorníku Baumit Life (odstíny s koncovými čísly 4 až 9). Vhodná pro renovace povrchů v exteriéru a interiéru.

- Vhodná na vápenné a sanační omítky
- Ideální řešení pro obnovu fasád
- Pro interiér a exteriér

SanovaColor 14 l		**3 561,74 Kč/bal.**	**4 309,80 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 0,3–0,35 l/m² při 2 nátěrech	**254,41 Kč/l**	**307,90 Kč/l**
Vydatnost:	cca 40–46 m²		
Balení:	kbelík 14 l, 24 kbelíků/pal. = 336 l		
Kód položky:	101220V-14L		

Dodací termín dle dohody.

Baumit SanovaPrimer

Základní nátěr pro sjednocení vlastností podkladu a zajištění dostatečné adheze před nanesením Baumit SanovaColor. Vhodný i pro zpevnění pískujících a málo soudržných vápenných a vápenocementových omítek.

- Sjednocení vlastností podkladu
- Zpevnění povrchu podkladu
- Pro exteriér a interiér

SanovaPrimer 10 l		**1 650,00 Kč/bal.**	**1 996,50 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 0,2 l/m²/jeden nátěr	**165,00 Kč/l**	**199,70 Kč/l**
Vydatnost:	cca 50 m²/kanystr		
Balení:	kanystr 10 l		
Kód položky:	209615Z-10L		

Dodací termín dle dohody.

Bližší údaje ke spotřebám suchých směsí viz str. 103.

RENOVACE FASÁD

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit MultiWhite

Čistě bílá renovační stěrka se štukovým povrchem pro exteriér a interiér, vyztužená vlákny, určená pro renovaci minerálních a pastovitých fasádních omítek. Vhodná na jádrové, sanační i tepelněizolační omítky, rovněž pro opravy fasád poškozených trhlinami, strojově i ručně zpracovatelná.

- Renovační stěrka vyztužená vlákny
- I pro lepení a stěrkování tepelněizolačních desek
- Pro účinnou obnovu fasád a renovace v interiéru

MultiWhite 25 kg		**600,00 Kč/bal.**	**726,00 Kč/bal.**
Zrnitost:	1 mm	**24 000,00 Kč/t**	**29 040,00 Kč/t**
Min. tloušťka:	3 mm		
Spotřeba:	cca 4 kg/m²/3 mm		
Vydatnost:	cca 6,2 m²/pytel při tloušťce 3 mm		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	208320Z-25		

Baumit MultiFine

Hydrofobizovaná renovační stěrka s jemným štukovým povrchem pro vyrovnání omítek a betonu v exteriéru a interiéru. Vhodná na jádrové, sanační a tepelněizolační omítky, rovněž pro opravy fasád poškozených trhlinami, strojově i ručně zpracovatelná.

- Renovace stěn poškozených trhlinami
- Vysoká přídržnost
- Pro novostavby a rekonstrukce

MultiFine 25 kg		**285,00 Kč/bal.**	**344,90 Kč/bal.**
Zrnitost:	0,6 mm	**11 400,00 Kč/t**	**13 794,00 Kč/t**
Min. tloušťka:	2 mm		
Spotřeba:	cca 2,6 kg/m²/2 mm		
Vydatnost:	cca 9,6 m²/pytel při tloušťce 2 mm		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	208310V-25		

Baumit MultiRenova

Hydrofobizovaná renovační stěrka se štukovým povrchem pro vyrovnání omítek a betonu v exteriéru a interiéru. Vhodná na jádrové, sanační i tepelněizolační omítky, rovněž pro opravy fasád poškozených trhlinami, strojově i ručně zpracovatelná.

- Renovace stěn poškozených trhlinami
- Vysoká přídržnost
- Pro novostavby a rekonstrukce

MultiRenova 25 kg		**275,00 Kč/bal.**	**332,80 Kč/bal.**
Zrnitost:	1 mm	**11 000,00 Kč/t**	**13 310,00 Kč/t**
Min. tloušťka:	3 mm		
Spotřeba:	cca 4 kg/m²/3 mm		
Vydatnost:	cca 6,2 m²/pytel při tloušťce 3 mm		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	208311V-25		

Bližší údaje ke spotřebám suchých směsí viz str. 103.

RENOVACE PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit Klima RK 39 | Baumit Kalkputz Klima RK 39

Jednovrstvá přírodně bílá čistě vápenná omítka pro exteriér a interiér, ideální řešení pro fasády historických budov a objektů památkové péče. Strojově i ručně zpracovatelná.

- Čistě vápenná, vysoce paropropustná
- Tradiční vzhled a zpracování
- Pro historické budovy a objekty památkové péče

Klima RK 39 35 kg		**542,50 Kč/bal.**	**656,50 Kč/bal.**
Zrnitost:	3 mm	**15 500,00 Kč/t**	**18 755,00 Kč/t**
Spotřeba:	cca 13 kg/m²/cm		
Vydatnost:	cca 2,7 m²/pytel při tloušťce 1 cm		
Balení:	pytel 35 kg, 35 pytlů/pal. = 1225 kg		
Kód položky:	206810Z-35		

Dodací termín dle dohody.

Baumit NHL MP

Jednovrstvá, strojově zpracovatelná, čistě vápenná omítka pro exteriér a interiér, ideální řešení pro fasády historických budov a objektů památkové péče.

- Čistě vápenná, vysoce paropropustná
- Tradiční vzhled a zpracování
- Pro historické budovy a objekty památkové péče

NHL MP 25 kg		**365,00 Kč/bal.**	**441,70 Kč/bal.**
Zrnitost:	2 mm	**14 600,00 Kč/t**	**17 666,00 Kč/t**
Spotřeba:	cca 14 kg/m²/cm		
Vydatnost:	cca 1,8 m²/pytel při tloušťce 1 cm		
Balení:	pytel 25 kg, 56 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	206820Z-25		

Dodací termín dle dohody.

NOVINKA

Baumit NHL Manu

Ručně zpracovatelná čistě vápenná omítka pro exteriér a interiér, ideální řešení pro fasády historických budov a objektů památkové péče.

- Čistě vápenná, vysoce paropropustná
- Tradiční vzhled a zpracování
- Vhodná také pro použití v oblasti soklů

NHL Manu 25 kg		**275,00 Kč/bal.**	**332,80 Kč/bal.**
Zrnitost:	4 mm	**11 000,00 Kč/t**	**13 310,00 Kč/t**
Spotřeba:	cca 16 kg/m²/cm		
Vydatnost:	cca 1,6 m2/pytel při tloušťce 1 cm		
Balení:	pytel 25 kg, 56 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	206824Z-25		

Dodací termín dle dohody.

Bližší údaje ke spotřebám suchých směsí viz str. 103.

RENOVACE PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit NHL Fine

Čistě vápenná štuková omítka pro exteriér a interiér, vhodná pro restaurování a renovaci jemných omítkových ploch historických budov a objektů památkové péče. Strojově i ručně zpracovatelná.

- Čistě vápenná, vysoce paropropustná
- Atraktivní štuková struktura
- Pro historické budovy a objekty památkové péče

NHL Fine 25 kg		**480,00 Kč/bal.**	**580,80 Kč/bal.**
Zrnitost:	0,6 mm	**19 200,00 Kč/t**	**23 232,00 Kč/t**
Spotřeba:	cca 5kg/m² /4mm		
Vydatnost:	cca 5m²/pytel při tloušťce 4 mm		
Balení:	pytel 25 kg, 56 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	206822Z-25		

Dodací termín dle dohody.

Baumit NHL SuperFino

Čistě vápenná hladká stěrka pro exteriér a interiér, vhodná pro restaurování a renovaci jemných omítkových ploch historických budov a objektů památkové péče.

- Tradiční zpracování, dokonalý vzhled
- Exkluzivní hladké povrchy
- Ručně i strojově zpracovatelná

NHL SuperFino 20 kg		**394,00 Kč/bal.**	**476,80 Kč/bal.**
Zrnitost:	0,1 mm	**19 700,00 Kč/t**	**23 837,00 Kč/t**
Spotřeba:	cca 1,1 kg/m²/mm		
Vydatnost:	cca 6m²/pytel při tloušťce 3 mm		
Balení:	pytel 20 kg, 56 pytlů/pal. = 1120 kg		
Kód položky:	206823Z-20		

Dodací termín dle dohody.

Baumit NHL Pre

Strojově i ručně zpracovatelný vápenný podhoz („špric"). Systémová příprava podkladu pod vápenné omítky Baumit, ideální řešení pro fasády historických budov a objektů památkové péče.

- Výkonný kontaktní můstek
- Sjednocení vlastností podkladu
- Dokonalé spojení omítky s podkladem

NHL Pre 25 kg		**322,50 Kč/bal.**	**390,30 Kč/bal.**
Zrnitost:	4 mm	**12 900,00 Kč/t**	**15 609,00 Kč/t**
Spotřeba:	cca 6kg/m² při 100% pokrytí podkladu		
Vydatnost:	cca 4m²/pytel, cca 160m²/t		
Balení:	pytel 25 kg, 56 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	206821Z-25		

Dodací termín dle dohody.

Baumit NHL 3,5

Přírodní hydraulické vápno, vhodné jako pojivo do omítek a malt pro památkovou péči.

- Pro přípravu staveništních malt a omítek
- Pro historické budovy a objekty památkové péče
- S vysokou paropropustností

NHL 3,5 25 kg		**502,50 Kč/bal.**	**608,10 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 200 kg/m³	**20 100,00 Kč/t**	**24 321,00 Kč/t**
Balení:	pytel 25 kg, 50 pytlů/pal. = 1250 kg		
Kód položky:	209715Z-25		

Dodací termín dle dohody.

Bližší údaje ke spotřebám suchých směsí viz str. 103.

RENOVACE PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ

cena bez DPH | orientační cena s DPH

NOVINKA

Baumit BioKalkColor

Jednosložková minerální barva na bázi vápna s tradiční zpracovatelností a vysokou kryvostí a bělostí. Díky svému složení vyniká vysokou difuzí vodních par, brání rozvoji plísní a vhodně reguluje vnitřní klima. V oblasti památkově chráněných a historických objektů i pro venkovní použití.

K dodání v základním odstínu „bílá“ bez příplatku a v dalších 62 vybraných odstínech vzorníku Baumit Life s příplatkem 7,- Kč/l.

- Ekologický minerální nátěr
- Vysoce paropropustná, eliminuje vznik plísní
- Vhodná na vápenné a sanační omítky

Baumit BioKalkColor 14 l		**2 163,00 Kč/bal.**	**2 617,30 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 0,25 l/m² při dvou nátěrech	**154,50 Kč/l**	**187,00 Kč/l**
Balení:	kbelík 14 l, 24 kbelíků/pal. = 336 l		
Kód položky:	101225Z-14L		

Dodací termín dle dohody.

Baumit SanovaPrimer

Základní nátěr pro sjednocení vlastností podkladu a zajištění dostatečné adheze před nanesením Baumit SanovaColor. Vhodný i pro zpevnění pískujících a málo soudržných vápenných a vápenocementových omítek.

- Sjednocení vlastností podkladu
- Zpevnění povrchu podkladu
- Pro exteriér a interiér

SanovaPrimer 10 l		**1 650,00 Kč/bal.**	**1 996,50 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 0,2 l/m²/jeden nátěr	**165,00 Kč/l**	**199,70 Kč/l**
Vydatnost:	cca 50 m²/kanystr		
Balení:	kanystr 10 l		
Kód položky:	209615Z-10L		

Dodací termín dle dohody.

Baumit MultiPrimer

Paropropustný penetrační nátěr pro zpevnění a sjednocení vlastností podkladu před nanášením fasádních barev a pastovitých omítek Baumit.

- Snížení nasákavosti podkladu
- Zpevnění povrchu
- Zamezení křídování

MultiPrimer 10 l		**2 350,00 Kč/bal.**	**2 843,50 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 0,25 l/m²	**235,00 Kč/l**	**284,40 Kč/l**
Vydatnost:	cca 40 m²/kanystr		
Balení:	kanystr 10 l, 40 kanystrů/pal.		
Kód položky:	209611Z-10L		

Baumit FungoFluid

Sanační nátěr k ošetření povrchů fasád a stěn napadených řasami nebo plísněmi.

- Ničí mikroorganismy
- Brání dalšímu růstu
- Pro akutní ošetření i jako preventivní ochrana

FungoFluid 10 l		**2 010,00 Kč/bal.**	**2 432,10 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 50–100 ml/m² na málo savém podkladu a dvou vrstvách nátěru	**201,00 Kč/l**	**243,30 Kč/l**
Vydatnost:	cca 100–200 m²/kanystr		
Balení:	kanystr 10 l, 60 kanystrů/pal.		
Kód položky:	209613Z-10L		

Bližší údaje ke spotřebám suchých směsí viz str. 103.

SANACE BETONU A ŽELEZOBETONU

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit BetoProtect

Jednosložkový, cementem pojený ochranný antikorozní nátěr výztuže. Snadná zpracovatelnost, krátká doba zrání, výborná přilnavost k betonu a oceli.

- Rychletuhnoucí antikorozní nátěr
- Účinná ochrana výztuže
- Též jako kontaktní můstek na beton

BetoProtect 2 kg		**478,00 Kč/bal.**	**578,40 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 0,2 kg /bm výztuže při dvou nátěrech	**239,00 Kč/kg**	**289,20 Kč/kg**
Balení:	kbelík 2 kg, 100 kbelíků/pal. = 200 kg		
Kód položky:	209210Z-02		

Dodací termín dle dohody.

Baumit BetoHaft

Vysoce výkonný kontaktní můstek pro oblast sanace betonových a železobetonových konstrukcí v exteriéru a interiéru.

- Vysoce výkonný kontaktní můstek
- Dokonalé spojení jednotlivých vrstev
- Další vrstvy bez technologických přestávek

BetoHaft 25 kg		**1 005,00 Kč/bal.**	**1 216,10 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 1,5–3 kg/m²/1 mm	**40 200,00 Kč/t**	**48 642,00 Kč/t**
Balení:	pytel 25 kg, 48 pytlů/pal. = 1200 kg		
Kód položky:	209220Z-25		

Dodací termín dle dohody.

Baumit BetoFill

Mrazuvzdorná jednosložková reprofilační malta třídy R3 dle EN 1504-3 s vynikající přídržností k betonu, vytvrzující s minimálním smrštěním, strojově i ručně zpracovatelná. Použitelná v exteriéru a interiéru.

- Pro tloušťky 8-40 mm v jednom kroku
- Pevnost v tlaku ≥ 45 MPa
- Ručně i strojově zpracovatelná

BetoFill 30 kg		**600,00 Kč/bal.**	**726,00 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 2 kg/m²/1 mm	**20 000,00 Kč/t**	**24 200,00 Kč/t**
Balení:	pytel 30 kg, 42 pytlů/pal. = 1260 kg		
Kód položky:	209230Z-30		

Dodací termín dle dohody.

Baumit BetoFinish

Klimatickým podmínkám a mrazu odolná hydraulicky tuhnoucí stěrková hmota s hladkým povrchem a vysokou přídržností. Vhodná i k opravě nerovností prefabrikátů, odlomených hran, štěrkových hnízd a lunkrů, použitelná v exteriéru a interiéru.

- Exkluzivní hladké povrchy
- Pro tloušťky do 5 mm
- Mrazuvzdorná, odolná vůči klimatickým vlivům

BetoFinish 25 kg		**1 017,50 Kč/bal.**	**1 231,20 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 1,5 kg/m²/1 mm	**40 700,00 Kč/t**	**49 247,00 Kč/t**
Balení:	pytel 25 kg, 48 pytlů/pal. = 1200 kg		
Kód položky:	209240Z-25		

Dodací termín dle dohody.

Bližší údaje ke spotřebám suchých směsí viz str. 103.

baumit.com

Pro kvalitu

Zdravé vnitřní klima

života

ZDRAVÉ BYDLENÍ STRANA 90

FINÁLNÍ POVRCHY STRANA 96

VNITŘNÍ OMÍTKY STRANA 100

IONIT COLOR

cena bez DPH | orientační cena s DPH

NOVÉ BALENÍ

E.L.F. GESUNDES WOHNEN

Baumit IonitColor

Vysoce kvalitní minerální barva pro interiéry zlepšující vnitřní klima tvorbou zdraví prospěšných záporných iontů ve vzduchu. Vysoce paropropustná, se zvýšenou kryvostí, bez konzervačních látek, certifikovaná dle ekologického certifikátu E. L. F. Aplikovatelná ručně i strojně. Výrobek je standardně dodáván v bílém odstínu 0018 Bianca, je probarvitelný ve vybraných odstínech vzorníku IonitColor.

- Aktivně zlepšuje kvalitu vzduchu
- Lepší regenerace
- Snižuje množství prachových a pylových částic

Spotřeba: cca 0,25 l/m² při 2 nátěrech

IonitColor 14l		**2 307,20 Kč/bal.**	**2 791,80 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 4 m²/litr, 56 m²/kbelík	**164,80 Kč/l**	**199,50 Kč/l**
Balení:	kbelík: 14 l, 24 kbelíků/pal. = 336 l		
Kód položky:	101411V-14L		

IonitColor 5l		**952,75 Kč/bal.**	**1 152,90 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 4 m²/litr, 20m²/kbelík	**190,55 Kč/l**	**230,60 Kč/l**
Balení:	kbelík: 5 l, 64 kbelíků/pal. = 320 l		
Kód položky:	101411V-05L		

IONIT FINISH

cena bez DPH | orientační cena s DPH

NOVINKA

E.L.F. GESUNDES WOHNEN

Baumit IonitFinish

Pastovitá stěrka připravená pro okamžité použití v interiéru aktivně regulující relativní vlhkost. Vhodná pro tmelení i celoplošné stěrkování (třídy kvality Q1 - Q4) sádrokartonových desek. Dále pro celoplošné stěrkování omítek a betonu. Doporučená pro novostavby i rekonstrukce. Ručně i strojově zpracovatelná. Podporující funkci IonitColor.

- Zlepšuje vnitřní klima
- Ideální řešení s IonitColor
- Dokonalé povrchy vysoké kvality

IonitFinish 20 kg		**900,00 Kč/bal.**	**1 089,00 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 1,6 kg/m²/mm	**45,00 Kč/kg**	**54,50 Kč/kg**
Vydatnost:	cca 12,5 m²/kbelík při tloušťce 1 mm		
Balení:	kbelík 20 kg, 32 kbelíků/pal. = 640 kg		
Kód položky:	206428Z-20		

E.L.F. GESUNDES WOHNEN **Certifikát pro nízkoemisní výrobky bez konzervačních látek, rozpouštědel, plastifikátorů a změkčovadel. Takto označené výrobky jsou ekologické a vhodné pro zdravé bydlení.**

Více informací k použitelnosti vnitřních a vnějších omítek na straně 109.

IONIT STĚRKA

cena bez DPH | orientační cena s DPH

NOVINKA

Baumit IonitFino | dříve IonitSpachtel

Minerální stěrka pro interiér aktivně regulující relativní vlhkost v interiéru. Vhodná pro tmelení i celoplošné stěrkování sádrokartonových desek (třídy kvality Q1 - Q4), dále na omítky a beton. Doporučená pro novostavby i rekonstrukce. Pro ruční zpracování. Podporující funkci IonitColor.

- Násobí funkci Baumit IonitColor
- Vysoce paropropustná
- Dokonale hladké povrchy

IonitFino 15 kg		795,00 Kč/bal.	962,00 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 0,85 kg/m²/mm	53 000,00 Kč/t	64 130,00 Kč/t
Vydatnost:	cca 17,6 m²/pytel při tloušťce 1 mm		
Balení:	pytel 15 kg, 54 pytlů/pal. = 810 kg		
Kód položky:	206427Z-15		

BAUMIT IONIT COLOR – 66 ODSTÍNŮ PRO LEPŠÍ ODPOČINEK

0010 **Whitney***
0018 **Bianca**

0056 **Flora**	0186 **Kim**	0286 **Alice**	0356 **Lea**	0406 **Romy**	0416 **Olivia**	0566 **Selina**	0596 **Victoria**
0057 **Jana**	0187 **Grace**	0287 **Ina**	0357 **Mia**	0407 **Marie**	0417 **Ria**	0567 **Nadine**	0597 **Yuna**
0058 **Denise**	0188 **Fiona**	0288 **Ivy**	0358 **Emma**	0408 **Naomi**	0418 **Nina**	0568 **Tessa**	0598 **Xenia**
0059 **Diana**	0189 **Elisa**	0289 **Amy**	0359 **Lucy**	0409 **Sophie**	0419 **Sarah**	0569 **Vivien**	0599 **Tina**
0706 **Killian**	0776 **Ennio**	0786 **Flynn**	0866 **Jasper**	0936 **Maxim**	0976 **Milan**	1036 **Odin**	1066 **Vito**
0707 **Benno**	0777 **Darius**	0787 **Hugo**	0867 **Andre**	0937 **Lio**	0977 **Navid**	1037 **Marco**	1067 **Toni**
0708 **Adam**	0778 **Elliah**	0788 **Keno**	0868 **Levin**	0938 **Norman**	0978 **Vincent**	1038 **Rafael**	1068 **Nico**
0709 **Aron**	0779 **Klaas**	0789 **Juri**	0869 **Carlos**	0939 **Oskar**	0979 **Noah**	1039 **Sam**	1069 **Tom**

*Odstín 0010 Whitney dostupný pouze pro objektové dodávky. Kontaktujte, prosím, naše zákaznické centrum.

Více informací k použitelnosti vnitřních a vnějších omítek na straně 109.

Baumit Ionit

Nový rozměr zdravého bydlení

- **Zdravější vnitřní klima**
- **Více zdraví prospěšných vzdušných iontů**
- **Nižší množství prachových a pylových částic**

Baumit Ionit je jedinečný sytém, který aktivně reguluje relativní vlhkost a zvyšuje množství zdraví prospěšných vzdušných iontů v interiéru.

V interiéru dnes trávíme 90 % svého času, vzduch v místnosti, kde se právě nacházíme, ovlivňuje náš psychický i fyzický stav. Čím vyšší je koncentrace iontů ve vzduchu, tím je vzduch čerstvější a každému se lépe dýchá. Vzduch plný iontů, stejně jako vzduch po bouřce, působí na naše zdraví. Vzdušné ionty současně snižují obsah jemného polétavého prachu a pylů, dodávají energii a vitalitu.

Vzdušné ionty – přirozená součást našeho vzduchu
Vzdušné ionty jsou přirozenou součástí vzduchu, který dýcháme. V určitých oblastech v přírodě (např. poblíž vodopádů) je koncentrace vzdušných iontů velmi vysoká - vzduch je vnímán jako mimořádně svěží a čistý.
V hustě osídlených oblastech je tato koncentrace kvůli znečištění vzduchu mnohem nižší. Množství koncetrace vzdušných iontů je dobrý indikátor kvality vzduchu. Čím vyšší množství vzdušných iontů, tím více je vzduch vnímán jako „čistý a svěží“.

Měření renomovaného Fraunhofer Institutu potvrdilo, že systém Baumit Ionit více jak zdvojnásobuje množství vzdušných iontů v interiéru a tím zvyšuje kvalitu vzduchu.

Ideální pro koncentraci, regeneraci a imunitní systém
Zvýšený počet vzdušných iontů ve vzduchu v místnosti výrazně zlepšuje koncentraci u všech aktivit, u nichž je zapotřebí velkého soustředění. Navíc podporuje regeneraci a odpočinek osob, které v daném prostoru žijí. Unikátní minerální funkční nátěr Baumit IonitColor je tedy vhodný k použití ve všech prostorech počínaje ložnicí a dětským pokojem až po obývací pokoj či pracovnu.

Přirozené zvýšení vzdušných iontů
Baumit IonitColor aktivně zvyšuje počet přirozených vzdušných iontů a má efekt čištění vzduchu snižováním jemného prachu a pylu ve vzduchu v místnosti.

Tento funkční nátěr na zdi je šetrný k životnímu prostředí, je téměř bez zápachu a emisí, neobsahuje žádná ředidla ani změkčovadla (E.L.F. certifikát), ani konzervanty. Vzhledem k minerální konzistenci má Baumit IonitColor schopnost bránit vzniku plísní a je téměř bez zápachu.

Zdravé prostředí s Baumit Ionit

Téměř každý třetí člověk trpí alergiemi. Alergická onemocnění jako například podráždění nosní sliznice, kýchání, svědění, zadýchávání se nebo kašel mohou být vyvolána pyly. Baumit Ionit pomáhá vytvářet zdravé prostředí pro bydlení.



Funkce
Baumit IonitColor



IonitColor vytváří vzdušné ionty. Tento proces funguje ideálně při relativní vlhkosti vzduchu mezi 40 a 60 %.

Vědecká studie
Vliv IonitColor na prach a pyl



V nedávné studii, kterou prováděl renomovaný Fraunhofer Institute, byla v testovacích místnostech vytvořena vysoká koncentrace pylu břízy. Měření ukázala, že koncentrace pylu v testovací místnosti pokryté vrstvou nátěru IonitColor se snížila výrazně rychleji ve srovnání s koncentrací v místnosti bez této vrstvy. Po 30 minutách bylo více než 98 % pylu navázáno a kleslo k zemi.
O proti tomu v místnosti s běžným interiérovým nátěrem byla stále polovina pylových částic ve vzduchu.

Baumit Ionit čistí vzduch a zlepšuje pocit z pobytu v uzavřených místnostech!

KLIMA

KLIMA OMÍTKY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit KlimaWhite

Přírodně bílá jednovrstvá lehčená strojově zpracovatelná omítka na vápenné bázi s mikroporézní strukturou a vysokou paropropustností pro interiér.

- Přírodně bílá, vysoce paropropustná
- Účinná regulace vnitřní vlhkosti
- Chrání před vznikem plísní

KlimaWhite 40 kg		280,00 Kč/bal.	338,80 Kč/bal.
Zrnitost:	0,6 mm	7 000,00 Kč/t	8 470,00 Kč/t
Min. tloušťka:	10 mm		
Spotřeba:	cca 12 kg/m²/cm		
Vydatnost:	cca 3,3 m²/pytel při tloušťce omítky 1 cm		
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	206426Z-40		

Dodací termín dle dohody.

Baumit KlimaMPI

Lehčená jádrová strojově zpracovatelná omítka na vápenné bázi s mikroporézní strukturou a vysokou paropropustností pro interiér.

- Účinná regulace vnitřní vlhkosti
- Vysoká paropropustnost
- Chrání před vznikem plísní

Zrnitost: 0,6 mm
Min. tloušťka: 10 mm stěny, 8 mm strop
Spotřeba: cca 12 kg/m²/cm

KlimaMPI 40 kg		228,00 Kč/bal.	275,90 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 3,3 m²/pytel při tloušťce 1 cm	5 700,00 Kč/t	6 897,00 Kč/t
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/ pal. = 1400 kg		
Kód položky:	206421V-40		

KlimaMPI silo		5 900,00 Kč/t	7 139,00 Kč/t
Vydatnost:	cca 83,3 m²/ t při tloušťce 1 cm		
Kód položky:	206421V-VL		

Cenovou kalkulaci pro konkrétní stavbu Vám dle místa a množství materiálu sdělí naši techničtí a obchodní zástupci.

Mezinárodní sdružení Natureplus vyvinulo ekologickou značku stejného jména, aby umožnila spotřebitelům i odborníkům v oblasti stavebnictví spolehlivou orientaci v oblasti udržitelných výrobků, tj. výrobků šetrných k životnímu prostředí a zdraví.

Natureplus ekoznačka je jedinou evropskou environmentální značka pro stavební výrobky, která je založena na přísných vědeckých kritériích a třech hlavních pilířích, které tvoří: ochrana klimatu, zdravé bydlení a udržitelný rozvoj.

Více informací k použitelnosti vnitřních a vnějších omítek na straně 109.

KLIMA OMÍTKY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit KlimaUni

Přírodně bílá jednovrstvá ručně zpracovatelná omítka na vápenné bázi s mikroporézní strukturou a vysokou paropropustností pro interiér.

- Účinná regulace vnitřní vlhkosti
- Vysoká paropropustnost
- Chrání před vznikem plísní

Zrnitost: 0,6 mm
Min. tloušťka: 10 mm stěny, 8 mm strop
Spotřeba: cca 13,5 kg/m²/cm

KlimaUni 25 kg		142,50 Kč/bal.	172,50 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 1,9 m²/ pytel při tloušťce 1 cm	5 700,00 Kč/t	6 897,00 Kč/t
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/ pal. = 1350 kg		
Kód položky:	206422V-25		

Baumit KlimaPerla

Přírodně bílá strojově i ručně zpracovatelná štuková omítka na vápenné bázi pro interiéry s vysokou paropropustností. Určená jako vrchní vrstva vápenných a vápenocementových jádrových omítek. Vhodná i jako tenkovrstvá omítka na beton nebo sádrokartonové desky.

- Vysoce paropropustná
- Podporuje zdravé mikroklima
- Atraktivní štukové povrchy

KlimaPerla 25 kg		342,50 Kč/bal.	414,50 Kč/bal.
Zrnitost:	0,6 mm	13 700,00 Kč/t	16 577,00 Kč/t
Min. tloušťka:	3 mm		
Spotřeba:	cca 4 kg/m²/3 mm		
Vydatnost:	cca 6,2 m²/pytel při tloušťce 3 mm		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	206423Z-25		

Dodací termín dle dohody.

Baumit KlimaFino

Přírodně bílá vyhlazovací stěrka na vápenné bázi pro interiéry s vysokou paropropustností. Strojově i ručně zpracovatelná. Pro vytvoření dokonale hladkých povrchů na vápenných a vápenocementových omítkách anebo na betonu či sádrokartonu.

- Vysoce paropropustná
- Podporuje zdravé mikroklima
- Vysoký stupeň hladkosti a bělosti

KlimaFino 20 kg		280,00 Kč/bal.	338,80 Kč/bal.
Zrnitost:	0,1 mm	14 000,00 Kč/t	16 940,00 Kč/t
Max. tloušťka:	3 mm		
Spotřeba:	cca 3,6 kg/m²/3 mm		
Vydatnost:	cca 5,5 m²/pytel při tloušťce 3 mm		
Balení:	pytel 20 kg, 60 pytlů/pal. = 1200 kg		
Kód položky:	206424Z-20		

Dodací termín dle dohody.

KLIMA BARVA

cena bez DPH | orientační cena s DPH

NOVÉ BALENÍ

Baumit KlimaColor

Vysoce paropropustná silikátová barva pro interiéry, se zvýšenou kryvostí. Po dohodě probarvitelná dle vzorníku Baumit Life (odstíny s koncovými čísly 7 až 9).

- Vysoce paropropustná
- Podporuje zdravé mikroklima
- Pro zdravý interiér bez plísní

Spotřeba: cca 0,13 l/m² při 1 nátěru

KlimaColor 14 l		1 038,24 Kč/bal.	1 256,30 Kč/bal.
Balení:	kbelík 14 l, 24 kbelíků/pal. = 336 l	74,16 Kč/l	89,80 Kč/l
Kód položky:	101410V-14L		

KlimaColor 5 l		463,50 Kč/bal.	560,90 Kč/bal.
Balení:	kbelík 5 l, 64 kbelíků/pal. = 320 l	92,70 Kč/l	112,20 Kč/l
Kód položky:	101410V-05L		

Dodací termín dle dohody.

Více informací k použitelnosti vnitřních a vnějších omítek na straně 109.

ŠTUKY A STĚRKY

STĚRKY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

NOVÉ BALENÍ

Baumit FinishExpert | dříve Baumit FinoFinish S

Čistě bílá pastovitá vyhlazovací stěrka na bázi organických pojiv určená pro přímé zpracování. Vyznačuje se snadným nanášením a broušením. Je určená k vyhlazování stěn i stropů i interiéru. Vhodná k tenkovrstvému stěrkování vápenocementových omítek, sádrokartonových desek nebo betonu. Nově možno nanášet i vhodným válečkem pro tenkovrstvé omítky.

- Univerzální pastovitá stěrka na všechny běžné povrchy
- Lokální opravy i celoplošné stěrkování
- Připravená pro okamžité použití, možné nanést i válečkem

Max. tloušťka: 3 mm
Spotřeba: cca 1 kg/m²/mm
spotřeba závisí na stavu a rovinnosti podkladu, způsobu nanášení

		cena bez DPH	orientační cena s DPH
FinishExpert 20 kg		**551,20 Kč/bal.**	**667,00 Kč/bal.**
Balení:	kbelík 20 kg, 24 kbelíků/ pal. = 480 kg	**27,56 Kč/kg**	**33,40 Kč/kg**
Kód položky:	208140Z-20		
FinishExpert 7 kg		**229,32 Kč/bal.**	**277,50 Kč/bal.**
Balení:	kbelík 7 kg, 64 kbelíků/ pal. = 448 kg	**32,76 Kč/kg**	**39,70 Kč/kg**
Kód položky:	208140Z-07		
FinishExpert 2 kg		**126,68 Kč/bal.**	**153,30 Kč/bal.**
Balení:	Kbelík 2 kg, 204 kbelíků/pal. = 408 kg	**63,34 Kč/kg**	**76,70 Kč/kg**
Kód položky:	208140Z-02		

Do vyprodání zásob dodáváno v původním balení Baumit FinoFinish S.

Dodací termín dle dohody.

NOVÉ BALENÍ

Baumit FinoGrande

Finální sádrový stěrkovací tmel, pro provádění hladkých povrchů stěn a stropů v interiéru. Vhodný pro celoplošné stěrkování i opravy sádrových a vápenocementových omítek, betonu a sádrokartonu. Tvoří dokonalý podklad pod malbu. Ručně i strojově zpracovatelný.

- Univerzální, na všechny běžné podklady
- Pro tmelení i celoplošné stěrkování sádrokartonu
- Smetanová konzistence, snadné broušení

Spotřeba: cca 1 kg/m²/mm

		cena bez DPH	orientační cena s DPH
FinoGrande 20 kg		**306,00 Kč/bal.**	**370,30 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 10 m²/pytel při tloušťce 2 mm	**15 300,00 Kč/t**	**18 513,00 Kč/t**
Balení:	pytel 20 kg, 54 pytlů/pal. = 1080 kg		
Kód položky:	208150Z-20		
FinoGrande 5 kg		**102,50 Kč/bal.**	**124,10 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 2,5 m²/kbelík při tloušťce 2 mm	**20,50 Kč/kg**	**24,90 Kč/kg**
Balení:	kbelík 5 kg, 64 kbelíků/pal. = 320 kg		
Kód položky:	208150V-05		

Dodací termín dle dohody.

ŠTUKOVÉ OMÍTKY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

NOVÉ BALENÍ

Baumit PerlaFine | Baumit Štuk vnitřní jemný

Přírodně bílá ručně zpracovatelná jemná štuková omítka na vápenné bázi pro interiéry, nevhodná jako podklad pod obklady.

- Přírodně bílý štuk
- Velmi jemný rovnoměrný povrch
- Tvoří dokonalý podklad pod malbu

Štuk vnitřní jemný 25 kg		**137,50 Kč/bal.**	**166,40 Kč/bal.**
Zrnitost:	0,3 mm	**5 500,00 Kč/t**	**6 655,00 Kč/t**
Min. tloušťka:	2 mm		
Spotřeba:	cca 2,4 kg/m²/2 mm		
Vydatnost:	cca 10,4 m²/pytel při tloušťce 2 mm		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	208220V-25		

NOVÉ BALENÍ

Baumit PerlaInterior | Baumit Štuk vnitřní

Ručně zpracovatelná štuková omítka na vápenné bázi pro interiéry, nevhodná jako podklad pod obklady.

- Tradiční povrchová vrstva jádrových omítek
- Pro sjednocení původních a nových omítek
- Atraktivní štuková struktura

Štuk vnitřní 25 kg		**130,00 Kč/bal.**	**157,30 Kč/bal.**
Zrnitost:	0,6 mm	**5 200,00 Kč/t**	**6 292,00 Kč/t**
Min. tloušťka:	3 mm		
Spotřeba:	cca 3,6 kg/m²/3 mm		
Vydatnost:	cca 6,9 m²/pytel při tloušťce 3 mm		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	208221V-25		

NOVÉ BALENÍ

Baumit PerlaExterior | Baumit Štuk vnější jemný

Vápenocementová ručně zpracovatelná štuková omítka pro exteriér a interiér, se sníženou nasákavostí.

- Vysoce hydrofobizovaná
- Pro všechny druhy fasádních nátěrů
- Omezuje přenos smršťovacích trhlin z podkladu

Štuk vnější jemný 25 kg		**145,00 Kč/bal.**	**175,50 Kč/bal.**
Zrnitost:	0,6 mm	**5 800,00 Kč/t**	**7 018,00 Kč/t**
Min. tloušťka:	3 mm		
Spotřeba:	cca 3,6 kg/m²/3 mm		
Vydatnost:	cca 6,9 m²/pytel při tloušťce 3 mm		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	208210V-25		

Více informací k použitelnosti vnitřních a vnějších omítek na straně 109.

Baumit FINO&FINISH

Velké finále pro Vaše stěny

BAUMIT FINISHEXPERT – FINÁLNÍ STĚRKA

Čistě bílá pastovitá vyhlazovací stěrka na bázi organických pojiv určená pro přímé zpracování. Vyznačuje se snadným nanášením a broušením. Je určená k vyhlazování stěn i stropů v interiéru. Vhodná k tenkovrstvému stěrkování vápenocementových omítek, sádrokartonových desek nebo betonu. místem pro relaxaci.

- Univerzální pastovitá stěrka na všechny běžné povrchy
- Lokální opravy i celoplošné stěrkování
- Po otevření k okamžitému použití, možné nanést i válečkem

Max. tloušťka jedné vrstvy:	3 mm
Spotřeba:	cca 0,6–1,8 kg/m^2 na jednu vrstvu, v závislosti na podkladu a jeho rovinnosti
Doba schnutí na savých podkladech:	min. 12 hodin

BAUMIT FINOGRANDE – SÁDROVÝ TMEL

Finální sádrový stěrkovací tmel, pro provádění hladkých povrchů stěn a stropů v interiéru. Vhodný pro celoplošné stěrkování i opravy sádrových a vápenocementových omítek, betonu a sádrokartonu. Tvoří dokonalý podklad pod malbu. Ručně i strojně zpracovatelný. Pro tmelení i celoplošné stěrkování sádrokartonu lze dosáhnout všech stupňů kvality povrchů sádrokartonových konstrukcí od Q1 (základní tmelení) až Q4 (celoplošné tmelení). Smetanová konzistence, snadné broušení, dokonalé povrchy.

- Univerzální, na všechny běžné podklady
- Pro tmelení i celoplošné stěrkování sádrokartonu
- Smetanová konzistence, snadné broušení

Zatřídění:	B2/20/2 dle EN 13279-1:2005	Doba zpracovatelnosti čerstvé směsi:	cca 60 minut
Objemová hmotnost v suchém stavu:	cca 920 kg/m^3	Min. tloušťka vrstvy:	2 mm
Potřeba vody:	cca 10 l /20 kg pytel	Max. tloušťka vrstvy:	6 mm
		Spotřeba:	cca 1 kg/m^2/ 1 mm vrstvy

TMELENÍ SÁDROKARTONU

Tmelení i celoplošné stěrkovaní sádrokartonových povrchů patří mezi časté procesy suché výstavby a rekonstrukcí. Spolehlivým a ekonomickým řešením je použití finálního stěrkovacího tmelu **Baumit FInoGrande**. Další možností je využití čistě bílé pastovité vyhlazovací stěrky **Baumit FinishExpert** na bázi organických pojiv určené pro okamžité zpracování a je možno ji jednodušeji aplikovat i vhodným válečkem. V případě použití stěrky **Baumit IonitFinish** či **IonitFino** navíc podpoříte tvorbu zdraví prospěšných iontů v interiéru.

SJEDNOCENÍ STARÝCH A NOVÝCH POVRCHŮ

Nejen v oblasti rekonstrukcí, ale i nové výstavby bývá častý požadavek na sjednocení různých typů podkladu a tvorbu finálního hlazeného povrchu. V tomto případě je použití čistě bílé pastovité vyhlazovací stěrky **Baumit FinishExpert** ideálním řešením. Na větší plochy lze **Baumit FinishExpert** zpracovat vhodným strojním zařízením. Tento postup výrazně zvyšuje efektivitu celého procesu.

OPRAVA TRHLIN A VRYPŮ, HLADKÉ POVRCHY

Zcela revolučním způsobem oprav drobných trhlin a vrypů je nanášení vhodně naředěné čistě bílé pastovité vyhlazovací stěrky **Baumit FinishExpert** vhodným válečkem. Nanesená hmota se následně jen vyhladí pomocí gletovací špachtle a následně přemaluje. Tato lokální aplikace je velmi snadná a i Vám šetří čas.

BAUMIT TIP

Pracovní postup aplikace finální stěrky Baumit FinishExpert válečkem najdete na YouTube kanále Baumit Česko!



VNITŘNÍ OMÍTKY

STROJOVĚ ZPRACOVATELNÉ SÁDROVÉ OMÍTKY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit Ratio Glatt L

Jednovrstvá lehčená sádrová strojově zpracovatelná omítka s hlazeným povrchem pro interiéry.

- Exkluzivní hlazený povrch
- Regulace mikroklimatu v interiéru
- Vysoká vydatnost, lehká na lati

Zrnitost: 1 mm
Min. tloušťka: 10 mm stěny, 8 mm strop
Spotřeba: cca 8 kg/m²/cm

Ratio Glatt L 30 kg		**231,00 Kč/bal.**	**279,60 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 3,8 m²/pytel při tloušťce 1 cm	**7 700,00 Kč/t**	**9 317,00 Kč/t**
Balení:	pytel 30 kg, 40 pytlů/pal. = 1200 kg		
Kód položky:	206110V-30		

Ratio Glatt L silo		**7 900,00 Kč/t**	**9 559,00 Kč/t**
Vydatnost:	cca 125 m²/t při tloušťce 1 cm		
Kód položky:	206110V-VL		

Cenovou kalkulaci pro konkrétní stavbu Vám dle místa a množství materiálu sdělí naši techničtí a obchodní zástupci.

Baumit Ratio Glatt

Jednovrstvá sádrová strojově zpracovatelná omítka s hlazeným povrchem pro interiéry.

- Reprezentativní hlazený povrch
- Vysoká paropropustnost
- Regulace mikroklima v interiéru

Zrnitost: 1 mm
Min. tloušťka: 10 mm stěny, 8 mm strop
Spotřeba: cca 10 kg/m²/cm

Ratio Glatt 30 kg		**201,00 Kč/bal.**	**243,30 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 3,0 m²/pytel při tloušťce 1 cm	**6 700,00 Kč/t**	**8 107,00 Kč/t**
Balení:	pytel 30 kg, 40 pytlů/pal. = 1200 kg		
Kód položky:	206111V-30		

Ratio Glatt silo		**6 900,00 Kč/t**	**8 349,00 Kč/t**
Vydatnost:	cca 100 m²/t při tloušťce 1 cm		
Kód položky:	206111V-VL		

Cenovou kalkulaci pro konkrétní stavbu Vám dle místa a množství materiálu sdělí naši techničtí a obchodní zástupci.

Více informací k použitelnosti vnitřních a vnějších omítek na straně 109.

STROJOVĚ ZPRACOVATELNÉ SÁDROVÉ OMÍTKY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit Ratio 20

Jednovrstvá sádrová strojově zpracovatelná omítka se štukovým povrchem pro interiéry.

- Aktraktivní pravidelná štuková struktura
- Vysoce paropropustná
- Podporuje příjemné klima v interiéru

Zrnitost: 1 mm
Min. tloušťka: 10 mm
Spotřeba: cca 12 kg/m²/cm

Ratio 20 40 kg		**260,00 Kč/bal.**	**314,60 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 3,3 m²/pytel při tloušťce 1 cm	**6 500,00 Kč/t**	**7 865,00 Kč/t**
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	206120V-40		

Ratio 20 silo		**6 700,00 Kč/t**	**8 107,00 Kč/t**
Vydatnost:	cca 83 m²/t při tloušťce 1 cm		
Kód položky:	206120V-VL		

Cenovou kalkulaci pro konkrétní stavbu Vám dle místa a množství materiálu sdělí naši techničtí a obchodní zástupci.

TENKOVRSTVÉ SÁDROVÉ OMÍTKY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit Ratio Slim

Tenkovrstvá sádrová strojově i ručně zpracovatelná omítka pro interiéry s hlazeným nebo štukovým povrchem. Ideální řešení na beton nebo cihelné, pórobetonové a vápenopískové zdivo na tenkou spáru.

- Exkluzivní hlazený nebo filcovaný povrch
- Jednovrstvé zpracování pod finální malbu
- Pro tloušťky od 4 do 30 mm v jednom kroku

Zrnitost: 0,6 mm
Min. tloušťka: 4 mm
Spotřeba: cca 3,2 kg/m²/4 mm

Ratio Slim 25 kg		**325,00 Kč/bal.**	**393,30 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 7,8 m²/pytel	**13 000,00 Kč/t**	**15 730,00 Kč/t**
Balení:	pytel 25 kg, 40 pytlů/pal. = 1000 kg		
Kód položky:	207110V-25		

Ratio Slim silo		**13 200,00 Kč/t**	**15 972,00 Kč/t**
Vydatnost:	cca 312 m²/t při tloušťce 4 mm		
Kód položky:	207110V-VL		

Cenovou kalkulaci pro konkrétní stavbu Vám dle místa a množství materiálu sdělí naši techničtí a obchodní zástupci.

RUČNĚ ZPRACOVATELNÉ SÁDROVÉ OMÍTKY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit UnoGold

Jednovrstvá sádrová ruční omítka s hlazeným povrchem a vysokou přídržností k podkladu, určená především pro omítání ostění při výměně oken, univerzálně použitelná i pro opravy a sjednocování povrchů při rekonstrukcích.

- Úprava špalet při výměně oken
- Zapravení instalací na stavbě
- Pro drobné opravy i větší plochy

UnoGold 25 kg		**385,00 Kč/bal.**	**465,90 Kč/bal.**
Zrnitost:	0,6 mm	**15 400,00 Kč/t**	**18 634,00 Kč/t**
Spotřeba:	cca 9 kg/m²/cm		
Vydatnost:	cca 2,8 m²/pytel při tloušťce 1 cm		
Balení:	pytel 25 kg, 40 pytlů/pal. = 1000 kg		
Kód položky:	207130V-25		

Více informací k použitelnosti vnitřních a vnějších omítek na straně 109.

STROJOVĚ A RUČNĚ ZPRACOVATELNÉ VÁPENOCEMENTOVÉ OMÍTKY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit UniWhite

Jednovrstvá strojově i ručně zpracovatelná vápenocementová omítka s bílým cementem pro exteriéry i interiéry, vhodná zejména pro systémy přesného zdění.

- Jemná, silně hydrofobizovaná
- Jádro i štuk v jednom kroku
- Pro tloušťky již od 6 mm

Zrnitost: 0,6 mm
Min. tloušťka: 6 mm interiér/20 mm exteriér
Spotřeba: cca 13,5 kg/m²/cm

UniWhite 25 kg		162,50 Kč/bal.	196,70 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 1,8 m²/pytel při tloušťce 1 cm	6 500,00 Kč/t	7 865,00 Kč/t
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	206220V-25		

UniWhite silo		6 700,00 Kč/t	8 107,00 Kč/t
Vydatnost:	cca 74 m²/t při tloušťce 1 cm		
Kód položky:	206220V-VL		

Cenovou kalkulaci pro konkrétní stavbu Vám dle místa a množství materiálu sdělí naši techničtí a obchodní zástupci.

Baumit MPI 25

Jednovrstvá vápenocementová strojově zpracovatelná omítka pro interiéry.

- Jádro a štuk v jednom kroku
- Pravidelná jemná štuková struktura
- Na cihlu, beton i pórobeton

Zrnitost: 0,6 mm
Min. tloušťka: 10 mm
Spotřeba: cca 14 kg/m²/cm

MPI 25 25 kg		115,00 Kč/bal.	139,20 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 1,8 m²/pytel při tloušťce 1 cm	4 600,00 Kč/t	5 566,00 Kč/t
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	206211V-25		

MPI 25 silo		4 800,00 Kč/t	5 808,00 Kč/t
Vydatnost:	cca 71 m²/t při tloušťce 1 cm		
Kód položky:	206211V-VL		

Cenovou kalkulaci pro konkrétní stavbu Vám dle místa a množství materiálu sdělí naši techničtí a obchodní zástupci.

Baumit Primo L

Vápenocementová strojově zpracovatelná lehčená jádrová omítka pro exteriér a interiér.

- Ideální řešení pro tepelněizolační zdivo
- Vysoká vydatnost, lehká na lati
- Šetrná ke strojnímu vybavení

Zrnitost: 1 mm
Min. tloušťka: 10 mm interiér/20 mm exteriér
Spotřeba: cca 12 kg/m²/cm

Primo L 40 kg		184,00 Kč/bal.	222,70 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 3,3 m²/pytel při tloušťce 1 cm	4 600,00 Kč/t	5 566,00 Kč/t
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	206240V-40		

Primo L silo		4 800,00 Kč/t	5 808,00 Kč/t
Vydatnost:	cca 83 m²/t při tloušťce 1 cm		
Kód položky:	206240V-VL		

Cenovou kalkulaci pro konkrétní stavbu Vám dle místa a množství materiálu sdělí naši techničtí a obchodní zástupci.

Více informací k použitelnosti vnitřních a vnějších omítek na straně 109.

STROJOVĚ ZPRACOVATELNÉ VÁPENOCEMENTOVÉ OMÍTKY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit Primo 1

Vápenocementová strojově zpracovatelná jemná jádrová omítka pro exteriér a interiér.

- Pro vytvoření jemného povrchu pod finální štuk
- Na cihlu, beton i pórobeton
- Vhodná pod obklady

Zrnitost: 1 mm
Min. tloušťka: 10 mm interiér/20 mm exteriér
Spotřeba: cca 14,2 kg/m²/cm

Primo 1 25 kg		**105,00 Kč/bal.**	**127,10 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 1,8 m²/pytel při tloušťce 1 cm	**4 200,00 Kč/t**	**5 082,00 Kč/t**
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	206251V-25		

Primo 1 silo		**4 200,00 Kč/t**	**5 082,00 Kč/t**
Vydatnost:	cca 70 m²/t při tloušťce 1 cm		
Kód položky:	206251V-VL		

Cenovou kalkulaci pro konkrétní stavbu Vám dle místa a množství materiálu sdělí naši techničtí a obchodní zástupci.

Baumit Primo 2

Vápenocementová strojově zpracovatelná jádrová omítka pro exteriér a interiér.

- Vyšší produktivita a úspora času na stavbě
- Dokonalý podklad pod finální štuk
- Vhodná i pod obklady

Zrnitost: 2 mm
Min. tloušťka: 10 mm interiér/20 mm exteriér
Spotřeba: cca 15 kg/m²/cm

Primo 2 40 kg		**160,00 Kč/bal.**	**193,60 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 2,6 m²/pytel při tloušťce 1 cm	**4 000,00 Kč/t**	**4 840,00 Kč/t**
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	206250V-40		

Primo 2 silo		**4 200,00 Kč/t**	**5 082,00 Kč/t**
Vydatnost:	cca 86 m²/t při tloušťce 1 cm		
Kód položky:	206250V-VL		

Cenovou kalkulaci pro konkrétní stavbu Vám dle místa a množství materiálu sdělí naši techničtí a obchodní zástupci.

POZNÁMKA KE SPOTŘEBÁM SUCHÝCH SMĚSÍ:

Údaje o spotřebě suchých omítkových směsí uvedené v ceníku Baumit, spol. s r.o. představují dlouhodobě ověřené praktické hodnoty dosahované na běžných podkladech ve staveništních podmínkách. Konkrétní okamžitá spotřeba závisí na množství záměsové vody, době míchání, použitém strojním zařízení, na jeho technickém stavu, na kvalitě podkladu a na způsobu nanášení a zpracování omítky. Hodnoty spotřeby stanovené standardizovanými postupy v laboratorních podmínkách bývají cca o 10 % nižší.

RUČNĚ ZPRACOVATELNÉ VÁPENOCEMENTOVÉ OMÍTKY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit Manu 1

Ruční vápenocementová jádrová omítka zrnitosti 1 mm pro exteriér a interiér.

- Jemná jádrová omítka pod finální štuk
- Pro lokální vyspravení i celoplošné nanášení
- Vhodná pod obklady

Zrnitost: 1 mm
Min. tloušťka: 10 mm interiér/20 mm exteriér
Spotřeba: cca 16 kg/m²/cm

Manu 1 25 kg		**102,50 Kč/bal.**	**124,10 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 1,6 m²/pytel při tloušťce 1 cm	**4 100,00 Kč/t**	**4 961,00 Kč/t**
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	207210V-25		

Manu 1 silo		**4 300,00 Kč/t**	**5 203,00 Kč/t**
Vydatnost:	cca 63 m²/t při tloušťce 1 cm		
Kód položky:	207210V-VL		

Baumit Manu 2

Ručně zpracovatelná vápenocementová jádrová omítka zrnitosti 2 mm pro exteriér a interiér.

- Tradiční omítka na cihlu, beton i pórobeton
- Vhodná na všechny běžné podklady
- Vhodná pod obklady

Zrnitost: 2 mm
Min. tloušťka: 10 mm interiér/20 mm exteriér
Spotřeba: cca 16 kg/m²/cm

Manu 2 40 kg		**156,00 Kč/bal.**	**188,80 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 2,5 m²/pytel při tloušťce 1 cm	**3 900,00 Kč/t**	**4 719,00 Kč/t**
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	207220V-40		

Manu 2 25 kg		**102,50 Kč/bal.**	**124,10 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 1,6 m²/pytel při tloušťce 1 cm	**4 100,00 Kč/t**	**4 961,00 Kč/t**
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	207220V-25		

Manu 2 silo		**4 100,00 Kč/t**	**4 961,00 Kč/t**
Vydatnost:	cca 63 m²/t při tloušťce 1 cm		
Kód položky:	207220V-VL		

Baumit Manu 4

Hrubá jádrová vápenocementová ručně zpracovatelná omítka pro exteriér a interiér.

- Tradiční omítka na cihlu, beton i pórobeton
- Hrubé jádro pro vyrovnání větších nerovností
- Vhodná i pod obklady

Zrnitost: 4 mm
Min. tloušťka: 10 mm interiér/20 mm exteriér
Spotřeba: cca 16 kg/m²/cm

Manu 4 40 kg		**156,00 Kč/bal.**	**188,80 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 2,5 m²/pytel při tloušťce 1 cm	**3 900,00 Kč/t**	**4 719,00 Kč/t**
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	207221V-40		

Manu 4 25 kg		**102,50 Kč/bal.**	**124,10 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 1,6 m²/pytel při tloušťce 1 cm	**4 100,00 Kč/t**	**4 961,00 Kč/t**
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	207221V-25		

Manu 4 silo		**4 100,00 Kč/t**	**4 961,00 Kč/t**
Vydatnost:	cca 63 m²/t při tloušťce 1 cm		
Kód položky:	207221V-VL		

Cenovou kalkulaci pro konkrétní stavbu Vám dle místa a množství materiálu sdělí naši techničtí a obchodní zástupci.

Více informací k použitelnosti vnitřních a vnějších omítek na straně 109.

PŘÍPRAVA PODKLADU

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit Spritz | Baumit Přednástřik

Strojově i ručně zpracovatelný cementový podhoz („špric“).

- Sjednocení vlastností podkladu
- Pod vápenné a vápenocementové omítky
- Dokonalé spojení omítky s podkladem

Přednástřik 2 mm 40 kg		**184,00 Kč/bal.**	**222,70 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 7 kg/m² při 100% pokrytí podkladu	**4 600,00 Kč/t**	**5 566,00 Kč/t**
Vydatnost:	cca 5,7 m²/pytel		
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	206610V-40		

Do vyprodání zásob.

NOVÉ BALENÍ

Přednástřik 2 mm 25 kg		**120,00 Kč/bal.**	**145,20 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 7 kg/m² při 100% pokrytí podkladu	**4 800,00 Kč/t**	**5 808,00 Kč/t**
Vydatnost:	cca 3,6 m²/pytel		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	206610V-25		

Přednástřik 4 mm 40 kg		**184,00 Kč/bal.**	**222,70 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 10 kg/m² při 100% pokrytí podkladu	**4 600,00 Kč/t**	**5 566,00 Kč/t**
Vydatnost:	cca 4,0 m²/pytel		
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	206611V-40		

Do vyprodání zásob.

NOVÉ BALENÍ

Přednástřik 4 mm 25 kg		**120,00 Kč/bal.**	**145,20 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 10 kg/m² při 100% pokrytí podkladu	**4 800,00 Kč/t**	**5 808,00 Kč/t**
Vydatnost:	cca 2,5 m²/pytel		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	206611V-25		

Přednástřik 2 mm silo		**4 800,00 Kč/t**	**5 808,00 Kč/t**
Spotřeba:	cca 7 kg/m² při 100% pokrytí podkladu		
Vydatnost:	cca 142 m²/t		
Kód položky:	206610V-VL		

Cenovou kalkulaci pro konkrétní stavbu Vám dle místa a množství materiálu sdělí naši techničtí a obchodní zástupci.

KOTVICÍ MALTA

cena bez DPH | orientační cena s DPH

NOVÉ BALENÍ

Baumit SpeedFix

Rychle tvrdnoucí lepicí hmota na bázi cementu určená k upevnění elektroinstalací, rohových a omítkových lišt pro vápenné a vápenocementové omítky. Vhodná i pro použití v sanačních omítkových systémech.

- Univerzální rychletuhnoucí montážní malta
- Účinná fixace profilů, elektro a vodoinstalací
- Pro rychlé a drobné opravy v interiéru a exteriéru

Spotřeba: cca 1,5 kg/bm podle stavu podkladu při tloušťce 15 mm

SpeedFix 30 kg		**401,70 Kč/bal.**	**486,10 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 21 l/pytel = 20 bm/pytel	**13,39 Kč/kg**	**16,30 Kč/kg**
Balení:	pytel 30 kg, 48 pytlů/pal. = 1440 kg		
Kód položky:	206780Z-30		

SpeedFix 5 kg		**90,15 Kč/bal.**	**109,10 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 3,5 l/kbelík = 3,3 bm/kbelík	**18,03 Kč/kg**	**21,90 Kč/kg**
Balení:	kbelík 5 kg, 64 kbelíků/pal. = 320 kg		
Kód položky:	206780V-05		

Dodací termín dle dohody.

Více informací k použitelnosti vnitřních a vnějších omítek na straně 109.

	cena bez DPH	orientační cena s DPH

Baumit BetonKontakt

Výkonný kontaktní můstek pro nanášení omítek se sádrovým pojivem na betonový podklad v interiéru.

▪ Zajištění dokonalé adheze omítky ▪ Dokonalé spojení jednotlivých vrstev ▪ Vhodný i na vápenopískové zdivo

BetonKontakt 20 kg		**1 566,00 Kč/bal.**	**1 894,90 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 0,4 kg/m²	**78,30 Kč/kg**	**94,80 Kč/kg**
Vydatnost:	cca 50 m²/kbelík		
Balení:	kbelík 20 kg, 24 kbelíků/pal. = 480 kg		
Kód položky:	206613V-20		

NOVÉ BALENÍ

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

Baumit SuperPrimer

Kontaktní můstek na nenasákavé a nasákavé podklady pro následné nanesení Baumit potěrů, samonivelačních stěrek, hydroizolací a lepidel pro obklady a dlažby. Vhodný i jako kontaktní můstek pro strojově zpracovatelné vápenocementové omítky.

▪ Pro stěny i podlahy ▪ Pro zvýšení přídržnosti následných vrstev ▪ Na běžné i specifické podklady

Spotřeba: cca 0,2 kg/m²

SuperPrimer 20 kg		**2 575,00 Kč/bal.**	**3 115,80 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 100 m²/20 kg kbelík	**128,75 Kč/kg**	**155,80 Kč/kg**
Balení:	20 kg kbelík, 24 kbelíků/pal. = 480 kg		
Kód položky:	311630V-20		
SuperPrimer 5 kg		**824,00 Kč/bal.**	**997,10 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 25 m²/5 kg kbelík	**164,80 Kč/kg**	**199,50 Kč/kg**
Balení:	5 kg kbelík, 64 kbelíků/pal. = 320 kg		
Kód položky:	311630V-05		
SuperPrimer 1 kg		**206,00 Kč/bal.**	**249,30 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 5 m²/1 kg kbelík	**206,00 Kč/kg**	**249,30 Kč/kg**
Balení:	1 kg kbelík, 10 kbelíků/karton = 10 kg		
Kód položky:	311630V-01		

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

Baumit Grund

Penetrační nátěr na nerovnoměrně nasákavé podklady pro následné nanesení Baumit cementových potěrů, sádrových omítek, samonivelačních stěrek, hydroizolací a lepidel pro obklady a dlažby.

▪ Sjednocení vlastností podkladu ▪ Penetrace pod sádrové omítky na cihlu i pórobeton ▪ Jednoduché zpracování

Spotřeba: cca 0,15 kg/m²

Grund 10 kg		**1 174,20 Kč/bal.**	**1 420,80 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 66 m²/10 kg kbelík	**117,42 Kč/kg**	**142,10 Kč/kg**
Balení:	10 kg kbelík, 32 kbelíků/pal. = 320 kg		
Kód položky:	311620Z-10		

Dodací termín dle dohody.

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

Baumit SanovaPrimer

Základní nátěr pro sjednocení vlastností podkladu a zajištění dostatečné adheze před nanesením Baumit SanovaColor. Vhodný i pro zpevnění pískujících a málo soudržných vápenných a vápenocementových omítek. Vhodná pro interiér i exteriér.

▪ Sjednocení vlastností podkladu ▪ Zpevnění povrchu podkladu ▪ Pro exteriér a interiér

SanovaPrimer 10 l		**1 650,00 Kč/bal.**	**1 996,50 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 0,2 l/m²/jeden nátěr	**165,00 Kč/l**	**199,70 Kč/l**
Vydatnost:	cca 50 m²/kanystr		
Balení:	kanystr 10 l		
Kód položky:	209615Z-10L		

Dodací termín dle dohody.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

	cena bez DPH	orientační cena s DPH

Armovací síťovina pro omítky

Sklotextilní síťovina modré barvy odolná vůči alkáliím, oka cca 8 x 7 mm.

Armovací síťovina pro omítky, 50 bm		**1 325,00 Kč/role**	**1 603,30 Kč/role**
Spotřeba:	cca 1,1 bm/m² plochy omítky	**26,50 Kč/bm**	**32,10 Kč/bm**
Vydatnost:	cca 45 m²/roli		
Balení:	role šířky 1 m, 50 bm v roli		
Kód položky:	206710Z-50		

Omítková lišta

Pro vnitřní omítky, pozinkovaná ocel.

Délka: 2,6 m
Balení: svazek = 25 ks = 65 bm

Omítková lišta 6 mm		**36,40 Kč/ks**	**44,10 Kč/ks**
Výška:	6 mm	**14,00 Kč/bm**	**17,00 Kč/bm**
Kód položky:	206722Z----06		

Omítková lišta 10 mm		**44,20 Kč/ks**	**53,50 Kč/ks**
Výška:	10 mm	**17,00 Kč/bm**	**20,60 Kč/bm**
Kód položky:	206722Z----10		

Omítková lišta PVC

Omítková lišta z tuhého PVC pro vnitřní omítky.

Délka: 3,0 m
Balení: svazek = 50 ks = 150 bm

Omítková lišta PVC 6 mm		**43,20 Kč/ks**	**52,30 Kč/ks**
Výška:	6 mm	**14,40 Kč/bm**	**17,50 Kč/bm**
Kód položky:	206721Z----06		

Omítková lišta PVC 10 mm		**45,30 Kč/ks**	**54,90 Kč/ks**
Výška:	10 mm	**15,10 Kč/bm**	**18,30 Kč/bm**
Kód položky:	206721Z----10		

Rohová omítková lišta

Pro vnitřní omítky, pozinkovaná ocel.

Rohová omítková lišta		**38,23 Kč/ks**	**46,30 Kč/ks**
Délka:	2,75 m	**13,90 Kč/bm**	**16,90 Kč/bm**
Balení:	svazek = 25 ks = 68,75 bm		
Kód položky:	206730Z-27		

Rohová omítková lišta pro tenkovrstvé omítky

Pro vnitřní tenkovrstvé omítky, pozinkovaná ocel.

Rohová omítková lišta pro tenkovrstvé omítky		**70,50 Kč/ks**	**85,40 Kč/ks**
Délka:	3,0 m	**23,50 Kč/bm**	**28,50 Kč/bm**
Balení:	svazek = 50 ks = 150 bm		
Kód položky:	206731Z-30		

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Soklová omítková lišta PVC

Ukončovací PVC lišta s okapnicí pro vnitřní a venkovní omítky.

Soklová omítková lišta PVC		**66,00 Kč/ks**	**79,90 Kč/ks**
Pro tloušťku omítky:	1,4 cm	**26,40 Kč/bm**	**32,00 Kč/bm**
Délka:	2,5 m		
Balení:	svazek = 25 ks = 62,5 bm		
Kód položky:	206740Z-25		

Okenní a dveřní připojovací profil 2D

Samolepicí lišta z tuhého PVC s těsnicím páskem pro vytvoření trvalého a pohyblivého spojení omítek s okenními nebo dveřními otvory.

Okenní a dveřní připojovací profil 2D 6 mm		**85,80 Kč/ks**	**103,90 Kč/ks**
Délka:	2,6 m	**33,00 Kč/bm**	**40,00 Kč/bm**
Balení:	svazek = 30 ks = 78 bm		
Kód položky:	206740Z-26-6		

Okenní a dveřní připojovací profil 2D 9 mm		**92,30 Kč/ks**	**111,70 Kč/ks**
Délka:	2,6 m	**35,50 Kč/bm**	**43,00 Kč/bm**
Balení:	svazek = 30 ks = 78 bm		
Kód položky:	206740Z-26-9		

Okenní a dveřní připojovací profil

Samolepicí lišta z tuhého PVC s těsnicím páskem pro vytvoření trvalého a pohyblivého spojení omítek s okenními nebo dveřními otvory.

Pro vnitřní omítky s tloušťkou do **6 mm**

Okenní a dveřní připojovací profil 6 mm		**23,10 Kč/ks**	**28,00 Kč/ks**
Délka:	1,4 m	**16,50 Kč/bm**	**20,00 Kč/bm**
Balení:	svazek = 60 ks = 84 bm		
Kód položky:	206740Z-14-6		

Okenní a dveřní připojovací profil 6 mm		**39,60 Kč/ks**	**48,00 Kč/ks**
Délka:	2,4 m	**16,50 Kč/bm**	**20,00 Kč/bm**
Balení:	svazek = 60 ks = 144 bm		
Kód položky:	206740Z-24-6		

Pro vnitřní omítky s tloušťkou do **9 mm**

Okenní a dveřní připojovací profil 9 mm		**44,88 Kč/ks**	**54,40 Kč/ks**
Délka:	2,4 m	**18,70 Kč/bm**	**22,70 Kč/bm**
Balení:	svazek = 30 ks = 72 bm		
Kód položky:	206740Z-24-9		

Pro vnitřní omítky s tloušťkou nad **15 mm**

Okenní a dveřní připojovací profil 15 mm		**99,60 Kč/ks**	**120,60 Kč/ks**
Délka:	2,4 m	**41,50 Kč/bm**	**50,30 Kč/bm**
Balení:	svazek = 30 ks = 72 bm		
Kód položky:	206740Z-24-15		

Drátěná rohová lišta

Pro vnější omítky.

Drátěná rohová lišta		**129,80 Kč/ks**	**157,10 Kč/ks**
Délka:	2,95 m	**44,00 Kč/bm**	**53,30 Kč/bm**
Balení:	svazek = 40 ks = 118 bm		
Kód položky:	206750Z-29		

TABULKA POUŽITELNOSTI MINERÁLNÍCH OMÍTEK V EXTERIÉRU

druh omítky	název omítky	min. tloušťka vrstvy (mm)	zpracování		dodávka		příprava podkladu*				
							cihla	beton	dřevocementové prvky	pórobeton	vápenopískové cihly
			ručně	strojově	pytel	silo	přednástřik				
vápenocementové	Baumit UniWhite	20	■	■	■	■	■	■		■	■
	Baumit FL 68	15	■	■	■		■	■	■		
	Baumit Primo L	20		■	■	■	■	■	■	■	■
	Baumit Primo 2	20		■	■	■	■	■		■	■
	Baumit Primo 1	20		■	■	■	■	■		■	■
	Baumit Manu 1	20	■		■	■	■	■		■	■
	Baumit Manu 2	20	■		■	■	■	■		■	■
	Baumit Manu 4	20	■		■	■	■	■		■	■
	Baumit DuoDur	20	■		■		■	■		■	■
tepelněizolační	Baumit Termo omítka extra	40	■	■	■		■	■	■	■	■
	Baumit Termo omítka	40	■		■		■	■	■	■	■

* údaje uvedené v tabulce jsou orientační, postup pro přípravu podkladu a zpracování omítky je uveden v technickém listu příslušné omítky

TABULKA POUŽITELNOSTI OMÍTEK V INTERIÉRU

druh omítky	název omítky	min. tloušťka vrstvy (mm)		zpracování		dodávka		příprava podkladu *														
								cihla			beton				dřevocementové prvky		pórobeton			vápenopískové cihly		
		strop	stěny	ručně	strojově	pytel	silo	bez přípravy podkladu	přednástřik	Grund	bez přípravy podkladu	přednástřik	BetonKontakt	SuperPrimer	bez přípravy podkladu	přednástřik	bez přípravy podkladu	přednástřik	Grund	bez přípravy podkladu	přednástřik	BetonKontakt
sádrové	Baumit Ratio Glatt L	8	10		■	■	■			■			■						■			■
	Baumit Ratio Glatt	8	10		■	■	■			■			■						■			■
	Baumit Ratio 20	8	10		■	■	■			■			■						■			■
	Baumit Ratio Slim	4	4	■	■	■	■			■			■				■ [1]					■
Zdravé bydlení	Baumit KlimaWhite	8	10		■	■		■ [1]				■		■			■ [1]			■ [1]		
	Baumit KlimaUni	8	10	■		■		■ [1]				■					■ [1]			■ [1]		
	Baumit KlimaMPI	8	10		■	■	■	■ [1]				■		■			■ [1]			■ [1]		
vápenocementové	Baumit UniWhite	6	6	■	■	■	■	■ [1]				■		■			■ [1]			■ [1]		
	Baumit MPI 25	8	10		■	■	■		■ [2]			■		■		■		■			■	
	Baumit Primo L	8	10		■	■	■		■ [2]			■		■		■		■			■	
	Baumit Primo 2	8	10		■	■	■		■ [2]			■		■		■		■			■	
	Baumit Primo 1	8	10	■	■	■	■		■ [2]			■		■		■		■			■	
	Baumit Manu 1	8	10	■		■	■		■			■						■			■	
	Baumit Manu 2	8	10	■		■	■		■			■						■			■	
	Baumit Manu 4	8	10	■		■	■		■			■						■			■	
tepelněizolační	Baumit Termo omítka extra	20	20	■	■	■			■			■				■		■			■	
	Baumit Termo omítka	20	20	■		■			■			■				■		■			■	

* údaje uvedené v tabulce jsou orientační, postup pro přípravu podkladu a zpracování omítky je uveden v technickém listu příslušné omítky
[1] podklad navlhčit [2] příp. dvouvrstvé zpracování

baumit.com

Pro bezpečí

Na hmotnosti záleží

a komfort

OBKLADY A DLAŽBY STRANA 112

PODLAHY STRANA 124

HRUBÁ STAVBA STRANA 130

OBKLADY A DLAŽBY

SPÁROVACÍ HMOTY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit Baumacol PremiumFuge

Práškovitá, voděodolná, flexibilní, mrazuvzdorná spárovací hmota pro keramické obklady, mozaiky a dlažby s tloušťkou spáry 1–8 mm, vhodná pro použití v exteriéru i interiéru.

- Flexibilní cementová spárovací hmota
- Ve 24 barevných odstínech
- Pro exteriér i interiér

Spotřeba: cca 0,5–0,9 kg/m²
u běžných formátů keramických prvků

Dodací termín dle dohody.

Baumacol PremiumFuge 2 kg		106,10 Kč/bal.	128,40 Kč/bal.
Balení:	kbelík 2 kg, 168 kbelíků/pal. = 336 kg	53,05 Kč/kg	64,20 Kč/kg

Název	Kód položky	Název	Kód položky
jasmin	412210Z-02-jasmin	rubin	412210Z-02-rubin
bahama	412210Z-02-bahama	dark brown	412210Z-02-darkbrow
manhattan	412210Z-02-manhattan	brown	412210Z-02-brown
pale olive	412210Z-02-paleolive	light brown	412210Z-02-lightbrow
irish sand	412210Z-02-irishsand	miel	412210Z-02-miel
bermuda	412210Z-02-bermuda	camel	412210Z-02-camel
ice blue	412210Z-02-iceblue	grey	412210Z-02-grey
lavender	412210Z-02-lavender	silk grey	412210Z-02-silkgrey
spring rose	412210Z-02-springros	taupe	412210Z-02-taupe
antique pink	412210Z-02-antiquepi	anthracite	412210Z-02-anthracit
terracotta	412210Z-02-terracott	carbon	412210Z-02-carbon

Baumacol PremiumFuge 2 kg		91,26 Kč/bal.	110,50 Kč/bal.
Balení:	kbelík 2 kg, 168 kbelíků/pal. = 336 kg	45,63 Kč/kg	55,30 Kč/kg

Název	Kód položky	Název	Kód položky
white	412210Z-02-white	cement grey	412210Z-02-cementgre

POZNÁMKA KE SPOTŘEBÁM SPÁROVACÍCH HMOT:

U obkladových prvků menších rozměrů a větších tlouštěk (např. Klinker pásky) je předpoklad spotřeby větší a je tak nutné její ověření. Orientační hodnoty v závislosti na formátu lepeného prvku jsou zároveň uvedeny v tabulce spotřeb spárovací hmoty, která je vyobrazena v Technologickém předpisu Baumit Baumacol – systém lepení obkladů a dlažeb. Hodnoty spotřeby stanovené standardizovanými postupy v laboratorních podmínkách bývají cca o 10 % nižší.

SPÁROVACÍ HMOTY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit Baumacol PremiumFuge

Baumacol PremiumFuge 5 kg		212,20 Kč/bal.	256,80 Kč/bal.
Balení:	kbelík 5 kg, 90 kbelíků/pal. = 450 kg	42,44 Kč/kg	51,40 Kč/kg

Název	Kód položky	Název	Kód položky
jasmin	412210Z-05-jasmin	rubin	412210Z-05-rubin
bahama	412210Z-05-bahama	dark brown	412210Z-05-darkbrow
manhattan	412210Z-05-manhattan	brown	412210Z-05-brown
pale olive	412210Z-05-paleolive	light brown	412210Z-05-lightbrow
irish sand	412210Z-05-irishsand	miel	412210Z-05-miel
bermuda	412210Z-05-bermuda	camel	412210Z-05-camel
ice blue	412210Z-05-iceblue	grey	412210Z-05-grey
lavender	412210Z-05-lavender	silk grey	412210Z-05-silkgrey
spring rose	412210Z-05-springros	taupe	412210Z-05-taupe
antique pink	412210Z-05-antiquepi	anthracite	412210Z-05-anthracit
terracotta	412210Z-05-terracott	carbon	412210Z-05-carbon

Baumacol PremiumFuge 5 kg		190,05 Kč/bal.	230,00 Kč/bal.
Balení:	kbelík 5 kg, 90 kbelíků/pal. = 450 kg	38,01 Kč/kg	46,00 Kč/kg

Název	Kód položky	Název	Kód položky
white	412210Z-05-white	cement grey	412210Z-05-cementgre

Baumacol PremiumFuge 25 kg		759,75 Kč/bal.	919,30 Kč/bal.
Balení:	pytel 25 kg, 48 pytlů/pal. = 1200 kg	30,39 Kč/kg	36,80 Kč/kg

Název	Kód položky	Název	Kód položky
manhattan	412210Z-25-manhattan	grey	412210Z-25-grey

Baumacol PremiumFuge 25 kg		530,50 Kč/bal.	642,00 Kč/bal.
Balení:	pytel 25 kg, 48 pytlů/pal. = 1200 kg	21,22 Kč/kg	25,70 Kč/kg

Název	Kód položky	Název	Kód položky
white	412210Z-25-white	cement grey	412210Z-25-cementgre

NATURAL LINE

white | jasmin | bahama | manhattan | pale olive | irish sand

VINTAGE LINE

bermuda | ice blue | lavender | spring rose | antique pink | terracotta

COUNTRY LINE

rubin | dark brown | brown | light brown | miel | camel

URBAN LINE

grey | silk grey | cement grey | taupe | carbon | anthracite

Více informací k použitelnosti lepidel pro obklady a dlažby na straně 118.

C

Baumit Ceramic S

Práškovitá, voděodolná, vysoce flexibilní, mrazuvzdorná cementová hmota pro plošné spárování obkladových pásků a pohledového zdiva s tloušťkou spáry 6 – 20 mm. Vhodná pro použití v interiéru i exteriéru.

- Pro nenasákavé, hladké obklady
- Plošné zpracování
- Vysoce flexibilní

Spotřeba: cca 5,0–6,5 kg/m² (v závislosti na šířce spáry)

Ceramic S 25 kg		489,25 Kč/bal.	592,00 Kč/bal.
Balení:	pytel 25 kg, 42 pytlů/pal. = 1050 kg	19,57 Kč/kg	23,70 Kč/kg

Název	Kód položky
cement grey	412215Z-25-cementgre

Ceramic S 25 kg		561,25 Kč/bal.	679,20 Kč/bal.
Balení:	pytel 25 kg, 42 pytlů/pal. = 1050 kg	22,45 Kč/kg	27,20 Kč/kg

Název	Kód položky	Název	Kód položky
anthrazit	412215Z-25-anthrazit	extra white	412215Z-25-extrawhit
beige white	412215Z-25-beigewhit	grey white	412215Z-25-greywhite
black	412215Z-25-black	sand	412215Z-25-sand
dark grey	412215Z-25-darkgrey	silver grey	412215Z-25-silvergre

Dodací termín dle dohody.

C

Baumit Ceramic F

Práškovitá, voděodolná, vysoce flexibilní, mrazuvzdorná cementová hmota pro přímé spárování obkladových pásků a pohledového zdiva s tloušťkou spáry 6–20 mm. Vhodná pro použití v interiéru i exteriéru, součástí zateplovacího systému Baumit Ceramic.

- Pro nasákavé i nenasákavé obklady
- Přímé spárování jednotlivých spár
- Vysoce flexibilní

Spotřeba: cca 5,0–7,5 kg/m² (v závislosti na šířce spáry)

Ceramic F 25 kg		401,75 Kč/bal.	486,20 Kč/bal.
Balení:	pytel 25 kg, 42 pytlů/pal. = 1050 kg	16,07 Kč/kg	19,50 Kč/kg

Název	Kód položky	Název	Kód položky
beige white	412216Z-25-beigewhit	extra white	412216Z-25-extrawhit
cement grey	412216Z-25-cementgre	grey white	412216Z-25-greywhite

Ceramic F 25 kg		489,25 Kč/bal.	592,00 Kč/bal.
Balení:	pytel 25 kg, 42 pytlů/pal. = 1050 kg	19,57 Kč/kg	23,70 Kč/kg

Název	Kód položky	Název	Kód položky
anthrazit	412216Z-25-anthrazit	sand	412216Z-25-sand
black	412216Z-25-black	silver grey	412216Z-25-silvergre
dark grey	412216Z-25-darkgrey		

Dodací termín dle dohody.

Barevné odstíny spárovacích hmot Baumit Ceramic S a Baumit Ceramic F:

extra white | beige white | grey white | sand | silver grey | cement grey | dark grey | anthrazit | black

Více informací k použitelnosti lepidel pro obklady a dlažby na straně 118.

LEPIDLA

cena bez DPH | orientační cena s DPH

C2FT S1

Baumit Baumacol FlexTop Speed

Rychletuhnoucí flexibilní lepicí malta třídy C2FT S1 pro lepení keramických obkladů a dlažeb, mozaiky i prvků z přírodního kamene, kameniny, klinkerových pásků v exteriéru a interiéru. Vhodná i pro zvýšené statické a tepelné namáhání (např. podlahové vytápění) a lepení velkoformátových obkladů. Pochozí a spárovatelná již po cca 3 hodinách.

- Pochozí po 3 hodinách
- Úspora času i nákladů
- Pro velkoformátové obklady a dlažby

Baumacol FlexTop Speed 25 kg		**724,50 Kč/bal.**	**876,70 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 3 kg/m² v závislosti na druhu obkladového prvku	**28,98 Kč/kg**	**35,10 Kč/kg**
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	412170V-25		

NOVÉ BALENÍ

C2TE S1

Baumit Baumacol FlexTop White | dříve Baumit Baumacol FlexMarmor

Přírodně bílá flexibilní lepicí malta třídy C2TE S1 zvláště vhodná pro lepení skleněné mozaiky a dalších průsvitných obkladových a dlažebních prvků. Použitelná v exteriéru a interiéru.

- Na bázi bílého cementu
- Na veškeré běžné podklady
- Pro exteriér i interiér

Baumacol FlexTop White 25 kg		**525,00 Kč/bal.**	**635,30 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 3 kg/m² v závislosti na druhu obkladového prvku	**21,00 Kč/kg**	**25,50 Kč/kg**
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	412150Z-25		

Dodací termín dle dohody.

NOVÉ BALENÍ

C2TE S1

Baumit Baumacol FlexTop

Flexibilní lepicí malta třídy C2TE S1 pro lepení keramických obkladů a dlažeb, mozaiky i prvků z přírodního kamene, kameniny, klinkerových pásků v exteriéru a interiéru. Vhodná i pro zvýšené statické a tepelné namáhání (např. podlahové vytápění). Zvláště vhodná pro lepení obkladů v zateplovacím systému Baumit Ceramic a na již dříve provedené obklady.

- Univerzální lepení v exteriéru i interiéru
- Pro všechny druhy obkladů a dlažeb
- Třída C2TE S1, vynikající přídržnost a pružnost

Spotřeba: cca 3 kg/m² v závislosti na druhu obkladového prvku

Baumacol FlexTop 25 kg		**433,25 Kč/bal.**	**524,30 Kč/bal.**
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg	**17,33 Kč/kg**	**21,00 Kč/kg**
Kód položky:	412110V-25		

Baumacol FlexTop 5 kg		**110,25 Kč/bal.**	**133,50 Kč/bal.**
Balení:	kbelík 5 kg, 64 kbelíků/pal. = 320 kg	**22,05 Kč/kg**	**26,70 Kč/kg**
Kód položky:	412110V-05		

BAUMIT TIP

Flexibilní lepicí hmoty tvoří nejvyšší kategorii lepicích hmot. Pojem «flexibilní» není jen slovním spojením, nýbrž jasně definovaným parametrem dle ČSN EN 12004-1. Jako flexibilní mohou být označeny jen ty lepicí hmoty, které splňují klasifikaci S1 nebo S2.

LEPIDLA

cena bez DPH | orientační cena s DPH

C2T S1

Baumit Baumacol FlexUni

Flexibilní lepicí malta třídy C2T S1 pro lepení keramických obkladů a dlažeb, mozaiky i prvků z přírodního kamene, kameniny, klinkrových pásků v exteriéru a interiéru. Vhodná i pro zvýšené statické a tepelné namáhání (např. podlahové vytápění).

- Univerzální použití v náročných podmínkách
- Vhodná na podlahové vytápění
- Pro exteriér i interiér

Baumacol FlexUni 25 kg		365,00 Kč/bal.	441,70 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 3 kg/m² v závislosti na druhu obkladového prvku	14,60 Kč/kg	17,70 Kč/kg
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	412120V-25		

C1T

Baumit Baumacol Basic

Lepicí malta třídy C1T pro lepení keramických obkladů a dlažeb i mozaiky v interiéru se sníženým skluzem.

- Snadné a efektivní zpracování
- Vhodná pro nasákavé obkladové prvky
- Se sníženým skluzem

Baumacol Basic 25 kg		157,50 Kč/bal.	190,60 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 3 kg/m² v závislosti na druhu obkladového prvku	6,30 Kč/kg	7,70 Kč/kg
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	412140V-25		

VYROVNÁVACÍ HMOTY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

NOVÉ BALENÍ

Baumit Baumacol Preciso Speed

Rychletuhnoucí mrazuvzdorná (tenkovrstvá) vyrovnávací malta pro stěny a stropy v exteriéru a interiéru, pro tloušťky 2–30 mm. Vhodná i jako spádová vrstva. Určená pro obytné prostory, vlhké provozy, koupelny, terasy, garáže i fasády.

- Pro stěny a podlahy v exteriéru i interiéru
- Provádění rychlých vyrovnávacích a spádových vrstev
- Pochozí již po 4 hod.

Spotřeba: cca 1,6 kg/m²/1 mm tloušťky vrstvy

Baumacol Preciso Speed 25 kg		388,75 Kč/bal.	470,40 Kč/bal.
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg	15,55 Kč/kg	18,90 Kč/kg
Kód položky:	412311V-25		

Baumacol Preciso Speed 5 kg		144,20 Kč/bal.	174,50 Kč/bal.
Balení:	kbelík 5 kg, 64 kbelíků/pal. = 320 kg	28,84 Kč/kg	34,90 Kč/kg
Kód položky:	412311V-05		

Baumit Baumacol Preciso

Mrazuvzdorná tenkovrstvá vyrovnávací malta pro stěny a stropy v exteriéru a interiéru, pro tloušťky 2–30 mm. Vhodná i jako spádová vrstva. Určená pro obytné prostory, vlhké provozy, koupelny, terasy, garáže i fasády.

- Na všechny minerální podklady
- V tloušťce 2 až 30 mm
- Pro exteriér i interiér

Baumacol Preciso 25 kg		311,50 Kč/bal.	377,00 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 1,6 kg/m²/1 mm tloušťky vrstvy	12,46 Kč/kg	15,10 Kč/kg
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	412310V-25		

HYDROIZOLACE

cena bez DPH | orientační cena s DPH

NOVÉ BALENÍ

Baumit Baumacol Protect 2K

Dvousložková hydroizolační stěrka, tekutá lepenka na cementové bázi, vhodná k izolacím koupelen, teras, sklepů a bazénů.

- Balkóny, terasy a sprchové kouty
- Výkonná hydroizolační stěrka
- Odolává i tlakové vodě

Spotřeba: cca 2,5 kg/m²/2 mm

Baumacol Protect 2K 20 kg		**1 545,00 Kč/bal.**	**1 869,50 Kč/bal.**
Balení:	kbelík 20 kg, 24 ks/pal. = 480 kg	**77,25 Kč/kg**	**93,50 Kč/kg**
Kód položky:	412430Z-20		

Baumacol Protect 2K 4 kg		**412,00 Kč/bal.**	**498,60 Kč/bal.**
Balení:	kbelík 4 kg, 54 ks/pal. = 216 kg	**103,00 Kč/kg**	**124,70 Kč/kg**
Kód položky:	412430Z-04		

NOVÉ BALENÍ

Baumit Baumacol Protect

Jednosložková izolační cementová stěrka pro bezesparé hydroizolace v exteriéru i interiéru. Certifikované řešení určené přímo pod keramické obklady a dlažby balkónů, lodžií a teras.

- Terasy, lodžie a sprchové kouty
- Po smísení s vodou k okamžitému použití
- Trvale vodotěsná, pružná

Spotřeba: cca 3,0 kg/m²/2 mm

Baumacol Protect 18 kg		**1 718,64 Kč/bal.**	**2 079,60 Kč/bal.**
Balení:	pytel 18 kg, 48 pytlů/pal. = 864 kg	**95,48 Kč/kg**	**115,60 Kč/kg**
Kód položky:	412420Z-18		

Baumacol Protect 15 kg		**1 622,25 Kč/bal.**	**1 963,00 Kč/bal.**
Balení:	kbelík 15 kg, 24 kbelíků/pal. = 360 kg	**108,15 Kč/kg**	**130,90 Kč/kg**
Kód položky:	412420Z-15		

Baumacol Protect 5 kg		**581,95 Kč/bal.**	**704,20 Kč/bal.**
Balení:	kbelík 5 kg, 54 kbelíků/pal. = 270 kg	**116,39 Kč/kg**	**140,90 Kč/kg**
Kód položky:	412420Z-05		

NOVÉ BALENÍ

Baumit Baumacol Proof

Jednosložkový izolační nátěr pro bezesparé hydroizolace proti netlakové vodě v interiéru, vhodná přímo pod keramické obklady do sprch, sprchových boxů nebo koupelen.

- Tekutá lepenka pro interiéry
- Sprchové kouty, vany a technické místnosti
- Po otevření k okamžitému použití

Spotřeba: cca 1,5 kg/m²/1 mm

Baumacol Proof 25 kg		**2 111,50 Kč/bal.**	**2 555,00 Kč/bal.**
Balení:	kbelík 25 kg, 24 kbelíků/pal. = 600 kg	**84,46 Kč/kg**	**102,20 Kč/kg**
Kód položky:	412410Z-25		

Baumacol Proof 5 kg		**515,00 Kč/bal.**	**623,20 Kč/bal.**
Balení:	kbelík 5 kg, 54 kbelíků/pal. = 270 kg	**103,00 Kč/kg**	**124,70 Kč/kg**
Kód položky:	412410Z-05		

HYDROIZOLACE

cena bez DPH | orientační cena s DPH

NOVINKA

Baumit Baumacol AquaSafe Extra

Hydroizolační a oddělovací membrána pro podlahy, vhodná pro zhotovení vodotěsných vrstev v exteriéru i interiéru. Vhodná také na rizikové podklady (např. popraskané potěry).

- Vysoce vodotěsná a flexibilní
- Bezpečné a okamžité lepení dlažeb
- Schopnost přemostění trhlin v podkladu

Baumacol AquaSafe Extra		**5 499,00/role**	**6 653,80/role**
Vydatnost:	30 m²	**183,30/m²**	**221,80/m²**
Balení:	role šířky 1 m, 30 bm v roli, 20 rolí/pal. = 600 m²		
Kód položky:	412721Z-EX		

NOVINKA

Baumit Baumacol AquaSafe

Hydroizolační membrána pro stěny i podlahy, vhodná pro zhotovení vodotěsných vrstev v exteriéru i interiéru.

- Vodotěsný pás pod obklady i dlažby
- Okamžité lepení obkladových prvků
- Rovnoměrná tloušťka vrstvy

Baumacol AquaSafe		**4 059,00/role**	**4 911,40/role**
Vydatnost:	28,5 m²	**135,30/m²**	**163,80/m²**
Balení:	role šířky 1 m, 30 bm v roli, 33 rolí/pal. = 990 m²		
Kód položky:	412721Z		

TABULKA POUŽITELNOSTI LEPICÍCH HMOT BAUMIT BAUMACOL

	FlexTop Speed	FlexTop White	FlexTop	FlexUni	Basic
Zatřídění dle EN 12004+A1	C2FT S1	C2TE S1	C2TE S1	C2T S1	C1T
Prostor pro použití					
Obytné prostory, chodby, haly	■	■	■	■	■
Koupelny, sprchové kouty, toalety	■	■	■	■	■
Balkony, lodžie, terasy	■	■	■	■	
Podklad					
Potěr bez podlahového vytápění	■	■	■	■	■
Potěr s podlahovým vytápěním	■	■	■	■	
Beton/lehčený beton	■	■	■	■	■
Omítky bez stěnového vytápění	■	■	■	■	■
Omítky se stěnovým vytápěním	■	■	■	■	
Původní obklady a dlažby	■	■	■	■	
Obkladové prvky					
Formát do 35 x 35 cm	■	■	■	■	■
Formát do 60 x 60 cm	■	■	■	■	
Formát nad 60 x 60 cm	■	■	■		
Nasákavost > 10 %	■	■	■	■	■
Nasákavost < 10 % > 3 %	■	■	■	■	
Nasákavost < 3 %	■	■	■	■	
Skleněné mozaiky, přírodní kámen	■	■	■	■	

Údaje uvedené v tabulce jsou orientační, přesné zásady technologie pro přípravu podkladu a zapracovaní naleznete v technických listech jednotlivých výrobků.

BAUMACOL SPEED SYSTÉM

„Rekonstrukce podlahy za víkend“

Potřebujete rychlou rekonstrukci podlahy? Řešením je použití našich speciálních produktů, které výrazně zkracují technologické přestávky.
V místnostech se zvýšenou vlhkostí je vhodné podlahovou skladbu doplnit o hydroizolační membrány Baumit Baumacol AquaSafe, které umožňují lepení obkladových prvků ihned po jejich aplikaci. Díky Baumacol Speed systému zvládnete rekonstrukci hravě a rychle!



KONTAKTNÍ MŮSTEK → 0,5 h → VYROVNÁVACÍ VRSTVA → 24 h → HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA + LEPENÍ DLAŽBY → 3 h → SPÁROVÁNÍ

1 SuperPrimer

2 Preciso Speed

3 FlexTop Speed
+
4 AquaSafe
+
3 FlexTop Speed

5 PremiumFuge

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit Baumacol Polyurethane

Vysokomodulový polyuretanový tmel pro dilatační spáry obkladů a dlažeb, průmyslových podlah a pro další pružné spoje v exteriéru i interiéru.

Dodáván v šedé barvě.

- Vysoce odolný UV záření
- Vysoká přídržnost a roztažnost
- Přetíratelný

Baumacol Polyurethane 310 ml		**194,02 Kč/bal.**	**234,80 Kč/bal.**
Balení:	kartuše 310 ml, 12 kartuší/karton		
Kód položky:	412230Z----310		

Baumit Baumacol Silikon

Pružný silikonový těsnicí tmel do exteriéru i interiéru (sanitární užití). Odolný proti UV záření, napadení plísněmi a bakteriím.
Dodáván v 24 barevných odstínech a transparentním provedení.

- Ve 24 barevných odstínech
- Odolný UV záření
- Fungicidní a algicidní

Spotřeba: cca 1 kartuše/10 bm při šířce spáry 5 mm

Dodací termín dle dohody.

Baumacol Silikon 310 ml		**149,35 Kč/bal.**	**180,80 Kč/bal.**
Balení:	kartuše 310 ml, 12 kartuší/karton		

Název	Kód položky	Název	Kód položky
white	412220Z-310-white	rubin	412220Z-310-rubin
jasmin	412220Z-310-jasmin	dark brown	412220Z-310-darkbrow
bahama	412220Z-310-bahama	brown	412220Z-310-brown
manhattan	412220Z-310-manhatta	light brown	412220Z-310-lightbro
pale olive	412220Z-310-paleoliv	miel	412220Z-310-miel
irish sand	412220Z-310-irishsan	camel	412220Z-310-camel
bermuda	412220Z-310-bermuda	grey	412220Z-310-grey
ice blue	412220Z-310-iceblue	silk grey	412220Z-310-silkgrey
lavender	412220Z-310-lavender	cement grey	412220Z-310-cementgr
spring rose	412220Z-310-springro	taupe	412220Z-310-taupe
antique pink	412220Z-310-antiquep	anthracite	412220Z-310-anthraci
terracotta	412220Z-310-terracot	carbon	412220Z-310-carbon
transparent	412220Z-310-transpar		

NATURAL LINE

white | jasmin | bahama | manhattan | pale olive | irish sand

VINTAGE LINE

bermuda | ice blue | lavender | spring rose | antique pink | terracotta

COUNTRY LINE

rubin | dark brown | brown | light brown | miel | camel

URBAN LINE

grey | silk grey | cement grey | taupe | carbon | anthracite

PŘÍPRAVA PODKLADU

cena bez DPH | orientační cena s DPH

NOVÉ BALENÍ

Baumit SuperPrimer

Kontaktní můstek na nenasákavé a nasákavé podklady pro následné nanesení Baumit potěrů, samonivelačních stěrek, hydroizolací a lepidel pro obklady a dlažby. Vhodný i jako kontaktní můstek pro strojově zpracovatelné vápenocementové omítky.

- Pro stěny i podlahy
- Pro zvýšení přídržnosti následných vrstev
- Na běžné i specifické podklady

Spotřeba: cca 0,2 kg/m²

SuperPrimer 20 kg		**2 575,00 Kč/bal.**	**3 115,80 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 100 m²/20 kg kbelík	**128,75 Kč/kg**	**155,80 Kč/kg**
Balení:	20 kg kbelík, 24 kbelíků/pal. = 480 kg		
Kód položky:	311630V-20		
SuperPrimer 5 kg		**824,00 Kč/bal.**	**997,10 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 25 m²/5 kg kbelík	**164,80 Kč/kg**	**199,50 Kč/kg**
Balení:	5 kg kbelík, 64 kbelíků/pal. = 320 kg		
Kód položky:	311630V-05		
SuperPrimer 1 kg		**206,00 Kč/bal.**	**249,30 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 5 m²/1 kg kbelík	**206,00 Kč/kg**	**249,30 Kč/kg**
Balení:	1 kg kbelík, 10 kbelíků/karton = 10 kg		
Kód položky:	311630V-01		

Baumit Grund

Penetrační nátěr na nerovnoměrně nasákavé podklady pro následné nanesení Baumit cementových potěrů, sádrových omítek, samonivelačních stěrek, hydroizolací a lepidel pro obklady a dlažby. Vhodný i na podklady s podlahovým vytápěním.

- Sjednocení vlastností podkladu
- Na savé betony a cementové potěry
- Jednoduché zpracování

Grund 10 kg		**1 174,20 Kč/bal.**	**1 420,80 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 0,15 kg/m²	**117,42 Kč/kg**	**142,10 Kč/kg**
Vydatnost:	cca 66 m²/10 kg kbelík		
Balení:	10 kg kbelík, 32 kbelíků/pal. = 320 kg		
Kód položky:	311620Z-10		

Dodací termín dle dohody.

PIKTOGRAMY

Pro snazší výběr toho správného výrobku jsme pro vás připravili systém piktogramů, které najdete na všech obalech výrobků Baumit Baumacol:

přírodní kámen | fasády | terasy a balkóny | dlažba na dlažbu | bazény

podlahové vytápění | zvýšený provoz | koupelny | kuchyně | pouze vnitřní použití

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BAUMACOLU

	cena bez DPH	orientační cena s DPH

Baumit Baumacol Strap Plus | Hydroizolační páska

Bandáž pro hydroizolaci v místě styku podlahy a stěn.

Šířka role: 120 mm

Hydroizolační páska 50 bm		**2 420,00 Kč/role**	**2 928,20 Kč/role**
Balení:	role 50 bm	**48,40 Kč/bm**	**58,60 Kč/bm**
Kód položky:	412710Z-50		
Hydroizolační páska 10 bm		**504,00 Kč/role**	**609,90 Kč/role**
Balení:	role 10 bm	**50,40 Kč/bm**	**61,00 Kč/bm**
Kód položky:	412710Z-10		

Baumit Baumacol InCorner Plus | Hydroizolační páska – vnitřní roh

Izolační bandáž pro hydroizolaci v místě styku podlahy a stěn – vnitřní roh.

Hydroizolační páska – vnitřní roh		**3 305,00 Kč/bal.**	**3 999,10 Kč/bal.**
Balení:	karton 25 kusů	**132,20 Kč/ks**	**160,00 Kč/ks**
Kód položky:	412711Z		

Baumit Baumacol ExCorner Plus | Hydroizolační páska – vnější roh

Izolační bandáž pro hydroizolaci v místě styku podlahy a stěn – vnější roh.

Hydroizolační páska – vnější roh		**3 305,00 Kč/bal.**	**3 999,10 Kč/bal.**
Balení:	karton 25 kusů	**132,20 Kč/ks**	**160,00 Kč/ks**
Kód položky:	412712Z		

Baumit Baumacol StrapFix | Balkonová páska

Samolepicí izolační butylkaučukový pás pro fixaci balkonové okapnice.

Balkonová páska		**948,00 Kč/role**	**1 147,10 Kč/role**
Balení:	role 20 bm	**47,40 Kč/bm**	**57,40 Kč/bm**
Kód položky:	412713Z		

NOVINKA

Těsnicí provazec

Pružný provazec z pěnového polyethylenu pro utěsnění dilatačních spár. Zajišťuje separaci pružného tmelu od podkladu a tím zajišťuje jeho správnou funkci.

Těsnicí provazec 6 mm		**108,50 Kč/role**	**131,30 Kč/role**
Průměr:	6 mm	**5,00 Kč/bm**	**6,10 Kč/bm**
Balení:	role 21,70 bm		
Kód položky:	412719Z----6		
Těsnicí provazec 8 mm		**490,00 Kč/role**	**592,90 Kč/role**
Průměr:	8 mm	**4,90 Kč/bm**	**6,00 Kč/bm**
Balení:	role 100 bm		
Kód položky:	412719Z----8		
Těsnicí provazec 10 mm		**560,00 Kč/role**	**677,60 Kč/role**
Průměr:	10 mm	**5,60 Kč/bm**	**6,80 Kč/bm**
Balení:	role 100 bm		
Kód položky:	412719Z----10		
Těsnicí provazec 12 mm		**1 200,00 Kč/role**	**1 452,00 Kč/role**
Průměr:	12 mm	**6,00 Kč/bm**	**7,30 Kč/bm**
Balení:	role 200 bm		
Kód položky:	412719Z----12		

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BAUMACOLU

cena bez DPH | orientační cena s DPH



Hydroizolační těsnicí manžeta

Izolační manžeta pro utěsnění instalačních prostupů a podlahových vpustí.

Stěnová		**101,80 Kč/ks**	**123,20 Kč/ks**
Rozměr:	125x125 mm		
Kód položky:	412720Z----125		

Podlahová		**428,00 Kč/ks**	**517,90 Kč/ks**
Rozměr:	425x425 mm		
Kód položky:	412720Z----425		

Dodací termín dle dohody.

Okapnice

Přímý balkonový profil z lakovaného hliníku tloušťky 0,6 mm opatřený ochrannou fólií.

Barva šedá RAL 7001. Po dohodě lze dodat barvu bílou RAL 9010 a hnědou RAL 8017.

Okapnice				**349,80 Kč/ks**	**423,30 Kč/ks**
Délka:	2,0 m			**174,90 Kč/bm**	**211,70 Kč/bm**
Balení:	karton 60 bm				
Odstín:	RAL 7001	RAL 9010	RAL 8017		
Kód položky:	412714Z	412714Z----B	412714Z----H		

Dodací termín dle dohody.

Okapnice rohová

Rohový balkonový profil z lakovaného hliníku tloušťky 0,6 mm opatřený ochrannou fólií.

Barva šedá RAL 7001. Po dohodě lze dodat barvu bílou RAL 9010 a hnědou RAL 8017.

Okapnice rohová				**349,80 Kč/ks**	**423,30 Kč/ks**
Délka:	2,0 m			**174,90 Kč/bm**	**211,70 Kč/bm**
Balení:	karton 60 bm				
Odstín:	RAL 7001	RAL 9010	RAL 8017		
Kód položky:	412715Z	412715Z----B	412715Z----H		

Dodací termín dle dohody.

Spojka okapnice

Spojka pro napojení okapnice.

Barva šedá RAL 7001. Po dohodě lze dodat barvu bílou RAL 9010 a hnědou RAL 8017.

Spojka okapnice				**24,00 Kč/ks**	**29,10 Kč/ks**
Odstín:	RAL 7001	RAL 9010	RAL 8017		
Kód položky:	412716Z	412716Z----B	412716Z----H		

Dodací termín dle dohody.

Koncovka okapnice

Univerzální koncovka (pravá + levá) pro ukončení okapnice. Barva šedá RAL 7001. Po dohodě lze dodat barvu bílou RAL 9010 a hnědou RAL 8017.

Koncovka okapnice				**118,60 Kč/sada**	**143,60 Kč/sada**
Balení:	sada 2 ks				
Odstín:	RAL 7001	RAL 9010	RAL 8017		
Kód položky:	412717Z	412717Z----B	412717Z----H		

Dodací termín dle dohody.

SAMONIVELAČNÍ STĚRKY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit Nivello Quattro

Samonivelační stěrka na bázi speciálních pojiv, přísad a písku (EN 13 813, CA-C20-F6) k vyrovnání všech druhů cementových potěrů i litých potěrů na bázi síranu vápenatého před pokládáním dlažby nebo jiných nášlapných podlahových vrstev v interiéru. Vhodná též pro podlahové vytápění.

- Pochozí již po 3 hod.
- Podlaha s dokonalou rovinností
- Pro tloušťky 1–25 mm

Nivello Quattro 25 kg		**436,05 Kč/bal.**	**527,70 Kč/bal.**
Tloušťka:	1–25 mm	**17 442,00 Kč/t**	**21 104,90 Kč/t**
Spotřeba:	1,5 kg/m² na 1 mm tloušťky		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	311110V-25		

NOVINKA

Baumit Nivello 50

Cementem pojená zušlechtěná samonivelační stěrka (EN 13 813, CT-C30-F6) k vyrovnání cementových potěrů před pokládáním dlažby a nášlapných podlahových vrstev v interiéru i exteriéru. Vhodná pro potěry s podlahovým vytápěním.

- Vhodná také na dřevěný podklad
- Vhodná i do exteriéru
- Pro tloušťky 2–50 mm

Nivello 50 25 kg		**471,75 Kč/bal.**	**570,90 Kč/bal.**
Tloušťka:	2–50 mm	**18 870,00 Kč/t**	**22 832,70 Kč/t**
Spotřeba:	1,8 kg/m² na 1 mm tloušťky		
Balení:	pytel 25 kg, 42 pytlů/pal. = 1050 kg		
Kód položky:	311250Z-25		

Dodací termín dle dohody.

Baumit Nivello 30

Cementem pojená zušlechtěná samonivelační stěrka (EN 13 813, CT-C35-F6) k vyrovnání cementových potěrů před pokládáním dlažby a nášlapných podlahových vrstev v interiéru. Vhodná též pro potěry s podlahovým vytápěním.

- Vysoká pevnost a odolnost
- Vhodná i do vlhkých interiérových prostor
- Pro tloušťky 2–30 mm

Nivello 30 25 kg		**420,75 Kč/bal.**	**509,20 Kč/bal.**
Tloušťka:	2–30 mm	**16 830,00 Kč/t**	**20 364,30 Kč/t**
Spotřeba:	1,5 kg/m² na 1 mm tloušťky		
Balení:	pytel 25 kg, 48 pytlů/pal. = 1200 kg		
Kód položky:	311230Z-25		

Dodací termín dle dohody.

SAMONIVELAČNÍ STĚRKY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit Nivello 10

Rychleschnoucí cementem pojená zušlechtěná samonivelační stěrka (EN 13 813, CT-C30-F7) k vyrovnání cementových potěrů před pokládáním dlažby a nášlapných podlahových vrstev v interiéru. Vhodná též pro potěry s podlahovým vytápěním.

- Pochozí již po 6 hod.
- Pokládka nášlapné vrstvy již po cca 24 hod.
- Pro tloušťky 1–15 mm

Nivello 10 25 kg		**390,15 Kč/bal.**	**472,10 Kč/bal.**
Tloušťka:	1–15 mm	**15 606,00 Kč/t**	**18 883,30 Kč/t**
Spotřeba:	1,5 kg/m² na 1 mm tloušťky		
Balení:	pytel 25 kg, 48 pytlů/pal. = 1200 kg		
Kód položky:	311210Z-25		

PŘÍPRAVA PODKLADU

cena bez DPH | orientační cena s DPH

NOVÉ BALENÍ

Baumit SuperPrimer

Kontaktní můstek na nenasákavé a nasákavé podklady pro následné nanesení Baumit potěrů, samonivelačních stěrek, hydroizolací a lepidel pro obklady a dlažby. Vhodný i jako kontaktní můstek pro strojově zpracovatelné vápenocementové omítky.

- Pro stěny i podlahy
- Pro zvýšení přídržnosti následných vrstev
- Na běžné i specifické podklady

Spotřeba: cca 0,2 kg/m²

SuperPrimer 20 kg		**2 575,00 Kč/bal.**	**3 115,80 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 100 m²/20 kg kbelík	**128,75 Kč/kg**	**155,80 Kč/kg**
Balení:	20 kg kbelík, 24 kbelíků/pal. = 480 kg		
Kód položky:	311630V-20		

SuperPrimer 5 kg		**824,00 Kč/bal.**	**997,10 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 25 m²/5 kg kbelík	**164,80 Kč/kg**	**199,50 Kč/kg**
Balení:	5 kg kbelík, 64 kbelíků/pal. = 320 kg		
Kód položky:	311630V-05		

SuperPrimer 1 kg		**206,00 Kč/bal.**	**249,30 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 5 m²/1 kg kbelík	**206,00 Kč/kg**	**249,30 Kč/kg**
Balení:	1 kg kbelík, 10 kbelíků/karton = 10 kg		
Kód položky:	311630V-01		

Baumit Grund

Penetrační nátěr na nerovnoměrně nasákavé podklady pro následné nanesení Baumit cementových potěrů, sádrových omítek, samonivelačních stěrek, hydroizolací a lepidel pro obklady a dlažby. Vhodný i na podklady s podlahovým vytápěním.

- Sjednocení vlastností podkladu
- Na savé betony a cementové potěry
- Jednoduché zpracování

Grund 10 kg		**1 174,20 Kč/bal.**	**1 420,80 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 0,15 kg/m²	**117,42 Kč/kg**	**142,10 Kč/kg**
Vydatnost:	cca 66 m²/10 kg kbelík		
Balení:	10 kg kbelík, 32 kbelíků/pal. = 320 kg		
Kód položky:	311620Z-10		

Dodací termín dle dohody.

POTĚRY

SAMONIVELAČNÍ LITÉ POTĚRY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit Alpha 3000

Samonivelační potěr na bázi síranu vápenatého (EN 13813, CA–C30–F6) pro strojové zpracování, určený zejména pro podlahy se zvýšenými nároky a pro větší podlahové výměry, vhodný též pro podlahové vytápění.

- Pro plochy s vyšším zatížením
- Možnost aplikace v menších tloušťkách
- Rovinný povrch bez nutnosti broušení

Tloušťka:	od 10 mm
Zrnitost:	2 mm
Spotřeba:	cca 18 kg/m²/cm

Alpha 3000 40 kg		**273,36 Kč/bal.**	**330,80 Kč/bal.**
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg	**6 834,00 Kč/t**	**8 269,20 Kč/t**
Kód položky:	310110V-40		

Alpha 3000 silo	**7 038,00 Kč/t**	**8 516,00 Kč/t**
Kód položky:	310110V-VL	

Cenovou kalkulaci pro konkrétní stavbu Vám dle místa a množství materiálu sdělí naši techničtí a obchodní zástupci.

Baumit Alpha 2000

Samonivelační potěr na bázi síranu vápenatého (EN 13813, CA-C20-F5) pro strojové zpracování, určený zejména pro větší podlahové výměry, vhodný též pro podlahové vytápění.

- Pro plochy s běžným zatížením
- Snadné a efektivní zpracování
- Rovinný povrch bez nutnosti broušení

Tloušťka:	od 25 mm
Zrnitost:	2 mm
Spotřeba:	cca 18 kg/m²/cm

Alpha 2000 40 kg		**228,48 Kč/bal.**	**276,50 Kč/bal.**
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg	**5 712,00 Kč/t**	**6 911,60 Kč/t**
Kód položky:	310120V-40		

Alpha 2000 silo	**5 916,00 Kč/t**	**7 158,40 Kč/t**
Kód položky:	310120V-VL	

Cenovou kalkulaci pro konkrétní stavbu Vám dle místa a množství materiálu sdělí naši techničtí a obchodní zástupci.

CEMENTOVÉ POTĚRY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

NOVINKA

Baumit Betonový potěr Speed | Baumit SpeedEstrich E 300

Rychleschnoucí cementový potěr (EN 13813, CT–C30–F5) pro betonové podlahy se zvýšenými nároky pro tloušťky 40–100 mm, vhodný pro podlahové vytápění. Po 24 hodinách vhodný pro pokládku dalších podlahových vrstev. Určený pro použití v exteriéru a interiéru.

- Pochozí po 18 hodinách
- S vysokou pevností v tahu za ohybu
- Ideální pro rekonstrukce

Betonový potěr Speed 25 kg		**250,00 Kč/bal.**	**302,50 Kč/bal.**
Zrnitost:	4 mm	**10 000,00 Kč/t**	**12 100,00 Kč/t**
Spotřeba:	cca 20 kg/m²/cm		
Vydatnost:	cca 1,25 m²/pytel při tloušťce potěru 1 cm		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	310230V-25		

Baumit Betonový potěr 30 | Baumit Solido E 300

Cementový potěr (EN 13813, CT–C30–F6) pro betonové podlahy se zvýšenými nároky, pro tloušťky 20–100 mm, vhodný pro podlahové vytápění. Určený pro použití v exteriéru a interiéru.

- Pro plochy s vyšším zatížením
- S vysokou pevností v tahu za ohybu
- Ideální pro vlhké prostory

Zrnitost: 4 mm
Spotřeba: cca 20 kg/m²/cm

Betonový potěr 30 40 kg		**152,00 Kč/bal.**	**184,00 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 2 m²/pytel při tloušťce potěru 1 cm	**3 800,00 Kč/t**	**4 598,00 Kč/t**
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	310240V-40		

Do vyprodání zásob.

Betonový potěr 30 25 kg		**100,00 Kč/bal.**	**121,00 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 1,25 m²/pytel při tloušťce potěru 1 cm	**4 000,00 Kč/t**	**4 840,00 Kč/t**
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	310240V-25		

Betonový potěr 30 silo		**4 000,00 Kč/t**	**4 840,00 Kč/t**
Kód položky:	310240V-VL		

Cenovou kalkulaci pro konkrétní stavbu Vám dle místa a množství materiálu sdělí naši techničtí a obchodní zástupci.

Baumit Betonový potěr 20 | Baumit Solido E 225

Cementový potěr (EN 13813, CT–C20–F5) pro betonové podlahy pro tloušťky 20–100 mm, vhodný pro podlahové vytápění. Určený pro použití v exteriéru a interiéru.

- Pro plochy s běžným zatížením
- Ručně i strojově zpracovatelný
- Ideální pro vlhké prostory

Zrnitost: 4 mm
Spotřeba: cca 20 kg/m²/cm

Betonový potěr 20 40 kg		**136,00 Kč/bal.**	**164,60 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 2 m²/pytel při tloušťce potěru 1 cm	**3 400,00 Kč/t**	**4 114,00 Kč/t**
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	310250V-40		

Betonový potěr 20 25 kg		**90,00 Kč/bal.**	**108,90 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 1,25 m²/pytel při tloušťce potěru 1 cm	**3 600,00 Kč/t**	**4 356,00 Kč/t**
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	310250V-25		

Betonový potěr 20 silo		**3 600,00 Kč/t**	**4 356,00 Kč/t**
Kód položky:	310250V-VL		

Cenovou kalkulaci pro konkrétní stavbu Vám dle místa a množství materiálu sdělí naši techničtí a obchodní zástupci.

PŘÍPRAVA PODKLADU

cena bez DPH | orientační cena s DPH

NOVÉ BALENÍ

Baumit SuperPrimer

Kontaktní můstek na nenasákavé a nasákavé podklady pro následné nanesení Baumit potěrů, samonivelačních stěrek, hydroizolací a lepidel pro obklady a dlažby. Vhodný i jako kontaktní můstek pro strojově zpracovatelné vápenocementové omítky.

- Pro stěny i podlahy
- Pro zvýšení přídržnosti následných vrstev
- Na běžné i specifické podklady

Spotřeba: cca 0,2 kg/m²

SuperPrimer 20 kg		**2 575,00 Kč/bal.**	**3 115,80 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 100 m²/20 kg kbelík	**128,75 Kč/kg**	**155,80 Kč/kg**
Balení:	20 kg kbelík, 24 kbelíků/pal. = 480 kg		
Kód položky:	311630V-20		
SuperPrimer 5 kg		**824,00 Kč/bal.**	**997,10 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 25 m²/5 kg kbelík	**164,80 Kč/kg**	**199,50 Kč/kg**
Balení:	5 kg kbelík, 64 kbelíků/pal. = 320 kg		
Kód položky:	311630V-05		
SuperPrimer 1 kg		**206,00 Kč/bal.**	**249,30 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 5 m²/1 kg kbelík	**206,00 Kč/kg**	**249,30 Kč/kg**
Balení:	1 kg kbelík, 10 kbelíků/karton = 10 kg		
Kód položky:	311630V-01		

Baumit Grund

Penetrační nátěr na nerovnoměrně nasákavé podklady pro následné nanesení Baumit cementových potěrů, sádrových omítek, samonivelačních stěrek, hydroizolací a lepidel pro obklady a dlažby. Vhodný i na podklady s podlahovým vytápěním.

- Sjednocení vlastností podkladu
- Na savé betony a cementové potěry
- Jednoduché zpracování

Grund 10 kg		**1 174,20 Kč/bal.**	**1 420,80 Kč/bal.**
Spotřeba:	cca 0,15 kg/m²	**117,42 Kč/kg**	**142,10 Kč/kg**
Vydatnost:	cca 66 m²/10 kg kbelík		
Balení:	10 kg kbelík, 32 kbelíků/pal. = 320 kg		
Kód položky:	311620Z-10		

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO POTĚRY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Podlahový polystyren EPS–T

Desky z elastifikovaného pěnového polystyrenu pro snížení kročejového hluku.

Podlahový polystyren EPS–T / Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,044 W/mK		**cena na vyžádání**
Rozměr:	500 x 1000 mm	
Tloušťka:	20, 30, 40 mm	

Dodací termín dle dohody.

Podlahový polystyren EPS 100

Tepelněizolační desky z pěnového polystyrenu pro izolaci běžně zatížených podlah, bez požadavku na útlum kročejového hluku.

Podlahový polystyren EPS 100 / Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,037 W/mK		**cena na vyžádání**
Rozměr:	500 x 1000 mm	
Tloušťka:	10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 mm	

Dodací termín dle dohody.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO POTĚRY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit Separační PE fólie

Zesílená polyetylénová barevná fólie pro vytvoření separační vrstvy v oddělených a plovoucích potěrech.

Separační PE fólie		**500,00 Kč/role**	**605,00 Kč/role**
Spotřeba:	1,05 m^2/m^2 podlahové plochy	**5,00 Kč/m^2**	**6,10 Kč/m^2**
Balení:	role 2 m x 50 m		
Kód položky:	311720Z-50		

Baumit Okrajová dilatační páska

Polyetylénová páska s integrovanou fólií šíře 15 cm pro vytvoření okrajových a mezilehlých dilatací ve vrstvě podlahového potěru.

Vhodný pro potěry bez podlahového topení.

Okrajová dilatační páska		**470,00 Kč/role**	**568,70 Kč/role**
Profil:	5 x 100 mm	**9,40 Kč/bm**	**11,40 Kč/bm**
Balení:	role 50 bm		
Kód položky:	311730Z-50-05		

Vhodný pro potěry s podlahovým topením a také pro exteriér.

Okrajová dilatační páska		**605,00 Kč/role**	**732,10 Kč/role**
Profil:	10 x 100 mm	**12,10 Kč/bm**	**14,70 Kč/bm**
Balení:	role 50 bm		
Kód položky:	311730Z-50-10		

Baumit Dilatační samolepicí T-profil

Dilatační profil z pěnového polyetylenu s fixační samolepicí páskou pro vytvoření mezilehlých dilatací v cementových a litých samonivelačních potěrech.

Dilatační samolepicí T-profil 2,0 m		**146,20 Kč/ks**	**177,00 Kč/ks**
Délka:	2,0 m	**73,10 Kč/bm**	**88,50 Kč/bm**
Balení:	svazek 110 ks = 220 bm		
Kód položky:	311739Z-T100		

Baumit Oddělovací profil

Profil k provedení technologických spár v podlahových potěrech. Rozměr 50 x 70 mm.

Oddělovací profil		**63,20 Kč/ks**	**76,50 Kč/ks**
Délka:	2,0 m	**31,60 Kč/bm**	**38,30 Kč/bm**
Balení:	svazek 25 ks = 50 bm		
Kód položky:	311740Z-02		

ZDICÍ MALTY

ZDICÍ MALTY PRO LÍCOVÉ ZDIVO

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit Klinker

Zdicí a spárovací malta k provádění pohledového zdiva z cihel s minimální nasákavostí, pro exteriér a interiér.

Třída pevnosti M 5.

Klinker 25 kg		**150,00 Kč/bal.**	**181,50 Kč/bal.**
Zrnitost:	4 mm	**6 000,00 Kč/t**	**7 260,00 Kč/t**
Spotřeba:	cca 1,7 kg suché směsi/1 l hotové malty		
Vydatnost:	cca 15 l hotové malty/pytel		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	613320V-25		

TENKOVRSTVÉ MALTY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit PlanoFix

Tenkovrstvá zdicí malta pro lepení cihelných, pórobetonových a vápenopískových zdicích prvků na tenkou spáru.

Třída pevnosti M 10.

PlanoFix 25 kg		**157,50 Kč/bal.**	**190,60 Kč/bal.**
Zrnitost:	0,6 mm	**6 300,00 Kč/t**	**7 623,00 Kč/t**
Vydatnost:	cca 0,8 l malty/1kg suché směsi		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	613310V-25		

ZDICÍ MALTY TEPELNĚIZOLAČNÍ

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit Termo malta 50 | Thermo TM 50

Tepelněizolační malta s vylepšenou vydatností a zlepšenou tepelnou vodivostí určená především pro zdění tepelněizolačních stavebních prvků.

Třída pevnosti M 5.

Termo malta 50 40 l / Součinitel tepelné vodivosti λ ≤ 0,18 W/m.K.		**284,00 Kč/bal.**	**343,70 Kč/bal.**
Zrnitost:	2 mm	**7 100,00 Kč/m³**	**8 591,00 Kč/m³**
Spotřeba:	cca 0,5 kg suché směsi/1 l hotové malty		
Vydatnost:	cca 40 l hotové malty/pytel		
Balení:	pytel 40 l, 55 pytlů/pal. = 2,2 m³ (cca 1100 kg)		
Kód položky:	613250Z-40		

ZDICÍ MALTY

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit MM 100

Vápenocementová zdicí malta pro zdění se zvýšenými pevnostními nároky. Vhodná i jako zakládací malta.

Třída pevnosti M 10.

Spotřeba: cca 1,6 kg suché směsi/1 l hotové malty

MM 100 40 kg		**140,00 Kč/bal.**	**169,40 Kč/bal.**
Zrnitost:	4 mm	**3 500,00 Kč/t**	**4 235,00 Kč/t**
Vydatnost:	cca 25 l hotové malty/pytel		
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	613110V-40		

MM 100 25 kg		**92,50 Kč/bal.**	**112,00 Kč/bal.**
Zrnitost:	4 mm	**3 700,00 Kč/t**	**4 477,00 Kč/t**
Vydatnost:	cca 15 l hotové malty/pytel		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	613110V-25		

MM 100 silo		**3 700,00 Kč/t**	**4 477,00 Kč/t**
Zrnitost:	2 mm		
Vydatnost:	cca 625 l/t		
Kód položky:	613110V-VL		

Baumit MM 50

Vápenocementová zdicí malta pro běžné zdění.

Třída pevnosti M 5.

Spotřeba: cca 1,6 kg suché směsi/1 l hotové malty

MM 50 40 kg		**128,00 Kč/bal.**	**154,90 Kč/bal.**
Zrnitost:	4 mm	**3 200,00 Kč/t**	**3 872,00 Kč/t**
Vydatnost:	cca 25 l hotové malty/pytel		
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	613150V-40		

MM 50 25 kg		**85,00 Kč/bal.**	**102,90 Kč/bal.**
Zrnitost:	4 mm	**3 400,00 Kč/t**	**4 114,00 Kč/t**
Vydatnost:	cca 15 l hotové malty/pytel		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	613150V-25		

MM 50 silo		**3 400,00 Kč/t**	**4 114,00 Kč/t**
Zrnitost:	2 mm		
Vydatnost:	cca 625 l/t		
Kód položky:	613150V-VL		

Cenovou kalkulaci pro konkrétní stavbu Vám dle místa a množství materiálu sdělí naši techničtí a obchodní zástupci.

ZDICÍ MALTY PRO ZDĚNÍ V ZIMNÍCH PODMÍNKÁCH

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit Zdicí malta 100 W

Vápenocementová zdicí malta pro zdění v zimních podmínkách.

Třída pevnosti M 10.

Zdicí malta 100 W silo		**3 900,00 Kč/t**	**4 719,00 Kč/t**
Zrnitost:	2 mm		
Spotřeba:	cca 1,6 kg suché směsi/1 l hotové malty		
Vydatnost:	cca 625 l/t		
Kód položky:	613111V-VL-W		

Cenovou kalkulaci pro konkrétní stavbu Vám dle místa a množství materiálu sdělí naši techničtí a obchodní zástupci.
Po dohodě lze dodat i výrobek balený v pytlích.

Baumit Zdicí malta 50 W

Vápenocementová zdicí malta pro zdění v zimních podmínkách.

Třída pevnosti M 5.

Zdicí malta 50 W silo		**3 600,00 Kč/t**	**4 356,00 Kč/t**
Zrnitost:	2 mm		
Spotřeba:	cca 1,6 kg suché směsi/1 l hotové malty		
Vydatnost:	cca 625 l/t		
Kód položky:	613151V-VL-W		

Cenovou kalkulaci pro konkrétní stavbu Vám dle místa a množství materiálu sdělí naši techničtí a obchodní zástupci.
Po dohodě lze dodat i výrobek balený v pytlích.

MALTY PRO ZDĚNÍ A OMÍTÁNÍ

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit DuoDur

Univerzální vápenocementová malta pro zdění a omítání běžného zdiva, ručně zpracovatelná, pro exteriér a interiér.

Třída pevnosti M 2,5.

DuoDur 25 kg		**87,50 Kč/bal.**	**105,90 Kč/bal.**
Zrnitost:	2 mm	**3 500,00 Kč/t**	**4 235,00 Kč/t**
Spotřeba:	cca 16,5 kg/m^2/cm		
Vydatnost:	1,5 m^2/pytel/cm (15 l/pytel)		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	207230V-25-DD		

KOTVICÍ MALTA

cena bez DPH | orientační cena s DPH

NOVÉ BALENÍ

Baumit SpeedFix

Rychle tvrdnoucí lepicí hmota na bázi cementu určená k upevnění elektroinstalací, rohových a omítkových lišt pro vápenné a vápenocementové omítky. Vhodná i pro použití v sanačních omítkových systémech.

- Univerzální rychletuhnoucí montážní malta
- Účinná fixace profilů, elektro a vodoinstalací
- Pro rychlé a drobné opravy v interiéru a exteriéru

Spotřeba: cca 1,5 kg/bm podle stavu podkladu při tloušťce 15 mm

SpeedFix 30 kg		**401,70 Kč/bal.**	**486,10 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 21 l/pytel = 20 bm/pytel	**13,39 Kč/kg**	**16,30 Kč/kg**
Balení:	pytel 30 kg, 48 pytlů/pal. = 1440 kg		
Kód položky:	206780Z-30		

SpeedFix 5 kg		**90,15 Kč/bal.**	**109,10 Kč/bal.**
Vydatnost:	cca 3,5 l/kbelík = 3,3 bm/kbelík	**18,03 Kč/kg**	**21,90 Kč/kg**
Balení:	kbelík 5 kg, 64 kbelíků/pal. = 320 kg		
Kód položky:	206780V-05		

Dodací termín dle dohody.

BETONOVÉ SMĚSI

SPECIÁLNÍ BETONOVÉ SMĚSI

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit FlexBeton Speed

Cementový potěr (EN 13813, CT-C30-F5) vyztužený vlákny. Pochozí po cca 3 hodinách, po cca 48 hodinách vhodný pro pokládku dalších podlahových vrstev. Určený především pro provádění podlahových potěrů s proměnlivou tloušťkou vrstvy, např. pro spádovou vrstvu balkonů, lodžií a teras.

- Pochozí po 3 hodinách
- Proměnlivá tloušťka vrstvy již od 15 mm
- Vyztužený vlákny

FlexBeton Speed 25 kg		295,00 Kč/bal.	357,00 Kč/bal.
Zrnitost:	4 mm	11 800,00 Kč/t	14 278,00 Kč/t
Spotřeba:	cca 18–20 kg/m²/cm		
Vydatnost:	cca 1,25–1,40 m²/pytel při tloušťce 1 cm		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	514161V-25		

Baumit FlexBeton

Cementový potěr (EN 13813, CT-C30-F5) vyztužený vlákny vhodný pro provádění podlahových potěrů s proměnlivou tloušťkou vrstvy, např. pro spádovou vrstvu balkonů, lodžií a teras.

- Proměnlivá tloušťka vrstvy již od 15 mm
- Vyztužený vlákny
- Pro exteriér i interiér

FlexBeton 25 kg		170,00 Kč/bal.	205,70 Kč/bal.
Zrnitost:	4 mm	6 800,00 Kč/t	8 228,00 Kč/t
Spotřeba:	cca 18–20 kg/m²/cm		
Vydatnost:	cca 1,25–1,40 m²/pytel při tloušťce 1 cm		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	514160V-25		

SPECIÁLNÍ BETONOVÉ SMĚSI

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit ProofBeton

Vodonepropustný beton třídy C 30/37 XC4, XF4 vhodný zejména pro vodohospodářské stavby, nádrže, opěrné stěny, vysokopevnostní aplikace. Odolný proti mrazu a posypovým solím, certifikovaný pro styk s pitnou vodou.

- Vysokopevnostní beton
- Pro základy, jímky, kanalizace
- Strojově i ručně zpracovatelná

Zrnitost: 4 mm
Spotřeba: cca 20 kg/m²/cm

ProofBeton 25 kg		172,50 Kč/bal.	208,80 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 12,5 l čerstvého betonu/pytel	6 900,00 Kč/t	8 349,00 Kč/t
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	514170V-25		

ProofBeton silo		7 100,00 Kč/t	8 591,00 Kč/t
Vydatnost:	cca 500 l/t		
Kód položky:	514170V-VL		

Cenovou kalkulaci pro konkrétní stavbu Vám dle místa a množství materiálu sdělí naši techničtí a obchodní zástupci.

Baumit FixBeton

Rychletuhnoucí beton třídy C 16/20 pro montáž plotových sloupků, zahradního osvětlení, dopravních značek apod., bez statických požadavků.

- Rychletvrdnoucí kotevní beton
- Jednoduchost zpracování
- Kotvení značek, zábradlí, sloupků

FixBeton 25 kg		215,00 Kč/bal.	260,20 Kč/bal.
Spotřeba:	cca 90 kg suché směsi pro betonový prvek 40 x 40 x 30 cm	8 600,00 Kč/t	10 406,00 Kč/t
Vydatnost:	cca 12,5 l čerstvého betonu/pytel		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	514190V-25		

Baumit PorBeton

Lehký beton třídy LC 12/13 keramickým kamenivem 4 mm, pro přípravu lehčeného výplňového potěru. Vhodný k vyrovnání podlah, stropů, pro tepelněizolační anebo požárně odolné vrstvy, pro zásypy kleneb i výplně stavebních dutin, zpevněné plochy i jako ochrana inženýrských sítí. Pevnost v tlaku min. 12 MPa.

- Lehký beton pro podlahy
- Výborné tepelněizolační vlastnosti
- Ideální řešení pro rekonstrukce

PorBeton 20 kg		236,00 Kč/bal.	285,60 Kč/bal.
Zrnitost:	4 mm	11 800,00 Kč/t	14 278,00 Kč/t
Vydatnost:	cca 22 l čerstvého betonu/pytel		
Balení:	pytel 20 kg, 40 pytlů/pal. = 800 kg		
Kód položky:	514200V-20		

Baumit FillBeton

Expanzivní cementová směs pro zálivky železobetonových konstrukcí, zmonolitňování velkorozměrových skeletů a výplňové injektáže dutin a pracovních otvorů. Pevnost v tlaku min 25 MPa.

- Vysoká mechanická pevnost
- Expanze objemu až 2 %
- Vysoká přídržnost k betonu i oceli

FillBeton 25 kg		207,50 Kč/bal.	251,10 Kč/bal.
Zrnitost:	2,5 mm	8 300,00 Kč/t	10 043,00 Kč/t
Vydatnost:	1,8–2,0 kg suché směsi pro 1 l malty		
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	613710Z-25		

BETONOVÉ SMĚSI

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit Beton B 30

Beton třídy C 25/30 pro všechny betonářské práce v domě i na zahradě jako např. podklad pod dlažbu, základy, schody, překlady, stropy a opěrné zdi.

- Pevnost v tlaku min. 30 MPa
- Pro běžné i náročné konstrukce
- Beton s vysokou konečnou pevností

Zrnitost: 4 mm
Spotřeba: cca 20 kg/m²/cm

Beton B 30 40 kg		184,00 Kč/bal.	222,70 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 20 l čerstvého betonu/pytel	4 600,00 Kč/t	5 566,00 Kč/t
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	514130V-40		

Beton B 30 25 kg		120,00 Kč/bal.	145,20 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 12,5 l čerstvého betonu/pytel	4 800,00 Kč/t	5 808,00 Kč/t
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	514130V-25		

Beton B 30 silo		4 800,00 Kč/t	5 808,00 Kč/t
Vydatnost:	cca 500 l/t		
Kód položky:	514130V-VL		

Baumit Beton B 20

Beton třídy C 16/20 pro všechny betonářské práce v domě i na zahradě jako např. podklad pod dlažbu, základy, schody, překlady, stropy a opěrné zdi.

- Pevnost v tlaku min. 20 MPa
- Pro běžné betonářské práce
- Vynikající zpracovatelnost

Zrnitost: 4 mm
Spotřeba: cca 20 kg/m²/cm

Beton B 20 40 kg		148,00 Kč/bal.	179,10 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 20 l čerstvého betonu/pytel	3 700,00 Kč/t	4 477,00 Kč/t
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	514120V-40		

Beton B 20 25 kg		97,50 Kč/bal.	118,00 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 12,5 l čerstvého betonu/pytel	3 900,00 Kč/t	4 719,00 Kč/t
Balení:	pytel 25 kg, 54 pytlů/pal. = 1350 kg		
Kód položky:	514120V-25		

Beton B 20 silo		3 900,00 Kč/t	4 719,00 Kč/t
Vydatnost:	cca 500 l/t		
Kód položky:	514120V-VL		

Baumit DrainBeton | Baumit Drenážní beton

Silně vodopropustný drenážní beton určený pro přípravu podkladu před položením dlažebních kostek nebo desek, vhodný i pro vyplnění pracovních jam a výkopů. Obzvlášť vhodný pro zamezení poruch vlivem sedání podkladu.

- Vysoce účinná drenážní vrstva
- Vyplnění stavbeních jam a výkopů
- Pokládka hrubé dlažby

Zrnitost: 4 mm
Spotřeba: cca 18–20 kg/m²/cm

Drenážní beton 40 kg		156,00 Kč/bal.	188,80 Kč/bal.
Vydatnost:	cca 2,0–2,2 m²/pytel při tloušťce 1 cm	3 900,00 Kč/t	4 719,00 Kč/t
Balení:	pytel 40 kg, 35 pytlů/pal. = 1400 kg		
Kód položky:	514110V-40		

Drenážní beton silo		4 100,00 Kč/t	4 961,00 Kč/t
Vydatnost:	cca 50–55 m²/t při tloušťce 1 cm		
Kód položky:	514110V-VL		

Cenovou kalkulaci pro konkrétní stavbu Vám dle místa a množství materiálu sdělí naši techničtí a obchodní zástupci.

Bau

baumit.com

SLUŽBY PRO ZÁKAZNÍKY STRANA 138

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DODÁVEK STRANA 156

REJSTŘÍK STRANA 158

KONTAKTY STRANA 160

SERVIS A SLUŽBY

CHCI KALKULACI PRODUKTŮ BAUMIT

Baumit Quido – kalkulátor

Chystáte se stavět nebo plánujete rekonstrukci? Chcete mít finance od počátku pod kontrolou?

Nabízíme Vám velmi intuitivní aplikaci Baumit Quido – kalkulátor, která Vám pomůže s výběrem materiálu pro Vaši stavbu. Jednoduše na www.baumit.cz zadejte parametry a specifikace objektu a vyberte pro Vás to nejlepší možné řešení. Získáte výslednou orientační kalkulaci cen a materiálů pro Vaši stavbu, která může být podkladem pro vytvoření objednávky.

CHCI SI VYBRAT ODSTÍN A STRUKTURU FASÁDY

VYUŽIJI ON-LINE APLIKACE

Baumit vizualizace – barevné řešení a vizualizace fasád

Přemýšlíte, která barva by vašemu domu slušela nejvíce?

Řešením na míru je nový chytrý program Baumit vizualizace na www.baumit.cz – vyberte si v sekci Projekty typ domu, který se nejvíce podobá vašemu, a experimentujte!

Program Baumit vizualizace současně nabízí možnost detailní práce s fotografií vlastního domu.

Baumit Creative

Neoslovují Vás tradiční struktury fasád?

Vydejte se cestou kreativních technik! Vyberte si z pohodlí domova z kreativních struktur v moderní aplikaci Baumit Creative na www.baumit.cz.

VYUŽIJI ON-LINE APLIKACE

Baumit Vzorky

Nestačí Vám vzorek fasády na papíře, potřebujete něco reálného a nemáte čas na návštěvu vzorkovny?

Vybírejte, objednejte a rozhodujte z pohodlí domova – chytrá aplikace Baumit vzorky na www.baumit.cz poskytuje možnost rychlé a spolehlivé volby té nejvhodnější fasádní a mozaikové omítky či fasádní barvy.

Struktury – inspirace – trendy



Nevíte přesně, co si představit pod odstínem slonová kost či petrolejová? Chcete vybírat odstíny barev v souladu s přírodou, nechat se inspirovat barvou kávy nebo vína?

Ponořte se do psychologie barev a struktur na www.baumit.cz!

Baumit Life on-line

Hledáte svět barev jako na dlani, zajímá vás, jaké pocity může navozovat vámi zvolený odstín, či jak odstíny nejlépe kombinovat?

Vše včetně převodníku odstínů z jiných vzorníků na odstín Baumit Life najdete na www.baumit.cz.

VYUŽIJI SLUŽEB DESIGNÉRA

Vizualizace fasád

Zajistíme pro Vás návrh výtvarného a barevného řešení vaší fasády dle dodaných podkladů.

Cena na vyžádání dle náročnosti objektu při zpracování jednoho pohledu v max. 3 barevných variantách.	cena bez DPH	orientační cena s DPH
Rodinný dům	**1 700,00 Kč**	**2 057,00 Kč**
Bytový dům	**2 300,00 Kč**	**2 783,00 Kč**
Budova s historickou, členitou fasádou	**3 000,00 Kč**	**3 630,00 Kč**

VYUŽIJI VZORNÍKŮ

Ionit vzorník

Vzorník IonitColor s 66 odstíny pro zdravé bydlení a lepší odpočinek.

	cena bez DPH	orientační cena s DPH
Ionit vzorník	**500,00 Kč/ks**	**605,00 Kč/ks**

ColorFinder

Přístroj pro identifikaci barevného odstínu a jeho převod do vzorníku Baumit Life.

ColorFinder	**cena na vyžádání**

VYUŽIJI VZORNÍKŮ

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Shades of White

Kolekce 12 jedinečných odstínů bílé pro Vaši fasádu.

Shades of White	**500,00 Kč/ks**	**605,00 Kč/ks**

Easy Life

Ucelený vzorník více než 800 odstínů Baumit Life v praktickém formátu pro každodenní použití v obchodě i na stavbě.

Easy Life	**500,00 Kč/ks**	**605,00 Kč/ks**

Mosaik Life – Essential & Natural Line

Kompletní vzorník 30 odstínů mozaikových omítek, obsahující klasické i nové trendové odstíny v reálném provedení.

Texture Life	**1 000,00 Kč/ks**	**1 210,00 Kč/ks**

Mosaik Life – Natural Line

Vzorník 8 nových trendových mozaikových omítek přírodní řady Natural Line.

Mosaik Life – Natural Line	**800,00 Kč/ks**	**968,00 Kč/ks**

CHCI SI VYBRAT ODSTÍN SPÁROVACÍ HMOTY DLAŽEB A OBKLADŮ

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumacol – barevný vzorník

Vzorník 24 moderních barevných odstínů Baumit Baumacol spárovacích hmot a silikonových tmelů.

Baumacol – barevný vzorník	**200,00 Kč/ks**	**242,00 Kč/ks**

Baumacol – vzorník spárovacích hmot PremiumFuge

Vzorník 24 moderních odstínů Baumit Baumacol spárovacích hmot a silikonových tmelů v reálném provedení.

Baumacol – vzorník spárovacích hmot PremiumFuge	**1 500,00 Kč/ks**	**1 815,00 Kč/ks**

CHCI SI OBJEDNAT VZOREK, MÁM VYBRANÝ ODSTÍN

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Vzorky omítek a barev v balení

Na vyžádání vám dodáme vzorek omítky nebo barvy:			
Vzorek omítky	kbelík 5 kg	**800,00 Kč/bal.**	**968,00 Kč/bal.**
Vzorek omítky	kbelík 1 kg	**300,00 Kč/bal.**	**363,00 Kč/bal.**
Vzorek barvy	kbelík 0,5 l	**300,00 Kč/bal.**	**363,00 Kč/bal.**

Vzorky výrobků Baumit Lasur, Metallic a Glitter se neposkytují.

Vzorky omítek a barev na desce

Vzorky omítek a barev Baumit nanesené na deskách je možné dodat po dohodě v odstínech ze vzorníku Baumit Life ve všech strukturách.			
Vzorek omítky 30 x 40 cm	1 deska	**300,00 Kč/ks**	**363,00 Kč/ks**
Vzorek barvy 30 x 40 cm	1 deska	**300,00 Kč/ks**	**363,00 Kč/ks**
Vzorek omítky až 100 x 100 cm	1 deska	**900,00 Kč/ks**	**1 089,00 Kč/ks**

Vzorky výrobků Baumit Lasur, Metallic a Glitter se neposkytují.

POTŘEBUJI ODBORNÉ POSOUZENÍ

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Technický servis

Ve všech oblastech produktů v oboru fasády – omítky – potěry poskytujeme technický servis pro investory, zpracovatele, projektanty, architekty a obchodníky.

tel.: 800 100 540

e-mail: info@baumit.cz

Statické posouzení speciálního kotvení Spiral Anksys®



Zpracujeme statický návrh speciálního kotvení Spiral Anksys® na konkrétní objekt.

Statické posouzení speciálního kotvení Spiral Anksys®		
Statický návrh speciálního kotvení nového zateplovacího systému na 1 objekt	**4 000,00 Kč**	**4 840,00 Kč**



Statické posouzení speciálního kotvení Spiral Anksys®		
Statický návrh speciálního kotvení zateplení na zateplení na 1 objekt	**6 000,00 Kč**	**7 260,00 Kč**

Sanační analýzy



STAVEBNĚ CHEMICKÁ A FYZIKÁLNÍ ANALÝZA

Zajistíme pro vás laboratorní analýzu vlhkosti a zjistíme obsah solí ve zdivu. Naši zkušení pracovníci odeberou vzorky zdiva přímo na stavbě. Na základě této analýzy dokážeme určit nejvhodnější skladbu omítkového sanačního systému Baumit Sanova.

Sanační analýzy		
Do 3 odběrů na objektu	**2 800,00 Kč**	**3 388,00 Kč**
Za každý další odběr na objektu	**300,00 Kč**	**363,00 Kč**

POTŘEBUJI ODBORNÉ POSOUZENÍ

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Stavebně fyzikální výpočty



Provedeme základní stavebně fyzikální výpočty a poskytneme vám orientační tepelně technické posouzení konstrukce dle českých technických norem.

Stavebně fyzikální výpočty		
Výpočet a posouzení 1 skladby na 1 objektu	**600,00 Kč**	**726,00 Kč**
Výpočet a posouzení 2 skladeb na 1 objektu	**900,00 Kč**	**1 089,00 Kč**

Zkoušky přídržnosti lepicí hmoty k podkladu pro zateplovací systémy Baumit



Po dohodě zajistíme protokol s hodnotami přídržnosti lepicích hmot Baumit pomocí série měření.

Provedení a vyhodnocení zkoušek přídržnosti		
Za 1 zkušební místo	**2 800,00 Kč**	**3 388,00 Kč**
Za každé další zkušební místo	**900,00 Kč**	**1 089,00 Kč**

Posouzení kvality vnitřního prostředí z hlediska množství vzdušných iontů

Zpracujeme analýzu kvality vnitřního prostředí na základě měření množství vzdušných iontů, teploty, vlhkosti a tzv. polarizačního poměru pomocí Ionmeteru IM806, v četně vyhodnocení naměřených hodnot a návrhů úprav pro zdravé vnitřní klima.

Posouzení kvality vnitřního prostředí z hlediska množství vzdušných iontů	
Kontaktujte produktového manažera Ing. Tomáše Koreckého, Ph.D. tel.: 728 518 184, e-mail: t.korecky@baumit.cz	**cena na vyžádání**

POTŘEBUJI VYUŽÍT SLUŽEB APLIKAČNÍHO TECHNIKA

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Zaškolení na stavbě

Po dohodě je možné využít služeb aplikačního technika Baumit, který vám aplikuje vzorky omítek a barev přímo na stavbě (celkový rozsah stavby min. 1000 m²).

Výjezd technika k aplikaci		
1 hodina	**1 900,00 Kč**	**2 299,00 Kč**

POTŘEBUJI OCHRÁNIT FASÁDU

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit ochranná fasádní síť s logem Baumit

Pro zakrytí lešení a ochranu fasády před nepříznivými klimatickými vlivy v průběhu realizace.

Baumit ochranná fasádní síť s logem Baumit		**7 644,00 Kč/bal.**	**9 249,30 Kč/bal.**
Rozměr:	2,6 x 14 m	**30,00 Kč/m²**	**36,30 Kč/m²**
Balení:	7 ks = 254,8 m²		
Kód položky:	700501Z		

Dodací termín dle dohody.

POTŘEBUJI ROZVÍJET REGÁLOVÝ PRODEJ

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Regál na prodejnu

Kompaktní nastavitelný regál k prodeji výrobků a příslušenství.

Regál na prodejnu	**12 000,00 Kč/ks**	**14 520,00 Kč/ks**

POTŘEBUJI ROZVÍJET REGÁLOVÝ PRODEJ

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Vzorník spárovacích hmot a silikonových tmelů

Vzorník 24 odstínů spárovacích hmot a silikonových tmelů pro regálový prodej.

Vzorník spárovacích hmot a silikonových tmelů	**300,00 Kč/ks**	**363,00 Kč/ks**

POTŘEBUJI KVALITNÍ OBLEČENÍ

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Pracovní zimní bunda

Zateplená červeno-černá pánská zimní bunda s logem, odepínací kapuce, odepínací rukávy, rukávy a dolní okraj zakončeny regulovatelnou manžetou, lepené švy, vnitřní kapsa, reflexní výpustky, voděodolnost 3 000 mm, paropropustnost 3 000g/m^2/24 hodin, 100% polyester, velikost: S, M, L, XL, XXL, XXXL.

Pracovní zimní bunda	**1 000,00 Kč/ks**	**1 210,00 Kč/ks**
Kód položky: 700114Z		

Dodací termín dle dohody.

Pracovní bunda

Pracovní bunda bílo-šedá s logem, 100% bavlna, velikost: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64.

Pracovní bunda	**450,00 Kč/ks**	**544,50 Kč/ks**
Kód položky: 700122Z		

Dodací termín dle dohody.

Pracovní kalhoty s laclem

Pracovní kalhoty bílo-šedé s logem, 100% bavlna, velikost: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64.

Pracovní kalhoty s laclem	**500,00 Kč/ks**	**605,00 Kč/ks**
Kód položky: 700121Z		

Dodací termín dle dohody.

Klobouček

Pracovní klobouček bílo-šedý s logy, 100% bavlna, univerzální velikost.

Klobouček	**50,00 Kč/ks**	**60,50 Kč/ks**
Kód položky: 700119Z		

Dodací termín dle dohody.

Tričko

Pracovní tričko s logem, 100% bavlna, velikost: S, M, L, XL, XXL.

Tričko	**100,00 Kč/ks**	**121,00 Kč/ks**
Kód položky: 700111Z		

Dodací termín dle dohody.

POTŘEBUJI POMŮCKY PRO KREATIVNÍ FASÁDU

cena bez DPH | orientační cena s DPH



Šablona – cihelný pásek

Jednorázově použitelná samolepicí šablona z povoskovaného papíru pro vytvoření imitace cihlového zdiva na fasádě pomocí kreativní techniky s omítkou Baumit CreativTop. Velikost cihličky cca 24,8 x 6,3 cm se spárou šířky 1 cm.

Šablona – cihelný pásek		**142,00 Kč/ks**	**171,90 Kč/ks**
Rozměr:	103,1 x 88 cm		
Kód položky:	700239Z		

Dodací termín dle dohody.



Šablona – cihelný pásek nároží

Jednorázově použitelná samolepicí šablona z povoskovaného papíru pro vytvoření imitace cihlového zdiva na nároží fasády pomocí kreativní techniky s omítkou Baumit CreativTop.

Šablona – cihelný pásek nároží		**78,00 Kč/ks**	**94,40 Kč/ks**
Rozměr:	28 x 93,5 cm		
Kód položky:	levé 700240Z----l		
	pravé 700240Z----p		

Dodací termín dle dohody.



Šablona – zdivo z přírodního kamene

Jednorázově použitelná samolepicí šablona z povoskovaného papíru pro vytvoření imitace zdiva z přírodního kamene na fasádě pomocí kreativní techniky s omítkou Baumit CreativTop.

Šablona – zdivo z přírodního kamene		**142,00 Kč/ks**	**171,90 Kč/ks**
Rozměr:	103,5 x 89,5 cm		
Kód položky:	700241Z		

Dodací termín dle dohody.

POTŘEBUJI NÁŘADÍ PRO MONTÁŽ HMOŽDINEK

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Montážní set Baumit S

Speciální nástavec pro montáž hmoždinek Baumit S do polystyrenových a minerálních tepelněizolačních desek. Dodávka včetně náhradního výměnného kruhového břitu, klíče Imbus a montážního nástavce pro všechny případy použití.

Pozor – nelze zaměňovat s montážním setem STR 2GE a frézou na polystyren.

Montážní set Baumit S		**1 670,00 Kč/set**	**2 020,70 Kč/set**
Balení:	1 set		
Kód položky:	105783Z----BS		

Přestavovací tyčka SW 10 x 160 Baumit S + bit

Přestavovací tyčka včetně bitu S-BIT TX30-M8x32 pro výměnu opotřebovaných částí montážního setu Baumit S.

Přestavovací tyčka SW 10 x 160 Baumit S + bit		**541,00 Kč/set**	**654,70 Kč/set**
Balení:	1 set		
Kód položky:	105873Z----SW		

POTŘEBUJI NÁŘADÍ PRO MONTÁŽ HMOŽDINEK

cena bez DPH | orientační cena s DPH

S-BIT TX30-M8x32

Náhradní bit k přestavovací tyčce setu Baumit S.

S-BIT TX30-M8x32		**155,00 Kč/ks**	**187,60 Kč/ks**
Balení:	1 ks		
Kód položky:	105788Z----TX30		

Montážní set STR 2GE

Speciální nástavec pro montáž hmoždinek STR U 2G a STR H do polystyrenových a minerálních tepelněizolačních desek. Dodávka včetně náhradního výměnného kruhového břitu, klíče Imbus a montážního nástavce pro všechny případy použití.

Pozor – nelze zaměňovat s montážním setem Baumit S a frézou na polystyren.

Montážní set STR 2GE		**1 670,00 Kč/set**	**2 020,70 Kč/set**
Balení:	1 set		
Kód položky:	105783Z----GE		

Náhradní set STR 2GE

Pro výměnu opotřebovaných částí montážního nástavce STR 2GE.

Náhradní set STR 2GE		**740,00 Kč/set**	**895,40 Kč/set**
Balení:	3 kruhové plechové břity a 3 bity TORX T 30		
Kód položky:	105783Z----NS		

STR-BIT TX 30-1/4“ x 200

Nutné pro montáž hmoždinek STR U 2G nezapouštěných pod povrch izolantu.

STR-BIT TX 30-1/4“ x 200		**200,00 Kč/ks**	**242,00 Kč/ks**
Balení:	1 ks		
Kód položky:	105786Z----Bit		

Montážní přípravek CS

Montážní přípravek pro povrchovou a zapuštěnou montáž hmoždinek Termoz CS II 8 s upínáním SDS plus nebo s 6hrannou stopkou. Součástí přípravku je BIT pro montáž hmoždinek délky 95 až 255 mm.

Montážní přípravek CS – SDS Plus		**1 415,00 Kč/ks**	**1 712,20 Kč/ks**
Balení:	1 ks		
Kód položky:	105788Z----SDS		

Montážní přípravek CS – šestihran		**1 415,00 Kč/ks**	**1 712,20 Kč/ks**
Balení:	1 ks		
Kód položky:	105788Z----6		

NOVINKA

Osazovací nástroj Hilti HTR SW

Osazovací nástroj pro povrchovou montáž hmoždinek HTR-M.

Osazovací nástroj Hilti HTR SW		**2 020,00 Kč/ks**	**2 444,20 Kč/ks**
Balení:	1 ks		
Kód položky:	105787Z----SW		

POTŘEBUJI NÁŘADÍ PRO MONTÁŽ HMOŽDINEK

cena bez DPH | orientační cena s DPH

BIT T 25 CS

Pro montáž hmoždinek Termoz CS II 8 pomocí Montážního přípravku CS. Bit délky 98,5 mm se používá pro montáž hmoždinek s prodlouženým ocelovým trnem (hmoždinky označeny písmenem R). Bit 178,5 mm je určen pro montáž hmoždinek bez prodlouženého ocelového trnu délky 315 až 375 mm.

BIT T 25 CS 98,5 mm		**603,00 Kč/ks**	**729,70 Kč/ks**
Balení:	1 ks		
Kód položky:	105788Z----98		

BIT T 25 CS 178,5 mm		**675,00 Kč/ks**	**816,80 Kč/ks**
Balení:	1 ks		
Kód položky:	105788Z----178		

Náhradní BIT T 30 CS 26 mm

Pro výměnu opotřebovaného bitu Montážního přípravku CS pro montáž hmoždinek Termoz CS II 8 délky 95 až 255 mm.

Náhradní BIT T 30 CS 26 mm		**235,00 Kč/ks**	**284,40 Kč/ks**
Balení:	1 ks		
Kód položky:	105788Z----26		

Montážní přípravek ecotwist

Montážní přípravek pro aplikaci zápustných hmoždinek Termoz SV II ecotwist.

Balení: 1 ks

Montážní přípravek ecotwist	**SV II 260 mm**	**509,00 Kč/ks**	**615,90 Kč/ks**
Pro tloušťku izolace:	100–260 mm		
Kód položky:	105792Z----260		

Montážní přípravek ecotwist	**SV II 400 mm**	**850,00 Kč/ks**	**1 028,50 Kč/ks**
Pro tloušťku izolace:	100–400 mm		
Kód položky:	105792Z----400		

POTŘEBUJI KVALITNĚ OSADIT PARAPET

cena bez DPH | orientační cena s DPH

NOVINKA

Montážní přípravek SOL-PAD

Pro vyřezávání a zbroušení drážky pro parapetní profily SOL-PAD v zatepleném ostění.

Montážní přípravek SOL-PAD 20		**800,00 Kč/ks**	**968,00 Kč/ks**
Pro parapetní profily vysoké 20 mm			
Balení:	1 ks		
Kód položky:	105789Z----SP20		

Montážní přípravek SOL-PAD 30		**1 050,00 Kč/ks**	**1 270,50 Kč/ks**
Pro parapetní profily vysoké 30 mm			
Balení:	1 ks		
Kód položky:	105789Z----SP30		

POTŘEBUJI SPRÁVNĚ ZAMÍCHAT SMĚS

cena bez DPH | orientační cena s DPH

Baumit Odměrná nádoba

Praktický pomocník pro odměření záměsové vody a přípravu podlahových stěrek a hmot pro lepení a spárování obkladů a dlažeb.

Odměrná nádoba	**200,00 Kč/bal.**	**242,00 Kč/bal.**

Kód položky: 700221Z

Dodací termín dle dohody.

POTŘEBUJI OCHRÁNIT ZATEPLENOU FASÁDU

cena bez DPH | orientační cena s DPH

NOVINKA

Sova z plastu

Plastová maketa sovy v životní velikosti k ochraně zateplovacích systémů před poškozováním klovavým ptactvem.

Sova z plastu	**1 000,00 Kč/ks**	**1 210,00 Kč/ks**

Balení: 1ks

Kód položky: 700502Z

PRAKTICKÁ BALENÍ

Baumit Baumacol FlexTop 5 kg
flexibilní lepidlo

- Univerzální lepení v exteriéru i interiéru
- Pro všechny druhy obkladů a dlažeb
- Třída C2TE S1, vynikající přídržnost a pružnost

Baumit Baumacol Protect 2K 4 kg
dvousložková hydroizolační stěrka

- Balkóny, terasy a sprchové kouty
- Výkonná hydroizolační stěrka beze spár
- Odolává i tlakové vodě

Baumit Baumacol Protect 5 kg
hydroizolační stěrka

- Terasy, lodžie a sprchové kouty
- Po smísení s vodou k okamžitému použití
- Trvale vodotěsná, pružná

Baumit Baumacol Proof 7 kg
hydroizolační nátěr

- Tekutá lepenka pro interiéry
- Sprchové kouty, vany a technické místnosti
- Po otevření k okamžitému použití

Baumit Baumacol Preciso Speed 5 kg
vyrovnávací malta

- Pro stěny a podlahy v exteriéru i interiéru
- Provádění rychlých vyrovnávacích a spádových vrstev
- Pochozí již po 4 hodinách

Baumit SpeedFix 5 kg
kotvicí malta

- Univerzální rychletuhnoucí montážní malta
- Účinná fixace profilů, elektro a vodoinstalací
- Pro rychlé a drobné opravy v interiéru a exteriéru

Baumit SuperPrimer 5 kg
kontaktní můstek

- Pro stěny i podlahy
- Pro zvýšení přídržnosti následných vrstev
- Na běžné i specifické podklady

Baumit FinishExpert 7 kg, 2 kg
finální stěrka

- Univerzální pastovistá stěrka na všechny běžné povrchy
- Lokální opravy i celoplošné stěrkování
- Po otevření k okamžitému použití, možné nanést i válečkem

Baumit FinoGrande 5 kg
sádrový tmel

- Univerzální, na všechny běžné podklady
- Pro tmelení i celoplošné stěrkování sádrokartónu
- Smetanová konzistence, snadné broušení

Baumit KlimaColor 5 l
vysoce paropropustná silikátová barva pro interiéry

- Vysoce paropropustná
- Podporuje zdravé mikroklima
- Pro zdravý interiér bez plísní

Baumit IonitColor 5 l
minerální interiérová barva pro zdravé vnitřní klima

- Aktivně zlepšuje kvalitu vzduchu
- Zvyšuje koncentraci zdraví prospěšných záporných iontů
- Snižuje množství prachových a pylových částic

BAUMIT TIP

Vhodnými produkty k prodeji z regálů jsou i hydroizolační pásky, balkonové pásky či těsnicí provazce ze sortimentu příslušenství BAUMACOL.



UCELENÝ SORTIMENT PRAKTICKÝCH BALENÍ BAUMIT URČENÝCH PRO REGÁLOVÝ PRODEJ

	Najdete na straně
Baumit SilikonColor 14 l	19
Baumit SilikonColor 5 l	19
Baumit FillPrimer 25 kg	32
Baumit UniPrimer 25 kg	33
Baumit UniPrimer 5 kg	33
Baumit MultiPrimer 10 l	33
Baumit FungoFluid 10 l	34
Baumit SanovaColor 14 l	20
Baumit SanovaPrimer 10 l	34
Baumit IonitColor 14 l	90
Baumit IonitColor 5 l	90
Baumit KlimaColor 14 l	95
Baumit KlimaColor 5 l	95
Baumit IonitFinish 20 kg	90
Baumit FinishExpert 20 kg	96
Baumit FinishExpert 7 kg	96
Baumit FinishExpert 2 kg	96
Baumit FinoGrande 5 kg	96
Baumit BetonKontakt 20 kg	106
Baumit SuperPrimer 20 kg	106
Baumit SuperPrimer 5 kg	106
Baumit SuperPrimer 1 kg	106
Baumit Grund 10 kg	106
Baumit SpeedFix 5 kg	105
Baumit Baumacol PremiumFuge 2 kg	112
Baumit Baumacol PremiumFuge 5 kg	113
Baumit Baumacol FlexTop (C2TE S1) 5 kg	115
Baumit Baumacol PrecisoSpeed 5 kg	116
Baumit Baumacol Protect 2K 20 kg	117
Baumit Baumacol Protect 2K 4 kg	117
Baumit Baumacol Protect 15 kg	117
Baumit Baumacol Protect 5 kg	117
Baumit Baumacol Proof 25 kg	117
Baumit Baumacol Proof 5 kg	117
Baumit Baumacol Polyurethane 310 ml	120
Baumit Baumacol Silikon 310 ml	120
Baumit SperrGrund 14 l	34
Baumit ReClean 5l	34
Baumit BetoPprotect 2 kg	87
Baumit FungoFluid 10 l	86
Baumit SpeedTop 250 ml	25
Baumit Finish 5 l	21
Baumit DispoFix 25 kg	42

PŘÍPLATKY ZA BAREVNÝ ODSTÍN OMÍTEK A BAREV

Vzorník Baumit Life	koncová čísla 4 až 9	koncové číslo 3	koncové číslo 2	koncové číslo 1
Fasádní barvy	bez příplatku	48 Kč/l	96 Kč/l*	192 Kč/l
Pastovité omítky	bez příplatku	4 Kč/kg	7 Kč/kg	28 Kč/kg

* U odstínů č. 0512, 0522 a 0612 činí příplatek 192 Kč/l bez DPH.

Odstíny s koncovým číslem „1“ přísluší výhradně barvě Baumit PuraColor a omítce Baumit PuraTop.

MOZAIKOVÉ OMÍTKY dle vzorníku Baumit Texture Life jsou dodávány za jednotnou cenu bez příplatku podle vybrané řady. Za ostatní odstíny mozaikových omítek řady Essential line, tj. jiný poměr mísení kameniva, je účtován příplatek 18 Kč/kg bez DPH.

SPOTŘEBA

Hodnoty spotřeby uvedené v ceníku platí pro „ideální“ m^2 jemného, hladkého a svislého podkladu. Spotřeba též souvisí se specifickými vlastnostmi podkladu, např. nasákavostí, hrubostí, členitostí apod. Při přesně vykázané ploše podkladu, včetně odečtení otvorů a započítání ostění, doporučujeme uvažovat zvýšenou spotřebu, a to obvykle o 5–15 % dle druhu podkladu. Výrazně vyšší spotřeba svědčí o nesprávném nanášení a může mít za následek vznik mikrotrhlin.

BAREVNÁ SHODA U OBJEDNÁVEK A DOOBJEDNÁVEK

Barevná totožnost je zaručena pouze v rámci jedné výrobní šarže. Při dodatečných objednávkách může dojít k drobným odchylkám mezi dříve a dodatečně dodaným produktem. K dosažení co nejvyšší barevné shody je nutno při doobjednávkách (pouze v průběhu jedné stavební sezóny) uvést vždy číslo šarže (11místný kód) uvedené na balení. Protože u předkládaných vzorků a následně dodávaných pastovitých omítek nelze vždy zaručit naprosto shodné podmínky zpracování a zrání, není ani možné považovat jejich případný mírný barevný rozdíl za závadu. Vzorek předkládaný na desce není určen k technickým zkouškám a nemůže sloužit jako srovnávací vzorek na stavbě.

TMAVÉ A SYTÉ ODSTÍNY NA ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMECH

Na základě nejnovějších poznatků vědy a techniky a používání pigmentů nové generace přechází společnost Baumit při posuzování vhodnosti omítek a barev Baumit Life pro zateplovací systémy od sledování koeficientu světelné odrazivosti (HBW) k používání součinitele celkové sluneční odrazivosti (TSR).

1) Barevné odstíny Baumit Life s hodnotou TSR ≥ 25 je možné používat na zateplovacích systémech bez jakýchkoliv omezení.

2) Barevné odstíny Baumit Life s hodnotou TSR < 25 je možné na zateplovacích systémech používat pouze se zesílenou stěrkovou vrstvou (Baumit StarContact a Baumit openContact tl. ≥ 5 mm nebo Baumit PowerFlex tl. 3–4 mm). V přehledném vzorníku na straně 10 až 11 jsou tyto odstíny označeny *.

Vhodnost jiných barevných odstínů, u nichž není známa hodnota TSR, se nadále posuzuje podle jejich koeficientu světelné odrazivosti (HBW). Za vhodné pro použití na zateplovacích systémech se v takovém případě považují omítky a barvy s koeficientem HBW větším než 25. Použití povrchových úprav s hodnotou HBW nižší než 25 doporučujeme konzultovat s naším zákaznickým centrem.

PROBARVENÉ ZÁKLADNÍ NÁTĚRY

Vzhledem k možnosti prosvítání podkladu u některých omítek Baumit MosaikTop, Baumit PuraTop v odstínech s koncovým číslem 1 a omítek s rýhovanou strukturou doporučujeme pod tyto omítky použít příslušně probarvený základní nátěr podle vzorníku Baumit Life. Pro takto barvené základní nátěry se účtuje příplatek 6,00 Kč/kg bez DPH.

K vybraným základním nátěrům Baumit UniPrimer (01 P až 10 P) není účtován příplatek za barevný odstín.

ZVÝŠENÁ BIOCIDNÍ OCHRANA (PROTIPLÍSŇOVÁ ÚPRAVA)

Pro snížení rizika biologického napadení mikroorganismy doporučujeme pro běžné fasádní plochy používat standardně dodávané omítky, které jsou vybaveny základní protiplísňovou úpravou (bez příplatku). Pro plochy výrazně ohrožené biologickým napadením (zejména severně orientované, zastíněné plochy ve vlhkém prostředí apod.) doporučujeme individuálně objednat zvýšenou protiplísňovou ochranu za příplatek 3 Kč/kg bez DPH u pastovitých omítek a 8,00 Kč/l bez DPH u fasádních barev. Na zvláštní přání lze dodat omítky Baumit NanoporTop, Baumit SilikonTop, Baumit SilikatTop a Baumit GranoporTop bez obsahu biocidů. Dodací termín a lhůta po dohodě. Na objednávku je nutné výslovně uvést „Bez biocidů“.

BAREVNÁ VĚRNOST

Výsledný barevný odstín aplikovaného výrobku se může odlišovat od předlohy ve vzorníku. Barevný odstín je ovlivněn technikou tisku, rozdílným materiálem produktu a tiskové barvy, strukturou a savostí podkladu, teplotou během vysychání a světelnými podmínkami, neboť stejný odstín může být na odlišných strukturách a za rozdílných světelných podmínek vnímán rozdílně. Doporučujeme výrobu vzorku, viz str. 139.

SLEVY

Na výše uvedené příplatky se nevztahují slevy.

Tlačí Vás čas?

Využijte naši nabídku expresní výroby!

- **Obchodujte bez zatížení vašeho skladu**
- **Garantujeme výrobu do 120 minut**
- **Tato jedinečná služba Vám umožní rychleji reagovat na požadavky Vašich zákazníků**

PODMÍNKY OBJEDNÁVKY

- Objednávka musí být zřetelně označena heslem **120 minut** a zaslána na **adresu objednavka@baumit.cz**.
- V režimu 120 minut nelze objednat výrobu vzorků.
- Zboží vám připravíme k odběru do 120 minut od potvrzení vaší objednávky.
- Podmínkou přijetí objednávky v režimu 120 minut je **vlastní odběr ve výrobních závodech** Brandýs nad Labem, Modřice nebo Dětmarovice.
- Objednat zboží v režimu 120 minut lze v pracovních dnech **od 7.00 do 13.00 hodin**.
- **Maximální hmotnost** jedné objednávky je 500 kg.
- Během 120 minut je možné objednat jen jednu zakázku.

DOSTUPNÉ MATERIÁLY V EXPRESNÍ SLUŽBĚ

- **Fasádní barvy** NanoporColor, StarColor, SilikonColor, SilikatColor, GranoporColor, PuraColor a SanovaColor.
- **Fasádní omítky** v zrnitostech 1,5 a 2 mm NanoporTop, StarTop, openTop, PuraTop, SilikonTop, SiliporTop, SilikatTop, GranoporTop.
- **Všechny odstíny ze vzorníku Baumit Life.**

PŘÍPLATEK ZA EXPRESNÍ SLUŽBU

Cena zboží dodaného v režimu 120 minut bude účtována s příplatkem 2 Kč/kg bez DPH u pastovitých omítek a 3 Kč/l bez DPH u fasádních barev.

1.	STROJNÍ ZAŘÍZENÍ	cena pronájmu Kč/den
1.1.	DUOMIX 2000 s úpravou pro lité potěry	1 200,00
1.2.	Dopravní zařízení F100, F140 + Kontinuální míchačka D30	1 800,00
1.3.	Kontinuální míchačka D30	600,00
1.4.	Kontinuální míchačka D40	250,00
1.5.	Vynášecí dopravník EDS	250,00
2.	**PŘÍSLUŠENSTVÍ KE STROJNÍMU ZAŘÍZENÍ**	**cena pronájmu Kč/den**
2.1.	Maltová hadice ∅ 35 mm, 10 bm	100,00
2.2.	Dopravní hadice ∅ 40 mm, 12,5 bm	70,00
2.3.	Rozběhové relé pro m3E, G4	100,00
2.4.	Vodní pumpa	200,00
3.	**SPOTŘEBNÍ MATERIÁL**	**cena Kč/ks**
3.1.	Rotor + stator Twister D 6-3 (G4, m3E, DUOMIX 2000)	2 550,00
3.2.	Rotor + stator m-tec Estrychstar (FESMP)	10 500,00
3.3.	Rotor + stator U 45/7 (DUOMIX 2000 s úpravou pro lité potěry)	6 500,00
3.4.	Míchací hřídel (D30, D40)	2 950,00
3.5.	Podávací hřídel (D30, D40)	3 550,00
4.	**SLUŽBY SERVISNÍHO TECHNIKA**	**cena Kč/hod.**
4.1.	Práce	800,00
4.2.	Čekací doba/ prostoje	800,00
4.3.	Cestovné	24,00 Kč/ km

Poznámka: k výše uvedeným cenám se připočítává DPH v zákonné výši. Termín dodání spotřebního materiálu na vyžádání.

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY PRO UMÍSTĚNÍ SILA NA STAVENIŠTI







orientačně:
hloubka výkopu x 1,7 = min. odstupová vzdálenost

roznášecí úhel obvykle 30 - 40° (podle druhu zeminy)

příklad:
hloubka výkopu 1,5 x 1,7 = 2,55 min. vzdálenost od okraje

Plochu pro umístění mobilního sila a přístupovou cestu zabezpečuje kupující, který je též odpovědný za jejich vhodnost, únosnost a bezpečnost.

INFORMACE K PŘIPOJENÍ STROJŮ

typ stroje	přívodka	3. fázové jištění	charakterist. jističe	přívodní kabel CGSG/CGTG	přívod vody	výkon kW
D30	16A/400V	16A	B/C	5Cx2,5	3/4"	4,5
D40	16A/400V	16A	B/C	5Cx2,5	3/4"	4,5
G4	32A/400V	25A/32A	C	5Cx4,0	3/4"	8,5
Duomix 2000	32A/400V	25A/32A	C	5Cx4,0	3/4"	8,5
F100	16A/400V	20A/25A	C	5Cx4,0	-	6,5
F140	32A/400V	25A/32A	C	5Cx4,0	-	7,5
SMP-FE	32A/400V	32A	C	5Cx4,0	1"	10,5
EDS	16A/400V	16A	B/C	5Cx2,5	-	4,5

Na staveništi musí být zajištěna vodovodní přípojka s konstantním tlakem minimálně 2,5 bary a tlakovou hadicí 3/4“, odpovídající ČSN EN 1008.
Pohyblivé přívody k pronajatým MS/STZ musí být provedeny kabely s pryžovou izolací (H07RN-F) o průměru 5 x 4 mm a ukončeny zásuvkou typu CEE (pětipól 6 hod).
Pohyblivé přívody stroje musí být zapojeny ve staveništním rozvaděči, který je vybaven proudovým chráničem s vypínacím proudem max. 30 mA.
Elektrické jištění upřesní pronajímatel dle typu stroje.
Pohyblivé kabely musí být chráněny proti mechanickému poškození dle ČSN 340350-2.
Bez vědomí pronajímatele se nesmí zasahovat do elektroinstalace stroje.
Drobnou údržbu a čištění stroje se smí provádět pouze na stroji odpojeném od zdroje elektrické energie.
Na MS/STZ jsou prováděny pravidelné revize dle ČSN 331500. Nájemce je povinen odpovědným pracovníkům pronajímatele tyto revize na staveništi umožnit.
Na staveništi musí být zajištěna ochrana před bleskem dle ČSN 62305-1 - 4.
Obsluha musí dodržovat předpisy o zacházení s elektrickým zařízením dle ČSN 50110-1.

baumit.com

1. Všeobecná ustanovení

1. 1. Obchod se stavebními materiály, stavebním příslušenstvím a s výrobky stavební chemie je obchodní společností BAUMIT, spol. s r.o. (dále v textu prodávající) uskutečňován na základě písemně uzavřených kupních smluv (dále v textu KS), ve výjimečných případech na základě kupujícím předložených a prodávajícím písemně potvrzených objednávek. Kupující prohlašuje a podpisem KS či vlastním objednáním zboží potvrzuje, že se s těmito Všeobecnými prodejními a dodacími podmínkami (dále v textu VPDP) seznámil, plně s nimi souhlasí a zavazuje se k jejich dodržování.
1. 2. Tyto VPDP jsou nedílnou součástí veškerých KS uzavíraných mezi prodávajícím a kupujícím (fyzická či právnická osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), jejichž předmětem je prodej výrobků a služeb distribuovaných prodávajícím v rámci jeho podnikatelské činnosti. Tyto VPDP neupravují vztahy vzniklé z obchodů uzavíraných prostřednictvím internetového obchodu provozovaného prodávajícím.
1. 3. V ostatním platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu OZ), a písemně uzavřené KS. Ujednání KS mají přednost před ustanoveními těchto VPDP.
1. 4. Prodávající se při výkonu své podnikatelské činnosti řídí a dodržuje právní řád ČR, stejně tak jako normy přijaté Evropskou unií, zejména směrnice týkající se ochrany a zpracování osobních údajů (GDPR). Pravidla ochrany a zpracování osobních údajů jsou zveřejněna a plně dostupná na webových stránkách prodávajícího, na www.baumit.cz/o-spolecnosti/zpracovani-osobnich-udaju/.

2. Objednávání zboží a uzavření kupní smlouvy

2. 1. Zboží je kupujícím objednáváno písemnou objednávkou, prokazatelným způsobem doručenou prodávajícímu, tj. jedním z následujících způsobů: elektronickou poštou, doporučeným dopisem nebo osobně. Veškeré objednávky doručené prodávajícímu jsou ze strany kupujícího závazné. Bezprostředně po obdržení objednávky činí prodávající kroky k zajištění jejího plnění. Zruší-li kupující objednávku, je povinen nahradit prodávajícímu případně způsobenou škodu.
2. 2. Prodávající doručení objednávky kupujícímu odpovídajícím způsobem potvrdí. Objednávka musí obsahovat přesnou specifikaci zboží, jeho množství vyjádřené v ucelených baleních (pytel, kbelík, ks apod.), návrh lhůty dodání, přesné místo a způsob dodání. Objednávka neobsahující tyto údaje, či objednávka prodávajícím nepotvrzená, nezavazuje prodávajícího k plnění. Neodpovídají-li údaje uvedené v objednávce podmínkám sjednaným v písemně uzavřené KS, k odchylným podmínkám uvedeným v objednávce se nepřihlíží a postupuje se dle podmínek sjednaných v písemně uzavřené KS.
2. 3. Barevná totožnost je zaručena pouze v rámci jedné výrobní šarže. Při dodatečných objednávkách může dojít k drobným odchylkám mezi dříve a dodatečně dodaným produktem. K dosažení co nejvyšší barevné shody je nutno při doobjednávkách (pouze v průběhu jedné stavební sezóny) uvést vždy číslo výrobní šarže. Pro zboží nebo jeho části, které je či může být vyráběno ve více výrobních závodech se shodnými technickými vlastnostmi a jakostními parametry (viz technické listy příslušných výrobků prodávajícího), je prodávajícímu vyhrazeno právo dodávat zboží z libovolného výrobního závodu.
2. 4. Přijetí nabídky ve formě odpovědi s dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 OZ se vylučuje.
2. 5. Před uzavřením KS při použití komunikačního prostředku, uzavření KS na dálku, sdělí prodávající kupujícímu před potvrzením jeho objednávky ve smyslu ust. § 1820 OZ zejména náklady na prostředek komunikace, údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu, dobu, po kterou jej bude KS zavazovat, údaj o ceně, údaje o daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží, podmínky práva na odstoupení od smlouvy a náklady spojené s vrácením zboží, údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností apod.

3. Místo a doba dodání – převzetí zboží

3. 1. Obecným místem dodání zboží, není-li níže uvedeno či stranami ujednáno jinak, jsou sklady prodávajícího, tj. místo určené prodávajícím v KS nebo v potvrzení objednávky kupujícímu, kde zboží připravené k odběru bude na náklady prodávajícího naloženo na dopravní prostředek kupujícího. Kupující je povinen na tomto místě převzít zboží do 7 kalendářních dnů od vyzvání k odběru. Neučiní-li tak, je prodávající oprávněn kupujícímu toto zboží vyúčtovat a kupující je povinen uhradit dohodnutou kupní cenu. Současně se sjednává ve prospěch prodávajícího skladné ve výši 190 Kč/paletové místo a den. Po uplynutí exspirační doby bude neodebrané zboží ekologicky zlikvidováno na náklady kupujícího.
3. 2. Kupující je při převzetí zboží povinen zkontrolovat správnost a úplnost dodávky. Zjištěné nedostatky v druhu, množství a kvalitě je povinen okamžitě vyznačit na dodacích listech a neprodleně, nejpozději následující pracovní den po převzetí zboží, je oznámit prodávajícímu.
3. 3. Pověří-li kupující převzetím zboží v místě dodání třetí osobu, musí tato předložit prodávajícímu na vyzvání platnou plnou moc nebo jiným věrohodným způsobem prokázat, že je pověřenou osobou. Nedostatek zmocnění takovéto osoby může vyvolat prodlení kupujícího s převzetím zboží. Náklady tímto prodlením vyvolané jdou k tíži kupujícího.
3. 4. Závazek prodávajícího dodat zboží kupujícímu je také splněn jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě do místa dodání, a to včetně všech dokladů nutných k převzetí zboží kupujícím. Dopravce zajišťující přepravu zboží může být určen kupujícím nebo zajištěn prodávajícím. Náklady spojené s přepravou zboží v plné výši hradí kupující. Je-li však předmětem jednotlivé přepravy zboží v účtované hodnotě 50.000 Kč bez DPH a více, resp. je jím ucelená dodávka volně loženého či baleného zboží o hmotnosti cca 20 tun (ucelená plně vytížená vozová jednotka – kamion), bude toto zboží přepraveno na náklady prodávajícího na jedno libovolné dopravně přístupné místo v ČR dle dispozic kupujícího.
3. 5. Zajišťuje-li přepravu zboží na místo určení dle dispozic kupujícího prodávající, je kupující povinen zajistit převzetí a složení zboží v místě dodání bez zbytečných průtahů. Neurčí-li kupující v objednávce osobu oprávněnou k převzetí zboží, vychází prodávající z předpokladu, že osoba přebírající zboží v místě dodání je osobou oprávněnou. Dojde-li ke zdržení předání a převzetí zboží z důvodů překážek stojících na straně kupujícího, je prodávající oprávněn za každou započatou hodinu svého čekání na splnění závazku kupujícího převzít a složit zboží v místě dodání účtovat smluvní pokutu ve výši 850 Kč u dodávek volně ložených směsí, resp. 650 Kč u ostatních druhů zboží. Dle požadavku kupujícího může prodávající na náklady kupujícího zajistit speciální dopravní prostředek, usnadňující manipulaci se zbožím (hydraulická ruka, hydraulické čelo). Cena příplatku za dopravu speciálním vozidlem je 45 Kč/km, popř. bude stanovena individuální kalkulací.
3. 6. Prodej a dodávky zboží jsou ze strany prodávajícího uskutečňovány výhradně v pracovních dnech, se zohledněním omezení dle obecně platné legislativy, a mimo období celozávodní dovolené na přelomu roku.
3. 7. Sjednané dodací lhůty platí s výhradou nepředvídatelných překážek na straně prodávajícího (vyšší moc).

4. Obaly zboží a palety EUR

4. 1. Zboží je dle druhu baleno a dodáváno v papírových pytlích, plastikových kbelících, svazcích, kartonech, kartuších, kanystrech, sudech, fólii, popř. i jako volně ložené v mobilních silech.
4. 2. Prodávající si vyhrazuje právo při případné změně názvu výrobku dodávat tento po přechodnou dobu v původním balení. Grafické vyobrazení výrobků v ceníku prodávajícího má pouze informativní charakter.
4. 3. Prodávající prohlašuje, že řádně plní své povinnosti zajišťovat zpětný odběr a využití odpadu z obalů zapojením se do Systému sdruženého plnění EKOKOM podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona o obalech pod klientským číslem EK-F06020412.
4. 4. Případné reklamace kvality dodaných palet EUR jsou možné pouze při převzetí zboží dodávaného na těchto paletách kupujícímu, a to přesným vyznačením zjištěných nedostatků na dodacích listech a neprodleným oznámením této skutečnosti prodávajícímu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
4. 5. Prodávající nepřijme zpět na sklad palety EUR, které vykazují jednu nebo více z uvedených závad:
   a) Jeden nebo více z přířezů nebo svlaků chybí, je šikmo nebo napříč v celé šířce zlomený. Paleta bude přijata, je-li přířez nebo svlak jen nalomený nebo roztržený po délce.
   b) Krajní přířezy ložné nebo opěrné podlahy jsou odštípnuty tak, že je vidět na jednom přířezu dva a více, nebo na více než dvou přířezech po jednom a více šroubových hřebíků. Paleta bude přijata, jsou-li šroubové hřebíky na prostředních nebo příčných přířezech viditelné v důsledku odštípnutí. Rozštípnutí (roztržení) dřeva, v jehož důsledku je vidět šroubový hřebík, neovlivňuje nosnost. Horní hrany přířezů opěrné (spodní) podlahy a 4 rohové hrany musí být opatřeny zkosením. Chybí-li zkosení, nebude paleta přijata.
   c) Jeden nebo více špalíků chybí, je zlomený nebo odštípnutý tak, že je viditelný více než jeden šroubový hřebík. Rozštípnutí (roztržení) dřeva, v jehož důsledku je vidět šroubový hřebík, neovlivňuje nosnost. Paleta bude přijata, jsou-li špalky pootočeny nebo posunuty, ale přesto s přířezy pevně spojeny, není-li vnější rozměr překročen o více než 1 cm.
   d) Popisné identifikační značky chybí nebo jsou nečitelné (musí být zachováno nejméně jedno označení EUR a jedno označení železnice).
      Těmito značkami jsou:
      – EUR v oválu alespoň na jednom z pravých rohových špalíků,
      – značka železnice alespoň na jednom z levých rohových špalíků (B, CLF, DB, DR, DSB, FS, HZ, MÁV, NS, NSB, ÓBB, PKP, SJ, SNCF, SZ, VR). U palet s označením BDŽ a CRF musí být rok výroby na středním špalíku před rokem 1991, u palet s označením JŽ musí být rok výroby na středním špalíku před rokem 1992.
   e) K opravě byly použity zřejmě nepřípustné díly (např. příliš slabé, úzké, krátké přířezy, svlaky nebo špalíky ve srovnání s originálními).
   f) Je zřejmý špatný celkový stav palety a zjevně:
      – není zajištěna únosnost 1500 kg (zpuchřelé a shnilé prvky nebo odštípnut na více přířezech, svlacích nebo špalících, nebo je narušena celková pevnost a stabilita palety),
      – může dojít ke znečištění naloženého zboží (zboží se znečistí, převezme-li od palety v ní obsažené látky nebo pachy),
      – je paleta, v rozporu s platnou normou, nevratně označena (např. barvou).
4. 6. Palety, které prodávající z důvodů uvedených v bodě 4.5. nepřijme, uskladní po dobu max. 10 dnů a vyzve kupujícího k jejich odvozu. Nevyzvedne-li kupující nepřijaté palety do 10 dnů od doručení výzvy, budou tyto palety prodávajícím na náklady kupujícího ekologicky zlikvidovány.

5. Ceny zboží, obalů a palet EUR a manipulační příplatky

5. 1. Ceny zboží jsou určeny ceníkem prodávajícího platným v době přijetí řádné písemné objednávky kupujícího dle čl. 2 těchto VPDP. Aktuální znění ceníku prodávajícího je zveřejněno na www.baumit.cz. V případě nejasností nebo změny sazby DPH platí jednotkové ceny zboží uvedené bez DPH.
5. 2. Případné slevy z ceny (např. velkoodběratelské či objektové), poskytnuté prodávajícím kupujícímu, se nevztahují na palety EUR, smluvní pokuty a všechny položky uvedené v části Zákaznický servis, tj. mj. na příplatky za barevné odstíny a zvýšenou biocidní úpravu, manipulační příplatky, poplatky, služby, vzorky, vzorníky, pronájmy, strojní zařízení, příslušenství k strojnímu zařízení, spotřební materiál, pracovní oblečení, montážní přípravky, atd. Poskytnutí slevy z ceny (např. objektové, akční či jinak zvýhodněné ceny) bude ze strany prodávajícího potvrzeno písemně předem. Chce-li kupující využít nabídnuté slevy z ceny, je povinen do objednávky uvést odkaz na takovéto potvrzení ceny. V případě neuvedení tohoto odkazu nebude kupujícímu sleva z ceny poskytnuta.
5. 3. Při dodávce zboží na paletách je kupujícímu účtována cena za paletu EUR ve výši 250 Kč/ks. Palety EUR jsou přijímány prodávajícím pouze původní, nepoškozené a neznečištěné. Prodávající vykupuje palety ve lhůtě 12 měsíců od data jejich dodání kupujícímu. Zpět jsou vykupovány prodávajícím jen palety EUR bez zjevných vad, specifikovaných v článku 4. Na vrácené palety EUR vystaví prodávající kupujícímu opravný daňový doklad s oběhovou srážkou 20 Kč/ks, tj. v ceně 230 Kč/ks.
5. 4. V případě vlastního odběru fasádních a jiných izolačních desek (případně dodávky z prodejního skladu na žádost kupujícího) může být kupujícímu účtován manipulační příplatek, případně i dopravní náklady na místo určení projednané s kupujícím.

6. Platební podmínky

6. 1. Objednané zboží je kupujícímu dodáváno až po jeho úplném zaplacení, není-li v KS ujednáno jinak.
6. 2. Je-li zaplacení kupní ceny sjednáno proti vydanému daňovému dokladu, zavazuje se kupující svůj závazek zaplacení celé kupní ceny splnit ve lhůtě splatnosti. Dnem zaplacení je den připsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího.
6. 3. Nesplní-li kupující svůj závazek řádného a včasného zaplacení kupní ceny či jiných plateb prodávajícím účtovaných, je prodávající oprávněn požadovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 % z vyúčtované a nezaplacené kupní ceny či jiné platby nebo jejich nezaplacených částí. Zároveň je stranami ve prospěch prodávajícího sjednán úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky denně. Vyúčtované smluvní pokuty, náklady s uchováním zboží, úroky z prodlení, jakož i náklady spojené s mimosoudním a soudním vymáháním dlužných částek jsou splatné do 14 dnů.
6. 4. Vlastnické právo k prodávanému zboží nabývá kupující až okamžikem úplného zaplacení celé kupní ceny a splněním všech případných dalších nároků prodávajícího vůči kupujícímu (např. zaplacení vyúčtovaných nákladů spojených s uchováním zboží, smluvních pokut, úroků z prodlení apod.). Odchylně od ustanovení § 2133 OZ se sjednává, že právo prodávajícího od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení věci zakládá jakékoliv prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny, včetně prodlení s úhradou splátky kupní ceny nepřesahující desetinu kupní ceny.

6. 5. V případě prodlení kupujícího s plněním svých závazků je prodávající také oprávněn omezit či zcela zastavit další prodej a dodávky zboží kupujícímu, popř. již dodané zboží na náklady kupujícího převzít zpět do své dispozice. Zároveň se prodávající a kupující dohodli, že pokud kupující nezaplacené zboží prodá či jinak převede vlastnické právo na třetí osobu, kupující tímto postupuje a již postoupil prodávajícímu bez dalšího takto vzniklou pohledávku za danou třetí osobou, a to až do výše svého dlužného plnění vůči prodávajícímu. Prodávající pak tuto skutečnost oznámí třetí osobě písemným oznámením o postoupení pohledávky, s čímž kupující bez výhrady souhlasí, a vyzve ji k uspokojení takto postoupené pohledávky za ním.

6. 6. Neplní-li kupující řádně a včas své závazky, je prodávající také oprávněn odstoupit od KS či jiných smluv s kupujícím uzavřených. V takovémto případě zůstávají nároky prodávajícího na zaplacení všech pohledávek (nedoplatky na kupní ceně, smluvní pokuty, všechny poplatky účtované v souladu s těmito VPDP, jako např. náklady s uchováním zboží, úroky z prodlení, náklady spojené s mimosoudním a soudním vymáháním zaplacení dlužných částek), plně zachovány, a to včetně práva na náhradu škody, způsobené kupujícím.

7. Záruka za jakost, odpovědnost za vady zboží

7. 1. Prodávající vydal písemně Prohlášení o shodě a Prohlášení o vlastnostech na všechny prodávané výrobky, pro které je to zákonem požadováno.

7. 2. Prodávající odpovídá za jakost prodávaného zboží (za sjednanou jakost se považují vlastnosti výrobků splňující požadavky příslušné technické dokumentace výrobce – technických norem, technických listů a technologických předpisů). Závazné technické parametry jsou uvedeny v Prohlášeních o shodě, Prohlášeních o vlastnostech a v Technických listech platných v době dodávky. Obdobně prodávající odpovídá i za vady zboží.

7. 3. Podmínkou pro poskytnutí záruky je dodržení všech požadavků a parametrů uvedených v příslušné technické dokumentaci zboží a aplikace pracovníky prokazatelně zaškolenými pro příslušnou technologii.

7. 4. Nebezpečí vzniku škody na prodávaném zboží přechází z prodávajícího na kupujícího převzetím zboží kupujícím nebo jím pověřenou osobou.

7. 5. Prodávající neodpovídá za vady, poruchy, škody apod. způsobené použitím nevhodných materiálů, přístrojů či strojů, nevhodným statickým a technickým návrhem konstrukce, případně nesprávnou aplikací zboží, či jeho nevhodným použitím.

7. 6. Prodávající neodpovídá za škody, které kupujícímu vznikly neodborným zacházením se zbožím se zjevnou vadou, kterou kupující mohl a měl zjistit.

7. 7. Záruka za jakost a nárok na uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží zaniká i v případě, kdy se při dopravě, manipulaci a skladování kupující neřídí pokyny uvedenými v technických listech či pokyny prodávajícího, jako je např. povinnost skladování suchých maltových a omítkových směsí v suchých skladovacích prostorách, aby mj. nedošlo v zimním období při změnách venkovní teploty k poškození skladovaných materiálů zkondenzovanou vzdušnou vlhkostí, a povinnost přepravovat a skladovat výrobky, které nejsou odolné vůči mrazu, při minimální teplotě +5 °C.

7. 8. Při výrobě prodávající používá přírodní suroviny, které svými vlastnostmi podstatným způsobem ovlivňují výslednou barevnost zboží. Drobné odchylky barevnosti zboží od vzorníku prodávajícího nebo mezi jednotlivými výrobními šaržemi nemohou být důvodem k reklamaci.

7. 9. Spotřeba suchých omítkových směsí se ve sporných případech stanovuje podle ČSN EN 1015-2, čl. 6. 2. 2.

7. 10. V případě neoprávněně uplatněných práv z odpovědnosti za vady zboží či jiných nároků má prodávající právo na náhradu veškerých vynaložených nákladů spojených s jejich řešením, např. také znalečné, náklady právního zastoupení, cestovné apod.

8. Zvláštní podmínky pro nájem STZ a dodávky volně ložených směsí

8. 1. Nájem mobilních sil, případného strojně technologického zařízení (dále v textu STZ) a poskytování souvisejících servisních služeb se uskutečňují na základě Nájemních smluv (dále v textu NS) popřípadě Rámcových nájemních smluv (dále v textu RNS) a Potvrzení objektových dodávek (dále v textu POD), uzavřených s kupujícími/nájemci, kteří STZ použijí pouze a jedině k účelu, ke kterému jim byla dána do užívání a po dobu, kdy jsou k tomu NS, RNS/POD oprávněni.

8. 2. Použitý typ mobilního sila na dodávky volně ložených suchých směsí je závislý na druhu dodávaného zboží a STZ. Při každém přistavení, doplnění, přemístění, výměně a odvozu mobilního sila se vyžaduje přítomnost odpovědného pracovníka kupujícího či jeho zmocněnce dle NS, RNS nebo POD.

8. 3. Plochu pro umístění mobilního sila a přístupovou cestu zabezpečuje kupující, který je též odpovědný za jejich vhodnost, únosnost a bezpečnost. Vjezdy, chodníky, poklopy, propustky apod. musí být v takovém stavu, aby je přepravní vozidla (souprava o celkové hmotnosti až 48 t) nemohla poškodit. Za případná poškození a škodu tím vzniklou odpovídá kupující. Po celou dobu umístění sila na stavbě je kupující povinen zajistit volný přístup dopravních prostředků k mobilnímu silu.

8. 4. V případě umístění mobilního sila na veřejných prostranstvích, komunikacích, chodnících, stejně jako vjezd nákladních vozidel do oblastí se zvláštním dopravním režimem, zajišťuje nezbytná povolení příslušných úřadů kupující.

8. 5. První dodávka zboží volně loženého materiálu v mobilním silu je obvykle realizovaná v množství 9, 12 nebo 20 tun, v návaznosti na druh materiálu, sila a přepravního prostředku. Další doplňování mobilního sila materiálem se uskutečňuje po cca 20–28 t. Poslední dodávku materiálu na stavbu lze dohodnout i v menším množství (od 10 t). Ceníkové ceny volně ložených směsí platí pro dodávky od min. 50 t jednoho druhu materiálu na jedno místo určení. Prodávající je odpovědný za přistavení a odvoz sila, tj. po dobu, kdy je silo spojeno se zdvihacím zařízením vozidla. Po dobu umístění sila na staveništi či veřejném prostranství ručí za provoz sila a přídavných zařízení kupující, který také zodpovídá za bezpečnost a vzniklé škody.

8. 6. Za přistavení sila na stavbu nebo za přemístění mobilního sila v rámci stavby na základě požadavků kupujícího je prodávající oprávněn účtovat poplatek 3.000 Kč. Při nepřevzetí/nepředání STZ na místě určení z důvodu překážek na straně kupujícího je prodávající oprávněn účtovat poplatek 3.000 Kč za každý takto marný odvoz i závoz STZ.

8. 7. Mobilní sila jsou po dobu obvyklou pro zpracování daného materiálu k dispozici zdarma (viz tabulka):

druh materiálu:	zdicí malty	strojní omítky	potěr	litý potěr
obvyklá doba zpracování:	2 dny/t	1 den/t	1 den/2 t	1 den/ 10 t

Po uplynutí této doby si vyhrazuje prodávající právo fakturovat poplatek ve výši 180 Kč/silo za každý započatý kalendářní den, resp. ve výši 500 Kč/silo se strojním vybavením pro lité potěry (SMP). Nedojde-li u mobilního sila v průběhu dalších 10 kalendářních dnů po uplynutí doby obvyklé pro zpracování daného materiálu k jeho doplnění nebo vrácení, je prodávající oprávněn naložit s mobilním silem, včetně zbytkového materiálu, dle vlastního uvážení.

8. 8. Kupující je povinen:
- pro umístění mobilního sila zajistit vodorovný, trvale únosný a pro dopravní prostředky prodávajícího trvale přístupný prostor v úrovni příjezdové komunikace,
- zajistit potřebnou minimální únosnost plochy určené pro umístění mobilního sila, která musí odpovídat max. možnému zatížení, tj. součtu hmotností vlastního mobilního sila včetně strojního zařízení a obsahu sila a případných dalších nahodilých zatížení,
- věnovat zvláštní pozornost výkopovým pracím prováděným v blízkosti mobilního sila a riziku podmáčení podloží,
- zajistit příjezdovou komunikaci až na místo postavení sila vyhovující nápravovému tlaku 9 t s možností průjezdu nebo otočení vozidla,
- věnovat zvláštní pozornost bezpečnému průjezdu a manipulacím pod silovým elektrickým vedením nebo v jeho těsné blízkosti,
- v případě potřeby zajistit zejména vyprázdněná mobilní sila proti účinkům větru,
- očistit před vrácením mobilní silo a vyčistit strojní zařízení od zbytků zatvrdlých i sypkých materiálů a písemnou formou objednat odvoz u prodávajícího,
- neprovádět s mobilním silem žádné manipulace,
- případné poškození mobilního sila okamžitě sdělit prodávajícímu a poškozené silo dále nepoužívat,
- nepřipustit smíšení různých druhů materiálů v mobilním silu, při pochybnostech ihned informovat prodávajícího,
- zajistit doobjednávku materiálu tak, aby jeho doplňování probíhalo vždy do sila, ve kterém bude zbytek materiálu v množství alespoň 2 t.

8. 9. Kupující bere na vědomí, že při doplnění materiálu do zcela prázdného mobilního sila na základě jeho požadavku může dojít k technickému znehodnocení části doplňovaného materiálu (cca 0,5 t). Na následné nároky kupujícího z tohoto plynoucí (vadnost zboží apod.) a reklamace nebude brán zřetel.

8. 10. Zrušení nebo odložení objednávky je možné nejpozději 24 hodin před uskutečněním dodávky. Při nepředání dodávky na místě určení z důvodů překážek na straně kupujícího je prodávající oprávněn účtovat dopravné ve výši 60 Kč za každý marně ujetý kilometr. Prostoje na staveništi způsobené překážkami na straně kupujícího (nepřipravená plocha pro umístění sila, neprůjezdná či nedostatečně únosná přístupová cesta, nedostatečně vyprázdněné silo před dalším doplněním materiálu apod. – viz výše) je prodávající oprávněn účtovat 850 Kč za každou započatou hodinu čekání.

8. 11. Mobilní sila a navazující STZ smějí obsluhovat výhradně řádně zaškolení pracovníci při dodržení všech obecně závazných norem a předpisů, zejména předpisů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je zakázáno jakékoli neodborné zasahování do mobilních sil a příslušenství. Kupující odpovídá za ztrátu, poškození nebo zničení mobilních sil, STZ a dalšího předaného příslušenství od převzetí do jejich zpětného předání prodávajícímu.

8. 12. Zůstane-li po ukončení stavby v mobilním sile plnohodnotný zbytek nezpracovaného zboží, poskytne prodávající kupujícímu na toto převzaté zboží dobropis podle následujících zásad:
a) Je-li zůstatek v mobilním sile menší než 1 t, prodávající zbytkový materiál nedobropisuje.
b) Zbytkový materiál do 9 t (potěry), popř. do 12 t (ostatní materiály) dobropisuje prodávající v plné výši kupní ceny, avšak pouze tehdy, bylo-li na stavbě zpracováno alespoň předpokládané množství materiálu dle NS nebo POD.
c) Zůstane-li v mobilním sile více než 9 t (potěry), popř. více než 12 t (ostatní materiály), je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu dodatečný manipulační poplatek ve výši 12.000 Kč. Prodávající v tomto případě vystaví opravný daňový doklad v plné výši kupní ceny na 9 t (potěry), popř. na 12 t (ostatní materiály), bez přihlédnutí k faktickému vyššímu zbytkovému množství potěrů, popř. ostatních materiálů.
d) Dobropisovaná částka bude snížena o případnou smluvně přiznanou procentuální slevu za rychlou úhradu (tzv. skonto nebo inkaso).

8. 13. Minimální následná dodávka (dofuk) volně ložených zdicích malt, omítek a potěrů je cca 20 t. Objedná-li kupující menší množství zboží než 20 t (s výjimkou posledního závozu zboží na stavbu viz bod 8. 5.), uhradí prodávajícímu zvýšené dopravní náklady ve výši 400 Kč za každou tunu materiálu chybějící do minimální dodávky.

9. Společná a závěrečná ustanovení

9. 1. Obě smluvní strany jsou povinny v rámci svých možností postupovat tak, aby minimalizovaly případné škody, ztráty či rizika, které mohou vyplynout z činností spojených s plněním smlouvy nebo z použití zboží.

9. 2. Ke všem výše uvedeným finančním částkám v Kč se připočítává DPH v zákonné výši.

9. 3. Není-li uvedeno jinak, cenové nabídky prodávajícího jsou informativní, nezávazné a nevyvolávají na straně kupujícího nárok na jakákoliv plnění. Tyto nabídky pouze po dobu jednoho měsíce od data jejich vypracování orientačně určují možnou výši ceny zboží poptávaného kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo své nabídky i v této době jednoho měsíce měnit nebo zcela odvolat. Takovéto cenové nabídky prodávajícího proto nejsou návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 a násl. OZ a nelze je přijmout podle § 1740 a násl. OZ a způsobit tak vznik závazku prodávajícího a uzavření smlouvy. Na základě cenové nabídky prodávajícího je kupující pouze oprávněn zahájit s prodávajícím jednání o uzavření písemné KS. Závazek prodávajícího vzniká výhradně písemným uzavřením KS či potvrzením objednávky kupujícího ve smyslu bodu 2.

9. 4. Kupující, který je spotřebitelem podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a také dle ust. § 1810 a násl. OZ, tedy je fyzickou osobou nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, má právo na vše uvedené v čl. 2. 5. těchto VPDP, tedy i na údaj o mimosoudním řešení sporu s prodávajícím - orgánem věcně příslušným k řešení takového sporu je Česká obchodní inspekce (Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, Praha 2, 120 00), jejíž internetové stránky jsou: http://www.coi.cz.

9. 5. Prodávající je oprávněn tyto VPDP změnit a to zejména v nutném rozsahu vyvolaném změnou právních předpisů či z jiných závažných důvodů. Změna VPDP bude oznámena jejich zveřejněním na www.baumit.cz a to nejméně 15 dnů před nabytím jejich účinnosti. Nevyužije-li kupující práva vypovědět smlouvu, platí, že s novým zněním VPDP souhlasí.

9. 6. Tyto VPDP ruší platnost předchozích Všeobecných prodejních a dodacích podmínek prodávajícího a jsou platné od 1. 7. 2021. Případné obchodní podmínky kupujícího se vylučují a nebudou akceptovány.

Všeobecné prodejní a dodací podmínky obchodní společnosti BAUMIT, spol. s r.o., Průmyslová 1841, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 48038296, DIČ: CZ48038296, zapsané v OR dne 03. 12. 1992, vedeném Městským soudem v Praze, v odd. C, vložka č. 15358.

REJSTŘÍK

A

Alpha 2000 126
Alpha 3000 126
Armovací síťovina pro omítky 78, 107
Austrotherm Universalplatte 49
Austrotherm XPS TOP P GK 49
Austrotherm XPS TOP P TB GK 49

B

Baumacol AquaSafe **NOVINKA** 118
Baumacol AquaSafe Extra **NOVINKA** 118
Baumacol Basic 116
Baumacol ExCorner Plus 122
Baumacol FlexTop White 115
Baumacol FlexTop 115
Baumacol FlexTop Speed 115
Baumacol FlexUni 116
Baumacol InCorner Plus 122
Baumacol Polyurethane 120
Baumacol Preciso 116
Baumacol Preciso Speed 116
Baumacol PremiumFuge 112, 113
Baumacol Proof 117
Baumacol Protect 117
Baumacol Protect 2K 117
Baumacol Silikon 120
Baumacol StrapFix 122
Baumaxol Strap Plus 122
BetoFill 87
BetoFinish 87
BetoHaft 87
Beton B 20 135
Beton B 30 135
BetonKontakt 106
Betonový potěr 20 / Solido E 225 127
Betonový potěr 30 / Solido E 300 127
Betonový potěr Speed **NOVINKA** 127
BetoProtect 87
BioKalkColor **NOVINKA** 86
BIT T 25 CS 146
BituFix 2K 42

C

Ceramic F 43,114
Ceramic S 43, 114
CreativTop 27

D

Dilatační profil E 72
Dilatační profil Mini 72
Dilatační profil V 72
Dilatační profil samolepicí T-profil 129
DispoFix 42
Drátěná rohová lišta 79, 108
DrainBeton / Drenážní beton 135
Dřevovláknité desky 48
DuoContact 41
DuoDur 132
DuoTex 51

E

EPS-F 47
Expanzní páska 73

F

Fasádní desky Resolution 47
Fasádní desky TWINNER 48
FillBeton 134
FillPrimer 32
FillTop 27
Finish 21
FinishExpert 96
FinoGrande **NOVINKA** 96
FixBeton 134
FlexaColor 20
Flexibilní parapetní profil 71
FL 68 **NOVINKA** 77
FlexBeton 133
FlexBeton Speed 133
FungoFluid 34, 86

G

Glitter 21
GranoporColor 20
GranoporTop 25
GreyWall Sun Protect 46
Grund 106, 121, 125, 128

H

Hmoždinky Baumit N 56
Hmoždinky Baumit S 56
Hmoždinky Baumit SDX 8 57
Hmoždinky H1 eco 58
Hmoždinky H3 59
Hmoždinky HTR-M **NOVINKA** 60
Hmoždinky STR H 60
Hmoždinky STR U 2G 57
Hmoždinky Termoz CS II 8 58
Hmoždinky Termoz SV II ecotwist 59
Hydroizolační těsnicí manžeta 123

I

IonitColor 90
Ionit Fino / Ionit Spachtel **NOVINKA** 91
Ionit Finish **NOVINKA** 90

K

Karbid křemíku 26
KeraTex 51
KlimaColor 95
KlimaFino 95
KlimaMPI 94
KlimaPerla 95
KlimaUni 95
KlimaWhite 94
Klima RK 39 84
Klinker 130
Koncovka okapnice 123
Kotevní systém Spiral Anksys® 61

L

Lasur 21

M

Malá zátka do hmoždinky Baumit S 62
Malá zátka do hmoždinky STR U 2G 63
Manu 1 104
Manu 2 104
Manu 4 104
Metallic 21
Minerální fasádní desky 48
MM 100 131
MM 50 131
Montážní přípravek CS 145
Montážní přípravek ecotwist 146
Montážní přípravek SOL-PAD **NOVINKA** 146
Montážní set Baumit S 144
Montážní set STR 2GE 145
MosaikTop 30
MPI 25 102
MultiFine 83
MultiPrimer 33, 86
MultiRenova 83
MultiWhite 83

N

Náhradní BIT T30 CS 26 mm 146
Náhradní set STR 2GE 145
NanoporColor 18
NanoporTop 22
NanoporTop Fine 22
NHL Fine 85
NHL Manu **NOVINKA** 84
NHL MP 84
NHL Pre 85
NHL SuperFino 85
NHL 3,5 85
Nivello 10 125
Nivello 30 124
Nivello 50 **NOVINKA** 124
Nivello Quattro 124
NivoFix 42

O

Obloukový profil ETICS PVC se síťovinou 70
Oddělovací profil 129
Odměrná nádoba 147
Ochranná fasádní síť s logem Baumit 142
Okapnice 123
Okapnice rohová 123
Okapnička ETICS POPULAR PVC se síťovinou 71
Okapnička ETICS PVC se síťovinou 71
Okapnička ETICS protipožární 71
Okapnička k soklovému profilu ETICS 73
Okenní a dveřní připojovací profil 79, 108
Okenní a dveřní připojovací profil 2D 79, 108
Okenní a dveřní připojovací profil ETICS 68
Okenní a dveřní připojovací profil ETICS – Flexibel 67
Okenní a dveřní připojovací profil ETICS – Plus 67
Okenní a dveřní připojovací profil ETICS – Plus Color 68
Okenní a dveřní připojovací profil ETICS POPULAR 69
Okenní a dveřní připojovací profil ETICS POPULAR Color 69
Okrajová dilatační páska 129
Omítková lišta 107
Omítková lišta PVC 107
openPerfect 45
openPlus 45
openReflect 44
openContact 40
openTex 50
openTherm 45
openTop 24
Osazovací nástroj Hilti HTR SW **NOVINKA** 145

P

Parapetní Profil SOL-PAD **NOVINKA** 74
Parapetní připojovací profil ETICS 71
Parapetní spádový klín **NOVINKA** 74
PerlaExterior / Štuk vnější jemný 77, 97
PerlaFine / Štuk vnitřní jemný 97
PerlaInterior / Štuk vnitřní 97
PlanoFix 130
Podlahový polystyren EPS 100 128
Podlahový polystyren EPS-T 128
PorBeton 134
PowerFlex 41
PremiumPrimer 32
Primo 1 103
Primo 2 103
Primo L 102
ProContact 41
Profily pro tvorbu bosáží 75
ProofBeton 134
Přestavovací tyčka SW 10 x 160 Baumit S + bit 144
Přídavný talíř 140 64
Přídavný talíř DT 64
Přídavný talíř HDT-FV 140 **NOVINKA** 65
Přídavný talíř HDT-FV 90 **NOVINKA** 65
Přídavný talíř VT 2G 64
Přídavný talíř VT 90 64
Připojovací profil pro oplechování 71
PuraColor 19
PuraTop 24
PuraTop Fine 24

R

Ratio 20 101
Ratio Glatt 100
Ratio Glatt L 100
Ratio Slim 101
ReClean 34
Rohová omítková lišta 107
Rohová omítková lišta pro tenkovrstvé omítky 107
Rohový profil ETICS ALU se síťovinou 69
Rohový profil ETICS POPULAR ALU se síťovinou 70
Rohový profil ETICS POPULAR PVC se síťovinou 70
Rohový profil ETICS protipožární 70
Rohový profil ETICS PVC se síťovinou 69
RollEck 70

S

SanovaColor 20, 82
SanovaFine / Sanační štuk 81
SanovaMonoTrass 80
SanovaPor 80
SanovaPrimer 34, 82, 86
SanovaProtect 82
SanovaPre / Sanační přednástřik 81
SanovaUni **NOVINKA** 81
Separační PE fólie 129
SilikatColor 19
SilikatTop 26
SilikonColor 19
SilikonTop 25
SiliporTop 26
SoftTex 51
Soklová distanční podložka 72
Soklová hmoždinka 72
Soklová omítková lišta PVC 79, 108
Soklový profil ETICS 66
Soklový profil ETICS POPULAR 67
Soklový profil therm 66
Sova z plastu **NOVINKA** 147
SpeedContact 41
SpeedFix 105, 132
SpeedTop 25
SpeedTop Star **NOVINKA** 23
SperrGrund 34
Spirální hmoždinka 73
Spojka okapnice 123
Spojka soklových lišt PV 30 73
Spritz / Přednástřik 78, 105
StarColor 18
StarContact 40
StarTex 50
StarTherm 46
StarTop 23
StarTop Fine 23
StarTrack Blue 55
StarTrack Duplex 54
StarTrack Orange 54
StarTrack Red 55
StarTrack X1 **NOVINKA** 54
STR-BIT TX 30-1/4“ x 200 145
StrongTex 51
SuperPrimer 106, 121, 125, 128
SupraFix 42
S-BIT TX30-M8x32 145

Š

Šablona – cihelný pásek 144
Šablona – cihelný pásek nároží 144
Šablona – zdivo s přírodního kamene 144

T

Termo malta 50 131
ThermoExtra / Termo omítka extra 76
ThermoPutz / Termo omítka 76
Těsnicí lišta SOL-PAD **NOVINKA** 74
Těsnicí provazec 122
TORO Block **NOVINKA** 74
Trasit plus 82

U

UniPrimer 33
UniWhite 77, 102
UnoGold 101
Ukončovací profil pro omítky **NOVINKA** 73

V

Vzorky omítek a barev v balení 141
Vzorky omítek a barev na desce 141

Z

Zakládací úhelníkový profil 65
Zakončovací profil s okapničkou 65
Zátka CS EPS 63
Zátka CS EPS plus 63
Zátka CS Mineral 63
Zátka ecotwist EPS 64
Zátka ecotwist EPS plus 64
Zátka EPS 63
Zátka EPS plus 63
Zátka STR EPS 62
Zátka STR EPS plus 62
Zátka STR Mineral 62
Zátka STR Resolution 62
Zdicí malta 100 W 132
Zdicí malta 50 W 132

PRODEJNÍ REGIONY



ZÁKAZNICKÉ CENTRUM

Vedoucí zákaznického centra:		
Jakub Louč	326 900 446, 724 535 263	j.louc@baumit.cz
Konzultanti zákaznického centra:		
Ing. Martin Čajka	326 900 480, 724 557 353	m.cajka@baumit.cz
Eva Uldrichová	326 900 447, 601 392 715	e.uldrichova@baumit.cz
Alžběta Blažková	326 900 403, 721 056 865	a.blazkova@baumit.cz
Klára Ptáková	326 900 449, 606 649 244	k.ptakova@baumit.cz
Technický servis	800 100 540	info@baumit.cz

PŘÍJEM OBJEDNÁVEK

Objednávky na dodávky zboží Baumit posílejte na: **objednavka@baumit.cz**

LOGISTICKÁ CENTRA

Brandýs nad Labem:

Baumit, spol. s r.o., Průmyslová 1841, 250 01 Brandýs nad Labem, info@baumit.cz

Provozní doba: pondělí – čtvrtek 7.00 – 16.00, pátek 7.00 – 13.30

Tel.: 326 900 400

Praha-Čakovice:

Baumit, spol. s r.o., Cukrovarská 864, 196 00 Praha 9-Čakovice

Provozní doba: pondělí – čtvrtek 6.00 – 16.00, pátek 6.00 – 13.30

Tel.: 251 010 297

Modřice u Brna:

Baumit, spol. s r.o., Brněnská 679, 664 42 Modřice

Provozní doba: pondělí – čtvrtek 7.00 – 16.00, pátek 7.00 – 13.30

Tel.: 548 212 273

Dětmarovice:

Baumit, spol. s r.o., Areál EDĚ 1301, 735 71 Dětmarovice

Provozní doba: pondělí – čtvrtek 7.00 – 16.00, pátek 7.00 – 13.30

Tel.: 326 900 492

PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY

Ing. Michal Bajcura	**725 594 397**	**m.bajcura@baumit.cz**
Luděk Roubal	724 880 733	l.roubal@baumit.cz
Ing. Přemysl Brajer	602 340 564	p.brajer@baumit.cz
Radek Heřman	725 594 399	r.herman@baumit.cz
Richard Parys	602 331 124	r.parys@baumit.cz
Jiří Fiala	702 246 826	j.fiala@baumit.cz
Jan Kouřimský	725 836 603	j.kourimsky@baumit.cz
Lukáš Votava	724 950 073	l.votava@baumit.cz
Ing. Alžběta Gaudynová	702 279 884	a.gaudynova@baumit.cz
Ing. Zdeněk Rosůlek	606 631 785	z.rosulek@baumit.cz
Dalibor Rutar	725 859 091	d.rutar@baumit.cz
Ing. Gabriel Špánik	727 809 885	g.spanik@baumit.cz
Aplikační technici		
Michal Hulina	727 876 458	m.hulina@baumit.cz
Radek Riedl	724 532 597	r.riedl@baumit.cz
Filip Hořejší	702 210 302	f.horejsi@baumit.cz
Projektový specialista		
Ing. arch. Karel Kladívko	725 114 848	k.kladivko@baumit.cz
Ing. arch. David Pham	722 963 383	d.pham@baumit.cz

SEVERNÍ ČECHY

Ing. Michal Vošvrda	**602 263 970**	**m.vosvrda@baumit.cz**
Ing. Václav Dolejš	602 131 579	v.dolejs@baumit.cz
Jiří Kittner	702 284 260	j.kittner@baumit.cz
Ing. Martina Klierová	725 594 396	m.klierova@baumit.cz
Bc. Lukáš Vykoukal, DiS	702 251 621	l.vykoukal@baumit.cz
Aplikační technici		
Jan Huserek	602 392 719	j.huserek@baumit.cz
Roman Krška	606 640 405	r.krska@baumit.cz

ZÁPADNÍ ČECHY

Luboš Hlaváčik	**727 952 793**	**l.hlavacik@baumit.cz**
Ing. Lumír Šindelář	724 553 146	l.sindelar@baumit.cz
Karel Urbánek	602 693 383	k.urbanek@baumit.cz
Kateřina Nollová	725 594 395	k.nollova@baumit.cz
Ing. Kristýna Plochý	702 299 180	k.plochy@baumit.cz
Aplikační technik		
Zdeněk Sládek	602 331 125	z.sladek@baumit.cz

VÝCHODNÍ ČECHY

Luděk Gajdoš	**725 765 961**	**l.gajdos@baumit.cz**
Martin Průcha	725 989 679	m.prucha@baumit.cz
Ing. arch. Kateřina Munzar	725 859 090	k.munzar@baumit.cz
Petr Kozáček, MBA	604 222 056	p.kozacek@baumit.cz
Zdeněk Kubec	702 170 005	z.kubec@baumit.cz
Aplikační technik		
Miloslav Kernal	724 879 047	m.kernal@baumit.cz

JIŽNÍ ČECHY

Ing. Aleš Kotyza	**602 691 970**	**a.kotyza@baumit.cz**
Vlastimil Nohejl	607 058 535	v.nohejl@baumit.cz
Tomáš Mička	725 046 807	t.micka@baumit.cz
Bc. Jaroslav Haman	727 985 501	j.haman@baumit.cz
Aplikační technik		
Lubomír Čech	606 732 018	l.cech@baumit.cz

SEVERNÍ MORAVA

Ing. Jiří Haft	**725 122 957**	**j.haft@baumit.cz**
Petr Kostýlek	724 844 705	p.kostylek@baumit.cz
Romana Birčáková	725 050 094	r.bircakova@baumit.cz
Jaroslav Gabriel	602 331 126	j.gabriel@baumit.cz
Tomáš Kolaska	702 290 425	t.kolaska@baumit.cz
Pavel Kramár	724 950 063	p.kramar@baumit.cz
Ing. Jiří Řezníček	725 765 945	j.reznicek@baumit.cz
Daniel Ševčík	702 208 095	d.sevcik@baumit.cz
Ing. Pavel Šimurda	724 357 813	p.simurda@baumit.cz
Aplikační technici		
Jan Kanovský	725 594 401	j.kanovsky@baumit.cz
Robert Kurowski	724 722 324	r.kurowski@baumit.cz
Projektový specialista		
Ing. Daniel Majer	725 549 459	d.majer@baumit.cz

JIŽNÍ MORAVA

Ing. Martin Čupr	**602 161 619**	**m.cupr@baumit.cz**
Tomáš Diblík	702 283 499	t.diblik@baumit.cz
Ing. Marek Faul	725 858 134	m.faul@baumit.cz
Jiří Kotík	724 419 828	j.kotik@baumit.cz
Ing. Robert Mikéska	724 639 332	r.mikeska@baumit.cz
Ing. Ivo Prášek	602 321 133	i.prasek@baumit.cz
Jaroslav Vítek	724 324 372	j.vitek@baumit.cz
Paris Sideridis	606 092 222	p.sideridis@baumit.cz
Aplikační technici		
Jan Pazourek	724 540 025	j.pazourek@baumit.cz
Miloš Nedoma	702 246 755	m.nedoma@baumit.cz

DIY, BARVY A LAKY

Vladimír Franc	**601 366 004**	**v.franc@baumit.cz**
Bc. Jiří Heiniš	**702 284 259**	**j.heinis@baumit.cz**
Martina Singerová	607 028 887	m.singerova@baumit.cz

MANAŽER PRO KLÍČOVÉ ZÁKAZNÍKY, SÍTĚ STAVEBNIN

Ing. Mária Kovalíková	607 056 828	m.kovalikova@baumit.cz

BAUMIT VE SVĚTĚ

AT - AUSTRIA
Baumit GmbH
Wopfing 156
A - 2754 Waldegg
Tel.: +43 (0) 0501 888-0
Fax: +43 (0) 0501 888-1266
office@wopfinger.baumit.com
www.baumit.at

BA - BOSNA I HERCEGOVINA
Baumit d.o.o.
BiH-71210 Ilidža
Osik 2 b
Tel.: +387 33 566 770
Fax: +387 33 566 771
info@baumit.ba
www.baumit.ba

CZ - ČESKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. s r.o.
CZ - 250 01 Brandýs nad Labem
Průmyslová 1841
Tel.: +420 326 900 400
info@baumit.cz
www.baumit.cz

ES - ESPAÑA
Baumit S.L.
ES – 28935 Móstoles (Madrid)
P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16
Tel.: +34 916 407 227
Fax: +34 916 360 092
info@baumit.es
www.baumit.es
In charge of: PT

BG - BULGARIA
Baumit Bulgaria EOOD
BG - 21 00 Elin Pelin
Bulgaria Str. 38
Tel.: +359 2 926 69 11
Fax: +359 2 926 69 18
office@baumit.bg
www.baumit.bg

CH - SCHWEIZ
Baumit Schweiz AG
CH - 8303 Bassersdorf
Hardstrasse 20
Tel.: +41 52 354 50 70
Fax: +41 52 354 50 71
office@schweiz.baumit.com
www.baumit.com

DE - DEUTSCHLAND
Baumit GmbH
D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu
Reckenberg 12
Tel.: +49 83 24 921-0
Fax: +49 83 24 921-1279
info@baumit.de
www.baumit.de
In charge of: BE, NE, LU, DK, NO, FI, SE

FR - FRANCE
Baumit SAS
FR - 77500 Chelles
29, rue de l'Ormeteau
Tel.: +33 1 762 170 21
Fax: +33 1 762 170 10
office@baumit.fr
www.baumit.fr

GR - GRIECHENLAND
Baumit Hellas A.E.
GR - 15235 Vrilissia-Athens
142, Pentelis avenue
Tel.: +30 210 6095600
Fax: +30 210 6095611
info@baumit.gr
www.baumit.gr
In charge of: CY

HU - MAGYARORSZÁG
Baumit Kft.
H - 2510 Dorog, Baumit út 1.
H - 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: +36 33 512 910
Fax: +36 33 431 512
baumit@baumit.hu
www.baumit.hu

HR - HRVATSKA
Baumit d.o.o.
HR - 10090 Zagreb
Vučak 34
Tel.: +385 1 346 68 00
Fax: +385 1 346 68 38
baumit@baumit.hr
www.baumit.hr

IT - ITALIA
Baumit Italia SpA
I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Via Castelnuovo del Friuli 1 -
Z.L. Ponte Rosso
Tel.: +39 0434 1850980
Fax: +39 0434 853 59
info@baumit.it
www.baumit.it

LT - LIETUVA
Baumit UAB
LT - 13279 Vilnius
Vilties g. 11, Kuprioniškės
Tel.: +370 5 264 07 78
Fax: +370 5 264 07 32
info@baumit.lt
www.baumit.lt

LV - LATVIJA
Baumit SIA
LV-1035 Riga
Pildas iela 16b
Tel.: +371 674 513 15
Fax: +371 674 513 17
office@baumit.lv
www.baumit.lv
In charge of: EE

MD – REPUBLICA MOLDAVA
Rep. Permanenta Baumit
in Republica Moldova
MD – 2012 Chisinau
Str. Vasile Alecsandri 89/1
Tel: +373 (0)22/999019
Fax: +373 (0)22/999018
office@baumit.md
www.baumit.md

MK - REPUBLIKA SEVERNA MAKEDONIJA
Baumit Makedonija Dooel
MK - 1000 Skopje
Ul. Jadranska Magistrala 165
Tel.: +389 2 306 98 07
Fax: +389 2 306 98 07
info@mk.baumit.com
www. baumit.com.mk

ME - MONTENEGRO
Baumit Crna Gora d.o.o.
MNE - 81000 Podgorica
Bulevar Revolucije 30
Tel.: +382 20 241 262
Fax: +382 20 241 262
info@me.baumit.com
www.baumit.me

PL - POLSKA
Baumit sp. z.o.o.
PL - 53-012 Wrocław
ul. Wyścigowa 56 G
Tel.: +48 71 358 25 00
Fax: +48 71 358 25 06
info@baumit.pl
www.baumit.pl

RO - ROMANIA
Baumit Romania Com SRL
RO - 061129 Bucuresti
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6
Tel.: +40 21 350 01 06
Fax: +40 21 318 24 08
office@baumit.ro
www.baumit.ro

RS - SRBIJA
Baumit Serbia d.o.o.
SRB - 11130 Beograd
Smederevski put 25k
Tel.: +381 11 347 50 82
Fax: +381 11 347 47 95
office@baumit.rs
www.baumit.rs
In charge of: AL, KO

RU - RUSSIA
Baumit OOO
RUS – 141980 Moscow region, Dubna
Universitetskaya ul., 11
Tel.: +7 495/984 76 12
Fax: +7 495/645 54 35
baumit@baumit.ru
www.baumit.ru
In charge of: BY

SI - SLOVENIJA
Baumit d.o.o.
SLO - 1000 Ljubljana
Zagrebška ulica 1
Tel.: +386 1 236 37 55
Fax: +386 1 236 37 40
baumit@baumit.si
www.baumit.si

SK – SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. sr.o.
SK - 811 02 Bratislava 1
Žižková 9
Tel.: +421 2 593 03 311
office@baumit.sk
www.baumit.sk

TR -TURKIYE
Baumit TR
Baumit İnşaat Malzemeleri San.
Tic.Ltd.Şti
Esensehir Mahallesi Hale
Sokak No. 10 B Blok
TR - 34776 Ümraniye/İstanbul
Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
Fax: +90 (0) 216/680 34 01
info@baumit.com.tr
www.baumit.com.tr

UA - UKRAINE
TOV Baumit Ukraine
UA – 03083 Kiew
vul. Pyrohivskyy Shlyah 34
Tel.: +380 44 568 52 54
Fax: +380 44 586 47 39
office@baumit.ua
www.baumit.ua

UK - UNITED KINGDOM
Baumit Ltd.
Unit 2 Westmead
New Hythe Lane, Aylesford
Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK
Tel.: +44 (0) 1622 710 763
contact@baumit.co.uk
www.baumit.co.uk
In charge of: IE

KOUPĚ JAKO O ZÁVOD A VYHRAJ!

Kupujte produkty řady Baumit Baumacol – lepidla, spárovačky, hydroizolace, tmely nebo příslušenství a vyhrajte:

- **Hlavní výhra:** 20× zájezd na závody F1 – Velká cena Monaka
- **Měsíční výhry:** 10× nářadí Hilti v celkové hodnotě 50 000 Kč každý měsíc. Za každých 1 000 Kč získáte jeden los do osudí.
- **Okamžitá výhra:** při nákupu nad 1 000 Kč získáte přímo v prodejně plechovku Baumacoly.

Jak se zúčastnit:

Vyfoťte prodejní doklad a zašlete jej na číslo 739 99 77 99 prostřednictvím MMS nebo aplikací WhatsApp či Messenger (@baumacol) – tím se zapojíte do slosování. Každý první čtvrtek v měsíci vylosujeme 10 nových majitelů exkluzivního nářadí Hilti a na závěr soutěže vybereme 20 vítězů, kteří s námi pojedou na závody F1, Velkou cenu Monaka v Monte Carlu. Slosování můžete sledovat on-line na YouTube kanálu Baumit Česko. Soutěž trvá od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2022.

Informujte se u svých oblíbených prodejců nebo na webu soutěže:
www.baumacol.cz

baumit.com