

Baumit Baumacol



Inovace, kvalita a rychlost pro každý projekt



*Kompletní systém
pro **realizaci obkladů a dlažeb***

Kompletní řešení od přípravy podkladu po finální obklad

Baumit Baumacol

Profesionální program pro provádění obkladů a dlažeb nabízí komplexní systémové řešení zahrnující produkty pro přípravu a vyrovnání podkladu, lepidla na obklady a dlažby, hydroizolační a spárovací hmoty, které zajistí bezchybné, spolehlivé a odolné provedení každého obkladu.

Baumit Baumacol

Příprava podkladu a hydroizolace

Bezchybná pokládka dlažby začíná pečlivou přípravou podkladu. Naše produkty jsou navrženy tak, aby si poradily s jakýmkoliv podkladem, jeho vyrovnáním, sjednocením savosti nebo zajištěním dostatečné přídržnosti navazujících vrstev. Široké portfolio hydroizolací nabízí profesionální membránová řešení i tekuté lepenky.

Správné řešení pro každý případ.

Hydroizolace pro dokonalé utěsnění podkladu



- ✓ Tekuté lepenky pro snadnou aplikaci
- ✓ Membrány pro náročné podklady
- ✓ S dlouhotrvající životností

Příprava podkladu a hydroizolace

Lepidla pro jakýkoliv formát



- ✓ Pro interiér i exteriér
- ✓ Vysoce flexibilní
- ✓ Pro podlahy s podlahovým vytápěním

Lepidla pro obklady a dlažby

Odolné spárovací hmoty



- ✓ Voděodolné a flexibilní
- ✓ Široké portfolio barevných odstínů
- ✓ Pro úzké i široké spáry v interiéru i exteriéru

Spárovací hmoty a tmely



Baumit SuperPrimer, Baumit Grund

Základní nátěry na nenasávkavé a nasávkavé podklady.

- Pro stěny i podlahy
- Pro zvýšení přídržnosti následných vrstev
- Na běžné i specifické podklady

■ Vysoce výkonná adheze



Baumit Baumacol Preciso, Baumit Baumacol Preciso Speed

Mrazuvzdorné tenkovrstvé vyrovnávací malty pro stěny a podlahy v exteriéru a interiéru.

- Pro tloušťky 2-30 mm
- Vysoká přídržnost
- Varianta Speed pochozí již po 4 hod.

■ Flexibilní vyrovnávací malty



Baumit Baumacol Protect

Jednosložková izolační cementová stěrka pro bezesparé hydroizolace v exteriéru i interiéru.

- Terasy, lodžie a sprchové kouty
- Po smísení s vodou k okamžitému použití
- Trvale vodotěsná a pružná

■ Jednosložková tekutá lepenka



Baumit Baumacol Protect 2K

Dvosložková hydroizolační stěrka.

- Balkóny, terasy a sprchové kouty
- Výkonná hydroizolační stěrka
- Odolává i tlakové vodě

■ Dvosložková tekutá lepenka




Baumit Baumacol Proof

Jednosložkový izolační nátěr pro bezesparé hydroizolace koupelen proti netlakové vodě v interiéru.

- Snadná aplikace válečkem
- Sprchové kouty, vany a technické místnosti
- Vysoká vydatnost

■ Tekutá lepenka pro interiér



Baumit Baumacol AquaSafe, Baumit Baumacol AquaSafe Extra

Hydroizolační a oddělovací membrány pro stěny i podlahy, vhodné pro zhotovení vodotěsných vrstev v exteriéru i interiéru.

- Snadná a rychlá aplikace
- Okamžité lepení obkladů na membrány
- Pro bezpečné lepení velkoformátových dlažeb

■ Vysoce vodotěsné a flexibilní

Více informací zde:



Lepidla pro obklady a dlažby

Výběr správného lepidla pro obklady a dlažby závisí především na podkladu, typu a rozměru lepeného prvku. Lepidla Baumacol jsou spolehlivým řešením pro lepení obkladů a dlažeb a nabízejí všestrannost pro různé aplikace.

Tato lepidla jsou vhodná pro vnitřní i venkovní použití a jsou určena k lepení na cementové a sádrové podklady, přičemž se hodí pro širokou škálu typů a velikostí dlaždic.

Lepidla Baumacol poskytují spolehlivost a výkon potřebný pro úspěšnou pokládku obkladů a dlažeb, ať už se jedná o rezidenční nebo komerční projekty. Důvěřujte lepidlům Baumacol, která poskytují trvale profesionální výsledky a zajišťují, že vaše obklady a dlažby budou odolné a esteticky působivé.



Lepení velkoformátů snadno s Baumacol FlexTreme

Baumit Baumacol FlexTreme je vysoce flexibilní lepidlo nejvyššího zatřídění C2TE S2, vhodné pro ty nejnáročnější konstrukce, jako jsou silně osluněné plochy, fasády s těžkým obkladem či bazény. Díky extrémní flexibilitě je vhodné zejména pro lepení velkoformátových a ultratenkých obkladových prvků v interiéru i exteriéru. Pro Baumacol FlexTreme není žádná dlažba příliš velká, žádný podklad příliš náročný.

Baumit Baumacol FlexTreme

Vysoce flexibilní lepicí malta třídy C2TE S2 pro lepení keramických obkladů a dlažeb, mozaiky i prvků z přírodního kamene, kameniny, klinkerových pásků v exteriéru a interiéru. Vhodná zejména pro lepení velkoformátových obkladových prvků, také pro použití při zvýšeném statickém a tepelném namáhání (např. podlahové vytápění).

- Ideální pro velkoformáty
- Pro všechny druhy a rozměry obkladů a dlažeb
- Lepení i na kritických podkladech

■ Extrémně flexibilní

C2TE S2



Baumit Baumacol FlexTop Speed

Rychletuhnoucí flexibilní lepicí malta třídy C2FT S1 pro lepení keramických obkladů a dlažeb, mozaiky i prvků z přírodního kamene, kameniny, klinkerových pásků.

- Pochozí po 3 hodinách
- Úspora času i nákladů
- Pro velkoformátové obklady a dlažby

■ Rychletuhnoucí lepidlo

C2FT S1



Baumit Baumacol FlexTop White

Přírodně bílá flexibilní lepicí malta třídy C2TE S1 zvláště vhodná pro lepení skleněné mozaiky a dalších průsvitných obkladových a dlažebních prvků. Použitelná v exteriéru a interiéru.

- Na bázi bílého cementu
- Na veškeré běžné podklady
- Pro exteriér i interiéř

■ Bílé flexibilní lepidlo

C2TE S1



Baumit Baumacol FlexTop

Flexibilní lepicí malta třídy C2TE S1 pro lepení keramických obkladů a dlažeb, mozaiky i prvků z přírodního kamene, kameniny, klinkerových pásků v exteriéru a interiéru.

- Univerzální lepení v exteriéru i interiéru
- Pro všechny druhy obkladů a dlažeb
- Pro formáty do 100 x 100 cm

■ Profesionální flexibilní lepidlo

C2TE S1



Baumit Baumacol FlexUni Gel

Flexibilní lepicí malta gelové konzistence třídy C2T S1 pro lepení keramických obkladů a dlažeb, mozaiky i prvků z přírodního kamene v exteriéru a interiéru.

- Dokonalá plocha slepu
- Snadné a rychlé nanášení
- Nízká spotřeba, vysoká vydatnost

■ Inovativní gelová technologie

C2T S1



Baumit Baumacol FlexUni

Flexibilní lepicí malta třídy C2T S1 pro lepení keramických obkladů a dlažeb, mozaiky i prvků z přírodního kamene, kameniny, klinkerových pásků v exteriéru a interiéru.

- Lepení v běžných i náročných podmínkách
- Vhodná na podlahové vytápění
- Pro exteriér i interiéř

■ Flexibilní lepidlo

C2T S1



Baumit Baumacol Basic

Lepicí malta třídy C1T pro lepení keramických obkladů a dlažeb i mozaiky v interiéru se sníženým skluzem.

- Snadné a efektivní zpracování
- Vhodná pro nasávkové obkladové prvky
- Se sníženým skluzem

■ Kvalitní lepidlo pro interiéř

C1T

TABULKA POUŽITELNOSTI LEPICÍCH HMOT BAUMIT BAUMACOL

	FlexTreme	FlexTop Speed	FlexTop White	FlexTop	FlexUni Gel	FlexUni	Basic
Zatřídění dle EN 12004+A1	C2TE S2	C2FT S1	C2TE S1	C2TE S1	C2T S1	C2T S1	C1T
Prostor pro použití							
Obytné prostory, chodby, haly	■	■	■	■	■	■	■
Koupelny, sprchové kouty, toalety	■	■	■	■	■	■	■
Balkony, lodžie, terasy	■	■	■	■	■	■	■
Podklad							
Potěr bez podlahového vytápění	■	■	■	■	■	■	■
Potěr s podlahovým vytápěním	■	■	■	■	■	■	■
Beton/lehčený beton	■	■	■	■	■	■	■
Omítky bez stěnového vytápění	■	■	■	■	■	■	■
Omítky se stěnovým vytápěním	■	■	■	■	■	■	■
Původní obklady a dlažby	■	■	■	■	■	■	■
Obkladové prvky							
Formát do 35 x 35 cm	■	■	■	■	■	■	■
Formát do 60 x 60 cm	■	■	■	■	■	■	■
Formát do 100 x 100 cm	■	■	■	■	■	■	■
Formát nad 100 x 100 cm	■	■	■	■	■	■	■
Nasávkavost > 10 %	■	■	■	■	■	■	■
Nasávkavost < 10 % > 3 %	■	■	■	■	■	■	■
Nasávkavost < 3 %	■	■	■	■	■	■	■
Skleněné mozaiky, přírodní kámen	■	■	■	■	■	■	■

i - použití výhradně v interiéru

Údaje uvedené v tabulce jsou orientační, přesné zásady technologie pro přípravu podkladu a zpracování naleznete v technických listech jednotlivých výrobků.

Spárovací hmoty a tmely

Spárování hraje zásadní roli při pokládání obkladů a dlažby. Spára spojuje jednotlivé komponenty, umožňuje jejich dilataci a zároveň je chrání proti průniku vlhkosti. Kromě toho dotváří atraktivní vzhled prostoru jako celku.



Baumit Baumacol PremiumFuge

Cementová spárovací hmota, voděodolná, flexibilní, mrazuvzdorná spárovací hmota pro keramické obklady, mozaiky a dlažby s tloušťkou spáry 1-8 mm, vhodná pro použití v exteriéru i interiéru.

- Se zvýšenou oteřuvzdorností
- Ve 24 barevných odstínech
- Pružné a čisté spáry s dlouhou životností



Baumit Baumacol XL Fuge

Práškovitá, voděodolná, flexibilní, mrazuvzdorná spárovací hmota se zvýšenou odolností proti výkvětům. Pro plošné spárování kamenných a keramických obkladových prvků, v interiéru a exteriéru, se šířkou spáry 3-15 mm. Rovněž pro plochy se zvýšeným namáháním, např. terasy, balkony a plochy s podlahovým vytápěním.

- Šířka spáry 3 - 15 mm
- Snižované riziko výkvětů
- Spárování vnitřních i venkovních ploch



Baumit Baumacol Polyurethane

Vysokomodulový polyuretanový tmel pro dilatační spáry obkladů a dlažeb, průmyslových podlah a pro další pružné spoje v exteriéru i interiéru.

Dodáván v šedé barvě.

- Vysoce odolný UV záření
- Odolnost vůči vlhkosti a změnám teplot
- Přetřatelý




Baumit Baumacol Silikon

Pružný silikonový těsnící tmel do exteriéru i interiéru (sanitární užití). Odolný proti UV záření, napadení plísněmi a bakteriím.

Dodáván v 24 barevných odstínech a transparentním provedení.

- Ideální pro vany, umyvadla a dilatační spáry
- Odolný UV záření
- Fungicidní a algicidní

ODSTÍNY SPÁROVACÍ HMOTY BAUMACOL XL FUGE



24 ODSŤÍNŮ SPÁROVACÍCH HMOT BAUMACOL PREMIUMFUGE A PRUŽNÝCH TMLŮ BAUMACOL SILIKON



Systemová řešení

Balkony, lodžie a terasy představují v oblasti pozemních staveb velmi významnou část stavebních konstrukcí. Vzhledem k rozmanitým vlivům, které na ně působí, představují jednu z nejrizikovějších oblastí v rámci celé stavby. Vzhledem ke svému významu musí splňovat řadu technických požadavků, včetně vzájemné kompatibility jednotlivých vrstev. Baumit nabízí certifikovaná systémová řešení, která svou spolehlivostí, trvanlivostí a snadnou aplikací zajistí dlouholetou životnost celého systému a tím zaručenou spokojenost zhotovitele a investora.

Kompletní systémová řešení vč. zásad provádění naleznete v technologickém předpisu Baumit Baumacol



BALKONOVÁ KONSTRUKCE BEZ ZATEPLENÍ



BALKONOVÁ KONSTRUKCE SE ZATEPLENÍM




REALIZACE S HYDROIZOLAČNÍ MEMBRÁNOU AQUASAFE EXTRA



TERASA NA TERÉNU




PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ - TEPLVODNÍ



PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ - ELEKTRICKÝ ODPOROVÝ DRÁT





Rekonstrukce koupelny **za víkend**

Jedině se **Speed** Baumacol

Potřebujete rychlou rekonstrukci podlahy? Řešením je použití našich speciálních produktů, které výrazně zkracují technologické přestávky. V místnostech se zvýšenou vlhkostí je vhodné podlahovou skladbu doplnit o hydroizolační membrány Baumit Baumacol AquaSafe, které umožňují lepení obkladových prvků ihned po jejich aplikaci. Díky Baumacol **Speed** systému zvládnete rekonstrukci hravě a rychle!

KONTAKTNÍ MÚSTEK

■ SuperPrimer



VYROVNÁVACÍ VRSTVA

■ Preciso Speed



**HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA
+ LEPENÍ DLAŽBY**

- FlexTop Speed
- AquaSafe
- FlexTop Speed



SPÁROVÁNÍ

■ PremiumFuge

