

HILTI

Baumit



Baumit lepicí kotva StarTrack X1

Šetřete čas a energii!

- Nejrychlejší hmoždinkování
- Jednoduchá manipulace
- Bezpečné a spolehlivé řešení

5x
rychlejší
než použití
běžných
hmoždinek

Baumit. *Nápady s budoucností.*



Baumit open –
prodyšný zateplovací systém

Baumit Star EPS –
mimořádně spolehlivý zateplovací systém

Specialista na beton v novostavbách

Baumit StarTrack X1


Novinka – lepicí kotva Baumit StarTrack X1 představuje úsporu času s použitím inteligentních nástrojů. Ve spolupráci společností Hilti a Baumit se podařil převratný krok.

- Nejrychlejší hmoždinkování
- Jednoduchá manipulace
- Bezpečné a spolehlivé řešení

Novinka



Na beton: lepicí kotva Baumit StarTrack X1



Baumit StarTrack X1 spojuje osvědčené přednosti lepicí kotvy, především rychlost a efektivnost pracovního postupu a úsporu energie při aplikaci. Díky spolupráci se společností Hilti se eliminovalo dřívější časově náročné a vysilující vrtání při osazování.

Lepicí kotvy Baumit StarTrack X1 jsou vhodné pro novostavby s nosnou konstrukcí z železobetonu. Jsou součástí systému Baumit open a Baumit Star EPS.

Inovativní technologie



Baumit StarTrack X1

Toto jsou její přednosti

Baumit se neustále snaží vyvíjet nové produkty, které ulehčují práci na stavbě a šetří čas a peníze. To bylo záměrem i u nového produktu, lepicí kotvy Baumit StarTrack X1.

5x rychlejší

Nejdůležitější ze všeho je úspora času! Vzhledem k jednoduché manipulaci a úspoře síly potřebné k práci je zpracování až 5x rychlejší ve srovnání s konvenčním osazováním pomocí hmoždinek. Ušetříte tak čas potřebný k práci a budete mít přímý zisk z investice do nové technologie.

Výhodné skladování

Balení je menší a jednodušší na manipulaci. Tím se snižují i náklady na udržování skladových zásob. Zásoba lepicích kotev Baumit StarTrack X1 je neustále k dispozici. Díky tomu nedochází k žádným prostojmům.

Šetří síly a energii

Práce s lepicí kotvou Baumit StarTrack X1 je díky použití vsazovacího přístroje Hilti podstatně jednodušší než doposud a šetří energii. Už není třeba žádné únavné vrtání – stisknete spoušť a je hotovo.

Praktické balení

Také manipulace na lešení je jednodušší, protože balení je mnohem kompaktnější než dosud.

Bez elektrické energie

Díky technologii vystřelování hřebů je nyní možné být na staveništi nezávislý na přívodu elektřiny, což představuje novou svobodu bez kabelu a akumulátoru.

Úplná kontrola při osazování

Precizní práce je podstatně jednodušší. Osazování lepicí kotvy Baumit StarTrack X1 je velmi bezpečné.

Žádné hlučné vrtání

Podstatnou výhodou pro zpracovatele a rezidenty je rychlé osazování pomocí vsazovacího přístroje Hilti, který je téměř bezhlučný.

Baumit a Hilti

Důvěra ve dvě silné značky

Baumit a Hilti jsou renomovaní výrobci prémiových produktů. To utváří důvěru zpracovatele i investora.

Rozsáhlá síť poradců

Baumit a Hilti nabízejí podporu přímo na stavbě prostřednictvím technických a obchodních zástupců.

Zateplení bez tepelných mostů

Hodnota U (součinitel prostupu tepla) se zlepšuje při použití lepicí kotvy Baumit StarTrack X1 oproti osazení běžnými hmoždinkami až o 10 %. Je to možné díky tomu, že izolační desky se neprovrstávají, ale lepí. Tímto způsobem se trvale zabrání vytváření tepelných mostů.

Osvědčená technologie

Lepicí kotva Baumit StarTrack X1 je technologie, která je v Evropě známá a osvědčená už 15 let. Za tu dobu si na trhu vydobyla důvěru a respekt.




Baumit StarTrack – jedna lepicí kotva pro všechny tloušťky izolace

Historie úspěchu

Lepicí kotva Baumit StarTrack byla vytvořena v roce 2005 jako alternativa k běžnému osazování pomocí hmoždinek provrtáváním izolačních desek na fasádě. Od té doby se datuje její celoevropská historie úspěchu, která nemá obdoby. Jako „specialista“ pro každé použití je lepicí kotva Baumit StarTrack X1 nejmladším členem rodiny Baumit.




2005
Baumit StarTrack Red
k mechanickému upevnění na starých omítkách



2006
Baumit StarTrack Blue
na neomítnuté podklady, speciálně na beton; předchůdce X1



2010
Baumit StarTrack Duplex
speciálně pro dodatečné zateplení



2012
Baumit StarTrack Orange
speciálně na stěny z pórovitého stavebního materiálu, pórabetonu nebo na kritické podklady



Novinka

2021
Baumit StarTrack X1 – NOVINKA!
speciálně na betonový podklad novostaveb s úsporou času a energie

Rychlý postup práce

Jednoduché, bezpečné, rychlé
Vrtání je již minulostí!

Jak v 6 krocích rychle a efektivně upevnit lepicí kotvu Baumit StarTrack X1:



1 Vložte páskované hřeby.



2 Zavřete zásobník.



3 Zasuňte pásek s nábojkami.



4 Při prvním použití musí být na pásku s nábojkami viditelné číslo 1.



5 Nasadte lepicí kotvu Baumit StarTrack X1. Díky speciální geometrii drží sama.



6 Přiložte ke zdi – přitlačte vsazovací přístroj a zmáčkněte spoušť. Lepicí kotva Baumit StarTrack X1 je osazena!


Poznámka: Při používání stroje se řiďte bezpečnostními pokyny uvedenými v návodu k obsluze stroje.



Baumit StarTrack X1

Vše, co potřebujete ke zpracování

Osazování kotev Baumit StarTrack X1 nebylo nikdy jednodušší. Přesvědčte se o úspoře času a energie a domluvte si školení. Na první zakázku vám zapůjčíme přístroj Hilti DX 5.



Baumit StarTrack X1

Použití při lepení polystyrenových desek na neomítnuté betonové stěny novostaveb bez dodatečného hmoždinkování. Osazuje se speciálními přístroji Hilti, jedním krokem bez vrtání a šroubování. Součástí balení jsou i páskované hřebíky X-X1 32.

Oblast použití: beton
 Kategorie použití: A
 Spotřeba: cca 6 ks/m²



Baumit StarTrack X1

Balení: karton 400 ks
 Kód položky: 105610Z---X1

Baumit StarTrack X1

Balení: karton 50 ks
 Kód položky: 105610Z---X150



Hilti DX 5

Digitální plně automatický prachem poháněný přístroj pro páskované hřebíky.

Hilti DX 5

Rozměry (D x Š x V): 486 x 72 x 180 mm
 Hmotnost: 3,64 kg
 Přívod přípevňovacího prvku: 10 hřebíků



Hilti DX nábojka 6.8/11 M10

Nábojky Clean-Tec pro prachem poháněné vsazovací stroje.

Barva nábojky: červená / žlutá
 Energetická úroveň (ANSI): 5 (červená) / 4 (žlutá)
 Počet nábojek na pásku: 10

Hilti DX nábojka 6.8/11 M10

Balení: karton 100 ks
 Kód položky: STD červ. #416474 / STD žlut. #416473


Hilti DX nábojka 6.8/11 M10

Balení: karton 1000 ks
 Kód položky: BULK červ. #416478 / BULK žlut. #416477

Kotevní plán

Osazení kotev do rastru

Pro objekty do 8 m výšky od úrovně terénu lze použít 6 ks/m² (rastr 400 x 400 mm), pro objekty do 15 m výšky 8 ks/m² (rastr 300 x 400 mm) a pro objekty do 25 m výšky 10 ks/m² (rastr 250 x 400 mm).



PŘEHLED POUŽITÍ BAUMIT STARTRACK

	kotevní hloubka v mm	OBLAST POUŽITÍ				
		A beton	B plná cihla	C děrovaná cihla	D lehčený beton	E pórobeton
Baumit StarTrack X1	cca 20	●				
Baumit StarTrack Orange	≥ 40	●	●	●		●
Baumit StarTrack Red	≥ 40	●	●	●		
Baumit StarTrack Blue	≥ 40	●	●			
Baumit StarTrack Duplex	≥ 40	●	●	●		●

Všechny typy lepicích kotev Baumit StarTrack jsou certifikované v zateplovacích systémech Baumit open a Baumit Star EPS.

Obrat'te se na n'as!

Z'astupci Baumit

- Pomohou V'am zpracovat cenovou nabidku na syst'em kotven'ı pomoc'ı lep'ic'ıh kotev Baumit StarTrack, resp. na ucelen'ıy fas'adn'ı syst'em
- Zašk'ol'ı V'as pro pouz'ıt'ı p'ıstroje na stavb'e p'ı aplikaci lep'ic'ıh kotev StarTrack k ukotven'ı polystyrenov'ıch desek do betonu
- Poskytnou V'am technick'e a obchodn'ı poradenstv'ı v oblasti fas'ad

Z'astupci Hilti

- Zpracuj'ı pro V'as n'avr'h kotven'ı - protokol
- Porad'ı V'am s v'ıb'ere m vhodn'eho p'ıstroje a s jeho pouz'ıt'ım na stavb'e
- P'ıprav'ı V'am cenovou nabidku na n'akup p'ıstroje Hilti DX 5 v'etn'e zašk'olen'ı

SEVERN'ı ČECHY



Veronika Mudrov'ı
+420 702 243 664
veronika.mudrova@hilti.com

Bc. Luk'as' Vykoukal, DI.S.
+420 702 251 621
lukas.vykoukal@baumit.cz

PRAHA A ST'EDN'ı ČECHY



Mat'ej Šindler
+420 724 391 989
matej.sindler@hilti.com

Ing. Michal Bajcura
+420 725 594 397
michal.bajcura@baumit.cz

V'YCHODN'ı ČECHY



Jakub Kohout
+420 607 089 646
jakub.kohout@hilti.com

Lud'ek Gajdos'
+420 725 765 961
ludek.gajdos@baumit.cz

Z'APADN'ı ČECHY




Martin Holinka
+420 606 622 838
martin.holinka@hilti.com

Lubo's Hlav'ac'ık
+420 727 952 793
lubos.hlavacki@baumit.cz



SEVERN'ı MORAVA



Tom'as Brus
+420 601 132 466
tomas.brus@hilti.com

Ing. J'iri Haft
+420 725 122 957
jiri.haft@baumit.cz


J'IZN'ı ČECHY



Pavel Hanousek
+420 724 769 406
pavel.hanousek@hilti.com

Ing. Ale's Kotyza
+420 602 691 970
ales.kotyza@baumit.cz

J'IZN'ı MORAVA



Daniel Mr'az
+420 722 064 642
daniel.mraz@hilti.com

Ing. Martin C'upr
+420 602 161 619
martin.cupr@baumit.cz

Produktov'ıy management Hilti a Baumit



Ing. Jan Kratochv'ıl
region'ıln'ı obchodn'ı ředitel
+420 725 838 608
jan.kratochvil@hilti.com



Adam Hrb's'ec
produktov'ıy mana'zer - kotvy
+420 722 089 596
adam.hrbacek@hilti.com



Ing. Jarom'ır Z'um'ar, Ph.D.
produktov'ıy mana'zer pro fas'ady
+420 602 259 268
jaromir.zumar@baumit.cz

V'as Baumit poradce:

Baumit, spol. s r. o.
Pr'umyslov'ı 1841, 250 01 Brand'ys nad Labem
infolinka: 800 100 540
e-mail: info@baumit.cz
www.baumit.cz