

# Doporučené omítkové systémy Baumit na cihelné zdivo Porotherm



Produktová řada omítkových systémů Baumit představuje kompletní výrobní program strojově i ručně zpracovatelných sádrových, vápenocementových a vápenných omítek doplněný o tenkovrstvé štuky a stěrky. Omítkové systémy Baumit v kombinaci se systémem Porotherm nabízejí kompletní systémová řešení stěn a stropů, jejichž součástí jsou kvalitní a zkušenostmi prověřené výrobky.

- Systémové řešení pro každou stavbu
- Paropropustnost sladěná s cihelným zdivem
- Spolehlivost a dlouhodobá životnost

## VNĚJŠÍ omítkové systémy Baumit

konstrukce stěny

příprava podkladu

omítka



**Porotherm T Profi Dryfix**  
**Porotherm T Profi**



Baumit Spritz



Baumit Primo L



Baumit Thermo omítka Extra



Baumit Thermo omítka

základní (stěrková) vrstva



Baumit MultiWhite



Baumit MultiFine

U ploch s vyšším vlhkostním a teplotním namáháním (např. plochy v exponovaných podlažích vystavené silným klimatickým vlivům) je nutno opatřit základní vrstvou např. Baumit MultiFine s vloženou sklotextilní síťovinou Baumit StarTex nebo výrobkem Baumit MultiWhite.

konečná povrchová úprava (omítka nebo barva)

Základní nátěr + Pastovitá omítka



Baumit PremiumPrimer  
+ Baumit NanoporTop / SilikonTop  
Zrnitost  $\geq 2$  mm.

Základní nátěr + Fasádní nátěr



Baumit MultiPrimer  
+ Baumit NanoporColor / StarColor / SilikonColor

konstrukce stěny

příprava podkladu

omítka



**Porotherm Profi Dryfix**  
**Porotherm Profi**



Baumit Spritz



Baumit UniWhite



Baumit MPA 35



Baumit Primo 2 / Primo 1

základní (stěrková) vrstva



Baumit MultiWhite



Baumit MultiFine

U ploch s vyšším vlhkostním a teplotním namáháním (např. plochy v exponovaných podlažích vystavené silným klimatickým vlivům) je nutno opatřit základní vrstvou např. Baumit MultiFine s vloženou sklotextilní síťovinou Baumit StarTex nebo výrobkem Baumit MultiWhite.

konečná povrchová úprava (omítka nebo barva)

Základní nátěr + Pastovitá omítka



Baumit UniPrimer  
+ Baumit StarTop / NanoporTop

Základní nátěr + Fasádní nátěr



Baumit MultiPrimer  
+ Baumit StarColor / NanoporColor / SilikonColor



**Porotherm (dříve P+D)**

## VNITŘNÍ omítkové systémy Baumit


konstrukce stěny ▶



**Porotherm T Profi Dryfix**  
**Porotherm T Profi**



**Porotherm EKO+ Profi Dryfix**  
**Porotherm EKO+ Profi**



**Porotherm Profi Dryfix**  
**Porotherm Profi**



**Porotherm AKU Profi**  
**Porotherm AKU\***



**Porotherm**  
**(dříve P+D)**

sádrové omítky

příprava podkladu ▶



Baumit vyrovnávač  
nasákavosti

omítky



Baumit  
Ratio Glatt L



Baumit  
Ratio Glatt



Baumit  
Ratio 20

konečná povrchová úprava

Paropropustný  
interiérový nátěr

vápenné omítky

příprava podkladu ▶

podklad precizně  
navlhčit

omítky



Baumit  
KlimaWhite

konečná povrchová úprava

Interiérový silikátový nátěr



Baumit  
KlimaColor

vápenocementové omítky

příprava podkladu ▶

podklad precizně  
navlhčit

omítky



Baumit  
UniWhite



Baumit  
MPI 25

konečná povrchová úprava

Interiérový silikátový nátěr



Baumit  
KlimaColor

\* Pro cihly AKU a AKU Profi jsou z důvodu vlivu omítek na vzduchovou neprůzvučnost stěn doporučeny omítky s objemovou hmotností po zatvrdnutí cca 1350 kg/m<sup>3</sup> u vápenocementových omítek a cca 900 kg/m<sup>3</sup> u vápenosádrových omítek.



## Doporučení pro tepelněizolační zdivo Porotherm

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <p><b>1a</b> Obvodové zdivo Porotherm</p> <p><b>1b</b> Překlad Porotherm KP 7</p> <p><b>1c</b> Překlad KP Vario UNI pro rolety a žaluzie</p> <p><b>2</b> Baunit Spritz 4 mm cementový podhoz („špric“), příprava podkladu pod vápenocementové omítky</p> | <p><b>3</b> Baunit Primo L lehčená jádrová omítka, min. tloušťka 20 mm</p> <p><b>4</b> Baunit MultiFine s vloženou sklotextilní síťovinou Baunit StarTex tloušťka cca 3–5 mm</p> | <p><b>5</b> Baunit PremiumPrimer přemíový penetrační nátěr pod pastovité omítky</p> <p><b>6</b> Baunit NanoporTop vysoce difúzně otevřená pastovitá omítka se samočisticím efektem</p> |
|--|--|--|



Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.  
Plachého 388/28  
370 01 České Budějovice  
tel.: +420 383 826 111  
gsm: +420 727 326 111  
www.wienerberger.cz  
info@wienerberger.cz

zákaznická linka: 844 111 123



baunit.com

Baunit, spol. s r.o.  
Průmyslová 1841  
250 01 Brandýs nad Labem  
info@baunit.cz  
www.baunit.cz

zákaznická linka: 800 100 540